



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2025

№ 560-пп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56, пунктом 6 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления» с кадастровым номером 69:10:0300601:699, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Березино, улица Садовая, дом 68, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 1 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Калининский, д. Жданово, д. 51» с кадастровым номером 69:10:0200301:347, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Жданово, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 2 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления» с кадастровым номером 69:26:0000000:737, расположенного по адресу:

Тверская обл., Рамешковский м.о., п. Городковский, ул. Зеленая, д. 7, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 3 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления» с кадастровым номером 69:26:0200200:426, расположенного по адресу: Тверская обл., Рамешковский м.о., п. Городковский, ул. Прибрежная, д. 8, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 4 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 22» с кадастровым номером 69:26:0200800:271, расположенного по адресу: Тверская обл., Рамешковский м.о., д. Коптино, к д. 22, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 5 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 30» с кадастровым номером 69:26:0200800:274, расположенного по адресу: Тверская обл., Рамешковский м.р., с/п Застолбье, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 6 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243, кад. № 69:10:0240701:309» с кадастровым номером 69:10:0240701:1257, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.р., Никулинское с/п, д. Даниловское, д. 243, площадью 793 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 7 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления» с кадастровым номером 69:26:0130900:271, расположенного по адресу: Тверская обл., Рамешковский м.о., д. Кузнецово, д. 18, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 8 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к индивидуальному жилому

дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Кривцово, к.н. 69:10:0241301:1199» с кадастровым номером 69:10:0241301:1275, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.р., Никулинское с/п, д. Кривцово, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 9 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Красная Новь, ул. Репина, к.н. 69:10:0000025:5216» с кадастровым номером 69:10:0000025:9058, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.р., Бурашевское с/п, д. Красная Новь, ул. Репина, площадью 50 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 10 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 1» с кадастровым номером 69:10:0080901:346, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок, площадью 758 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 11 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 3» с кадастровым номером 69:10:0080901:351, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 12 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 4» с кадастровым номером 69:10:0080901:345, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок, площадью 463 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 13 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170515, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 7» с кадастровым номером 69:10:0080901:349, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков (приложение 14 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 36» с кадастровым номером 69:10:0080901:350, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок, площадью 176 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 15 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57» с кадастровым номером 69:10:0080901:352, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок, площадью 936 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков (приложение 16 к настоящему постановлению) согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69.

17. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственником газораспределительной системы – акционерным обществом «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

18. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 16 настоящего постановления, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

19. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 16 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы имущественных и земельных отношений.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 декабря 2025 года.

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области**



М.И. Подтихова

Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод низкого давления»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:10:0300601:699. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Березино, ул. Садовая, д. 68
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ±22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
		8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	271347.38	2274747.73	Картометрический метод, 1 м	☐
2	271344.62	2274744.85	Картометрический метод, 1 м	☐
3	271348.35	2274741.27	Картометрический метод, 1 м	☐
4	271347.91	2274740.81	Картометрический метод, 1 м	☐
5	271350.81	2274738.05	Картометрический метод, 1 м	☐
6	271352.62	2274739.95	Картометрический метод, 1 м	☐
7	271352.90	2274740.33	Картометрический метод, 1 м	☐
8	271353.17	2274741.33	Картометрический метод, 1 м	☐
9	271352.90	2274742.33	Картометрический метод, 1 м	☐
10	271352.55	2274742.77	Картометрический метод, 1 м	☐
1	271347.38	2274747.73	Картометрический метод, 1 м	☐

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :199 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0300601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Калининский,
д. Жданово, д. 51»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Калининский, д. Жданово, д. 51		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Калининский, д. Жданово, д. 51». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:10:0200301:347. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Жданово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м $\pm$ 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Калининский, д. Жданово, д. 51				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	294198.60	2282643.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	294197.00	2282646.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	294191.90	2282644.70	Картометрический метод, 1 м	—
4	294193.50	2282641.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	294198.60	2282643.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Калининский, д. Жданово, д. 51

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :83 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0200301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод низкого давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:26:0000000:737. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Рамешковский м.о., п. Городковский, ул. Зеленая, д. 7
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ±22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
		8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	337131.96	2285997.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	337133.10	2286001.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	337123.52	2286004.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	337122.38	2286000.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	33713.96	2285997.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 4
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления)
«Газопровод низкого давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления». Протяженность: 6 м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:26:0200200:426. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Рамешковский м.о., п. Городковский, ул. Прибрежная, д. 8
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ±3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
		и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	337706,92	2286510,79	Картометрический, 0,2 м	—
2	337706,48	2286514,77	Картометрический, 0,2 м	—
3	337700,31	2286514,08	Картометрический, 0,2 м	—
4	337700,75	2286510,10	Картометрический, 0,2 м	—
1	337706,92	2286510,79	Картометрический, 0,2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница охранной зоны газопровода
- 2 - поворотная точка границы охранной зоны газопровода
- - - - ось газопровода
- - граница земельного участка
- 69:26:0200200:62 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:26:0200200 - номер кадастрового квартала

Приложение 5
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он,
д. Коптино, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 22». Протяженность: 4 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:26:0200800:271. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Рамешковский м.о., д. Коптино, к д. 22
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ±3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 22				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	335669,30	2287357,71	Картометрический, 0,2 м	—
2	335671,86	2287360,79	Картометрический, 0,2 м	—
3	335668,70	2287363,41	Картометрический, 0,2 м	—
4	335666,14	2287360,33	Картометрический, 0,2 м	—
1	335669,30	2287357,71	Картометрический, 0,2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино,
д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница охранной зоны газопровода
- ₂ - поворотная точка границы охранной зоны газопровода
- - ось газопровода
- - граница земельного участка
- 69:26:0200800:24 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:26:0200800 - номер кадастрового квартала

Приложение 6
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он,
д. Коптино, д. 30»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 30		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 30». Протяженность: 3 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:26:0200800:274. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Рамешковский м.р., с.п. Застолбье, с/п Застолбье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ±3 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино, д. 30				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	335775,67	2287496,20	Картометрический, 0,2 м	—
2	335778,33	2287499,18	Картометрический, 0,2 м	—
3	335775,87	2287501,37	Картометрический, 0,2 м	—
4	335773,21	2287498,39	Картометрический, 0,2 м	—
1	335775,67	2287496,20	Картометрический, 0,2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-он, д. Коптино,
д. 30

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | - граница охранной зоны газопровода |
| | - поворотная точка границы охранной зоны газопровода |
| | - ось газопровода |
| | - граница земельного участка |
| 69:26:0200800:24 | - кадастровый номер земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:26:0200800 | - номер кадастрового квартала |

Приложение 7
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243, кад. № 69:10:0240701:309»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243, кад. № 69:10:0240701:309		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243, кад. № 69:10:0240701:309». Протяженность: 159 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:10:0240701:1257. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.р., Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	793 кв. м ±20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район, Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243, кад. № 69:10:0240701:309				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284719,60	2267286,03	Картометрический, 0,2 м	—
2	284785,20	2267419,83	Картометрический, 0,2 м	—
3	284785,72	2267419,84	Картометрический, 0,2 м	—
4	284785,64	2267424,84	Картометрический, 0,2 м	—
5	284782,05	2267424,78	Картометрический, 0,2 м	—
6	284717,33	2267292,76	Картометрический, 0,2 м	—
7	284711,94	2267295,45	Картометрический, 0,2 м	—
8	284709,71	2267290,98	Картометрический, 0,2 м	—
1	284719,60	2267286,03	Картометрический, 0,2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский район,
Никулинское с/п., д. Даниловское, д. 243, кад. № 69:10:0240701:309

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница охранной зоны газопровода
- 2 - поворотная точка границы охранной зоны газопровода
- - - - ось газопровода
- - граница земельного участка
- 69:10:0240701:346 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0240701 - номер кадастрового квартала

Приложение 8
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод низкого давления»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления» Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:26:0130900:271 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Рамешковский м.о., д. Кузнецово, д. 18
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ±2 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
		8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	341679.21	2287358.04	Картометрический метод, 0.2 м	—
2	341670.69	2287355.14	Картометрический метод, 0.2 м	—
3	341671.97	2287351.36	Картометрический метод, 0.2 м	—
4	341680.49	2287354.26	Картометрический метод, 0.2 м	—
1	341679.21	2287358.04	Картометрический метод, 0.2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - граница земельного участка
- 69:26:0130900:43 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:26:0130900 - номер кадастрового квартала

Приложение 9
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Кривцово, к.н. 69:10:0241301:1199»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Кривцово, к.н. 69:10:0241301:1199		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Кривцово, к.н. 69:10:0241301:1199». Протяженность: 6 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:10:0241301:1275. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.р., Никулинское с/п, д. Кривцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ±4 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Кривцово, к.н. 69:10:0241301:1199				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	286502,33	2272176,21	Картометрический, 0,2 м	—
2	286504,79	2272179,35	Картометрический, 0,2 м	—
3	286500,01	2272183,10	Картометрический, 0,2 м	—
4	286497,55	2272179,96	Картометрический, 0,2 м	—
1	286502,33	2272176,21	Картометрический, 0,2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Кривцово, к.н. 69:10:0241301:1199

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница охранной зоны газопровода
- 2 - поворотная точка границы охранной зоны газопровода
- - - - ось газопровода
- - граница земельного участка
- 69:10:0241301:216 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0241301 - номер кадастрового квартала

Приложение 10
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Красная Новь, ул. Репина, к.н. 69:10:0000025:5216»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Красная Новь, ул. Репина, к.н. 69:10:0000025:5216		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Красная Новь, ул. Репина, к.н. 69:10:0000025:5216». Протяженность: 13 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:10:0000025:9058. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.р., Бурашевское с/п, д. Красная Новь, ул. Репина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв. м ±5 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемешать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Красная Новь, ул. Репина, к.н. 69:10:0000025:5216				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	276230,37	2279064,44	Картометрический, 0,2 м	—
2	276226,46	2279076,42	Картометрический, 0,2 м	—
3	276222,66	2279075,18	Картометрический, 0,2 м	—
4	276226,57	2279063,20	Картометрический, 0,2 м	—
1	276230,37	2279064,44	Картометрический, 0,2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Красная Новь, ул. Репина, к.н. 69:10:0000025:5216

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница охранной зоны газопровода
- ₂ - поворотная точка границы охранной зоны газопровода
- - - - ось газопровода
- - граница земельного участка
- 69:10:0000025:7418 - кадастровый номер земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - номер кадастрового квартала

Приложение 11
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Ямок, д.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д.1. Протяженность: 192 м. Кадастровый номер: 69:10:0080901:346. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	758 кв. м ± 96 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д.1				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	300766.49	2247623.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	300765.17	2247627.15	Картометрический метод, 1 м	—
3	300760.85	2247625.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	300757.10	2247624.34	Картометрический метод, 1 м	—
5	300757.79	2247622.41	Картометрический метод, 1 м	—
6	300778.33	2247567.45	Картометрический метод, 1 м	—
7	300800.01	2247514.55	Картометрический метод, 1 м	—
8	300822.62	2247451.23	Картометрический метод, 1 м	—
9	300826.38	2247452.57	Картометрический метод, 1 м	—
10	300803.76	2247515.94	Картометрический метод, 1 м	—
11	300782.06	2247568.88	Картометрический метод, 1 м	—
12	300762.26	2247621.89	Картометрический метод, 1 м	—
1	300766.49	2247623.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :40 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0080901 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл.,
р-н Калининский, д. Ямок, д. 3»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 3. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:10:0080901:351. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 3				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	300778.17	2247592.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	300776.83	2247595.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	300770.68	2247593.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	300772.02	2247589.96	Картометрический метод, 1 м	—
1	300778.17	2247592.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский,
д. Ямок, д. 3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 13
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он,
д. Ямок, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 4. Протяженность: 118 м. Кадастровый номер: 69:10:0080901:345. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	463 кв. м $\pm$ 75 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 4				
		7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	300809.02	2247446.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	300770.94	2247550.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	300770.27	2247552.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	300766.52	2247550.87	Картометрический метод, 1 м	—
5	300763.76	2247549.92	Картометрический метод, 1 м	—
6	300765.06	2247546.14	Картометрический метод, 1 м	—
7	300767.86	2247547.10	Картометрический метод, 1 м	—
8	300805.26	2247444.86	Картометрический метод, 1 м	—
1	300809.02	2247446.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д.4

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | - граница ЗОУИТ |
|  | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
|  | - ось газопровода |
|  | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
|  | - надписи кадастрового номера земельного участка |
|  | - граница кадастрового квартала |
|  | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170515, Тверская обл.,
р-н Калининский, д. Ямок, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170515, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 170515, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 7. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:10:0080901:349. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170515, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 7				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	300792.97	2247551.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	300791.63	2247555.20	Картометрический метод, 1 м	—
3	300786.64	2247553.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	300787.98	2247549.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	300792.97	2247551.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170515, Тверская обл., р-н Калининский,
д. Ямок, д. 7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :333 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:10:0080901 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 15
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл.,
р-н Калининский, д. Ямок, д. 36»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 36. Протяженность: 46 м. Кадастровый номер: 69:10:0080901:350. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	176 кв. м ± 46 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский, д. Ямок, д. 36				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	301022.12	2246909.05	Картометрический метод, 1 м	—
2	301020.78	2246912.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	301016.24	2246911.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	301008.96	2246908.93	Картометрический метод, 1 м	—
5	301003.39	2246906.75	Картометрический метод, 1 м	—
6	301003.29	2246907.05	Картометрический метод, 1 м	—
7	300999.49	2246905.79	Картометрический метод, 1 м	—
8	301000.26	2246903.49	Картометрический метод, 1 м	—
9	301006.11	2246886.65	Картометрический метод, 1 м	—
10	301004.99	2246886.28	Картометрический метод, 1 м	—
11	301006.27	2246882.48	Картометрический метод, 1 м	—
12	301011.21	2246884.14	Картометрический метод, 1 м	—
13	301004.68	2246902.96	Картометрический метод, 1 м	—
14	301010.21	2246905.13	Картометрический метод, 1 м	—
15	301017.46	2246907.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	301022.12	2246909.05	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170521, Тверская обл., р-н Калининский,
д. Ямок, д. 36

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 16
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.10.2025 № 560-пп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он,
д. Ямок, д. 57»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57. Протяженность: 235 м. Кадастровый номер: 69:10:0080901:352. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская обл., Калининский м.о., д. Ямок
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	936 кв. м ± 107 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	301024.63	2246908.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	301022.99	2246912.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	301023.50	2246913.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	301022.50	2246916.88	Картометрический метод, 1 м	—
5	301021.75	2246916.74	Картометрический метод, 1 м	—
6	301015.03	2246936.08	Картометрический метод, 1 м	—
7	301001.39	2246972.23	Картометрический метод, 1 м	—
8	300987.67	2247011.18	Картометрический метод, 1 м	—
9	300972.35	2247052.07	Картометрический метод, 1 м	—
10	300945.42	2247127.66	Картометрический метод, 1 м	—
11	300941.66	2247126.32	Картометрический метод, 1 м	—
12	300968.59	2247050.71	Картометрический метод, 1 м	—
13	300983.90	2247009.84	Картометрический метод, 1 м	—
14	300997.62	2246970.88	Картометрический метод, 1 м	—
15	301011.26	2246934.75	Картометрический метод, 1 м	—
16	301018.57	2246913.41	Картометрический метод, 1 м	—
17	301020.87	2246907.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	301024.63	2246908.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Обзорная схема границ ЗОУИТ



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0080901 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :64 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0080901 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок, д. 57

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Лист №2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 9 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :9 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0080901 - обозначение кадастрового квартала