




**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

18.09.2026

№ 44-пп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалы в г. Бежецке и в г. Кимры приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Набережная, д. 5» с кадастровым номером 69:16:0070135:265, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, площадью 217 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 54а, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070134:201, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 12» с кадастровым номером 69:16:0070819:244, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Свободы Малый, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 48» с кадастровым номером 69:16:0070132:197, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 36» с кадастровым номером 69:16:0070138:181, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 23, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0200401:718, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, поселок Неледино, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 41, кв. 1» с

кадастровым номером 69:16:0200401:707, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, посёлок Неледино, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 27» с кадастровым номером 69:16:0070110:198, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 55, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070760:222, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 19» с кадастровым номером 69:16:0070352:167, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 4, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0000000:448, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 42, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070261:214,

расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.14/8» с кадастровым номером 69:16:0070130:171, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63Д» с кадастровым номером 69:16:0070769:300, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 33» с кадастровым номером 69:16:0070351:162, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 14» с кадастровым номером 69:16:0200201:350, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 41» с кадастровым номером 69:16:0200201:352, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово, площадью 7 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070571:249, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070571:248, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 80, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070107:139, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0000000:454, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 57 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стадионная, д. 15» с кадастровым номером 69:21:0070226:221, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стадионная, площадью 57 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2» с кадастровым номером 69:21:0000000:257, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Пионерская, площадью 64 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 19» с кадастровым номером 69:21:0070110:178, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Красноармейская, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 4, кв.1» с кадастровым номером 69:21:0000000:255, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Правды, площадью 50 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 7» с кадастровым номером 69:21:0000000:256, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Правды, площадью 58 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1» с кадастровым номером 69:21:0070119:190, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Лесная, площадью 53 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной

зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 18, кв.1» с кадастровым номером 69:21:0070231:272, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, переулочек Первомайский, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 10» с кадастровым номером 69:21:0070231:273, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к зданию магазина по адресу: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 60» с кадастровым номером 69:20:0000000:428, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица Пролетарская, площадью 68 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к зданию гостиницы по адресу: 171900, Тверская область, пгт. Максатиха, ул. им. Нового, д. 2» с кадастровым номером 69:20:0000000:427, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица имени Нового, площадью 84 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию (для ремонта автомобилей) по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Бежецкая, д. 67б» с кадастровым номером 69:20:0000000:426, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица Бежецкая, площадью 72 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 26» с кадастровым номером 69:20:0070129:402, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица Красноармейская, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171900, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Складская, д. 6» с кадастровым номером 69:20:0070160:307, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Складская, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Крева, ул. Речная, д. 35» с кадастровым номером 69:14:0000024:3717, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Кимрский, д. Крева, ул. Речная, площадью 5 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 70Б» с кадастровым номером 69:14:0000024:3712, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 99» с кадастровым номером 69:14:0000024:3731, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 69» с кадастровым номером 69:14:0000024:3705, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 57 А» с кадастровым номером 69:14:0000024:3701., расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 85» с кадастровым номером 69:14:0000024:3674, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 31» с кадастровым номером 69:14:0000024:3708, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 80Б» с кадастровым номером 69:14:0000024:3753, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, площадью 243 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, д. 75, к.н. 69:14:0241201:898» с кадастровым номером 69:14:0241201:1434, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, площадью 15 кв. м и перечень

ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Загородная, з.у. 5» с кадастровым номером 69:14:0000024:3767, расположенного по адресу: : Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д Крева, ул Загородная, площадью 309 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Загородная, зу 22а» с кадастровым номером 69:14:0000024:3754, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д Крева, ул Загородная, площадью 130 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

47. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 45 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

49. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 45 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

50. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

51. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**

А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп


Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Набережная, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Набережная, д. 5		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Набережная, д. 5». Протяженность: 54 м. Кадастровый номер: 69:16:0070135:265. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	217 кв. м ± 52 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Набережная, д. 5				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425682.61	3169557.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	425678.65	3169557.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	425686.98	3169503.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	425690.94	3169504.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	425682.61	3169557.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Набережная, д. 5



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070135 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :23 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - ось газопровода

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Красноармейская, д. 54а, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 54а, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 54а, кв. 2». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070134:201. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 54а, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426000.72	3169254.70	Картометрический метод, 1 м	—
2	425997.90	3169251.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	426000.92	3169248.86	Картометрический метод, 1 м	—
4	426003.74	3169251.70	Картометрический метод, 1 м	—
1	426000.72	3169254.70	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 54а, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070134 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 24 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 12		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 12». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:16:0070819:244. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Свободы Малый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 12

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426121.70	3170385.85	Картометрический метод, 1 м	—
2	426120.06	3170382.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	426129.18	3170378.11	Картометрический метод, 1 м	—
4	426130.82	3170381.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	426121.70	3170385.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы Малый, д. 12



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070819 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 42 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 48»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 48		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 48». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070132:197. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 48

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426190.24	3168976.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	426187.04	3168974.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	426188.84	3168971.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	426192.04	3168974.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	426190.24	3168976.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 48



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070132 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :2 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Чистякова, д. 36»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 36		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 36». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:16:0070138:181. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 36				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426055.56	3168847.97	Картометрический метод, 1 м	—
2	426052.66	3168845.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	426054.73	3168843.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	426057.63	3168845.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	426055.56	3168847.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 36



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070138 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :21 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 23, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 23, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 23, кв. 2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0200401:718. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, поселок Неледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 23, кв. 2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425669.96	3171834.35	Картометрический метод, 1 м	—
2	425668.80	3171830.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	425676.71	3171828.13	Картометрический метод, 1 м	—
4	425677.87	3171831.95	Картометрический метод, 1 м	—
1	425669.96	3171834.35	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 23, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 41, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 41, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 41, кв. 1». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0200401:707. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, посёлок Неледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 41, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425491.05	3171871.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	425487.23	3171872.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	425485.02	3171865.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	425488.84	3171864.11	Картометрический метод, 1 м	—
1	425491.05	3171871.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 41, кв. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0200401 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :39 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп


Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 27»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 27		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 27». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:16:0070110:198. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 27				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426618.06	3169916.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	426613.48	3169911.15	Картометрический метод, 1 м	—
3	426616.46	3169908.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	426621.04	3169913.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	426618.06	3169916.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Краснофлотская, д. 27



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070110 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 41 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Коммунистическая, д. 55, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Коммунистическая, д. 55, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Коммунистическая, д. 55, кв. 2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070760:222. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Коммунистическая, д. 55, кв. 2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426883.01	3169091.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	426877.19	3169086.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	426879.85	3169083.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	426885.67	3169088.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	426883.01	3169091.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм,
ул. Коммунистическая, д. 55, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070760 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :10 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 19		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 19». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070352:167. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 19

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425018.55	3169216.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	425015.73	3169213.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	425017.96	3169211.39	Картометрический метод, 1 м	—
4	425020.78	3169214.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	425018.55	3169216.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 19



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070352 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 29 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 4, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 4, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 4, кв. 2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:448. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 4, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425746.94	3170023.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	425742.59	3170018.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	425745.39	3170015.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	425749.74	3170020.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	425746.94	3170023.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Победы, д. 4, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070462 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :15 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д.42, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д.42, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д.42, кв. 2». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070261:214. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д.42, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426460.12	3168896.69	Картометрический метод, 1 м	—
2	426456.26	3168895.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	426458.09	3168889.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	426461.95	3168890.14	Картометрический метод, 1 м	—
1	426460.12	3168896.69	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д.42, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070261 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :36 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.14/8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.14/8		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.14/8». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070130:171. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.14/8				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425834.90	3169590.49	Картометрический метод, 1 м	—
2	425833.48	3169589.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	425836.28	3169586.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	425837.70	3169587.65	Картометрический метод, 1 м	—
1	425834.90	3169590.49	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.14/8



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070130 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :30 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Базарная, д. 63Д»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63Д		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63Д». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070769:300. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63Д

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427183.13	3169377.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	427179.35	3169379.22	Картометрический метод, 1 м	—
3	427177.28	3169373.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	427181.06	3169371.95	Картометрический метод, 1 м	—
1	427183.13	3169377.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 63Д



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070769 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :66 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Льва Толстого, д. 33»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 33		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 33». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:16:0070351:162. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 33				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425231.35	3169178.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	425228.39	3169175.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	425233.46	3169169.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	425236.42	3169172.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	425231.35	3169178.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 33



Условные обозначения:

Масштаб 1:500

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070351 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :32 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 14		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 14». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0200201:350. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 14

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425471.80	3170436.80	Картометрический метод, 1 м	—
2	425467.84	3170437.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	425467.34	3170433.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	425471.30	3170432.77	Картометрический метод, 1 м	—
1	425471.80	3170436.80	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 14



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0200201 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :343 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 41»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 41		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 41». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:16:0200201:352. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, деревня Глунцово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 41				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425190.01	3170511.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	425186.11	3170512.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	425185.74	3170510.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	425189.64	3170509.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	425190.01	3170511.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, д. Глунцово, д. 41



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0200201 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :66 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070571:249. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	422916.75	3169091.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	422912.75	3169091.75	Картометрический метод, 1 м	—
3	422912.68	3169084.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	422916.68	3169084.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	422916.75	3169091.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070571 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :50 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 1». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070571:248. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 1

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	422925.81	3169091.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	422921.81	3169091.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	422921.74	3169084.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	422925.74	3169084.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	422925.81	3169091.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 21, кв. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070571 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :50 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - ось газопровода

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 80, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 80, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 80, кв. 2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070107:139. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 80, кв. 2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426418.80	3169440.60	Картометрический метод, 1 м	—
2	426416.16	3169437.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	426418.97	3169435.12	Картометрический метод, 1 м	—
4	426421.61	3169438.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	426418.80	3169440.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 80, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070107 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :13 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:454. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426253.61	3168834.29	Картометрический метод, 1 м	—
2	426249.69	3168833.47	Картометрический метод, 1 м	—
3	426252.61	3168819.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	426256.53	3168820.44	Картометрический метод, 1 м	—
1	426253.61	3168834.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 30, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070205 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :17 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стадионная, д. 15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стадионная, д. 15		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стадионная, д. 15». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:21:0070226:221. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Молоковский, пгт Молоково, ул Стадионная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стадионная, д. 15				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437520.46	2325962.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	437521.28	2325966.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	437507.43	2325969.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	437506.61	2325965.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	437520.46	2325962.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Стационная, д. 15



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:21:0070226 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :18 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:21:0000000:257. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Пионерская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437843.30	2324942.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	437845.62	2324945.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	437832.58	2324955.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	437830.26	2324951.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	437843.30	2324942.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:21:0070108 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :53 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 19		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 19». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:21:0070110:178. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 19				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	436961.30	2324756.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	436963.34	2324759.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	436958.47	2324762.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	436956.43	2324759.30	Картометрический метод, 1 м	—
1	436961.30	2324756.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 19



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:21:0070110 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :41 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 4, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 4, кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 4, кв.1». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:21:0000000:255. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Правды
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 4, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437152.08	2325678.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	437155.64	2325680.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	437149.97	2325691.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	437146.41	2325690.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	437152.08	2325678.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 4, кв.1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:21:0070228 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :6 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул.Правды, д. 7		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 7». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:21:0000000:256. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Правды
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский,
пгт. Молоково, ул.Правды, д. 7

пгт. Молоково, ул.Правды, д. 7

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437255.92	2325794.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	437256.92	2325798.59	Картометрический метод, 1 м	—
3	437242.97	2325802.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	437241.97	2325798.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	437255.92	2325794.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Правды, д. 7



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:21:0070228 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :45 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:21:0070119:190. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	436944.40	2325621.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	436946.72	2325625.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	436935.99	2325632.76	Картометрический метод, 1 м	—
4	436933.67	2325629.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	436944.40	2325621.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:21:0070119 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 29 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 18, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 18, кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 18, кв.1». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:21:0070231:272. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Молоковский, поселок городского типа Молоково, переулок Первомайский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 18, кв.1

		б) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437833.39	2325548.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	437837.37	2325548.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	437836.83	2325553.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	437832.85	2325552.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	437833.39	2325548.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 18, кв.1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:21:0070231 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :25 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - - ось газопровода

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область,
м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 10		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 10». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:21:0070231:273. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 10

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _r), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437820.25	2325646.25	Картометрический метод, 1 м	—
2	437816.27	2325645.87	Картометрический метод, 1 м	—
3	437816.60	2325642.39	Картометрический метод, 1 м	—
4	437820.58	2325642.77	Картометрический метод, 1 м	—
1	437820.25	2325646.25	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171680, Тверская область, м.о. Молоковский, пгт. Молоково, пер. Первомайский, д. 10



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:21:0070231 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :35 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к зданию магазина по адресу: 171900, Тверская область,
п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 60»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к зданию магазина по адресу: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 60		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к зданию магазина по адресу: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 60». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:20:0000000:428. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица Пролетарская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к зданию магазина по адресу: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 60

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394971.93	2273870.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	394962.04	2273856.44	Картометрический метод, 1 м	—
3	394965.30	2273854.12	Картометрический метод, 1 м	—
4	394975.19	2273867.95	Картометрический метод, 1 м	—
1	394971.93	2273870.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к зданию магазина по адресу: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 60



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:20:0070127 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :42 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к зданию гостиницы по адресу: 171900, Тверская область,
пгт. Максатиха, ул. им. Нового, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к зданию гостиницы по адресу: 171900, Тверская область, пгт. Максатиха, ул. им. Нового, д. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к зданию гостиницы по адресу: 171900, Тверская область, пгт. Максатиха, ул. им. Нового, д. 2». Протяженность: 21 м. Кадастровый номер: 69:20:0000000:427. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица имени Нового
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 кв. м ± 32 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к зданию гостиницы по адресу: 171900, Тверская область, пгт. Максатиха, ул. им. Нового, д. 2

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395701.87	2272998.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	395697.91	2272997.55	Картометрический метод, 1 м	—
3	395700.72	2272976.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	395704.68	2272977.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	395701.87	2272998.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к зданию гостиницы по адресу: 171900, Тверская область, пгт. Максатиха, ул. им. Нового, д. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:20:0070131 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :63 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - ось газопровода

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию (для ремонта автомобилей) по адресу:
171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул.
Бежецкая, д. 676»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к нежилому зданию (для ремонта автомобилей) по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Бежецкая, д. 676		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию (для ремонта автомобилей) по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Бежецкая, д. 676». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:20:0000000:426. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица Бежецкая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	72 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к нежилому зданию (для ремонта автомобилей) по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Бежецкая, д. 676

		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	394528.64	2274800.64	Картометрический метод, 1 м	—
2	394524.96	2274799.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	394526.12	2274796.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	394525.90	2274782.11	Картометрический метод, 1 м	—
5	394529.90	2274782.05	Картометрический метод, 1 м	—
6	394530.12	2274796.59	Картометрический метод, 1 м	—
7	394530.08	2274797.09	Картометрический метод, 1 м	—
8	394529.93	2274797.57	Картометрический метод, 1 м	—
1	394528.64	2274800.64	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к нежилому зданию (для ремонта автомобилей) по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Бежецкая, д. 676



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:20:0070120 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :31 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 26		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 26». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:20:0070129:402. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Максатихинский, поселок городского типа Максатиха, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171901, Тверская область,
м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 26

		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395419.88	2273246.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	395416.10	2273247.73	Картометрический метод, 1 м	—
3	395414.81	2273243.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	395418.59	2273242.65	Картометрический метод, 1 м	—
1	395419.88	2273246.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171901, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Красноармейская, д. 26



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:20:0070129 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 4 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - - ось газопровода

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171900, Тверская область,
м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Складская, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171900, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Складская, д. 6		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171900, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Складская, д. 6». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:20:0070160:307. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул. Складская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171900, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха,
ул.

Складская, д. 6

		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	395965.63	2274675.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	395969.63	2274675.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	395969.55	2274682.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	395965.55	2274682.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	395965.63	2274675.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171900, Тверская область, м.о. Максатихинский, пгт Максатиха, ул.

Складская, д. 6



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:20:0070160 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :39 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.
д. Крева, ул. Речная, д. 35»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Крева, ул. Речная, д. 35»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Крева, ул. Речная, д. 35». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3717. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Кимрский, д. Крева, ул. Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5 кв. м ± 8 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Крева, ул. Речная, д. 35»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282481.14	3171559.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	282478.40	3171562.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	282477.53	3171561.94	Картометрический метод, 1 м	—
4	282480.27	3171559.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	282481.14	3171559.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о. д. Крева, ул. Речная, д. 35»



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :2700 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, ул. Речная, д. 70Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 70Б»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 70Б». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3712. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 70Б»

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282785.20	3171752.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	282786.78	3171756.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	282776.36	3171760.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	282774.78	3171757.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	282785.20	3171752.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 70Б»



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :1264 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, ул. Речная, д. 99»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 99»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 99». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3731. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 99»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	283039.73	3171996.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	283043.59	3171998.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	283040.78	3172008.13	Картометрический метод, 1 м	—
4	283036.92	3172007.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	283039.73	3171996.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 99»



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :1299 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, ул. Речная, д. 69»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 69»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 69». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3705. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 69»

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282793.14	3171641.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	282789.16	3171642.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	282788.72	3171637.00	Картометрический метод, 1 м	—
4	282792.70	3171636.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	282793.14	3171641.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 69»



Условные обозначения:

Масштаб 1:500

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :2538 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о,
д. Крева, ул. Речная, д. 57 А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д. Крева, ул. Речная, д. 57 А»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д. Крева, ул. Речная, д. 57 А». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3701. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д. Крева, ул. Речная, д. 57 А»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	282600.52	3171747.81	Картометрический метод, 1 м	—
2	282604.00	3171749.79	Картометрический метод, 1 м	—
3	282597.36	3171761.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	282593.88	3171759.45	Картометрический метод, 1 м	—
1	282600.52	3171747.81	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о, д. Крева, ул. Речная, д. 57 А»



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :3253 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, ул. Речная, д. 85»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 85"		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 85». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3674 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 85"

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	283021.10	3171815.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	283023.84	3171818.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	283018.01	3171823.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	283015.27	3171820.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	283021.10	3171815.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 85"



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :1276 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д.Крева, ул. Речная, д. 31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д.Крева, ул. Речная, д. 31»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д.Крева, ул. Речная, д. 31». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3708 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д.Крева, ул. Речная, д. 31»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	282592.79	3171533.10	Картометрический метод, 1 м	—
2	282595.21	3171536.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	282588.90	3171541.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	282586.48	3171537.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	282592.79	3171533.10	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д.Крева, ул. Речная, д. 31»



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :2392 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, ул. Речная, д. 80Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 80Б		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 80Б» Протяженность: 63 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3753 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7 сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	243 кв.м ± 55 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 80Б

		б) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282885.92	3171802.05	Картометрический метод, 1 м	—
2	282883.36	3171805.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	282881.59	3171803.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	282878.15	3171800.80	Картометрический метод, 1 м	—
5	282877.82	3171800.44	Картометрический метод, 1 м	—
6	282875.00	3171796.59	Картометрический метод, 1 м	—
7	282872.50	3171792.18	Картометрический метод, 1 м	—
8	282864.29	3171771.66	Картометрический метод, 1 м	—
9	282856.17	3171752.64	Картометрический метод, 1 м	—
10	282859.85	3171751.06	Картометрический метод, 1 м	—
11	282867.98	3171770.11	Картометрический метод, 1 м	—
12	282876.05	3171790.34	Картометрический метод, 1 м	—
13	282878.29	3171794.32	Картометрический метод, 1 м	—
14	282880.90	3171797.88	Картометрический метод, 1 м	—
15	282882.52	3171799.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 80Б				
16	282883.47	3171797.92	Картометрический метод, 1 м	—
17	282886.76	3171800.26	Картометрический метод, 1 м	—
18	282885.60	3171801.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	282885.92	3171802.05	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Речная, д. 80Б

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3075 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, д. 75, к.н. 69:14:0241201:898»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, д. 75, к.н. 69:14:0241201:898»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, д. 75, к.н. 69:14:0241201:898». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0241201:1434 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, д. 75, к.н. 69:14:0241201:898»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284763.43	3172639.60	Картометрический метод, 1 м	—
2	284765.57	3172642.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	284762.54	3172644.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	284760.37	3172641.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	284763.43	3172639.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, д. 75, к.н. 69:14:0241201:898»



Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:14:0241201 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 572 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский
муниципальный округ, д. Крева, ул. Загородная, з.у. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Загородная, з.у. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Загородная, з.у. 5». Протяженность: 79 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3767. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Крева, улица Загородная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	309 кв. м ± 62 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Загородная, з.у. 5				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	283990.77	3172590.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	283987.51	3172592.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	283980.97	3172583.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	283960.78	3172555.18	Картометрический метод, 1 м	—
5	283944.30	3172532.83	Картометрический метод, 1 м	—
6	283942.52	3172530.40	Картометрический метод, 1 м	—
7	283942.08	3172529.80	Картометрический метод, 1 м	—
8	283942.34	3172529.62	Картометрический метод, 1 м	—
9	283943.71	3172528.66	Картометрический метод, 1 м	—
10	283944.13	3172529.22	Картометрический метод, 1 м	—
11	283945.74	3172528.04	Картометрический метод, 1 м	—
12	283946.59	3172529.20	Картометрический метод, 1 м	—
13	283964.01	3172552.84	Картометрический метод, 1 м	—
14	283984.20	3172581.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	283990.77	3172590.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский муниципальный округ, д. Крева, ул. Загородная, з.у. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3169 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.09.2026 № 44-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Крева, ул. Загородная, зу 22а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Загородная, зу 22а		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Загородная, зу 22а» Протяженность: 33 м. Кадастровый номер: 69:14:0000024:3754 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7 сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский м.о., д Крева, ул Загородная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	130 кв.м ± 40 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Загородная, зу 22а

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284193.18	3172875.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	284192.68	3172875.48	Картометрический метод, 1 м	—
3	284192.19	3172875.36	Картометрический метод, 1 м	—
4	284191.75	3172875.12	Картометрический метод, 1 м	—
5	284191.39	3172874.77	Картометрический метод, 1 м	—
6	284191.12	3172874.35	Картометрический метод, 1 м	—
7	284190.97	3172873.87	Картометрический метод, 1 м	—
8	284188.93	3172867.11	Картометрический метод, 1 м	—
9	284192.77	3172865.97	Картометрический метод, 1 м	—
10	284194.39	3172871.39	Картометрический метод, 1 м	—
11	284197.49	3172871.14	Картометрический метод, 1 м	—
12	284217.74	3172868.07	Картометрический метод, 1 м	—
13	284218.34	3172872.03	Картометрический метод, 1 м	—
14	284197.91	3172875.11	Картометрический метод, 1 м	—
1	284193.18	3172875.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Крева, ул. Загородная, зу 22а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3184 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000024 - обозначение кадастрового квартала