

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24.09.2026

№ 50-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалов в г. Бежецке и г. Ржеве приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, ул. Знаменская, д. 13» с кадастровым номером 69:32:0060201:566, расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий район, деревня Броды, улица Знаменская, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул. Набережная, д.6» с кадастровым номером 69:32:0070101:1283, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Набережная, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 17Б» с кадастровым номером 69:32:0271201:1015, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Родня, площадью 463 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 29» с кадастровым номером 69:32:0141001:443, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Коньково, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 20» с кадастровым номером 69:32:0000000:992, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Свистуново, д. 3А» с кадастровым номером 69:32:0341101:398, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Свистуново, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Заречье, д. 23» с кадастровым номером 69:32:0070301:378, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Заречье, площадью 23 кв. м и

перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 90» с кадастровым номером 69:32:0080101:481, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Нестерово, д. 56» с кадастровым номером 69:32:0201001:386, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нестерово, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Степино, д. 48» с кадастровым номером 69:32:0171803:184, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44» с кадастровым номером 69:32:0220707:346, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Ново-Ямская, улица Лесная, площадью 1699 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 86» с кадастровым номером 69:32:0080101:480, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 85» с кадастровым номером 69:32:0080101:479, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Старое, д. 22» с кадастровым номером 69:32:0210501:202, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Старое, площадью 55 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Старое, д. 14» с кадастровым номером 69:32:0210501:201, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Старое, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Степино, д. 64» с кадастровым номером 69:32:0171804:134, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино, площадью 150 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Степино, д. 24» с кадастровым номером 69:32:0171802:268, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 18» с кадастровым номером 69:02:0310801:593, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 4» с кадастровым номером 69:02:0310801:592, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная, площадью 110 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19» с кадастровым номером 69:02:0310801:596, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная, площадью 771 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 14» с кадастровым номером 69:02:0310801:595, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1» с кадастровым номером 69:02:0310801:594, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Кольцевая, площадью 2179 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 17» с кадастровым номером 69:02:0170801:419, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново, площадью 41 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 82» с кадастровым номером 69:02:0170801:418, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, село Константиново, площадью 816 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 85» с кадастровым номером 69:02:0170801:423, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, село Константиново, площадью 108 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 33» с кадастровым номером 69:02:0170801:422, расположенного по адресу: Тверская область, Бежецкий м.р-н, Шишковское с.п., с Константиново, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.1» с кадастровым номером 69:02:0170801:424, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.2» с кадастровым номером 69:02:0170801:425, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171983, Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Борковское, д. Виловатик, д. 6» с кадастровым номером 69:02:0121501:236, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Виловатик, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171941, Тверская обл., р-н Бежецкий, с.п. Филиппковское, д. Филиппково, ул. Новая, д. 29, кв.2» с кадастровым номером 69:02:0140401:602, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Филиппковское, деревня Филиппково, улица Новая, площадью 420 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу: 171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39» с кадастровым номером 69:37:0070133:155, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, улица Тверская, площадью 279 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 21» с кадастровым номером 69:16:0070143:165, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 1Б» с кадастровым номером 69:16:0070135:267, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.

Первомайская, д.31» с кадастровым номером 69:16:0070113:175, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 34/8» с кадастровым номером 69:16:0070113:176, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы, д. 23/15» с кадастровым номером 69:16:0070115:266, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Свободы, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 7» с кадастровым номером 69:16:0070148:215, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 10» с кадастровым номером 69:16:0000000:474, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Авиахима, площадью 93 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 32» с кадастровым номером 69:16:0070102:197,

расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Коммунистическая, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 16/7, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070352:170, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Льва Толстого, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 69» с кадастровым номером 69:16:0070127:179, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 7» с кадастровым номером 69:16:0070149:190, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 19» с кадастровым номером 69:16:0070206:180, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 17» с кадастровым номером 69:16:0070206:176, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 25» с кадастровым номером 69:16:0070206:177, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 55, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070261:212, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 57» с кадастровым номером 69:16:0070261:213, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 7» с кадастровым номером 69:16:0070287:285, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16» с кадастровым номером 69:16:0070132:198, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Ивановский, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 8, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070673:156, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Строителей, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

52. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 50 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

53. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 50 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

54. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

55. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**

А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н,
д. Броды, ул. Знаменская, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, ул. Знаменская, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, ул. Знаменская, д. 13». Протяженность: 10 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0060201:566. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Старицкий район, деревня Броды, улица Знаменская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, ул. Знаменская, д. 13				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269975.40	2237675.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	269978.86	2237677.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	269974.77	2237684.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	269971.31	2237682.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	269975.40	2237675.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, д. Броды, ул. Знаменская, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 58 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0060201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Берново, ул. Набережная, д.6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул. Набережная, д.6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул. Набережная, д.6». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0070101:1283. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул. Набережная, д.6				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	272176.97	2202823.38	Картометрический метод, 1 м	—
2	272175.91	2202827.24	Картометрический метод, 1 м	—
3	272167.92	2202825.05	Картометрический метод, 1 м	—
4	272168.98	2202821.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	272176.97	2202823.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Берново, ул. Набережная, д.6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
д Родня, д. 17Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 17Б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 17Б». Протяженность: 116 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0271201:1015. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Родня
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	463 кв. м ± 75 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 17Б				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	237673.45	2214501.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	237668.87	2214617.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	237664.87	2214617.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	237669.45	2214501.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	237673.45	2214501.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д Родня, д. 17Б

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Коньково, д. 29»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 29		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 29». Протяженность: 5 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0141001:443. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Коньково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 29				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	253053.51	2214909.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	253054.17	2214913.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	253049.02	2214914.45	Картометрический метод, 1 м	—
4	253048.35	2214910.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	253053.51	2214909.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Коньково, д. 29

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Степино, д. 20»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 20». Протяженность: 15 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0000000:992. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Степино, д. 20				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269446.52	2181862.87	Картометрический метод, 1 м	—
2	269445.22	2181875.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	269441.24	2181875.30	Картометрический метод, 1 м	—
4	269442.54	2181862.47	Картометрический метод, 1 м	—
1	269446.52	2181862.87	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 20

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Свистуново, д. 3А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Свистуново, д. 3А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Свистуново, д. 3А». Протяженность: 3 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0341101:398. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Свистуново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Свистуново, д. 3А				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	258802.52	2227852.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	258805.60	2227855.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	258803.69	2227857.58	Картометрический метод, 1 м	—
4	258800.61	2227855.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	258802.52	2227852.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171372, Тверская область, м.о. Старицкий, д Свистуново, д. 3А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Заречье, д. 23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Заречье, д. 23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Заречье, д. 23». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0070301:378. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Заречье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Заречье, д. 23				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	272001.48	2202714.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	271999.20	2202717.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	271994.47	2202714.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	271996.77	2202711.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	272001.48	2202714.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171356, Тверская область, м.о. Старицкий, д Заречье, д. 23

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО,
д. Васильевское, д. 90»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 90		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 90». Протяженность: 2 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0080101:481. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 90				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267112.96	2230420.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	267113.74	2230422.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	267110.10	2230423.85	Картометрический метод, 1 м	—
4	267109.32	2230422.14	Картометрический метод, 1 м	—
1	267112.96	2230420.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 90

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 56»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 56		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерово, д. 56». Протяженность: 10 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0201001:386. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Нестерово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д Нестерovo, д. 56				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	274646.22	2240004.60	Картометрический метод, 1 м	—
2	274647.82	2240008.27	Картометрический метод, 1 м	—
3	274639.17	2240012.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	274637.59	2240008.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	274646.22	2240004.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171374, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Нестерово, д. 56

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Степино, д. 48»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 48		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 48». Протяженность: 16 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0171803:184. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 48				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	269018.47	2181781.45	Картометрический метод, 1 м	—
2	269017.95	2181792.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	269017.85	2181795.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	269013.85	2181794.84	Картометрический метод, 1 м	—
5	269013.95	2181792.65	Картометрический метод, 1 м	—
6	269014.47	2181781.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	269018.47	2181781.45	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 48

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :182 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171803 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл.,
Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44». Протяженность: 466 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0220707:346. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Ново-Ямская, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1699 кв. м ± 144 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода					
Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44					
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям			
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами			
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны					
1. Система координат: МСК-69, зона 2					
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки	
	X	Y			
1	252752.49	2218090.59	Картометрический метод, 1 м	—	
2	252755.95	2218093.93	Картометрический метод, 1 м	—	
3	252755.20	2218094.61	Картометрический метод, 1 м	—	
4	252756.55	2218096.10	Картометрический метод, 1 м	—	
5	252755.82	2218096.76	Картометрический метод, 1 м	—	
6	252653.36	2218191.02	Картометрический метод, 1 м	—	
7	252652.92	2218191.26	Картометрический метод, 1 м	—	
8	252652.44	2218191.38	Картометрический метод, 1 м	—	
9	252651.94	2218191.38	Картометрический метод, 1 м	—	
10	252651.45	2218191.26	Картометрический метод, 1 м	—	
11	252651.02	2218191.02	Картометрический метод, 1 м	—	
12	252650.65	2218190.67	Картометрический метод, 1 м	—	
13	252555.26	2218089.26	Картометрический метод, 1 м	—	
14	252508.70	2218039.97	Картометрический метод, 1 м	—	
15	252456.55	2217986.10	Картометрический метод, 1 м	—	

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44				
16	252459.42	2217983.32	Картометрический метод, 1 м	—
17	252511.60	2218037.21	Картометрический метод, 1 м	—
18	252558.17	2218086.52	Картометрический метод, 1 м	—
19	252652.29	2218186.59	Картометрический метод, 1 м	—
20	252751.55	2218095.25	Картометрический метод, 1 м	—
21	252749.71	2218093.47	Картометрический метод, 1 м	—
1	252752.49	2218090.59	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода




Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗООИТ
- 2 - характерная точка границы ЗООИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :132 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0220707 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Распределительный газопровод к объекту по адресу: Тверская обл., Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Лесная, д. 44

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :28 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0220707 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО,
д. Васильевское, д. 86»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 86		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 86». Протяженность: 3 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0080101:480. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 86				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267174.22	2230380.06	Картометрический метод, 1 м	—
2	267175.89	2230382.71	Картометрический метод, 1 м	—
3	267172.50	2230384.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	267170.84	2230382.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	267174.22	2230380.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 86

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО,
д. Васильевское, д. 85»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 85		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 85». Протяженность: 7 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0080101:479. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Васильевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 85				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267255.76	2230346.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	267252.54	2230349.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	267248.51	2230343.54	Картометрический метод, 1 м	—
4	267251.73	2230341.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	267255.76	2230346.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Старицкий МО, д. Васильевское, д. 85

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Старое, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Старое, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Старое, д. 22». Протяженность: 16 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0210501:202. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Старое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Старое, д. 22				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264345.50	2224114.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	264347.04	2224127.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	264343.06	2224128.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	264341.52	2224114.63	Картометрический метод, 1 м	—
1	264345.50	2224114.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Старое, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :11 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0210501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Старое, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Старое, д. 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д Старое, д. 14». Протяженность: 13 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0210501:201. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Старое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Старое, д. 14				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	264190.11	2224125.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	264190.47	2224136.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	264186.47	2224136.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	264186.11	2224125.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	264190.11	2224125.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171360, Тверская область, м.о. Старицкий, д. Старое, д. 14

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0210501 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область,
м.о. Старицкий, д Степино, д. 64»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 64		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 64». Протяженность: 40 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0171804:134. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	150 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 64				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	268585.15	2181731.82	Картометрический метод, 1 м	—
2	268586.75	2181745.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	268590.29	2181760.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	268594.98	2181759.15	Картометрический метод, 1 м	—
5	268595.84	2181763.06	Картометрический метод, 1 м	—
6	268589.06	2181764.54	Картометрический метод, 1 м	—
7	268588.56	2181764.54	Картометрический метод, 1 м	—
8	268588.08	2181764.42	Картометрический метод, 1 м	—
9	268587.64	2181764.18	Картометрический метод, 1 м	—
10	268587.27	2181763.84	Картометрический метод, 1 м	—
11	268587.00	2181763.41	Картометрический метод, 1 м	—
12	268586.84	2181762.94	Картометрический метод, 1 м	—
13	268582.82	2181746.29	Картометрический метод, 1 м	—
14	268581.17	2181732.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	268585.15	2181731.82	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171393, Тверская область, м.о. Старицкий, д Степино, д. 64

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:32:0171804 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171804 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО,
д. Степино, д.24»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Степино, д.24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Степино, д.24». Протяженность: 9 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:32:0171802:268. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Степино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Старицкий МО, д. Степино, д.24				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269371.98	2181850.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	269370.74	2181859.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	269366.78	2181858.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	269368.02	2181850.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	269371.98	2181850.62	Картометрический метод, 1 м	—

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл.,
м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 18»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 18		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 18». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:593. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 18				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	382204.24	2307306.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	382202.68	2307302.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	382205.35	2307301.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	382206.91	2307305.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	382204.24	2307306.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 18



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :9 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий
район, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 4		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 4». Протяженность: 30 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:592. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	110 кв. м ± 37 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 4

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелноративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	382212.74	2307383.81	Картометрический метод, 1 м	—
2	382210.52	2307380.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	382233.34	2307365.20	Картометрический метод, 1 м	—
4	382235.56	2307368.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	382212.74	2307383.81	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская область, Бежецкий район, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 4



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 17 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - ось газопровода

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий,
с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19». Протяженность: 202 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:596. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	771 кв. м ± 97 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	382272.82	2307444.10	Картометрический метод, 1 м	—
2	382272.32	2307444.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	382271.83	2307443.98	Картометрический метод, 1 м	—
4	382271.39	2307443.74	Картометрический метод, 1 м	—
5	382271.03	2307443.39	Картометрический метод, 1 м	—
6	382270.76	2307442.97	Картометрический метод, 1 м	—
7	382233.09	2307368.33	Картометрический метод, 1 м	—
8	382229.92	2307365.78	Картометрический метод, 1 м	—
9	382229.56	2307365.43	Картометрический метод, 1 м	—
10	382229.29	2307365.01	Картометрический метод, 1 м	—
11	382223.29	2307354.96	Картометрический метод, 1 м	—
12	382219.05	2307343.95	Картометрический метод, 1 м	—
13	382218.49	2307342.52	Картометрический метод, 1 м	—
14	382220.27	2307341.82	Картометрический метод, 1 м	—
15	382220.02	2307341.29	Картометрический метод, 1 м	—
16	382221.82	2307340.45	Картометрический метод, 1 м	—
17	382223.60	2307339.59	Картометрический метод, 1 м	—
18	382225.34	2307343.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19				
19	382223.41	2307344.12	Картометрический метод, 1 м	—
20	382223.39	2307344.12	Картометрический метод, 1 м	—
21	382226.90	2307353.22	Картометрический метод, 1 м	—
22	382232.64	2307362.84	Картометрический метод, 1 м	—
23	382236.05	2307365.59	Картометрический метод, 1 м	—
24	382236.37	2307365.98	Картометрический метод, 1 м	—
25	382273.44	2307439.43	Картометрический метод, 1 м	—
26	382296.10	2307427.86	Картометрический метод, 1 м	—
27	382335.26	2307399.41	Картометрический метод, 1 м	—
28	382335.72	2307399.22	Картометрический метод, 1 м	—
29	382336.22	2307399.16	Картометрический метод, 1 м	—
30	382336.72	2307399.22	Картометрический метод, 1 м	—
31	382337.18	2307399.41	Картометрический метод, 1 м	—
32	382337.59	2307399.70	Картометрический метод, 1 м	—
33	382337.92	2307400.08	Картометрический метод, 1 м	—
34	382338.97	2307401.25	Картометрический метод, 1 м	—
35	382335.97	2307403.91	Картометрический метод, 1 м	—
36	382335.92	2307403.85	Картометрический метод, 1 м	—
37	382298.24	2307431.23	Картометрический метод, 1 м	—
38	382297.80	2307431.47	Картометрический метод, 1 м	—
39	382273.31	2307443.98	Картометрический метод, 1 м	—
1	382272.82	2307444.10	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 19



Масштаб 1:800

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :10 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл.,
м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 14		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 14». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:595. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 14				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	382149.92	2307199.69	Картометрический метод, 1 м	—
2	382147.92	2307196.23	Картометрический метод, 1 м	—
3	382149.65	2307195.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	382151.65	2307198.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	382149.92	2307199.69	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н. Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Школьная, д. 14



Масштаб 1:600

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :13 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл.,
м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1». Протяженность: 550 м. Кадастровый номер: 69:02:0310801:594. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Сырцевка, улица Кольцевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2179 кв. м ± 163 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	382222.11	2307340.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	382218.55	2307342.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	382206.64	2307319.24	Картометрический метод, 1 м	—
4	382196.25	2307294.16	Картометрический метод, 1 м	—
5	382180.35	2307264.28	Картометрический метод, 1 м	—
6	382180.20	2307263.80	Картометрический метод, 1 м	—
7	382180.16	2307263.30	Картометрический метод, 1 м	—
8	382180.26	2307262.81	Картометрический метод, 1 м	—
9	382183.28	2307251.30	Картометрический метод, 1 м	—
10	382177.20	2307239.90	Картометрический метод, 1 м	—
11	382167.44	2307239.87	Картометрический метод, 1 м	—
12	382166.95	2307239.75	Картометрический метод, 1 м	—
13	382166.51	2307239.51	Картометрический метод, 1 м	—
14	382166.15	2307239.16	Картометрический метод, 1 м	—
15	382165.88	2307238.74	Картометрический метод, 1 м	—
16	382137.06	2307182.82	Картометрический метод, 1 м	—
17	382136.91	2307182.34	Картометрический метод, 1 м	—
18	382136.87	2307181.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода


Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1

19	382136.97	2307181.35	Картометрический метод, 1 м	—
20	382137.18	2307180.90	Картометрический метод, 1 м	—
21	382140.25	2307174.98	Картометрический метод, 1 м	—
22	382132.58	2307163.17	Картометрический метод, 1 м	—
23	382125.86	2307163.96	Картометрический метод, 1 м	—
24	382125.36	2307163.96	Картометрический метод, 1 м	—
25	382124.87	2307163.84	Картометрический метод, 1 м	—
26	382124.43	2307163.60	Картометрический метод, 1 м	—
27	382124.07	2307163.25	Картометрический метод, 1 м	—
28	382110.66	2307147.89	Картометрический метод, 1 м	—
29	382059.87	2307102.63	Картометрический метод, 1 м	—
30	382044.67	2307095.07	Картометрический метод, 1 м	—
31	382044.23	2307094.83	Картометрический метод, 1 м	—
32	381993.09	2307048.36	Картометрический метод, 1 м	—
33	381992.73	2307048.01	Картометрический метод, 1 м	—
34	381964.51	2307018.96	Картометрический метод, 1 м	—
35	381964.24	2307018.54	Картометрический метод, 1 м	—
36	381964.09	2307018.06	Картометрический метод, 1 м	—
37	381964.05	2307017.56	Картометрический метод, 1 м	—
38	381964.15	2307017.07	Картометрический метод, 1 м	—
39	381964.36	2307016.62	Картометрический метод, 1 м	—
40	381964.68	2307016.23	Картометрический метод, 1 м	—
41	381991.40	2306991.40	Картометрический метод, 1 м	—
42	381970.69	2306961.83	Картометрический метод, 1 м	—
43	381970.42	2306961.41	Картометрический метод, 1 м	—
44	381970.27	2306960.93	Картометрический метод, 1 м	—
45	381970.23	2306960.43	Картометрический метод, 1 м	—
46	381970.33	2306959.94	Картометрический метод, 1 м	—
47	381970.54	2306959.49	Картометрический метод, 1 м	—
48	381970.86	2306959.10	Картометрический метод, 1 м	—
49	381998.02	2306938.61	Картометрический метод, 1 м	—
50	382000.42	2306941.81	Картометрический метод, 1 м	—
51	381974.97	2306961.00	Картометрический метод, 1 м	—
52	381995.72	2306990.61	Картометрический метод, 1 м	—
53	381995.93	2306991.06	Картометрический метод, 1 м	—
54	381996.03	2306991.55	Картометрический метод, 1 м	—
55	381995.99	2306992.05	Картометрический метод, 1 м	—
56	381995.84	2306992.53	Картометрический метод, 1 м	—
57	381995.57	2306992.95	Картометрический метод, 1 м	—
58	381995.21	2306993.30	Картометрический метод, 1 м	—
59	381968.90	2307017.75	Картометрический метод, 1 м	—
60	381995.64	2307045.28	Картометрический метод, 1 м	—
61	382046.55	2307091.55	Картометрический метод, 1 м	—
62	382061.95	2307099.21	Картометрический метод, 1 м	—
63	382062.36	2307099.50	Картометрический метод, 1 м	—
64	382113.50	2307145.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1				
65	382126.42	2307159.88	Картометрический метод, 1 м	—
66	382133.56	2307159.04	Картометрический метод, 1 м	—
67	382134.06	2307159.10	Картометрический метод, 1 м	—
68	382134.52	2307159.29	Картометрический метод, 1 м	—
69	382134.93	2307159.58	Картометрический метод, 1 м	—
70	382135.25	2307159.97	Картометрический метод, 1 м	—
71	382144.24	2307173.80	Картометрический метод, 1 м	—
72	382144.45	2307174.25	Картометрический метод, 1 м	—
73	382144.55	2307174.74	Картометрический метод, 1 м	—
74	382144.51	2307175.24	Картометрический метод, 1 м	—
75	382144.36	2307175.72	Картометрический метод, 1 м	—
76	382141.12	2307181.98	Картометрический метод, 1 м	—
77	382168.90	2307235.89	Картометрический метод, 1 м	—
78	382178.41	2307235.92	Картометрический метод, 1 м	—
79	382178.91	2307235.98	Картометрический метод, 1 м	—
80	382179.37	2307236.17	Картометрический метод, 1 м	—
81	382179.78	2307236.46	Картометрический метод, 1 м	—
82	382180.10	2307236.85	Картометрический метод, 1 м	—
83	382187.10	2307249.98	Картометрический метод, 1 м	—
84	382187.31	2307250.43	Картометрический метод, 1 м	—
85	382187.41	2307250.92	Картометрический метод, 1 м	—
86	382187.37	2307251.42	Картометрический метод, 1 м	—
87	382184.29	2307263.18	Картометрический метод, 1 м	—
88	382199.75	2307292.24	Картометрический метод, 1 м	—
89	382199.96	2307292.69	Картометрический метод, 1 м	—
90	382210.28	2307317.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	382222.11	2307340.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1




Масштаб 1:2818

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :51 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1




Масштаб 1:1200

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 51 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - - - ось газопровода

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171961, Тверская обл., м.р-н Бежецкий, с.п. Лаптихинское, д. Сырцевка, ул. Кольцевая, д. 1, кв. 1



Масштаб 1:1200

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0310801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :137 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
район, с. Константиново, д. 17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 17		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 17». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:419. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода					
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 17					
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям			
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами			
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны					
5. Система координат: МСК-69, зона 2					
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепле- ния точки	
	X	Y			
1	393433.83	2308784.34	Картометрический метод, 1 м	—	
2	393424.01	2308781.31	Картометрический метод, 1 м	—	
3	393425.19	2308777.49	Картометрический метод, 1 м	—	
4	393435.01	2308780.52	Картометрический метод, 1 м	—	
1	393433.83	2308784.34	Картометрический метод, 1 м	—	

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 17



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0170801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :6 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
район, с. Константиново, д. 82»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 82		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 82». Протяженность: 210 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:418. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	816 кв. м ± 100 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 82

		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393797.55	2308820.89	Картометрический метод, 1 м	—
2	393798.98	2308821.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	393798.18	2308823.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	393798.54	2308823.33	Картометрический метод, 1 м	—
5	393790.42	2308846.95	Картометрический метод, 1 м	—
6	393786.64	2308845.65	Картометрический метод, 1 м	—
7	393794.19	2308823.68	Картометрический метод, 1 м	—
8	393724.95	2308788.68	Картометрический метод, 1 м	—
9	393688.80	2308772.30	Картометрический метод, 1 м	—
10	393668.81	2308770.52	Картометрический метод, 1 м	—
11	393668.32	2308770.40	Картометрический метод, 1 м	—
12	393659.37	2308766.68	Картометрический метод, 1 м	—
13	393649.23	2308790.98	Картометрический метод, 1 м	—
14	393645.53	2308789.44	Картометрический метод, 1 м	—
15	393656.39	2308763.45	Картометрический метод, 1 м	—
16	393656.60	2308763.00	Картометрический метод, 1 м	—
17	393656.92	2308762.61	Картометрический метод, 1 м	—
18	393657.33	2308762.32	Картометрический метод, 1 м	—
19	393657.79	2308762.13	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 82				
20	393658.29	2308762.07	Картометрический метод, 1 м	—
21	393658.79	2308762.13	Картометрический метод, 1 м	—
22	393659.25	2308762.32	Картометрический метод, 1 м	—
23	393669.53	2308766.58	Картометрический метод, 1 м	—
24	393689.31	2308768.34	Картометрический метод, 1 м	—
25	393689.81	2308768.40	Картометрический метод, 1 м	—
26	393690.27	2308768.59	Картометрический метод, 1 м	—
27	393726.65	2308785.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	393797.55	2308820.89	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново, д. 82



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0170801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :272 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий
район, с. Константиново. д. 85»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново. д. 85		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново. д. 85». Протяженность: 27 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:423. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	108 кв. м ± 36 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново. д. 85

		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	393812.41	2308832.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	393811.91	2308832.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	393811.42	2308831.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	393798.82	2308827.24	Картометрический метод, 1 м	—
5	393800.22	2308823.50	Картометрический метод, 1 м	—
6	393811.00	2308827.55	Картометрический метод, 1 м	—
7	393815.20	2308816.61	Картометрический метод, 1 м	—
8	393818.94	2308818.05	Картометрический метод, 1 м	—
9	393813.97	2308830.96	Картометрический метод, 1 м	—
10	393813.70	2308831.38	Картометрический метод, 1 м	—
11	393813.34	2308831.73	Картометрический метод, 1 м	—
12	393812.90	2308831.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	393812.41	2308832.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, Бежецкий район, с. Константиново. д. 85



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0170801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :272 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область,
м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 33»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 33		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 33». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:422. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Бежецкий м.р-н, Шишковское с.п., с Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 33				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393520.76	2308554.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	393514.00	2308552.82	Картометрический метод, 1 м	—
3	393514.98	2308548.94	Картометрический метод, 1 м	—
4	393521.74	2308550.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	393520.76	2308554.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 33



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область,
м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:424. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393928.65	2308221.20	Картометрический метод, 1 м	—
2	393924.65	2308221.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	393924.50	2308217.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	393928.50	2308217.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	393928.65	2308221.20	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0170801 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :403 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область,
м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.2». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:02:0170801:425. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, село Константиново
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393941.78	2308221.55	Картометрический метод, 1 м	—
2	393937.78	2308221.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	393937.62	2308216.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	393941.62	2308216.29	Картометрический метод, 1 м	—
1	393941.78	2308221.55	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171940, Тверская область, м.р-н Бежецкий, с.п. Шишковское, с. Константиново, д. 92, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:02:0170801 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :403 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская обл., р-н Бежецкий,
с/п Борковское, д. Виловатик, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Борковское, д. Виловатик, д. 6		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Борковское, д. Виловатик, д. 6». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:02:0121501:236. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, деревня Виловатик
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Борковское, д. Виловатик, д. 6

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	397905.81	2324395.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	397892.63	2324392.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	397893.51	2324388.16	Картометрический метод, 1 м	—
4	397906.69	2324391.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	397905.81	2324395.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171983, Тверская обл., р-н Бежецкий, с/п Борковское, д. Виловатик, д. 6



Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп


Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171941, Тверская обл., р-н Бежецкий,
с.п. Филиппковское, д. Филиппково, ул. Новая, д. 29, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171941, Тверская обл., р-н Бежецкий, с.п. Филиппковское, д. Филиппково, ул. Новая, д. 29, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171941, Тверская обл., р-н Бежецкий, с.п. Филиппковское, д. Филиппково, ул. Новая, д. 29, кв.2». Протяженность: 105 м. Кадастровый номер: 69:02:0140401:602. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Бежецкий, сельское поселение Филиппковское, деревня Филиппково, улица Новая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	420 кв. м ± 72 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171941, Тверская обл., р-н Бежецкий, с.п. Филиппковское, д. Филиппково, ул. Новая, д. 29, кв.2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 2				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	396026.23	2312349.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	396025.73	2312349.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	396025.24	2312349.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	396013.84	2312345.84	Картометрический метод, 1 м	—
5	396014.96	2312342.00	Картометрический метод, 1 м	—
6	396025.00	2312344.96	Картометрический метод, 1 м	—
7	396068.75	2312264.78	Картометрический метод, 1 м	—
8	396072.27	2312266.70	Картометрический метод, 1 м	—
9	396027.79	2312348.18	Картометрический метод, 1 м	—
10	396027.52	2312348.60	Картометрический метод, 1 м	—
11	396027.16	2312348.95	Картометрический метод, 1 м	—
12	396026.72	2312349.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	396026.23	2312349.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171941, Тверская обл., р-н Бежецкий, с.п. Филиппковское, д. Филиппково, ул. Новая, д. 29, кв.2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характеристическая точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характеристической точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:02:0140401 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :35 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу:
171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу: 171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу: 171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39». Протяженность: 72 м. Кадастровый номер: 69:37:0070133:155 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Бежецкий, город Бежецк, улица Тверская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	279 кв. м ± 58 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу: 171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	393703.48	2320788.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	393700.48	2320791.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	393692.48	2320782.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	393664.25	2320799.50	Картометрический метод, 1 м	—
5	393663.81	2320799.74	Картометрический метод, 1 м	—
6	393663.32	2320799.86	Картометрический метод, 1 м	—
7	393662.82	2320799.86	Картометрический метод, 1 м	—
8	393662.33	2320799.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	393661.89	2320799.50	Картометрический метод, 1 м	—
10	393661.53	2320799.15	Картометрический метод, 1 м	—
11	393648.42	2320781.89	Картометрический метод, 1 м	—
12	393651.60	2320779.47	Картометрический метод, 1 м	—
13	393663.57	2320795.24	Картометрический метод, 1 м	—
14	393691.92	2320777.98	Картометрический метод, 1 м	—
15	393692.38	2320777.79	Картометрический метод, 1 м	—
16	393692.88	2320777.73	Картометрический метод, 1 м	—
17	393693.38	2320777.79	Картометрический метод, 1 м	—
18	393693.84	2320777.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу: 171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39				
19	393694.25	2320778.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	393703.48	2320788.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к многоквартирному жилому дому (4 квартиры) по адресу: 171982, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:37:0070108 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :213 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 21»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 21		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 21». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070143:165. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 21

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425800.42	3168825.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	425797.48	3168822.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	425799.84	3168820.10	Картометрический метод, 1 м	—
4	425802.78	3168822.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	425800.42	3168825.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 21



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070143 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 1Б»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 1Б		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 1Б». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070135:267. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 1Б

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425755.26	3169479.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	425752.24	3169476.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	425754.21	3169474.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	425757.23	3169476.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	425755.26	3169479.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 1Б



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070135 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :16 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.31		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.31». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:16:0070113:175. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.31

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426071.14	3169787.97	Картометрический метод, 1 м	—
2	426068.48	3169784.97	Картометрический метод, 1 м	—
3	426073.35	3169780.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	426076.01	3169783.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	426071.14	3169787.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д.31



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070113 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :24 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 34/8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 34/8		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 34/8». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070113:176. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 34/8				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426034.92	3169769.66	Картометрический метод, 1 м	—
2	426032.02	3169766.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	426036.63	3169762.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	426039.53	3169764.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	426034.92	3169769.66	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Первомайская, д. 34/8



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
| | -характерная точка границы ЗОУИТ |
| | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
| | -границы кадастрового квартала |
| | -номер кадастрового квартала |
| | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| | - ось газопровода |

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы, д. 23/15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы, д. 23/15		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы, д. 23/15». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:16:0070115:266. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Свободы
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы, д. 23/15

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426204.18	3170116.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	426201.30	3170113.52	Картометрический метод, 1 м	—
3	426202.69	3170112.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	426205.57	3170114.86	Картометрический метод, 1 м	—
1	426204.18	3170116.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Свободы, д. 23/15



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070115 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 18 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 7		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 7». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070148:215. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 7

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425659.26	3168687.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	425656.28	3168684.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	425659.29	3168681.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	425662.27	3168684.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	425659.26	3168687.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 7



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070148 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :43 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп


Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Красный Холм,
пер. Авиахима, д. 10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 10		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 10». Протяженность: 25 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:474. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Авиахима
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	93 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, пер. Авиахима, д. 10				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425820.90	3168958.69	Картометрический метод, 1 м	—
2	425803.89	3168942.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	425806.61	3168939.89	Картометрический метод, 1 м	—
4	425823.62	3168955.77	Картометрический метод, 1 м	—
1	425820.90	3168958.69	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, пер. Авиакима, д. 10



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070139 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :23 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 32»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 32		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 32». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070102:197. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Коммунистическая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 32				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	426415.36	3169545.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	426413.53	3169543.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	426416.27	3169540.99	Картометрический метод, 1 м	—
4	426418.10	3169542.70	Картометрический метод, 1 м	—
1	426415.36	3169545.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 32



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070102 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстова, д. 16/7, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстова, д. 16/7, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстова, д. 16/7, кв. 1». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:16:0070352:170. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Льва Толстого
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 16/7, кв. 1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425053.38	3169063.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	425051.18	3169061.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	425053.90	3169058.70	Картометрический метод, 1 м	—
4	425056.10	3169060.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	425053.38	3169063.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 16/7, кв. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070352 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 69»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 69		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 69». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070127:179. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 69

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426200.43	3169422.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	426197.49	3169419.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	426199.53	3169417.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	426202.47	3169420.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	426200.43	3169422.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 69



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070127 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :27 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 7		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 7». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070149:190. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 7

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425461.95	3168703.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	425459.25	3168700.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	425463.67	3168696.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	425466.37	3168699.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	425461.95	3168703.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 7



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070150 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :10 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 19		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 19». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:16:0070206:180. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (бременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 19

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425914.83	3168682.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	425911.75	3168679.93	Картометрический метод, 1 м	—
3	425918.88	3168671.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	425921.96	3168673.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	425914.83	3168682.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 19



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характеристическая точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характеристической точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070206 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Чистякова, д. 17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 17		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 17». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:16:0070206:176. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 17				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425895.72	3168664.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	425892.64	3168662.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	425899.84	3168653.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	425902.92	3168656.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	425895.72	3168664.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 17



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070206 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Чистякова, д. 25»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 25		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 25». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:16:0070206:177. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемешать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 25				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425998.46	3168750.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	425995.20	3168748.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	426002.27	3168738.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	426005.49	3168741.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	425998.46	3168750.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 25



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070206 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :28 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 55, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 55, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 55, кв. 1». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:16:0070261:212. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 55, кв. 1

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426296.32	3169038.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	426292.48	3169039.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	426290.84	3169033.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	426290.80	3169033.16	Картометрический метод, 1 м	—
5	426290.90	3169032.67	Картометрический метод, 1 м	—
6	426291.11	3169032.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	426296.41	3169025.35	Картометрический метод, 1 м	—
8	426299.57	3169027.79	Картометрический метод, 1 м	—
9	426295.00	3169033.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	426296.32	3169038.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 55, кв. 1



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | -граница зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -характерная точка границы ЗОУИТ |
|  | -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -границы кадастрового квартала |
| 69:16:0070261 | -номер кадастрового квартала |
|  | -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| :210 | -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН |
|  | - ось газопровода |

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл.,
м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 57»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 57		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 57». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:16:0070261:213. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 57

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426306.90	3169046.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	426303.08	3169045.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	426306.30	3169034.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	426310.12	3169035.86	Картометрический метод, 1 м	—
1	426306.90	3169046.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 57



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070261 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :50 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм, ул. Чистякова, д. 7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 7		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 7». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:16:0070287:285. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Красный Холм, улица Чистякова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 7				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	425814.35	3168568.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	425811.83	3168564.93	Картометрический метод, 1 м	—
3	425814.46	3168562.80	Картометрический метод, 1 м	—
4	425816.98	3168565.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	425814.35	3168568.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 7



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:16:0070287 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :37 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская
область, г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070132:198 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Ивановский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426112.40	3168945.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	426109.70	3168948.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	426107.71	3168946.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	426110.41	3168943.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	426112.40	3168945.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
г. Красный Холм, пер. Ивановский, д. 16



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070132 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :23 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 24.09.2026 № 50-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область,
Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Строителей, д.
8, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 8, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 8, кв. 2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070673:156 Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Строителей
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 8, кв. 2

		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425400.38	3169986.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	425397.44	3169988.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	425392.37	3169983.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	425395.31	3169980.54	Картометрический метод, 1 м	—
1	425400.38	3169986.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 8, кв. 2



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- - границы кадастрового квартала
- 69:16:0070673 - номер кадастрового квартала
- - граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :17 - обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода