

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

01.10.2026

№ 57-пп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиалов в г. Кимры и в г. Конаково приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино д. 1» с кадастровым номером 69:14:0211301:457, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 132 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.256» с кадастровым номером 69:14:0211301:454, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За» с кадастровым номером 69:14:0000000:752, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Кимрский, сельское поселение Титовское, деревня Клетино, площадью 3905 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 3б» с кадастровым номером 69:14:0000000:774, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский район, сельское поселение Титовское, деревня Клетино, площадью 1492 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.8» с кадастровым номером 69:14:0211301:452, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д. с КН 69:14:0211301:392» с кадастровым номером 69:14:0211301:451, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в» с кадастровым номером 69:14:0000000:773, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, д. 15В, площадью 1832 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 13б» с кадастровым номером 69:14:0211301:453, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 1в» с кадастровым номером 69:14:0211301:447, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 60 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 1г» с кадастровым номером 69:14:0211301:443, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 2б» с кадастровым номером 69:14:0211301:445, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 6б» с кадастровым номером 69:14:0211301:464, расположенного по адресу:

Тверская область, м.о. Кимрский, д Клетино, площадью 513 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 19» с кадастровым номером 69:14:0211301:479, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, дом 19, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26» с кадастровым номером 69:14:0211301:468, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, дом 26, площадью 58 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.27а» с кадастровым номером 69:14:0211301:465, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.36» с кадастровым номером 69:14:0000000:746, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 756 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, КН 367» с кадастровым номером 69:14:0211301:444, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 74 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 186» с кадастровым номером 69:14:0211301:442, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 71 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 16» с кадастровым номером 69:14:0211301:446, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, КН 69:14:0211301:408» с кадастровым номером 69:14:0211301:450, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, площадью 51 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 14» с кадастровым номером 69:15:0000000:2802, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 25» с кадастровым номером 69:15:0000000:2806, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому

дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 26» с кадастровым номером 69:15:0000000:2815, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Жарковский, поселок городского типа Жарковский, улица Строителей, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 28» с кадастровым номером 69:15:0000000:2817, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 29» с кадастровым номером 69:15:0000000:2807, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 37» с кадастровым номером 69:15:0240801:382, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 7 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 39» с кадастровым номером 69:15:0240801:380, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому

дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 42» с кадастровым номером 69:15:0000000:2812, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 62 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 43» с кадастровым номером 69:15:0240805:114, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 107 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 48» с кадастровым номером 69:15:0000000:2810, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 49» с кадастровым номером 69:15:0240801:383, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 58 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 50» с кадастровым номером 69:15:0000000:2803, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д.

Павельцево, дом 51» с кадастровым номером 69:15:0240801:377, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Павельцево, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 51 а» с кадастровым номером 69:15:0240801:384, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 80 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 53» с кадастровым номером 69:15:0240801:378, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 54» с кадастровым номером 69:15:0000000:2818, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Конаковский, д. Павельцево, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 56» с кадастровым номером 69:15:0000000:2816, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д.

Павельцево, д. 58» с кадастровым номером 69:15:0000000:2813, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 64» с кадастровым номером 69:15:0000000:2811, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 68» с кадастровым номером 69:15:0000000:2804, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, уч. 123» с кадастровым номером 69:14:0221501:1631, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411» с кадастровым номером 69:14:0221501:1651, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 297 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д. 25а» с кадастровым номером 69:14:0221501:1626, расположенного по адресу:

Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з.у. 300/45» с кадастровым номером 69:14:0221501:1643, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кимрский, д. Богунино, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, к.н. 69:14:0221501:1481» с кадастровым номером 69:14:0221501:1634, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 1403» с кадастровым номером 69:14:0221501:1630, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п, д. Богунино, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з/у 300/94» с кадастровым номером 69:14:0221501:1637, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п, деревня Богунино, площадью 1719 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431» с кадастровым номером 69:14:0221501:1654, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п, д. Богунино, площадью 865 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д.12» с кадастровым номером 69:14:0221501:1625, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Кимрский, сельское поселение Федоровское, деревня Богунино, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382» с кадастровым номером 69:14:0221501:1561, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 448 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 50 к настоящему приказу).

51. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Федоровское с/п, д.Богунино, д.15» с кадастровым номером 69:14:0221501:1608, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 51 к настоящему приказу).

52. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 35а» с кадастровым номером 69:14:0221501:1661, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 52 к настоящему приказу).

53. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 206/40» с кадастровым номером 69:14:0221501:1658, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 153 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 53 к настоящему приказу).

54. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1497» с

кадастровым номером 69:14:0221501:1650, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богудино, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 54 к настоящему приказу).

55. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богудино, КН 69:14:0221501:1495» с кадастровым номером 69:14:0221501:1653, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богудино, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 55 к настоящему приказу).

56. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богудино уч.КН 69:14:0221501:1499» с кадастровым номером 69:14:0221501:1612, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богудино, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 56 к настоящему приказу).

57. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богудино, д. 214Б» с кадастровым номером 69:14:0221501:1642, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богудино, площадью 95 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 57 к настоящему приказу).

58. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богудино, КН 69:14:0221501:1323» с кадастровым номером 69:14:0221501:1627, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богудино, площадью 313 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 58 к настоящему приказу).

59. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богудино, д.300/1» с кадастровым номером 69:14:0221501:1618, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богудино, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 59 к настоящему приказу).

60. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1522» с кадастровым номером 69:14:0221501:1616, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 60 к настоящему приказу).

61. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

62. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 60 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

63. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 60 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

64. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

65. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**

А. И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино д. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино д. 1». Протяженность: 35 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:457. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	132 кв. м ± 40 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино д. 1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285040.67	3178228.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	285038.59	3178232.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	285032.86	3178228.62	Картометрический метод, 1 м	—
4	285029.52	3178228.40	Картометрический метод, 1 м	—
5	285029.53	3178229.04	Картометрический метод, 1 м	—
6	285025.53	3178229.10	Картометрический метод, 1 м	—
7	285025.49	3178226.25	Картометрический метод, 1 м	—
8	285025.18	3178207.30	Картометрический метод, 1 м	—
9	285029.18	3178207.24	Картометрический метод, 1 м	—
10	285029.45	3178224.40	Картометрический метод, 1 м	—
11	285033.47	3178224.66	Картометрический метод, 1 м	—
12	285033.97	3178224.72	Картометрический метод, 1 м	—
13	285034.43	3178224.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	285040.67	3178228.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино д. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :90 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Клетино, д.25б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.25б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.25б». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:454. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.256»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285093.61	3177762.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	285089.61	3177762.44	Картометрический метод, 1 м	—
3	285089.26	3177755.55	Картометрический метод, 1 м	—
4	285093.26	3177755.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	285093.61	3177762.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.256»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За». Протяженность: 912 м. Площадь: 2,4 кв.м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:752. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Кимрский, сельское поселение Титовское, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3905 кв. м ± 219 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За				
		газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285025.20	3178207.57	Картометрический метод, 1 м	—
2	285024.90	3178205.59	Картометрический метод, 1 м	—
3	285018.99	3178162.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	285010.90	3178114.75	Картометрический метод, 1 м	—
5	285006.55	3178085.67	Картометрический метод, 1 м	—
6	285000.19	3178027.62	Картометрический метод, 1 м	—
7	285000.15	3178027.12	Картометрический метод, 1 м	—
8	285000.25	3178026.63	Картометрический метод, 1 м	—
9	285006.04	3177999.32	Картометрический метод, 1 м	—
10	285006.76	3177993.18	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За				
11	285006.46	3177984.52	Картометрический метод, 1 м	—
12	285002.82	3177953.40	Картометрический метод, 1 м	—
13	284996.65	3177911.95	Картометрический метод, 1 м	—
14	284996.61	3177911.45	Картометрический метод, 1 м	—
15	284998.14	3177882.39	Картометрический метод, 1 м	—
16	284997.21	3177863.25	Картометрический метод, 1 м	—
17	284990.43	3177817.93	Картометрический метод, 1 м	—
18	284982.56	3177763.90	Картометрический метод, 1 м	—
19	284978.16	3177737.56	Картометрический метод, 1 м	—
20	284973.16	3177720.68	Картометрический метод, 1 м	—
21	284973.12	3177720.18	Картометрический метод, 1 м	—
22	284967.37	3177611.93	Картометрический метод, 1 м	—
23	284961.18	3177587.51	Картометрический метод, 1 м	—
24	284956.42	3177551.74	Картометрический метод, 1 м	—
25	284950.29	3177501.60	Картометрический метод, 1 м	—
26	284943.40	3177456.02	Картометрический метод, 1 м	—
27	284943.00	3177452.54	Картометрический метод, 1 м	—
28	284942.96	3177452.04	Картометрический метод, 1 м	—
29	284942.03	3177392.95	Картометрический метод, 1 м	—
30	284942.13	3177392.46	Картометрический метод, 1 м	—
31	284946.94	3177378.78	Картометрический метод, 1 м	—
32	284947.15	3177378.33	Картометрический метод, 1 м	—
33	284945.99	3177376.33	Картометрический метод, 1 м	—
34	284945.22	3177373.94	Картометрический метод, 1 м	—
35	284945.06	3177371.44	Картометрический метод, 1 м	—
36	284945.53	3177368.98	Картометрический метод, 1 м	—
37	284946.57	3177366.56	Картометрический метод, 1 м	—
38	284947.64	3177364.29	Картометрический метод, 1 м	—
39	284949.23	3177362.36	Картометрический метод, 1 м	—
40	284951.26	3177360.89	Картометрический метод, 1 м	—
41	284953.59	3177359.96	Картометрический метод, 1 м	—
42	284954.17	3177359.89	Картометрический метод, 1 м	—
43	284952.82	3177356.84	Картометрический метод, 1 м	—
44	284947.47	3177349.01	Картометрический метод, 1 м	—
45	284926.86	3177340.15	Картометрический метод, 1 м	—
46	284928.44	3177336.47	Картометрический метод, 1 м	—
47	284949.74	3177345.65	Картометрический метод, 1 м	—
48	284950.15	3177345.94	Картометрический метод, 1 м	—
49	284950.47	3177346.33	Картометрический метод, 1 м	—
50	284956.28	3177354.83	Картометрический метод, 1 м	—
51	284956.49	3177355.28	Картометрический метод, 1 м	—
52	284958.57	3177359.96	Картометрический метод, 1 м	—
53	284960.90	3177360.89	Картометрический метод, 1 м	—
54	284961.75	3177361.23	Картометрический метод, 1 м	—
55	284963.78	3177362.70	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За» расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За				
56	284965.37	3177364.63	Картометрический метод, 1 м	—
57	284966.44	3177366.90	Картометрический метод, 1 м	—
58	284966.91	3177369.36	Картометрический метод, 1 м	—
59	284966.75	3177371.86	Картометрический метод, 1 м	—
60	284965.98	3177374.25	Картометрический метод, 1 м	—
61	284964.91	3177376.68	Картометрический метод, 1 м	—
62	284963.57	3177378.79	Картометрический метод, 1 м	—
63	284961.74	3177380.51	Картометрический метод, 1 м	—
64	284959.54	3177381.72	Картометрический метод, 1 м	—
65	284957.11	3177382.34	Картометрический метод, 1 м	—
66	284954.61	3177382.34	Картометрический метод, 1 м	—
67	284952.18	3177381.72	Картометрический метод, 1 м	—
68	284951.36	3177381.37	Картометрический метод, 1 м	—
69	284950.44	3177380.86	Картометрический метод, 1 м	—
70	284946.03	3177393.38	Картометрический метод, 1 м	—
71	284946.96	3177452.04	Картометрический метод, 1 м	—
72	284947.36	3177455.52	Картометрический метод, 1 м	—
73	284954.25	3177501.10	Картометрический метод, 1 м	—
74	284960.38	3177551.24	Картометрический метод, 1 м	—
75	284965.10	3177586.76	Картометрический метод, 1 м	—
76	284971.24	3177610.96	Картометрический метод, 1 м	—
77	284971.34	3177611.45	Картометрический метод, 1 м	—
78	284977.10	3177719.97	Картометрический метод, 1 м	—
79	284982.02	3177736.57	Картометрический метод, 1 м	—
80	284982.12	3177737.06	Картометрический метод, 1 м	—
81	284986.52	3177763.40	Картометрический метод, 1 м	—
82	284994.39	3177817.43	Картометрический метод, 1 м	—
83	285001.19	3177862.82	Картометрический метод, 1 м	—
84	285002.14	3177882.39	Картометрический метод, 1 м	—
85	285000.61	3177911.45	Картометрический метод, 1 м	—
86	285006.78	3177952.90	Картометрический метод, 1 м	—
87	285010.44	3177984.18	Картометрический метод, 1 м	—
88	285010.76	3177993.18	Картометрический метод, 1 м	—
89	285010.72	3177993.68	Картометрический метод, 1 м	—
90	285009.98	3177999.93	Картометрический метод, 1 м	—
91	285004.17	3178027.36	Картометрический метод, 1 м	—
92	285010.51	3178085.17	Картометрический метод, 1 м	—
93	285014.86	3178114.25	Картометрический метод, 1 м	—
94	285022.95	3178161.76	Картометрический метод, 1 м	—
95	285028.59	3178203.10	Картометрический метод, 1 м	—
96	285037.42	3178202.14	Картометрический метод, 1 м	—
97	285037.80	3178206.12	Картометрический метод, 1 м	—
98	285027.17	3178207.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	285025.20	3178207.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2808 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :2808 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:14:0000021 | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2808 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:14:0000021 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 2808 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2808 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 2808 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С-1/1-4-420-ОГ-У к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За»
расположенный по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. За

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2808 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Кледино, д. 3б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 3б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 3б». Протяженность: 376 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:774. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский район, сельское поселение Титовское, деревня Кледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1492 кв. м ± 135 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 36»»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285020.67	3178399.29	Картометрический метод, 1 м	—
2	285020.17	3178399.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	285019.68	3178399.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	285012.76	3178397.18	Картометрический метод, 1 м	—
5	285012.32	3178396.94	Картометрический метод, 1 м	—
6	285011.96	3178396.59	Картометрический метод, 1 м	—
7	285011.69	3178396.17	Картометрический метод, 1 м	—
8	285011.54	3178395.69	Картометрический метод, 1 м	—
9	285011.50	3178395.19	Картометрический метод, 1 м	—
10	285011.60	3178394.70	Картометрический метод, 1 м	—
11	285016.34	3178383.02	Картометрический метод, 1 м	—
12	285029.49	3178339.15	Картометрический метод, 1 м	—
13	285034.18	3178317.60	Картометрический метод, 1 м	—
14	285034.33	3178295.02	Картометрический метод, 1 м	—
15	285025.55	3178229.34	Картометрический метод, 1 м	—
16	285029.51	3178228.80	Картометрический метод, 1 м	—
17	285038.33	3178294.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 36»				
18	285038.18	3178317.66	Картометрический метод, 1 м	—
19	285038.14	3178318.16	Картометрический метод, 1 м	—
20	285033.35	3178340.14	Картометрический метод, 1 м	—
21	285020.20	3178384.01	Картометрический метод, 1 м	—
22	285020.05	3178384.49	Картометрический метод, 1 м	—
23	285016.19	3178394.01	Картометрический метод, 1 м	—
24	285020.63	3178395.29	Картометрический метод, 1 м	—
25	285030.21	3178394.47	Картометрический метод, 1 м	—
26	285046.11	3178390.56	Картометрический метод, 1 м	—
27	285068.94	3178385.07	Картометрический метод, 1 м	—
28	285079.06	3178377.80	Картометрический метод, 1 м	—
29	285096.51	3178342.07	Картометрический метод, 1 м	—
30	285123.84	3178300.48	Картометрический метод, 1 м	—
31	285124.16	3178300.09	Картометрический метод, 1 м	—
32	285126.31	3178298.00	Картометрический метод, 1 м	—
33	285126.72	3178297.71	Картометрический метод, 1 м	—
34	285154.80	3178280.63	Картометрический метод, 1 м	—
35	285153.25	3178277.53	Картометрический метод, 1 м	—
36	285156.83	3178275.75	Картометрический метод, 1 м	—
37	285159.15	3178280.39	Картометрический метод, 1 м	—
38	285160.16	3178282.05	Картометрический метод, 1 м	—
39	285158.59	3178283.00	Картометрический метод, 1 м	—
40	285128.89	3178301.06	Картометрический метод, 1 м	—
41	285127.07	3178302.82	Картометрический метод, 1 м	—
42	285099.98	3178344.05	Картометрический метод, 1 м	—
43	285082.44	3178379.97	Картометрический метод, 1 м	—
44	285082.17	3178380.39	Картометрический метод, 1 м	—
45	285081.81	3178380.74	Картометрический метод, 1 м	—
46	285070.93	3178388.55	Картометрический метод, 1 м	—
47	285070.49	3178388.79	Картометрический метод, 1 м	—
48	285070.00	3178388.91	Картометрический метод, 1 м	—
49	285046.86	3178394.48	Картометрический метод, 1 м	—
50	285030.83	3178398.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	285020.67	3178399.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 36»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 36»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 36»»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 36"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Клетино, д.8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.8»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.8». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:452. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.8»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285002.31	3178029.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	284993.96	3178030.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	284993.52	3178026.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	285001.85	3178025.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	285002.31	3178029.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.8»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Клетино, д. с КН 69:14:0211301:392»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д. с КН 69:14:0211301:392»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д. с КН 69:14:0211301:392». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:451. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д. с КН 69:14:0211301:392»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284992.01	3177819.93	Картометрический метод, 1 м	—
2	284991.79	3177815.93	Картометрический метод, 1 м	—
3	284996.88	3177815.65	Картометрический метод, 1 м	—
4	284997.10	3177819.65	Картометрический метод, 1 м	—
1	284992.01	3177819.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д. с
КН 69:14:0211301:392»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 71 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала


Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в». Протяженность: 463 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:773. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, д. 15В
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1832 кв. м ± 150 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 15 в»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285155.84	3177929.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	285151.84	3177929.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	285151.80	3177926.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	285151.55	3177924.56	Картометрический метод, 1 м	—
5	285153.30	3177924.34	Картометрический метод, 1 м	—
6	285206.95	3177917.45	Картометрический метод, 1 м	—
7	285207.45	3177917.39	Картометрический метод, 1 м	—
8	285217.25	3177916.27	Картометрический метод, 1 м	—
9	285211.87	3177872.13	Картометрический метод, 1 м	—
10	285208.58	3177836.28	Картометрический метод, 1 м	—
11	285198.11	3177749.00	Картометрический метод, 1 м	—
12	285084.50	3177758.26	Картометрический метод, 1 м	—
13	284984.65	3177765.50	Картометрический метод, 1 м	—
14	284984.37	3177761.52	Картометрический метод, 1 м	—
15	285084.25	3177754.28	Картометрический метод, 1 м	—
16	285199.86	3177744.85	Картометрический метод, 1 м	—
17	285200.36	3177744.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»				
18	285200.82	3177745.10	Картометрический метод, 1 м	—
19	285201.23	3177745.39	Картометрический метод, 1 м	—
20	285201.55	3177745.78	Картометрический метод, 1 м	—
21	285201.76	3177746.23	Картометрический метод, 1 м	—
22	285201.86	3177746.72	Картометрический метод, 1 м	—
23	285212.54	3177835.78	Картометрический метод, 1 м	—
24	285215.83	3177871.63	Картометрический метод, 1 м	—
25	285221.48	3177917.91	Картометрический метод, 1 м	—
26	285221.94	3177921.65	Картометрический метод, 1 м	—
27	285217.96	3177922.13	Картометрический метод, 1 м	—
28	285217.74	3177920.23	Картометрический метод, 1 м	—
29	285207.70	3177921.37	Картометрический метод, 1 м	—
30	285155.82	3177928.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	285155.84	3177929.04	Картометрический метод, 1 м	—



Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 15 в»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 15 в»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3643 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0000021 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Клетино, д.13б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.13б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.13б». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:453. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.136»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285009.01	3177995.32	Картометрический метод, 1 м	—
2	285008.47	3177991.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	285015.51	3177990.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	285016.05	3177994.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	285009.01	3177995.32	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, д.136»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 379 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Кледино, д. 1в»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 1в»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 1в». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:447. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Кледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 1в"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285017.07	3178265.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	285016.57	3178261.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	285031.38	3178259.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	285031.88	3178263.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	285017.07	3178265.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 1в"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Кледино, д. 1г»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 1г»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 1г». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:443. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Кледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 1г"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285037.63	3178344.42	Картометрический метод, 1 м	—
2	285030.90	3178342.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	285031.92	3178338.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	285038.65	3178340.56	Картометрический метод, 1 м	—
1	285037.63	3178344.42	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 1Г"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :420 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Кледино, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 26»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д. 26». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:445. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Кледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285016.41	3178247.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	285016.41	3178243.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	285029.44	3178243.89	Картометрический метод, 1 м	—
4	285029.44	3178247.89	Картометрический метод, 1 м	—
1	285016.41	3178247.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Кледино, д.6б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д.6б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д.6б». Протяженность: 129 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:464. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7.сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Кимрский, д. Кледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	513 кв. м ± 79 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.6б»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284891.38	3178080.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	284889.66	3178084.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	284867.70	3178074.10	Картометрический метод, 1 м	—
4	284867.26	3178073.86	Картометрический метод, 1 м	—
5	284866.90	3178073.51	Картометрический метод, 1 м	—
6	284866.63	3178073.09	Картометрический метод, 1 м	—
7	284866.48	3178072.61	Картометрический метод, 1 м	—
8	284859.94	3178052.40	Картометрический метод, 1 м	—
9	284858.83	3178046.65	Картометрический метод, 1 м	—
10	284856.25	3178044.44	Картометрический метод, 1 м	—
11	284855.89	3178044.09	Картометрический метод, 1 м	—
12	284855.62	3178043.67	Картометрический метод, 1 м	—
13	284855.47	3178043.19	Картометрический метод, 1 м	—
14	284851.87	3178023.16	Картометрический метод, 1 м	—
15	284851.83	3178022.66	Картометрический метод, 1 м	—
16	284851.93	3178022.17	Картометрический метод, 1 м	—
17	284852.82	3178018.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.66»				
18	284853.03	3178018.48	Картометрический метод, 1 м	—
19	284853.35	3178018.09	Картометрический метод, 1 м	—
20	284853.76	3178017.80	Картометрический метод, 1 м	—
21	284854.22	3178017.61	Картометрический метод, 1 м	—
22	284866.38	3178014.36	Картометрический метод, 1 м	—
23	284866.82	3178007.43	Картометрический метод, 1 м	—
24	284866.92	3178006.94	Картометрический метод, 1 м	—
25	284867.13	3178006.49	Картометрический метод, 1 м	—
26	284867.45	3178006.10	Картометрический метод, 1 м	—
27	284867.86	3178005.81	Картометрический метод, 1 м	—
28	284868.32	3178005.62	Картометрический метод, 1 м	—
29	284868.82	3178005.56	Картометрический метод, 1 м	—
30	284895.31	3178006.59	Картометрический метод, 1 м	—
31	284895.15	3178010.59	Картометрический метод, 1 м	—
32	284870.68	3178009.63	Картометрический метод, 1 м	—
33	284870.25	3178016.29	Картометрический метод, 1 м	—
34	284870.10	3178016.77	Картометрический метод, 1 м	—
35	284869.83	3178017.19	Картометрический метод, 1 м	—
36	284869.47	3178017.54	Картометрический метод, 1 м	—
37	284869.03	3178017.78	Картометрический метод, 1 м	—
38	284856.34	3178021.17	Картометрический метод, 1 м	—
39	284855.87	3178022.90	Картометрический метод, 1 м	—
40	284859.26	3178041.76	Картометрический метод, 1 м	—
41	284862.03	3178044.14	Картометрический метод, 1 м	—
42	284862.35	3178044.53	Картометрический метод, 1 м	—
43	284862.56	3178044.98	Картометрический метод, 1 м	—
44	284863.80	3178051.41	Картометрический метод, 1 м	—
45	284870.08	3178070.81	Картометрический метод, 1 м	—
1	284891.38	3178080.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.66»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :284 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 19»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 19». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:479. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, дом 19
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 19»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284998.59	3177858.25	Картометрический метод, 1 м	—
2	284998.31	3177854.27	Картометрический метод, 1 м	—
3	285001.00	3177854.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	285001.24	3177858.06	Картометрический метод, 1 м	—
1	284998.59	3177858.25	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 19»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :76 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:468. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино, дом 26
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284951.11	3177602.89	Картометрический метод, 1 м	—
2	284950.69	3177598.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	284965.11	3177597.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	284965.53	3177601.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	284951.11	3177602.89	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 26»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, д.27а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.27а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.27а». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:465. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетин
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.27а"»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285098.23	3177752.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	285098.50	3177755.40	Картометрический метод, 1 м	—
3	285094.52	3177755.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	285094.25	3177752.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	285098.23	3177752.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.27а"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :67 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Кледино, д.36»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д.36»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Кледино, д.36». Протяженность: 192 м. Кадастровый номер: 69:14:0000000:746. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7.сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Кледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	756 кв. м ± 96 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.36»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284871.20	3178005.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	284870.14	3178009.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	284840.04	3178001.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	284839.60	3178000.99	Картометрический метод, 1 м	—
5	284839.24	3178000.64	Картометрический метод, 1 м	—
6	284836.09	3177996.05	Картометрический метод, 1 м	—
7	284835.82	3177995.63	Картометрический метод, 1 м	—
8	284829.05	3177976.13	Картометрический метод, 1 м	—
9	284822.11	3177956.53	Картометрический метод, 1 м	—
10	284804.79	3177907.60	Картометрический метод, 1 м	—
11	284799.86	3177894.61	Картометрический метод, 1 м	—
12	284784.22	3177860.09	Картометрический метод, 1 м	—
13	284782.56	3177856.01	Картометрический метод, 1 м	—
14	284786.26	3177854.51	Картометрический метод, 1 м	—
15	284787.16	3177856.72	Картометрический метод, 1 м	—
16	284790.54	3177855.51	Картометрический метод, 1 м	—
17	284791.88	3177859.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.36»				
18	284788.74	3177860.40	Картометрический метод, 1 м	—
19	284803.57	3177893.14	Картометрический метод, 1 м	—
20	284808.50	3177906.13	Картометрический метод, 1 м	—
21	284825.82	3177955.06	Картометрический метод, 1 м	—
22	284832.76	3177974.66	Картометрический метод, 1 м	—
23	284839.43	3177993.87	Картометрический метод, 1 м	—
24	284842.01	3177997.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	284871.20	3178005.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д.36»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- .284 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д.Клетино, КН 367»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, КН 367»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, КН 367». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:444. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	74 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, КН 367"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284978.88	3177853.93	Картометрический метод, 1 м	—
2	284978.42	3177849.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	284996.66	3177847.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	284997.12	3177851.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	284978.88	3177853.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д.Клетино, КН 367"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, д. 18б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 18б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 18б». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:442. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	71 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 186"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	284973.68	3177826.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	284973.28	3177822.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	284991.04	3177820.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	284991.44	3177824.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	284973.68	3177826.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 186"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :73 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, д. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 16»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 16». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:446. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 16"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	285032.24	3178266.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	285031.54	3178262.50	Картометрический метод, 1 м	—
3	285036.20	3178261.68	Картометрический метод, 1 м	—
4	285040.00	3178257.49	Картометрический метод, 1 м	—
5	285042.96	3178260.17	Картометрический метод, 1 м	—
6	285038.76	3178264.79	Картометрический метод, 1 м	—
7	285038.40	3178265.14	Картометрический метод, 1 м	—
8	285037.96	3178265.38	Картометрический метод, 1 м	—
9	285037.47	3178265.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	285032.24	3178266.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, д. 16»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :400 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:14:0211301 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Титовское с/п, д. Клетино, КН 69:14:0211301:408»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, КН 69:14:0211301:408»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, КН 69:14:0211301:408». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:14:0211301:450. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Клетино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, КН 69:14:0211301:408"»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	285116.54	3178332.38	Картометрический метод, 1 м	—
2	285113.78	3178335.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	285104.50	3178326.49	Картометрический метод, 1 м	—
4	285107.26	3178323.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	285116.54	3178332.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, д. Клетино, КН 69:14:0211301:408"»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 424 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0211301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 14»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 14»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 14». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2802. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 14»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250197.28	2291517.75	Картометрический метод, 1 м	-
2	250196.64	2291513.81	Картометрический метод, 1 м	-
3	250205.19	2291512.43	Картометрический метод, 1 м	-
4	250205.83	2291516.37	Картометрический метод, 1 м	-
1	250197.28	2291517.75	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 172460, Тверская область, м.о. Жарковский, пгт Жарковский, ул Строителей, д. 16»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 4 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 6915:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 25»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 25»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 25». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2806 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 25»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250195.52	2291351.63	Картометрический метод, 1 м	-
2	250195.34	2291355.63	Картометрический метод, 1 м	-
3	250187.16	2291355.26	Картометрический метод, 1 м	-
4	250187.34	2291351.26	Картометрический метод, 1 м	-
1	250195.52	2291351.63	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Козловское, д. Павельцево, д. 25»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 4 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :25 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 26»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 26». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2815. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Жарковский, поселок городского типа Жарковский, улица Строителей
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 26»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250177.94	2291384.76	Картометрический метод, 1 м	-
2	250177.90	2291380.76	Картометрический метод, 1 м	-
3	250186.50	2291380.69	Картометрический метод, 1 м	-
4	250186.54	2291384.69	Картометрический метод, 1 м	-
1	250177.94	2291384.76	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 26»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 4 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 28»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 28»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 28». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2817. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 28»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	250178.26	2291352.89	Картометрический метод, 1 м	-
2	250178.00	2291348.89	Картометрический метод, 1 м	-
3	250186.80	2291348.31	Картометрический метод, 1 м	-
4	250187.06	2291352.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	250178.26	2291352.89	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Козловское, д. Павельцево, д. 28»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:15:0240802 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 29»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 29»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 29». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2807 Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 29»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250201.62	2291272.75	Картометрический метод, 1 м	-
2	250201.42	2291276.75	Картометрический метод, 1 м	-
3	250195.66	2291276.45	Картометрический метод, 1 м	-
4	250195.86	2291272.45	Картометрический метод, 1 м	-
1	250201.62	2291272.75	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Козловское, д. Павельцево, д. 29»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 4 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 37»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 37»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 37». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:15:0240801:382. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 37»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250310.77	2291124.68	Картометрический метод, 1 м	-
2	250307.03	2291126.08	Картометрический метод, 1 м	-
3	250306.42	2291124.44	Картометрический метод, 1 м	-
4	250310.16	2291123.04	Картометрический метод, 1 м	-
1	250310.77	2291124.68	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 172460, Тверская область, м.о. Жарковский, пгт Жарковский, ул Строителей, д. 16»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 4 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :54 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 39»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 39». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:15:0240801:380. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 39»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250325.39	2291119.70	Картометрический метод, 1 м	-
2	250321.73	2291121.32	Картометрический метод, 1 м	-
3	250320.71	2291119.03	Картометрический метод, 1 м	-
4	250324.37	2291117.41	Картометрический метод, 1 м	-
1	250325.39	2291119.70	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 39»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :21 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 42»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 42»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 42». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2812. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 42»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	250217.39	2291169.92	Картометрический метод, 1 м	-
2	250214.67	2291172.86	Картометрический метод, 1 м	-
3	250203.35	2291162.35	Картометрический метод, 1 м	-
4	250206.07	2291159.41	Картометрический метод, 1 м	-
1	250217.39	2291169.92	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 42»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 344 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 43»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 43»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 43». Протяженность: 27 м. Кадастровый номер: 69:15:0240805:114. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	107 кв. м ± 36 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 43»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250475.05	2291323.31	Картометрический метод, 1 м	-
2	250472.93	2291319.91	Картометрический метод, 1 м	-
3	250476.68	2291317.58	Картометрический метод, 1 м	-
4	250466.84	2291301.80	Картометрический метод, 1 м	-
5	250470.24	2291299.68	Картометрический метод, 1 м	-
6	250481.11	2291317.16	Картометрический метод, 1 м	-
7	250481.32	2291317.61	Картометрический метод, 1 м	-
8	250481.42	2291318.10	Картометрический метод, 1 м	-
9	250481.38	2291318.60	Картометрический метод, 1 м	-
10	250481.23	2291319.08	Картометрический метод, 1 м	-
11	250480.96	2291319.50	Картометрический метод, 1 м	-
12	250480.60	2291319.85	Картометрический метод, 1 м	-
1	250475.05	2291323.31	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Козловское с/п, д.Павельцево, д. 43»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240805 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 48»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 48»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 48». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2810. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 48»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250270.74	2291134.97	Картометрический метод, 1 м	-
2	250267.18	2291136.79	Картометрический метод, 1 м	-
3	250264.44	2291131.46	Картометрический метод, 1 м	-
4	250268.00	2291129.64	Картометрический метод, 1 м	-
1	250270.74	2291134.97	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 48»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 49»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 49»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 49». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:15:0240801:383. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 49»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250420.46	2291212.89	Картометрический метод, 1 м	-
2	250418.16	2291209.61	Картометрический метод, 1 м	-
3	250430.07	2291201.26	Картометрический метод, 1 м	-
4	250432.37	2291204.54	Картометрический метод, 1 м	-
1	250420.46	2291212.89	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Козловское, д. Павельцево, дом 49»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :53 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:15:0240801 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 50»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 50»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 50». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2803. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 50»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250293.78	2291129.04	Картометрический метод, 1 м	-
2	250289.96	2291130.24	Картометрический метод, 1 м	-
3	250287.14	2291121.29	Картометрический метод, 1 м	-
4	250290.96	2291120.09	Картометрический метод, 1 м	-
1	250293.78	2291129.04	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 50»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 51»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 51»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 51». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0240801:377. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 51»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250407.64	2291184.92	Картометрический метод, 1 м	-
2	250405.20	2291181.76	Картометрический метод, 1 м	-
3	250412.01	2291176.51	Картометрический метод, 1 м	-
4	250414.45	2291179.67	Картометрический метод, 1 м	-
1	250407.64	2291184.92	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 51»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 51 а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 51 а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 51 а». Протяженность: 20 м. Кадастровый номер: 69:15:0240801:384. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	80 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 51 а»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	250358.56	2291264.28	Картометрический метод, 1 м	-
2	250358.14	2291260.30	Картометрический метод, 1 м	-
3	250361.30	2291260.03	Картометрический метод, 1 м	-
4	250361.18	2291258.89	Картометрический метод, 1 м	-
5	250356.57	2291248.66	Картометрический метод, 1 м	-
6	250360.21	2291247.02	Картометрический метод, 1 м	-
7	250365.03	2291257.72	Картометрический метод, 1 м	-
8	250365.13	2291258.21	Картометрический метод, 1 м	-
9	250365.50	2291261.70	Картометрический метод, 1 м	-
10	250365.46	2291262.20	Картометрический метод, 1 м	-
11	250365.31	2291262.68	Картометрический метод, 1 м	-
12	250365.04	2291263.10	Картометрический метод, 1 м	-
13	250364.68	2291263.45	Картометрический метод, 1 м	-
14	250364.24	2291263.69	Картометрический метод, 1 м	-
15	250363.75	2291263.81	Картометрический метод, 1 м	-
1	250358.56	2291264.28	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д. Павельцево, д. 51 а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 53»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 53»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 53». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:15:0240801:378. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 53»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250389.08	2291157.59	Картометрический метод, 1 м	-
2	250386.90	2291154.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	250393.61	2291149.99	Картометрический метод, 1 м	-
4	250395.75	2291153.37	Картометрический метод, 1 м	-
1	250389.08	2291157.59	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д. 53»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :63 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 54»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 54»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 54». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2818. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Конаковский, д. Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 54»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250349.54	2291106.29	Картометрический метод, 1 м	-
2	250345.96	2291108.09	Картометрический метод, 1 м	-
3	250342.21	2291100.61	Картометрический метод, 1 м	-
4	250345.79	2291098.81	Картометрический метод, 1 м	-
1	250349.54	2291106.29	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 54»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 56»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 56»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 56». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2816. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, дом 56»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250373.31	2291095.52	Картометрический метод, 1 м	-
2	250369.63	2291097.08	Картометрический метод, 1 м	-
3	250366.31	2291089.26	Картометрический метод, 1 м	-
4	250369.95	2291087.62	Картометрический метод, 1 м	-
1	250373.31	2291095.52	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, дом 56»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 58»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 58»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 58». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2813. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское , д. Павельцево, д. 58»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250409.75	2291079.67	Картометрический метод, 1 м	-
2	250405.99	2291081.05	Картометрический метод, 1 м	-
3	250403.38	2291073.99	Картометрический метод, 1 м	-
4	250407.14	2291072.61	Картометрический метод, 1 м	-
1	250409.75	2291079.67	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Козловское, д. Павельцево, д. 58»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :61 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:15:0240801 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 64»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 64»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 64». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2811. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 64»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250478.62	2291057.03	Картометрический метод, 1 м	-
2	250474.76	2291058.09	Картометрический метод, 1 м	-
3	250472.91	2291051.36	Картометрический метод, 1 м	-
4	250476.77	2291050.30	Картометрический метод, 1 м	-
1	250478.62	2291057.03	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Козловское, д. Павельцево, д. 64»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область,
р-н Конаковский, с/п Козловское, д.Павельцево, д. 68»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Козловское, д.Павельцево, д. 68»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Козловское, д.Павельцево, д. 68». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2804. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Конаковский,с/п Козловское, д.Павельцево, д. 68»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250532.97	2291039.49	Картометрический метод, 1 м	-
2	250529.15	2291040.65	Картометрический метод, 1 м	-
3	250526.88	2291033.12	Картометрический метод, 1 м	-
4	250530.70	2291031.96	Картометрический метод, 1 м	-
1	250532.97	2291039.49	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газораспределительная сеть к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Козловское, д.Павельцево, д. 68»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:15:0240802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, уч. 123»
и перечень ограничений использования земельных участков**

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, уч. 123»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, уч. 123». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1631. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, уч. 123»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288350.38	3178152.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	288346.52	3178152.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	288347.06	3178148.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	288350.92	3178148.95	Картометрический метод, 1 м	—
1	288350.38	3178152.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, уч. 123»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411». Протяженность: 75 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1651. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	297 кв. м ± 60 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	288080.69	3179890.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	288080.01	3179890.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	288079.40	3179890.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	288079.15	3179889.95	Картометрический метод, 1 м	—
5	288058.50	3179864.86	Картометрический метод, 1 м	—
6	288029.11	3179864.14	Картометрический метод, 1 м	—
7	288025.52	3179867.92	Картометрический метод, 1 м	—
8	288022.62	3179865.16	Картометрический метод, 1 м	—
9	288026.82	3179860.74	Картометрический метод, 1 м	—
10	288027.59	3179860.24	Картометрический метод, 1 м	—
11	288028.27	3179860.12	Картометрический метод, 1 м	—
12	288059.51	3179860.88	Картометрический метод, 1 м	—
13	288060.14	3179861.00	Картометрический метод, 1 м	—
14	288060.75	3179861.35	Картометрический метод, 1 м	—
15	288061.00	3179861.61	Картометрический метод, 1 м	—
16	288080.97	3179885.88	Картометрический метод, 1 м	—
17	288082.54	3179884.61	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411»				
18	288085.06	3179887.71	Картометрический метод, 1 м	—
19	288081.99	3179890.20	Картометрический метод, 1 м	—
20	288081.37	3179890.56	Картометрический метод, 1 м	—
1	288080.69	3179890.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1411»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :716 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, д. 25а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д. 25а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д. 25а». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1626. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д. 25а»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	288533.31	3179264.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	288529.51	3179263.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	288533.29	3179252.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	288537.09	3179253.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	288533.31	3179264.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д. 25а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :139 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, з.у. 300/45»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з.у. 300/45»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з.у. 300/45». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1643. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кимрский, д. Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з.у. 300/45»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288314.54	3179875.29	Картометрический метод, 1 м	—
2	288312.04	3179872.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	288313.98	3179870.61	Картометрический метод, 1 м	—
4	288316.48	3179873.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	288314.54	3179875.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з.у. 300/45»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :986 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, к.н. 69:14:0221501:1481»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, к.н. 69:14:0221501:1481»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, к.н. 69:14:0221501:1481». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1634. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, к.н. 69:14:0221501:1481»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288273.16	3180272.10	Картометрический метод, 1 м	—
2	288270.49	3180269.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	288273.47	3180266.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	288276.14	3180269.44	Картометрический метод, 1 м	—
1	288273.16	3180272.10	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, к.н.
69:14:0221501:1481»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :983 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, КН 1403»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 1403»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 1403». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1630. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п, д Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 1403»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288405.14	3180156.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	288400.00	3180150.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	288403.06	3180147.54	Картометрический метод, 1 м	—
4	288408.20	3180153.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	288405.14	3180156.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 1403»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :660 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, з/у 300/94»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з/у 300/94»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з/у 300/94». Протяженность: 433 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1637. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1719 кв. м ± 145 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з/у 300/94»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288253.71	3180287.49	Картометрический метод, 1 м	—
2	288251.15	3180284.41	Картометрический метод, 1 м	—
3	288264.65	3180273.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	288271.66	3180267.50	Картометрический метод, 1 м	—
5	288280.25	3180258.96	Картометрический метод, 1 м	—
6	288305.03	3180237.26	Картометрический метод, 1 м	—
7	288305.44	3180236.97	Картометрический метод, 1 м	—
8	288306.92	3180235.92	Картометрический метод, 1 м	—
9	288328.30	3180218.15	Картометрический метод, 1 м	—
10	288351.54	3180198.69	Картометрический метод, 1 м	—
11	288374.61	3180178.14	Картометрический метод, 1 м	—
12	288390.47	3180163.22	Картометрический метод, 1 м	—
13	288390.88	3180162.93	Картометрический метод, 1 м	—
14	288405.42	3180153.37	Картометрический метод, 1 м	—
15	288425.33	3180135.48	Картометрический метод, 1 м	—
16	288446.14	3180117.94	Картометрический метод, 1 м	—
17	288467.00	3180101.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, з/у 300/94»				
18	288489.65	3180082.61	Картометрический метод, 1 м	—
19	288485.85	3180077.98	Картометрический метод, 1 м	—
20	288463.34	3180050.72	Картометрический метод, 1 м	—
21	288434.78	3180017.65	Картометрический метод, 1 м	—
22	288416.55	3179994.94	Картометрический метод, 1 м	—
23	288419.67	3179992.44	Картометрический метод, 1 м	—
24	288437.82	3180015.08	Картометрический метод, 1 м	—
25	288466.25	3180047.99	Картометрический метод, 1 м	—
26	288466.57	3180048.38	Картометрический метод, 1 м	—
27	288489.08	3180075.64	Картометрический метод, 1 м	—
28	288494.15	3180081.82	Картометрический метод, 1 м	—
29	288494.36	3180082.27	Картометрический метод, 1 м	—
30	288494.46	3180082.76	Картометрический метод, 1 м	—
31	288494.42	3180083.26	Картометрический метод, 1 м	—
32	288494.27	3180083.74	Картометрический метод, 1 м	—
33	288494.00	3180084.16	Картометрический метод, 1 м	—
34	288493.64	3180084.51	Картометрический метод, 1 м	—
35	288492.27	3180085.63	Картометрический метод, 1 м	—
36	288469.55	3180104.34	Картометрический метод, 1 м	—
37	288448.69	3180121.02	Картометрический метод, 1 м	—
38	288427.88	3180138.56	Картометрический метод, 1 м	—
39	288407.85	3180156.55	Картометрический метод, 1 м	—
40	288393.02	3180166.30	Картометрический метод, 1 м	—
41	288377.52	3180180.87	Картометрический метод, 1 м	—
42	288377.16	3180181.22	Картометрический метод, 1 м	—
43	288354.09	3180201.77	Картометрический метод, 1 м	—
44	288330.85	3180221.23	Картометрический метод, 1 м	—
45	288309.40	3180239.06	Картометрический метод, 1 м	—
46	288307.58	3180240.34	Картометрический метод, 1 м	—
47	288282.97	3180261.89	Картометрический метод, 1 м	—
48	288274.57	3180270.23	Картометрический метод, 1 м	—
49	288274.21	3180270.58	Картометрический метод, 1 м	—
50	288267.20	3180276.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	288253.71	3180287.49	Картометрический метод, 1 м	—

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431». Протяженность: 219 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1654. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский р-н, Федоровское с/п, д Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	865 кв. м ± 103 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	288125.10	3180102.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	288122.52	3180099.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	288153.02	3180073.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	288176.23	3180051.61	Картометрический метод, 1 м	—
5	288199.67	3180034.22	Картометрический метод, 1 м	—
6	288199.42	3180025.95	Картометрический метод, 1 м	—
7	288171.14	3179991.94	Картометрический метод, 1 м	—
8	288133.58	3179946.45	Картометрический метод, 1 м	—
9	288136.66	3179943.91	Картометрический метод, 1 м	—
10	288174.13	3179989.31	Картометрический метод, 1 м	—
11	288202.76	3180023.73	Картометрический метод, 1 м	—
12	288203.08	3180024.12	Картометрический метод, 1 м	—
13	288203.29	3180024.57	Картометрический метод, 1 м	—
14	288203.39	3180025.06	Картометрический метод, 1 м	—
15	288203.69	3180035.06	Картометрический метод, 1 м	—
16	288203.65	3180035.56	Картометрический метод, 1 м	—
17	288203.50	3180036.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431»				
18	288203.23	3180036.46	Картометрический метод, 1 м	—
19	288202.87	3180036.81	Картометрический метод, 1 м	—
20	288178.79	3180054.67	Картометрический метод, 1 м	—
21	288155.93	3180076.37	Картометрический метод, 1 м	—
22	288155.57	3180076.72	Картометрический метод, 1 м	—
23	288129.90	3180098.27	Картометрический метод, 1 м	—
24	288130.59	3180099.06	Картометрический метод, 1 м	—
25	288127.53	3180101.64	Картометрический метод, 1 м	—
26	288126.85	3180100.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	288125.10	3180102.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1431»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :707 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, д.12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д.12»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д.12». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1625. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Кимрский, сельское поселение Федоровское, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д.12»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288287.68	3178583.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	288274.39	3178581.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	288275.09	3178577.18	Картометрический метод, 1 м	—
4	288288.38	3178579.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	288287.68	3178583.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, д.12»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район,
Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382». Протяженность: 114 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1561. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	448 кв. м ± 74 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	288854.82	3178341.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	288850.86	3178341.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	288852.57	3178328.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	288852.67	3178327.92	Картометрический метод, 1 м	—
5	288860.14	3178299.01	Картометрический метод, 1 м	—
6	288865.92	3178271.49	Картометрический метод, 1 м	—
7	288871.97	3178240.75	Картометрический метод, 1 м	—
8	288865.97	3178239.49	Картометрический метод, 1 м	—
9	288866.79	3178235.57	Картометрический метод, 1 м	—
10	288872.88	3178236.86	Картометрический метод, 1 м	—
11	288874.71	3178237.24	Картометрический метод, 1 м	—
12	288874.56	3178237.95	Картометрический метод, 1 м	—
13	288876.51	3178238.34	Картометрический метод, 1 м	—
14	288876.26	3178239.57	Картометрический метод, 1 м	—
15	288869.78	3178272.48	Картометрический метод, 1 м	—
16	288864.00	3178300.00	Картометрический метод, 1 м	—
17	288856.53	3178328.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382»				
1	288854.82	3178341.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино, КН 69:14:0221501:1382»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :869 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 51
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Федоровское с/п,
д.Богунино, д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Федоровское с/п, д.Богунино, д.15»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Федоровское с/п, д.Богунино, д.15». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1608. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Федоровское с/п, д.Богунино, д.15»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288266.90	3178682.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	288256.66	3178679.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	288257.86	3178675.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	288268.10	3178678.74	Картометрический метод, 1 м	—
1	288266.90	3178682.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Федоровское с/п, д. Богунино, д.15»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- — — - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :226 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 52
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, д. 35а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 35а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 35а». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1661. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 35а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288251.98	3179208.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	288247.50	3179207.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	288248.48	3179203.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	288252.96	3179204.63	Картометрический метод, 1 м	—
1	288251.98	3179208.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 35а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :49 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 53
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, д. 206/40»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 206/40»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 206/40». Протяженность: 40 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1658. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	153 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 206/40»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288728.85	3177944.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	288725.81	3177947.37	Картометрический метод, 1 м	—
3	288723.53	3177944.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	288723.26	3177944.27	Картометрический метод, 1 м	—
5	288723.11	3177943.79	Картометрический метод, 1 м	—
6	288723.07	3177943.29	Картометрический метод, 1 м	—
7	288723.17	3177942.80	Картометрический метод, 1 м	—
8	288730.55	3177913.87	Картометрический метод, 1 м	—
9	288730.49	3177909.56	Картометрический метод, 1 м	—
10	288734.49	3177909.50	Картометрический метод, 1 м	—
11	288734.55	3177913.98	Картометрический метод, 1 м	—
12	288734.51	3177914.48	Картометрический метод, 1 м	—
13	288727.26	3177942.92	Картометрический метод, 1 м	—
1	288728.85	3177944.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 206/40»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :600 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 54
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, КН 69:14:0221501:1497»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1497»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1497». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1650. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1497»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288392.80	3180168.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	288390.30	3180165.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	288393.38	3180163.40	Картометрический метод, 1 м	—
4	288395.88	3180166.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	288392.80	3180168.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1497»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :660 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 55
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, КН 69:14:0221501:1495»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1495»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1495». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1653. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1495»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288308.45	3180241.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	288306.63	3180238.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	288309.81	3180236.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	288311.63	3180238.62	Картометрический метод, 1 м	—
1	288308.45	3180241.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1495»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :687 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 56
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино уч.КН 69:14:0221501:1499»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино уч.КН 69:14:0221501:1499»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино уч.КН 69:14:0221501:1499"». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1612. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино уч.КН 69:14:0221501:1499»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288119.60	3179785.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	288115.64	3179786.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	288115.10	3179782.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	288119.06	3179782.01	Картометрический метод, 1 м	—
1	288119.60	3179785.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино уч.КН
69:14:0221501:1499»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :577 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 57
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, д. 214Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 214Б»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 214Б». Протяженность: 25 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1642. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 214Б»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	288082.38	3179704.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	288082.31	3179704.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	288080.45	3179704.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	288077.59	3179704.53	Картометрический метод, 1 м	—
5	288077.95	3179700.55	Картометрический метод, 1 м	—
6	288080.90	3179700.81	Картометрический метод, 1 м	—
7	288081.97	3179695.65	Картометрический метод, 1 м	—
8	288083.99	3179683.73	Картометрический метод, 1 м	—
9	288087.93	3179684.39	Картометрический метод, 1 м	—
10	288085.91	3179696.35	Картометрический метод, 1 м	—
11	288084.45	3179703.38	Картометрический метод, 1 м	—
12	288084.20	3179704.55	Картометрический метод, 1 м	—
1	288082.38	3179704.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д. 214Б»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :940 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 58
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, КН 69:14:0221501:1323»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1323»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1323». Протяженность: 79 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1627. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	313 кв. м ± 62 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемешать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1323»		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M ₁), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288344.12	3178243.99	Картометрический метод, 1 м	—
2	288343.94	3178247.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	288329.14	3178247.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	288297.85	3178240.52	Картометрический метод, 1 м	—
5	288297.36	3178240.40	Картометрический метод, 1 м	—
6	288288.56	3178235.90	Картометрический метод, 1 м	—
7	288267.35	3178235.07	Картометрический метод, 1 м	—
8	288267.51	3178231.07	Картометрический метод, 1 м	—
9	288289.07	3178231.93	Картометрический метод, 1 м	—
10	288289.57	3178231.99	Картометрический метод, 1 м	—
11	288290.03	3178232.18	Картометрический метод, 1 м	—
12	288298.78	3178236.64	Картометрический метод, 1 м	—
13	288329.65	3178243.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	288344.12	3178243.99	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН
69:14:0221501:1323»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :286 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 59
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, д.300/1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д.300/1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д.300/1». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1618. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемешать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д.300/1»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288195.47	3179783.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	288192.21	3179781.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	288198.57	3179772.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	288201.83	3179774.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	288195.47	3179783.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, д.300/1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :772 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 60
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.10.2026 № 57-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
д. Богунино, КН 69:14:0221501:1522»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1522»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1522». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:14:0221501:1616. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, деревня Богунино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1522»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288084.44	3179693.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	288078.59	3179692.40	Картометрический метод, 1 м	—
3	288079.05	3179688.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	288084.90	3179689.11	Картометрический метод, 1 м	—
1	288084.44	3179693.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., д. Богунино, КН 69:14:0221501:1522»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1445 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:14:0221501 - обозначение кадастрового квартала