



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.06.2021

№ 92

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин № 63/85 (с. Тахтамышево), № 58/89 (с. Кафтанчиково), № 2П17 (д. Барабинка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Заречного сельского поселения Томского района Томской области

В соответствии с подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области № 70.ТС.03.000.Т.000347.05.21 от 12.05.2021:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:

1) границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 63/85 (с. Тахтамышево), № 58/89 (с. Кафтанчиково), № 2П17 (д. Барабинка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Заречного сельского поселения Томского района Томской области, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2) режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин № 63/85 (с. Тахтамышево), № 58/89 (с. Кафтанчиково), № 2П17 (д. Барабинка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Заречного сельского поселения Томского района Томской области, в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах Заречного сельского поселения Томского района Томской области» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на начальника отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатову.

И.о. начальника Департамента



М.А. Кривов

**Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин
№ 63/85 (с. Тахтамышево), № 58/89 (с. Кафтанчиково), № 2П17 (д. Барабинка)
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Заречного сельского поселения Томского района Томской области**

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны установить по фактически сложившейся ситуации неправильными очертаниями со следующими размерами:

№№ скв.	Размеры первого пояса ЗСО по румбам от устья скважины, градусы			
63/85	СВ: 66°	ЮЗ: 6°	ЮЗ: 60°	СЗ: 47°
	7 м	14 м	10 м	9 м
58/89	СВ: 8°	ЮВ: 84°	ЮЗ: 10°	СЗ: 81°
	10 м	17 м	10 м	15 м
2П17	СВ: 19°	ЮВ: 74°	ЮЗ: 20°	СЗ: 68°
	10 м	18 м	9 м	13 м

2. Границы второго пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 63/85 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СЗ-ЮВ, общей протяженностью 25 м (13 м вверх по потоку подземных вод, 12 м вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 25 м;
- для скважины № 58/89 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СЗ-ЮВ, общей протяженностью 133 м (67 м вверх по потоку подземных вод, 66 м вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 132 м;
- для скважины № 2П17 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СЗ-ЮВ, общей протяженностью 37 м (29 м вверх по потоку подземных вод, 8 м вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 41 м.

3. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 63/85 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СЗ-ЮВ, общей протяженностью 222 м (127 м вверх по потоку подземных вод, 95 м вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 224 м;
- для скважины № 58/89 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СЗ-ЮВ, общей протяженностью 887 м (477 м вверх по потоку подземных вод, 410 м вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 850 м;
- для скважины № 2П17 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СЗ-ЮВ, общей протяженностью 312 м (295 м вверх по потоку подземных вод, 17 м вниз по потоку подземных вод от оголовка скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 373 м.



**Режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин
№ 63/85 (с. Тахтамышево), № 58/89 (с. Кафтанчиково), № 2П17 (д. Барабинка)
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Заречного сельского поселения Томского района Томской области**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах Заречного сельского поселения Томского района Томской области».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

