



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.10.2021

№ 0130/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание
Мариинской женской гимназии», перв. пол. XIX в.
(г. Томск, ул. Карла Маркса, 21 угол пер. Совпартшкольный, 4)

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Мариинской женской гимназии», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Карла Маркса улица, 21 угол Совпартшкольный переулок, 4, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель Комитета



Е.В.Перетягина

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«2-х этажное кирпичное здание Мариинской женской гимназии»,
перв. пол. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск,
Карла Маркса улица, 21 угол Совпартшкольный переулок, 4

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в угловой юго-западной части квартала главным западным фасадом по красной линии ул. К. Маркса, южным – по красной линии пер. Совпартшкольного, восточным – примыкает к трехэтажному каменному зданию учебного корпуса (1897). Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц, находится в зоне градостроительного расположения объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

1.2. Здание является частью комплексной застройки XIX в., одно из основных строений в структуре домовладения. По своему историческому значению играет главенствующую роль как место, где располагалось здание, в котором 1 сентября 1863 г. была открыта Мариинская женская гимназия. По объему, планировке и функциональному назначению – второстепенное здание (доминирует в комплексе – здание трехэтажной пристройки учебного корпуса (1897)).

1.3. Габаритные размеры и силуэт здания, акцентированный по главному западному фасаду – аттиком, по дворовому фасаду – мезонином с треугольным фронтоном и фронтонами боковых ризалитов.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. К. Маркса, пер. Совпартшкольного и с внутри дворовой территории.

1.5. Исторический вид ограждения территории (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства перв. пол. XIX в., воссозданного в процессе научной реставрации в 2007 г.: двухэтажный каменный объем П-образный в плане с подвалом и мезонином (со стороны дворового фасада). Высотные отметки по венчающему карнизу основного объема здания и мезонина.

3. Конфигурация крыши (над основным объемом – вальмовая, над мезонином – двухскатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку основного объема и мезонина. Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Кирпичные трубы. Местоположение водостоков и водосточных труб. Круглое слуховое окно, расположенное в центральной части аттика главного фасада.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства перв. пол. XIX в., воссозданное в процессе научной реставрации в 2007 г.

4.1. Главный западный фасад симметричной композиции в 13 осей оконных проемов, центральная ось фасада акцентирована аттиком в уровне крыши. Южный фасад фронтальной композиции решен 11 осей оконных проемов, северный –

в 11 осей проемов (окна, ниши, дверные проемы). Дворовый восточный фасад симметричной трехчастной композиции: центральная часть фасада решена 4 оси оконных проемов (часть фасада скрыта пристройкой) и акцентирована мезонином в 7 осей проемов, боковые части фасада решены двумя ризалитами в одну ось проемов с треугольным фронтоном в уровне крыши (левый ризалит скрыт пристройками).

4.2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные разных типоразмеров, в уровне подвала – небольшие лучковые.

4.3. Местоположение, размер и форма основных входов в здание: основные входы – проемы прямоугольной формы, расположенные на дворовых фасадах.

4.4. Декоративное оформление фасадов в стиле позднего классицизма: массивный профильный карниз с фризом, профильные междуэтажные пояса, руст 1-го этажа с веерным замковым камнем над проемами и лопатками на угловых частях здания. Прямоугольные сандрики на фигурных кронштейнах над оконными проемами 2-го этажа. Прямоугольный ступенчатый аттик главного фасада и его декор.

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания перв. пол. XIX в., воссозданного в процессе научной реставрации в 2007 г.: штукатурка по кирпичной кладке и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью.

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства перв. пол. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

7. Заполнения дверных и оконных проемов: исторический вид дверных и оконных заполнений, рисунок расстекловки рам (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания перв. пол. XIX в., включая местоположение дверных проемов, воссозданная в процессе научной реставрации в 2007 г.

9. Конструктивные элементы здания на дату строительства перв. пол. XIX в.: конструктивная схема здания, ленточные бутовые фундаменты. Кирпичные стены здания, кирпичные лучковые перемычки окон подвала, воссозданные в процессе научной реставрации в 2007 г.

Приложение

к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Мариинской женской гимназии», перв. пол. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск, Карла Маркса улица, 21 угол Совпартшкольный переулок, 4

Фотографические изображения объекта культурного наследия

Автор снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК "Центр по охране памятников" Яблонская М.А., дата съемки 06.10.2021 г.



Видовая точка № 1 Общий вид здания с юго-западной стороны (с пересечения ул. К.Маркса и пер. Совпартшкольного)



Видовая точка № 2
Общий вид здания в строчке застройки пер. Совпартшкольного



Видовая точка № 3
Главный западный фасад здания, вид с ул. К. Маркса



Видовая точка № 4
Южный фасад здания, вид с пер. Совпартшкольного



Видовая точка № 5
Северный фасад здания



Видовая точка № 6
Дворовый восточный фасад здания (дата съемки: 29.04.2015 г.)