



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

28.10.2021

№ 149

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области от 04.03.2021 № 44

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 04.03.2021 № 44 «Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Муниципального казенного учреждения Города Томска «Служба городских кладбищ» (Томская область, Томский район, в районе с. Воронино) (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, от 09.03.2021, № 7001202103090001) приложением № 3 «Описание местоположения границ зон санитарной охраны водозаборных скважин» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента



М.А. Кривов

Приложение № 1 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 28.10.2021
№ 149

Приложение № 3 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 04.03.2021
№ 44

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ 731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Муниципального казенного учреждения Города Томска «Служба городских кладбищ»		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский р-н, с. Воронино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 590 м ² ± 4 885 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции

		очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО; Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. (СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 44 от 04.03.2021)
--	--	--


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	357948,48	4341266,78	Картометрический метод	35,00	-
2	357977,46	4341259,01		35,00	
3	357991,19	4341310,2		35,00	
4	357962,22	4341317,97		35,00	
1	357948,48	4341266,78		35,00	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	В направлении с юга на север, на протяжении 30 м. проходит по полю
2	3	В направлении с запада на восток, на протяжении 53 м. проходит по полю
3	4	В направлении с севера на юг, на протяжении 30 м. проходит по полю
4	1	В направлении с востока на запад, на протяжении 53 м. проходит по полю

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

• 1

- Обозначение характерной точки, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

— — — — — - Граница объекта

— — — — — - Существующая часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

:1546

- Надписи кадастрового номера земельного участка

Подпись



Дата « 27 » апреля 20 21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ-731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Муниципального казенного учреждения Города Томска «Служба городских кладбищ»		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский р-н, с. Воронино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$1\,590\text{ м}^2 \pm 4\,885\text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзор; В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции; Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей

		промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод; Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. (СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 44 от 04.03.2021).
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
3. Система координат МСК-70, зона 4					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	357948,48	4341266,78	Картометрический метод	35,00	–
2	357977,46	4341259,01		35,00	
3	357991,19	4341310,2		35,00	
4	357962,22	4341317,97		35,00	
1	357948,48	4341266,78		35,00	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	В направлении с юга на север, на протяжении 30 м. проходит по полю
2	3	В направлении с запада на восток, на протяжении 53 м. проходит по полю
3	4	В направлении с севера на юг, на протяжении 30 м. проходит по полю
4	1	В направлении с востока на запад, на протяжении 53 м. проходит по полю

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

• 1

- Обозначение характерной точки, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

- Граница объекта

- Существующая часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

:1546

- Надписи кадастрового номера земельного участка

Подпись



Дата « 27 » апреля 20 21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-730/1, ТМ 731/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Муниципального казенного учреждения Города Томска «Служба городских кладбищ»		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский р-н, с. Воронино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	39 669 м ² ± 24 398 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзор; В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции; Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

		Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. (СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 44 от 04.03.2021).
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
5. Система координат МСК-70, зона 4					
6. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	358033,35	4341165,21	Картометрический метод	35,00	-
2	358080,34	4341370,92		35,00	
3	357897,06	4341412,78		35,00	
4	357850,07	4341207,08		35,00	
1	358033,35	4341165,21		35,00	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	По лесному массиву, в направлении с запада на восток, на протяжении 211 м.
2	3	По лесному массиву и по полю, в направлении с севера на юг, на протяжении 188 м.
3	4	Вдоль дороги, в направлении с востока на запад, на протяжении 211 м.
4	1	По лесному массиву и по полю, в направлении с юга на север, на протяжении 188 м.



1

- Граница объекта

- Существующая часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- :1546 - Надписи кадастрового номера земельного участка

Подпись

Дата « 27 » апреля 20 21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

