



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.06.2022

№ 123

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 05.04.2021 № 58

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 05.04.2021 № 58 «Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, от 06.04.2021, № 7001202104060004) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:

«3) Описание местоположения границ, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.».

2) дополнить приложением № 3 Описание местоположения границ согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента



Т.Н. Мочалова

Приложение № 1 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 08.06.2022
№ 123

Приложение № 3 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 05.04.2021
№ 58

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-616/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, I пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$1\,953\text{ м}^2 \pm 15\text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса

	ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378 162,94	4 310 169,03	Аналитический метод	0,10	-
2	378 166,89	4 310 170,87		0,10	
3	378 170,46	4 310 173,37		0,10	
4	378 173,54	4 310 176,45		0,10	
5	378 176,04	4 310 180,02		0,10	
6	378 177,88	4 310 183,97		0,10	
7	378 179,01	4 310 188,18		0,10	
8	378 179,39	4 310 192,52		0,10	
9	378 179,01	4 310 196,86		0,10	
10	378 177,88	4 310 201,07		0,10	
11	378 176,04	4 310 205,02		0,10	
12	378 173,54	4 310 208,59		0,10	
13	378 170,46	4 310 211,67		0,10	
14	378 166,89	4 310 214,17		0,10	
15	378 162,94	4 310 216,01		0,10	
16	378 158,73	4 310 217,14		0,10	
17	378 154,39	4 310 217,52		0,10	
18	378 150,05	4 310 217,14		0,10	
19	378 145,84	4 310 216,01		0,10	
20	378 141,89	4 310 214,17		0,10	
21	378 138,32	4 310 211,67		0,10	
22	378 135,24	4 310 208,59		0,10	
23	378 132,74	4 310 205,02		0,10	
24	378 130,90	4 310 201,07		0,10	
25	378 129,77	4 310 196,86		0,10	
26	378 129,39	4 310 192,52		0,10	
27	378 129,77	4 310 188,18		0,10	
28	378 130,90	4 310 183,97		0,10	
29	378 132,74	4 310 180,02		0,10	
30	378 135,24	4 310 176,45		0,10	
31	378 138,32	4 310 173,37		0,10	
32	378 141,89	4 310 170,87		0,10	
33	378 145,84	4 310 169,03		0,10	
34	378 150,05	4 310 167,90		0,10	
35	378 154,39	4 310 167,52		0,10	
36	378 158,73	4 310 167,90		0,10	
1	378 162,94	4 310 169,03		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружения водозаборной скважины № ТМ-616/2, через которое определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-616/2
-  7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
-  - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-616/2 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, II пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	11 320 м ² ± 37 м
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

		объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
3. Система координат МСК-70, зона 4					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378 167,46	4 310 156,59	Аналитический метод	0,10	-
2	378 172,61	4 310 158,82		0,10	
3	378 177,88	4 310 161,43		0,10	
4	378 183,11	4 310 165,09		0,10	
5	378 185,43	4 310 167,72		0,10	
6	378 188,07	4 310 171,87		0,10	
7	378 190,57	4 310 176,10		0,10	
8	378 191,85	4 310 179,36		0,10	
9	378 192,75	4 310 185,68		0,10	
10	378 192,68	4 310 191,56		0,10	
11	378 192,34	4 310 197,17		0,10	
12	378 191,66	4 310 201,84		0,10	
13	378 190,81	4 310 206,80		0,10	
14	378 189,37	4 310 212,51		0,10	
15	378 187,90	4 310 217,33		0,10	
16	378 185,91	4 310 222,25		0,10	
17	378 183,84	4 310 226,76		0,10	
18	378 181,58	4 310 231,04		0,10	
19	378 178,67	4 310 235,29		0,10	
20	378 176,06	4 310 239,03		0,10	
21	378 173,24	4 310 242,72		0,10	
22	378 169,64	4 310 246,06		0,10	
23	378 166,24	4 310 249,31		0,10	
24	378 162,57	4 310 252,25		0,10	
25	378 158,67	4 310 254,88		0,10	
26	378 154,56	4 310 257,17		0,10	
27	378 150,28	4 310 259,10		0,10	
28	378 145,84	4 310 260,65		0,10	
29	378 141,23	4 310 262,35		0,10	
30	378 136,66	4 310 263,19		0,10	
31	378 132,15	4 310 263,82		0,10	
32	378 127,04	4 310 264,49		0,10	
33	378 122,19	4 310 264,56		0,10	
34	378 117,24	4 310 264,36		0,10	
35	378 111,95	4 310 263,91		0,10	
36	378 106,99	4 310 263,02		0,10	
37	378 101,24	4 310 261,72		0,10	
38	378 096,44	4 310 260,23		0,10	
39	378 091,97	4 310 258,71		0,10	
40	378 086,82	4 310 256,48		0,10	

41	378 081,54	4 310 253,87	0,10		
42	378 076,32	4 310 250,21	0,10		
43	378 073,99	4 310 247,58	0,10		
44	378 071,36	4 310 243,44	0,10		
45	378 068,86	4 310 239,21	0,10		
46	378 067,57	4 310 235,95	0,10		
47	378 066,68	4 310 229,63	0,10		
48	378 066,74	4 310 223,74	0,10		
49	378 067,09	4 310 218,14	0,10		
50	378 067,76	4 310 213,46	0,10		
51	378 068,61	4 310 208,51	0,10		
52	378 070,06	4 310 202,80	0,10		
53	378 071,52	4 310 197,98	0,10		
54	378 073,51	4 310 193,05	0,10		
55	378 075,58	4 310 188,55	0,10		
56	378 077,85	4 310 184,26	0,10		
57	378 080,75	4 310 180,01	0,10		
58	378 083,36	4 310 176,28	0,10		
59	378 086,19	4 310 172,59	0,10		
60	378 089,79	4 310 169,25	0,10		
61	378 093,19	4 310 166,00	0,10		
62	378 096,85	4 310 163,05	0,10		
63	378 100,75	4 310 160,43	0,10		
64	378 104,86	4 310 158,14	0,10		
65	378 109,15	4 310 156,21	0,10		
66	378 113,59	4 310 154,65	0,10		
67	378 118,19	4 310 152,96	0,10		
68	378 122,76	4 310 152,11	0,10		
69	378 127,28	4 310 151,48	0,10		
70	378 132,38	4 310 150,82	0,10		
71	378 137,23	4 310 150,75	0,10		
72	378 142,18	4 310 150,94	0,10		
73	378 147,47	4 310 151,40	0,10		
74	378 152,44	4 310 152,28	0,10		
75	378 158,18	4 310 153,58	0,10		
76	378 162,98	4 310 155,07	0,10		
1	378 167,46	4 310 156,59	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 500

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружения водозаборной скважины № ТМ-616/2, через которое определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-616/2
-  - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
-  - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 11-507/1 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, I пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$701 \text{ м}^2 \pm 9 \text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть

	оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-70, зона 4					
2.Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378 086,79	4 310 038,51	Аналитический метод	0,10	-
2	378 089,96	4 310 039,62		0,10	
3	378 092,80	4 310 041,40		0,10	
4	378 095,18	4 310 043,78		0,10	
5	378 096,96	4 310 046,62		0,10	
6	378 098,07	4 310 049,79		0,10	
7	378 098,45	4 310 053,13		0,10	
8	378 098,07	4 310 056,47		0,10	
9	378 096,96	4 310 059,64		0,10	
10	378 095,18	4 310 062,48		0,10	
11	378 092,80	4 310 064,86		0,10	
12	378 089,96	4 310 066,64		0,10	
13	378 086,79	4 310 067,75		0,10	
14	378 083,45	4 310 068,13		0,10	
15	378 080,11	4 310 067,75		0,10	
16	378 076,94	4 310 066,64		0,10	
17	378 074,10	4 310 064,86		0,10	
18	378 071,72	4 310 062,48		0,10	
19	378 069,94	4 310 059,64		0,10	
20	378 068,83	4 310 056,47		0,10	
21	378 068,45	4 310 053,13		0,10	
22	378 068,83	4 310 049,79		0,10	
23	378 069,94	4 310 046,62		0,10	
24	378 071,72	4 310 043,78		0,10	
25	378 074,10	4 310 041,40		0,10	
26	378 076,94	4 310 039,62		0,10	
27	378 080,11	4 310 038,51		0,10	
28	378 083,45	4 310 038,13		0,10	
1	378 086,79	4 310 038,51		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружения водозаборной скважины № 11-507/1, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 11-507/1
- 7 ● - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 11-507/1 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, II пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	11 970 м ² ± 38 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

	объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	---


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378 073,24	4 310 017,10	Аналитический метод	0,10	-
2	378 079,50	4 310 019,54		0,10	
3	378 086,15	4 310 022,26		0,10	
4	378 092,16	4 310 025,87		0,10	
5	378 098,30	4 310 030,31		0,10	
6	378 103,40	4 310 035,19		0,10	
7	378 106,15	4 310 039,92		0,10	
8	378 108,90	4 310 044,66		0,10	
9	378 110,63	4 310 051,50		0,10	
10	378 111,45	4 310 059,03		0,10	
11	378 111,63	4 310 066,04		0,10	
12	378 110,69	4 310 073,16		0,10	
13	378 109,12	4 310 079,73		0,10	
14	378 107,07	4 310 086,96		0,10	
15	378 104,32	4 310 093,39		0,10	
16	378 100,40	4 310 100,42		0,10	
17	378 096,35	4 310 105,93		0,10	
18	378 091,65	4 310 110,81		0,10	
19	378 086,52	4 310 115,56		0,10	
20	378 081,21	4 310 119,68		0,10	
21	378 075,60	4 310 123,41		0,10	
22	378 069,60	4 310 126,44		0,10	
23	378 063,40	4 310 129,21		0,10	
24	378 056,72	4 310 131,12		0,10	
25	378 050,16	4 310 132,80		0,10	
26	378 043,37	4 310 133,60		0,10	
27	378 035,31	4 310 133,53		0,10	
28	378 028,37	4 310 132,74		0,10	
29	378 021,07	4 310 130,95		0,10	
30	378 014,58	4 310 129,07		0,10	
31	378 007,93	4 310 126,36		0,10	
32	378 001,92	4 310 122,75		0,10	
33	377 995,78	4 310 118,30		0,10	
34	377 990,69	4 310 113,42		0,10	
35	377 987,52	4 310 108,89		0,10	
36	377 985,18	4 310 103,96		0,10	
37	377 983,46	4 310 097,12		0,10	
38	377 982,01	4 310 089,58		0,10	
39	377 982,46	4 310 082,57		0,10	
40	377 983,39	4 310 075,45		0,10	

41	377 984,97	4 310 068,89		0,10	
42	377 987,02	4 310 061,66		0,10	
43	377 989,76	4 310 055,23		0,10	
44	377 993,68	4 310 048,19		0,10	
45	377 997,74	4 310 042,69		0,10	
46	378 002,44	4 310 037,81		0,10	
47	378 007,60	4 310 033,10		0,10	
48	378 012,88	4 310 028,93		0,10	
49	378 018,48	4 310 025,21		0,10	
50	378 024,49	4 310 022,18		0,10	
51	378 030,76	4 310 019,59		0,10	
52	378 037,36	4 310 017,49		0,10	
53	378 043,93	4 310 015,82		0,10	
54	378 050,72	4 310 015,02		0,10	
55	378 058,77	4 310 015,08		0,10	
56	378 065,72	4 310 015,88		0,10	
1	378 073,24	4 310 017,10		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружения водозаборной скважины № 11-507/1, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 11-507/1
- 7
● - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-01814/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, I пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	701 м ² ± 9 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть


	оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
3. Система координат МСК-70, зона 4					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378 044,23	4 309 881,13	Аналитический метод	0,10	-
2	378 047,40	4 309 882,24		0,10	
3	378 050,24	4 309 884,02		0,10	
4	378 052,62	4 309 886,40		0,10	
5	378 054,40	4 309 889,24		0,10	
6	378 055,51	4 309 892,41		0,10	
7	378 055,89	4 309 895,75		0,10	
8	378 055,51	4 309 899,09		0,10	
9	378 054,40	4 309 902,26		0,10	
10	378 052,62	4 309 905,10		0,10	
11	378 050,24	4 309 907,48		0,10	
12	378 047,40	4 309 909,26		0,10	
13	378 044,23	4 309 910,37		0,10	
14	378 040,89	4 309 910,75		0,10	
15	378 037,55	4 309 910,37		0,10	
16	378 034,38	4 309 909,26		0,10	
17	378 031,54	4 309 907,48		0,10	
18	378 029,16	4 309 905,10		0,10	
19	378 027,38	4 309 902,26		0,10	
20	378 026,27	4 309 899,09		0,10	
21	378 025,89	4 309 895,75		0,10	
22	378 026,27	4 309 892,41		0,10	
23	378 027,38	4 309 889,24		0,10	
24	378 029,16	4 309 886,40		0,10	
25	378 031,54	4 309 884,02		0,10	
26	378 034,38	4 309 882,24		0,10	
27	378 037,55	4 309 881,13		0,10	
28	378 040,89	4 309 880,75		0,10	
1	378 044,23	4 309 881,13	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружения водозаборной скважины № ТМ-01814/6, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-01814/6
- 7 ● - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-01814/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, II пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	11 928 м ² ± 38 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного

	складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	--


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
9. Система координат МСК-70, зона 4					
10. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378 018,86	4 309 843,86	Аналитический метод	0,10	-
2	378 025,46	4 309 843,26		0,10	
3	378 031,94	4 309 843,22		0,10	
4	378 038,48	4 309 843,92		0,10	
5	378 044,53	4 309 845,30		0,10	
6	378 051,09	4 309 848,10		0,10	
7	378 057,13	4 309 851,42		0,10	
8	378 062,77	4 309 855,45		0,10	
9	378 068,00	4 309 860,05		0,10	
10	378 072,85	4 309 865,12		0,10	
11	378 077,15	4 309 870,53		0,10	
12	378 080,53	4 309 876,67		0,10	
13	378 081,92	4 309 879,90		0,10	
14	378 084,10	4 309 886,57		0,10	
15	378 085,10	4 309 893,40		0,10	
16	378 085,47	4 309 900,41		0,10	
17	378 085,25	4 309 907,37		0,10	
18	378 084,32	4 309 914,24		0,10	
19	378 082,62	4 309 920,92		0,10	
20	378 080,17	4 309 927,62		0,10	
21	378 077,03	4 309 932,98		0,10	
22	378 073,07	4 309 938,22		0,10	
23	378 068,61	4 309 942,92		0,10	
24	378 063,65	4 309 947,33		0,10	
25	378 052,17	4 309 954,82		0,10	
26	378 046,17	4 309 957,97		0,10	
27	378 039,76	4 309 960,16		0,10	
28	378 026,45	4 309 963,44		0,10	
29	378 019,84	4 309 964,03		0,10	
30	378 013,36	4 309 964,07		0,10	
31	378 006,83	4 309 963,37		0,10	
32	378 000,77	4 309 961,99		0,10	
33	377 994,21	4 309 959,19		0,10	
34	377 988,18	4 309 955,87		0,10	
35	377 982,53	4 309 951,84		0,10	

36	377 977,10	4 309 947,44		0,10	
37	377 972,45	4 309 942,17		0,10	
38	377 968,15	4 309 936,76		0,10	
39	377 964,78	4 309 930,62		0,10	
40	377 963,38	4 309 927,39		0,10	
41	377 961,20	4 309 920,72		0,10	
42	377 960,21	4 309 913,89		0,10	
43	377 959,83	4 309 906,88		0,10	
44	377 960,05	4 309 899,92		0,10	
45	377 960,98	4 309 893,05		0,10	
46	377 962,68	4 309 886,37		0,10	
47	377 965,13	4 309 879,67		0,10	
48	377 968,27	4 309 874,31		0,10	
49	377 972,24	4 309 869,07		0,10	
50	377 976,70	4 309 864,37		0,10	
51	377 981,65	4 309 859,96		0,10	
52	377 993,15	4 309 852,50		0,10	
53	377 999,13	4 309 849,32		0,10	
54	378 005,55	4 309 847,13		0,10	
1	378 018,86	4 309 843,86		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружения водозаборной скважины № ТМ-01814/6, через которое определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № ТМ-01814/6
-  7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
-  - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области, III пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Самусь
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2 725 672 м ² ± 579 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

		объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Самусь (скв. № ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6) Администрации ЗАТО Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	378 393,64	4 309 136,10	Аналитический метод	0,10	-
2	378 419,11	4 309 144,56		0,10	
3	378 446,34	4 309 155,06		0,10	
4	378 470,32	4 309 165,79		0,10	
5	378 520,45	4 309 190,34		0,10	
6	378 544,26	4 309 202,95		0,10	
7	378 565,90	4 309 215,11		0,10	
8	378 592,68	4 309 230,39		0,10	
9	378 611,65	4 309 242,78		0,10	
10	378 634,29	4 309 258,66		0,10	
11	378 654,44	4 309 274,89		0,10	
12	378 675,74	4 309 292,96		0,10	
13	378 735,65	4 309 345,29		0,10	
14	378 755,24	4 309 363,42		0,10	
15	378 774,29	4 309 382,13		0,10	
16	378 792,76	4 309 401,40		0,10	
17	378 810,65	4 309 421,21		0,10	
18	378 827,94	4 309 441,55		0,10	
19	378 844,61	4 309 462,39		0,10	
20	378 860,65	4 309 483,73		0,10	
21	378 876,05	4 309 505,54		0,10	
22	378 890,78	4 309 527,79		0,10	
23	378 904,85	4 309 550,48		0,10	
24	378 918,23	4 309 573,58		0,10	
25	378 930,91	4 309 597,07		0,10	
26	378 942,88	4 309 620,93		0,10	
27	378 954,14	4 309 645,13		0,10	
28	378 964,66	4 309 669,66		0,10	
29	378 974,45	4 309 694,50		0,10	
30	378 983,49	4 309 719,61		0,10	
31	378 991,78	4 309 744,99		0,10	
32	379 006,62	4 309 794,85		0,10	
33	379 021,81	4 309 848,18		0,10	
34	379 028,14	4 309 873,27		0,10	
35	379 033,10	4 309 900,48		0,10	
36	379 036,44	4 309 922,89		0,10	
37	379 041,14	4 309 978,35		0,10	
38	379 042,65	4 310 005,25		0,10	
39	379 044,01	4 310 061,05		0,10	
40	379 043,74	4 310 087,32		0,10	

41	379 041,90	4 310 116,44
42	379 038,94	4 310 143,13
43	379 026,75	4 310 220,37
44	379 015,28	4 310 275,22
45	379 008,03	4 310 304,63
46	378 993,01	4 310 358,20
47	378 976,88	4 310 409,81
48	378 967,97	4 310 435,78
49	378 958,79	4 310 460,39
50	378 947,39	4 310 487,95
51	378 924,06	4 310 538,12
52	378 910,25	4 310 565,21
53	378 896,08	4 310 591,13
54	378 882,27	4 310 614,37
55	378 866,26	4 310 639,59
56	378 849,82	4 310 662,81
57	378 832,45	4 310 685,37
58	378 814,03	4 310 706,79
59	378 795,34	4 310 726,44
60	378 756,44	4 310 765,58
61	378 734,59	4 310 782,89
62	378 712,25	4 310 799,56
63	378 689,45	4 310 815,59
64	378 666,20	4 310 830,96
65	378 642,51	4 310 845,67
66	378 618,36	4 310 859,43
67	378 593,71	4 310 872,46
68	378 568,76	4 310 884,97
69	378 543,12	4 310 895,93
70	378 491,61	4 310 913,40
71	378 464,46	4 310 921,18
72	378 436,70	4 310 927,54
73	378 408,74	4 310 932,78
74	378 379,13	4 310 936,78
75	378 352,25	4 310 939,62
76	378 322,78	4 310 941,66
77	378 292,40	4 310 942,89
78	378 237,07	4 310 943,12
79	378 207,27	4 310 941,97
80	378 181,07	4 310 940,02
81	378 153,76	4 310 937,27
82	378 045,18	4 310 921,63
83	378 015,43	4 310 915,93
84	377 960,80	4 310 903,43
85	377 912,05	4 310 889,96
86	377 885,53	4 310 882,23
87	377 860,05	4 310 873,77
88	377 832,83	4 310 863,28

[illegible]

89	377 808,85	4 310 852,54
90	377 785,79	4 310 841,27
91	377 758,72	4 310 827,99
92	377 734,91	4 310 815,38
93	377 686,48	4 310 787,94
94	377 667,52	4 310 775,55
95	377 644,88	4 310 759,67
96	377 624,72	4 310 743,44
97	377 582,62	4 310 707,36
98	377 543,52	4 310 673,04
99	377 523,92	4 310 654,91
100	377 504,88	4 310 636,20
101	377 486,41	4 310 616,93
102	377 468,52	4 310 597,12
103	377 451,23	4 310 576,78
104	377 434,56	4 310 555,94
105	377 418,52	4 310 534,60
106	377 403,12	4 310 512,79
107	377 388,38	4 310 490,54
108	377 359,15	4 310 446,31
109	377 330,95	4 310 404,86
110	377 313,16	4 310 376,59
111	377 300,17	4 310 353,96
112	377 286,84	4 310 331,65
113	377 274,18	4 310 308,95
114	377 262,23	4 310 285,88
115	377 250,98	4 310 262,45
116	377 240,46	4 310 238,68
117	377 230,66	4 310 214,61
118	377 221,61	4 310 190,25
119	377 207,17	4 310 137,52
120	377 200,66	4 310 110,08
121	377 196,51	4 310 089,58
122	377 191,41	4 310 057,15
123	377 186,66	4 310 005,37
124	377 186,09	4 309 979,01
125	377 185,62	4 309 952,58
126	377 186,01	4 309 927,40
127	377 187,56	4 309 900,66
128	377 193,51	4 309 823,49
129	377 196,78	4 309 797,11
130	377 200,95	4 309 771,18
131	377 205,90	4 309 746,43
132	377 212,30	4 309 721,37
133	377 225,65	4 309 671,95
134	377 242,02	4 309 621,67
135	377 261,65	4 309 574,16
136	377 271,51	4 309 551,90


[illegible]

137	377 284,67	4 309 526,12		0,10	
138	377 336,51	4 309 438,61		0,10	
139	377 350,63	4 309 417,94		0,10	
140	377 383,59	4 309 377,21		0,10	
141	377 400,37	4 309 358,45		0,10	
142	377 438,50	4 309 322,25		0,10	
143	377 476,67	4 309 287,66		0,10	
144	377 496,15	4 309 270,91		0,10	
145	377 516,15	4 309 254,78		0,10	
146	377 536,63	4 309 239,28		0,10	
147	377 557,58	4 309 224,42		0,10	
148	377 589,72	4 309 202,74		0,10	
149	377 612,97	4 309 187,37		0,10	
150	377 636,65	4 309 172,66		0,10	
151	377 660,75	4 309 158,64		0,10	
152	377 685,23	4 309 145,32		0,10	
153	377 710,08	4 309 132,69		0,10	
154	377 761,89	4 309 113,71		0,10	
155	377 787,55	4 309 104,93		0,10	
156	377 814,71	4 309 097,15		0,10	
157	377 842,46	4 309 090,79		0,10	
158	377 870,43	4 309 085,56		0,10	
159	377 900,03	4 309 081,55		0,10	
160	377 926,92	4 309 078,71		0,10	
161	377 956,39	4 309 076,67		0,10	
162	377 986,77	4 309 075,44		0,10	
163	378 007,34	4 309 075,42		0,10	
164	378 040,64	4 309 074,03		0,10	
165	378 069,58	4 309 074,63		0,10	
166	378 093,86	4 309 076,48		0,10	
167	378 145,00	4 309 081,66		0,10	
168	378 200,75	4 309 091,92		0,10	
169	378 233,99	4 309 096,71		0,10	
170	378 263,74	4 309 102,40		0,10	
171	378 318,36	4 309 114,90		0,10	
1	378 393,64	4 309 136,10		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:15 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружений водозаборных скважин №№ ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница III пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-616/2, 11-507/1, ТМ-01814/6
- 7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22.0020206 - Граница и номер кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь (70:22-4.3))