



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.06.2022

№ 119

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.03.2021 № 52

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.03.2021 № 52 «Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 22Д, 22Др для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, от 25.03.2021, № 7001202103250011) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:
«3) Описание местоположения границ, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.».

2) дополнить приложением № 3 Описание местоположения границ согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента



Т.Н. Мочалова

Приложение № 1 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 08.06.2022
№ 119

Приложение № 3 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 22.03.2021
№ 52

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 22Д для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области, I пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Орловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$1\,953\text{ м}^2 \pm 15\text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса


	ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Орловка (скв. № 22Д, № 22Др) Администрации ЗАТО Северск».
--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	386 433,32	4 306 100,98	Аналитический метод	0,10	-
2	386 437,27	4 306 102,82		0,10	
3	386 440,84	4 306 105,32		0,10	
4	386 443,92	4 306 108,40		0,10	
5	386 446,42	4 306 111,97		0,10	
6	386 448,26	4 306 115,92		0,10	
7	386 449,39	4 306 120,13		0,10	
8	386 449,77	4 306 124,47		0,10	
9	386 449,39	4 306 128,81		0,10	
10	386 448,26	4 306 133,02		0,10	
11	386 446,42	4 306 136,97		0,10	
12	386 443,92	4 306 140,54		0,10	
13	386 440,84	4 306 143,62		0,10	
14	386 437,27	4 306 146,12		0,10	
15	386 433,32	4 306 147,96		0,10	
16	386 429,11	4 306 149,09		0,10	
17	386 424,77	4 306 149,47		0,10	
18	386 420,43	4 306 149,09		0,10	
19	386 416,22	4 306 147,96		0,10	
20	386 412,27	4 306 146,12		0,10	
21	386 408,70	4 306 143,62		0,10	
22	386 405,62	4 306 140,54		0,10	
23	386 403,12	4 306 136,97		0,10	
24	386 401,28	4 306 133,02		0,10	
25	386 400,15	4 306 128,81		0,10	
26	386 399,77	4 306 124,47		0,10	
27	386 400,15	4 306 120,13		0,10	
28	386 401,28	4 306 115,92		0,10	
29	386 403,12	4 306 111,97		0,10	
30	386 405,62	4 306 108,40		0,10	
31	386 408,70	4 306 105,32		0,10	
32	386 412,27	4 306 102,82		0,10	
33	386 416,22	4 306 100,98		0,10	
34	386 420,43	4 306 099,85		0,10	
35	386 424,77	4 306 099,47		0,10	
36	386 429,11	4 306 099,85		0,10	
1	386 433,32	4 306 100,98		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружения водозаборной скважины № 22Д, через которое определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 22Д
-  7 - Обозначение характерной точки границы объекта
-  70:22:0020102 - Граница и номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 22Д для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области, II пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Орловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$1\,953\text{ м}^2 \pm 15\text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

		объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Орловка (скв. № 22Д, № 22Др) Администрации ЗАТО Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
3. Система координат МСК-70, зона 4					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	386 433,32	4 306 100,98	Аналитический метод	0,10	-
2	386 437,27	4 306 102,82		0,10	
3	386 440,84	4 306 105,32		0,10	
4	386 443,92	4 306 108,40		0,10	
5	386 446,42	4 306 111,97		0,10	
6	386 448,26	4 306 115,92		0,10	
7	386 449,39	4 306 120,13		0,10	
8	386 449,77	4 306 124,47		0,10	
9	386 449,39	4 306 128,81		0,10	
10	386 448,26	4 306 133,02		0,10	
11	386 446,42	4 306 136,97		0,10	
12	386 443,92	4 306 140,54		0,10	
13	386 440,84	4 306 143,62		0,10	
14	386 437,27	4 306 146,12		0,10	
15	386 433,32	4 306 147,96		0,10	
16	386 429,11	4 306 149,09		0,10	
17	386 424,77	4 306 149,47		0,10	
18	386 420,43	4 306 149,09		0,10	
19	386 416,22	4 306 147,96		0,10	
20	386 412,27	4 306 146,12		0,10	
21	386 408,70	4 306 143,62		0,10	
22	386 405,62	4 306 140,54		0,10	
23	386 403,12	4 306 136,97		0,10	
24	386 401,28	4 306 133,02		0,10	
25	386 400,15	4 306 128,81		0,10	
26	386 399,77	4 306 124,47		0,10	
27	386 400,15	4 306 120,13		0,10	
28	386 401,28	4 306 115,92		0,10	
29	386 403,12	4 306 111,97		0,10	
30	386 405,62	4 306 108,40		0,10	
31	386 408,70	4 306 105,32		0,10	
32	386 412,27	4 306 102,82		0,10	
33	386 416,22	4 306 100,98		0,10	
34	386 420,43	4 306 099,85		0,10	
35	386 424,77	4 306 099,47		0,10	
36	386 429,11	4 306 099,85		0,10	
1	386 433,32	4 306 100,98	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружения водозаборной скважины № 22Д, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 22Д
- 7 ● - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020102 - Граница и номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 22Др для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области, I пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Орловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$1\,953\text{ м}^2 \pm 15\text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны

		санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Орловка (скв. № 22Д, № 22Др) Администрации ЗАТО Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-70, зона 4					
2.Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386 466,46	4 306 052,91	Аналитический метод	0,10	-
2	386 470,80	4 306 053,29		0,10	
3	386 475,01	4 306 054,42		0,10	
4	386 478,96	4 306 056,26		0,10	
5	386 482,53	4 306 058,76		0,10	
6	386 485,61	4 306 061,84		0,10	
7	386 488,11	4 306 065,41		0,10	
8	386 489,95	4 306 069,36		0,10	
9	386 491,08	4 306 073,57		0,10	
10	386 491,46	4 306 077,91		0,10	
11	386 491,08	4 306 082,25		0,10	
12	386 489,95	4 306 086,46		0,10	
13	386 488,11	4 306 090,41		0,10	
14	386 485,61	4 306 093,98		0,10	
15	386 482,53	4 306 097,06		0,10	
16	386 478,96	4 306 099,56		0,10	
17	386 475,01	4 306 101,40		0,10	
18	386 470,80	4 306 102,53		0,10	
19	386 466,46	4 306 102,91		0,10	
20	386 462,12	4 306 102,53		0,10	
21	386 457,91	4 306 101,40		0,10	
22	386 453,96	4 306 099,56		0,10	
23	386 450,39	4 306 097,06		0,10	
24	386 447,31	4 306 093,98		0,10	
25	386 444,81	4 306 090,41		0,10	
26	386 442,97	4 306 086,46		0,10	
27	386 441,84	4 306 082,25		0,10	
28	386 441,46	4 306 077,91		0,10	
29	386 441,84	4 306 073,57		0,10	
30	386 442,97	4 306 069,36		0,10	
31	386 444,81	4 306 065,41		0,10	
32	386 447,31	4 306 061,84		0,10	
33	386 450,39	4 306 058,76		0,10	
34	386 453,96	4 306 056,26		0,10	
35	386 457,91	4 306 054,42		0,10	
36	386 462,12	4 306 053,29		0,10	
1	386 466,46	4 306 052,91	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружения водозаборной скважины № 22Др, через которое определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 22Др
-  7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020102 - Граница и номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 22Др для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области, II пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Орловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 953 м ² ± 15 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

	объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Орловка (скв. № 22Д, № 22Др) Администрации ЗАТО Северск».
--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-70, зона 4					
2.Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386 466,46	4 306 052,91	Аналитический метод	0,10	-
2	386 470,80	4 306 053,29		0,10	
3	386 475,01	4 306 054,42		0,10	
4	386 478,96	4 306 056,26		0,10	
5	386 482,53	4 306 058,76		0,10	
6	386 485,61	4 306 061,84		0,10	
7	386 488,11	4 306 065,41		0,10	
8	386 489,95	4 306 069,36		0,10	
9	386 491,08	4 306 073,57		0,10	
10	386 491,46	4 306 077,91		0,10	
11	386 491,08	4 306 082,25		0,10	
12	386 489,95	4 306 086,46		0,10	
13	386 488,11	4 306 090,41		0,10	
14	386 485,61	4 306 093,98		0,10	
15	386 482,53	4 306 097,06		0,10	
16	386 478,96	4 306 099,56		0,10	
17	386 475,01	4 306 101,40		0,10	
18	386 470,80	4 306 102,53		0,10	
19	386 466,46	4 306 102,91		0,10	
20	386 462,12	4 306 102,53		0,10	
21	386 457,91	4 306 101,40		0,10	
22	386 453,96	4 306 099,56		0,10	
23	386 450,39	4 306 097,06		0,10	
24	386 447,31	4 306 093,98		0,10	
25	386 444,81	4 306 090,41		0,10	
26	386 442,97	4 306 086,46		0,10	
27	386 441,84	4 306 082,25		0,10	
28	386 441,46	4 306 077,91		0,10	
29	386 441,84	4 306 073,57		0,10	
30	386 442,97	4 306 069,36		0,10	
31	386 444,81	4 306 065,41		0,10	
32	386 447,31	4 306 061,84		0,10	
33	386 450,39	4 306 058,76		0,10	
34	386 453,96	4 306 056,26		0,10	
35	386 457,91	4 306 054,42		0,10	
36	386 462,12	4 306 053,29		0,10	
1	386 466,46	4 306 052,91	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружения водозаборной скважины № 22Др, через которое определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 22Др
-  7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020102 - Граница и номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№22Д, 22Др для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области, III пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск г.о., п. Орловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	46 409 м ² ± 75 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

	объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Орловка (скв. № 22Д, № 22Др) Администрации ЗАТО Северск».
--	---


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	386 581,82	4 306 062,51	Аналитический метод	0,10	-
2	386 587,80	4 306 070,07		0,10	
3	386 593,14	4 306 078,09		0,10	
4	386 597,97	4 306 086,45		0,10	
5	386 602,63	4 306 094,91		0,10	
6	386 606,29	4 306 103,46		0,10	
7	386 609,20	4 306 112,48		0,10	
8	386 611,52	4 306 121,92		0,10	
9	386 613,00	4 306 130,74		0,10	
10	386 613,54	4 306 141,11		0,10	
11	386 613,46	4 306 149,68		0,10	
12	386 612,80	4 306 158,75		0,10	
13	386 611,69	4 306 167,29		0,10	
14	386 609,60	4 306 177,06		0,10	
15	386 607,06	4 306 185,76		0,10	
16	386 603,57	4 306 195,08		0,10	
17	386 599,41	4 306 203,66		0,10	
18	386 594,57	4 306 212,27		0,10	
19	386 588,99	4 306 221,15		0,10	
20	386 582,47	4 306 228,66		0,10	
21	386 575,04	4 306 235,28		0,10	
22	386 566,23	4 306 240,97		0,10	
23	386 557,67	4 306 245,92		0,10	
24	386 549,15	4 306 250,18		0,10	
25	386 539,87	4 306 253,79		0,10	
26	386 531,20	4 306 256,44		0,10	
27	386 521,46	4 306 258,65		0,10	
28	386 512,93	4 306 259,86		0,10	
29	386 503,87	4 306 260,63		0,10	
30	386 495,30	4 306 260,82		0,10	
31	386 484,93	4 306 260,40		0,10	
32	386 476,09	4 306 259,03		0,10	
33	386 466,62	4 306 256,83		0,10	
34	386 457,57	4 306 254,03		0,10	
35	386 448,98	4 306 250,48		0,10	
36	386 440,46	4 306 245,93		0,10	
37	386 432,04	4 306 241,20		0,10	
38	386 423,95	4 306 235,96		0,10	
39	386 416,32	4 306 230,07		0,10	
40	386 409,19	4 306 223,58		0,10	

41	386 402,62	4 306 216,54		0,10		
42	386 396,64	4 306 208,98		0,10		
43	386 391,29	4 306 200,96		0,10		
44	386 386,46	4 306 192,60		0,10		
45	386 381,81	4 306 184,14		0,10		
46	386 378,15	4 306 175,59		0,10		
47	386 375,24	4 306 166,57		0,10		
48	386 372,92	4 306 157,13		0,10		
49	386 371,44	4 306 148,31		0,10		
50	386 370,89	4 306 137,94		0,10		
51	386 370,97	4 306 129,37		0,10		
52	386 371,64	4 306 120,30		0,10		
53	386 372,74	4 306 111,75		0,10		
54	386 374,83	4 306 101,99		0,10		
55	386 377,38	4 306 093,29		0,10		
56	386 380,87	4 306 083,97		0,10		
57	386 385,02	4 306 075,39		0,10		
58	386 389,86	4 306 066,78		0,10		
59	386 395,45	4 306 057,90		0,10		
60	386 401,97	4 306 050,38		0,10		
61	386 409,40	4 306 043,77		0,10		
62	386 418,21	4 306 038,08		0,10		
63	386 426,76	4 306 033,13		0,10		
64	386 435,29	4 306 028,87		0,10		
65	386 444,56	4 306 025,26		0,10		
66	386 453,24	4 306 022,61		0,10		
67	386 462,97	4 306 020,40		0,10		
68	386 471,51	4 306 019,19		0,10		
69	386 480,57	4 306 018,42		0,10		
70	386 489,14	4 306 018,23		0,10		
71	386 499,51	4 306 018,65		0,10		
72	386 508,35	4 306 020,01		0,10		
73	386 517,81	4 306 022,22		0,10		
74	386 526,87	4 306 025,02		0,10		
75	386 535,46	4 306 028,57		0,10		
76	386 543,98	4 306 033,12		0,10		
77	386 552,40	4 306 037,85		0,10		
78	386 560,48	4 306 043,09		0,10		
79	386 568,12	4 306 048,98		0,10		
80	386 575,24	4 306 055,46		0,10		
1	386 581,82	4 306 062,51		0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
1	2	3		4	5	6
-	-	-		-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружения водозаборных скважин №№ 22Д, 22Др, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница III пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 22Д, 22Др
- ₇ - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020102 - Граница и номер кадастрового квартала