



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.06.2022

№ 126

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 01.04.2021 № 56

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 01.04.2021 № 56 «Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения д. Кижирова ЗАТО Северск Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, от 02.04.2021, № 7001202104020005) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:

«3) Описание местоположения границ, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.».

2) дополнить приложением № 3 Описание местоположения границ согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента



Т.Н. Мочалова

Приложение № 1 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 09.06.2022
№ 126

Приложение № 3 к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области от 01.04.2021
№ 56

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения д. Кижирова ЗАТО Северск Томской области, I пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирова
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$4\,988\text{ м}^2 \pm 25\text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса


	ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин д. Кижирова (скв. № 4/86, 57/86) Администрации ЗАТО Северск».
--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382 364,86	4 308 725,63	Аналитический метод	0,10	-
2	382 353,27	4 308 751,11		0,10	
3	382 344,17	4 308 753,48		0,10	
4	382 326,37	4 308 758,52		0,10	
5	382 297,72	4 308 758,51		0,10	
6	382 293,05	4 308 752,05		0,10	
7	382 289,41	4 308 747,01		0,10	
8	382 266,18	4 308 714,84		0,10	
9	382 288,92	4 308 692,00		0,10	
10	382 301,31	4 308 681,97		0,10	
11	382 324,62	4 308 687,32		0,10	
12	382 351,98	4 308 710,58		0,10	
1	382 364,86	4 308 725,63		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

-  - Обозначение сооружений водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86, через которые определено местоположение границ объекта
-  - Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86
-  7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020302 - Граница и номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения д. Кижирова ЗАТО Северск Томской области, II пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирова
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	4 988 м ² ± 25 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

		объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин д. Кижирова (скв. № 4/86, 57/86) Администрации ЗАТО Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
3. Система координат МСК-70, зона 4					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382 364,86	4 308 725,63	Аналитический метод	0,10	-
2	382 353,27	4 308 751,11		0,10	
3	382 344,17	4 308 753,48		0,10	
4	382 326,37	4 308 758,52		0,10	
5	382 297,72	4 308 758,51		0,10	
6	382 293,05	4 308 752,05		0,10	
7	382 289,41	4 308 747,01		0,10	
8	382 266,18	4 308 714,84		0,10	
9	382 288,92	4 308 692,00		0,10	
10	382 301,31	4 308 681,97		0,10	
11	382 324,62	4 308 687,32		0,10	
12	382 351,98	4 308 710,58		0,10	
1	382 364,86	4 308 725,63		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружений водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86, через которые определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86
- ₇ - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020302 - Граница и номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения д. Кижирова ЗАТО Северск Томской области, III пояс ЗСО.		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирова
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	23 974 м ² ± 56 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других

		объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны артезианских скважин д. Кижирова (скв. № 4/86, № 57/86) Администрации ЗАТО Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	382 489,09	4 308 707,98	Аналитический метод	0,10	-
2	382 497,95	4 308 714,34		0,10	
3	382 506,77	4 308 721,64		0,10	
4	382 514,63	4 308 729,87		0,10	
5	382 520,95	4 308 737,89		0,10	
6	382 526,09	4 308 745,72		0,10	
7	382 528,88	4 308 753,10		0,10	
8	382 529,59	4 308 761,12		0,10	
9	382 528,97	4 308 767,13		0,10	
10	382 527,41	4 308 772,96		0,10	
11	382 523,89	4 308 780,20		0,10	
12	382 518,65	4 308 786,11		0,10	
13	382 511,06	4 308 791,59		0,10	
14	382 502,29	4 308 796,82		0,10	
15	382 492,01	4 308 801,71		0,10	
16	382 481,17	4 308 805,39		0,10	
17	382 470,63	4 308 808,18		0,10	
18	382 460,93	4 308 810,21		0,10	
19	382 452,54	4 308 812,04		0,10	
20	382 444,12	4 308 812,89		0,10	
21	382 435,78	4 308 813,75		0,10	
22	382 429,07	4 308 814,26		0,10	
23	382 420,77	4 308 814,37		0,10	
24	382 410,90	4 308 813,92		0,10	
25	382 400,26	4 308 812,73		0,10	
26	382 388,64	4 308 809,70		0,10	
27	382 379,29	4 308 806,52		0,10	
28	382 371,60	4 308 803,39		0,10	
29	382 365,54	4 308 800,45		0,10	
30	382 358,10	4 308 796,61		0,10	
31	382 350,57	4 308 792,74		0,10	
32	382 343,43	4 308 787,97		0,10	
33	382 335,14	4 308 782,54		0,10	
34	382 326,35	4 308 776,09		0,10	
35	382 317,60	4 308 768,71		0,10	
36	382 309,82	4 308 760,40		0,10	
37	382 303,57	4 308 752,33		0,10	
38	382 298,51	4 308 744,45		0,10	
39	382 295,78	4 308 737,03		0,10	
40	382 295,15	4 308 729,01		0,10	

41	382 295,83	4 308 723,01		0,10	
42	382 297,45	4 308 717,19		0,10	
43	382 301,04	4 308 709,99		0,10	
44	382 306,34	4 308 704,13		0,10	
45	382 313,98	4 308 698,72		0,10	
46	382 322,79	4 308 693,57		0,10	
47	382 333,12	4 308 688,78		0,10	
48	382 344,00	4 308 685,21		0,10	
49	382 354,56	4 308 682,52		0,10	
50	382 364,28	4 308 680,58		0,10	
51	382 372,69	4 308 678,83		0,10	
52	382 381,12	4 308 678,06		0,10	
53	382 389,46	4 308 677,28		0,10	
54	382 396,17	4 308 676,83		0,10	
55	382 404,48	4 308 676,80		0,10	
56	382 414,34	4 308 677,35		0,10	
57	382 424,97	4 308 678,64		0,10	
58	382 435,34	4 308 681,32		0,10	
59	382 444,72	4 308 684,42		0,10	
60	382 452,44	4 308 687,48		0,10	
61	382 458,52	4 308 690,35		0,10	
62	382 466,00	4 308 694,12		0,10	
63	382 473,57	4 308 697,92		0,10	
64	382 480,76	4 308 702,62		0,10	
1	382 489,09	4 308 707,98		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

- - Обозначение сооружений водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86, через которое определено местоположение границ объекта
- - Вновь образуемая граница III пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4/86, 57/86
- 7 - Обозначение характерной точки границы объекта
- 70:22:0020302 - Граница и номер кадастрового квартала
- - Граница населенного пункта (Томская область, ЗАТО Северск, д. Кижирово (70:22-4.4))