



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07.11.2022

№ 189

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления № 81 Федерального медико-биологического агентства от 02.09.2022 № 70.81.02.000.Т.000031.09.22, по результатам рассмотрения заявления Акционерного общества «Северский водоканал» (далее – АО «Северский водоканал») (ОГРН 1067024010547, ИНН 7024024853) от 17.10.2022 № 9166 и приложенных к нему документов:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:

1) границы зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) режим территории зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) описание местоположения границ зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ в Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

И.о. начальника Департамента



М.А. Кривов

**Границы зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2, используемых для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
г. Северск ЗАТО Северск Томской области**

1. Водозабор № 1:

1.1. Границу первого пояса зон санитарной охраны установить:

- для скважин №№ I-1a, I-6b, I-7a, I-9, I-10a единым контуром в форме неправильного ромба, вытянутого с СЗ на ЮВ (диагональ 936,7 м) и СВ на ЮЗ (диагональ 824,4 м), со сторонами около 600 и 750 м, усеченным на северо-востоке со стороной 300 м;
- для скважин №№ I-13, I-14a, I-15, I-15a, I-16, I-18, I-20, I-21a, I-22, I-26 в форме окружностей с радиусом 50 м от устьев скважин;
- для скважин №№ I-25 и I-25a единым контуром в форме эллипса, образованного окружностями с радиусом 50 м от устьев скважин, с учетом их наложения.

1.2. Границу второго пояса зон санитарной охраны установить:

- для скважины № I-1a в форме неправильного эллипса общей протяженностью 177,7 м (135,5 м вверх по потоку подземных вод, 42,2 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 239,4 м;
- для скважины № I-6b в форме неправильного эллипса общей протяженностью 210 м (144,2 м вверх по потоку подземных вод, 65,8 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 122,6 м;
- для скважины № I-7a в форме неправильного эллипса общей протяженностью 209,7 м (142,9 м вверх по потоку подземных вод, 66,8 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 140,7 м;
- для скважины № I-9 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 132,7 м (108,9 м вверх по потоку подземных вод, 23,8 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 88,3 м;
- для скважины № I-10a в форме неправильного эллипса общей протяженностью 247,1 м (163,6 м вверх по потоку подземных вод, 83,5 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 268,2 м;
- для скважины № I-13 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 93,8 м (70,4 м вверх по потоку подземных вод, 23,4 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 56,1 м;
- для скважины № I-14a в форме неправильного эллипса общей протяженностью 225,1 м (152 м вверх по потоку подземных вод, 73,1 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 212,8 м;
- для скважины № I-15 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 154,1 м (118 м вверх по потоку подземных вод, 36,1 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 101,9 м;
- для скважины № I-15a в форме неправильного эллипса общей протяженностью 197,5 м (161 м вверх по потоку подземных вод, 36,5 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 174,1 м;

- для скважины № I-16 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 144,5 м (122,3 м вверх по потоку подземных вод, 22,2 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 78 м;
- для скважины № I-18 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 126,8 м (107,4 м вверх по потоку подземных вод, 19,4 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 124,7 м;
- для скважины № I-20 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 226,7 м (158,5 м вверх по потоку подземных вод, 68,2 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 193,2 м;
- для скважины № I-21а в форме неправильного эллипса общей протяженностью 199,4 м (148,8 м вверх по потоку подземных вод, 50,6 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 218,7 м;
- для скважины № I-22 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 248,8 м (145,9 м вверх по потоку подземных вод, 102,9 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 190,1 м;
- для скважин №№ I-25 и I-25а в форме неправильного эллипса общей протяженностью до 129,6 м (104,6 м вверх и 25 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины № I-25, а также 91,5 м вверх и 36,2 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины № I-25а), шириной до 88,8 м;
- для скважины № I-26 в форме неправильного эллипса общей протяженностью 252,3 м (172,1 м вверх по потоку подземных вод, 80,2 м вниз по потоку подземных вод), шириной до 246,3 м.

1.3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром в форме изогнутого овала с расстояниями: левого крыла с севера на юг – 2377 м, правого крыла с северо-востока на юго-запад – 2477 м, центральная часть с ССВ на ЮЮЗ – 1499 м и в поперечнике с северо-запада на юго-восток – 3682 м.

2. Водозабор № 2:

2.1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны водозабора № 2 установить единым контуром в форме ромба, вытянутого с СВ на ЮЗ (диагональ 2500,6 м) и СЗ на ЮВ (диагональ 1567,8 м), со сторонами 1,5 км.

2.2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны водозабора № 2 установить единым контуром в форме ломаного овала с расстояниями: с северо-востока на юго-запад – 2148,7 м, и с северо-запада на юго-восток – 1550, 8 м.

2.3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора № 2 установить единым контуром в форме овала с расстояниями: с северо-востока на юго-запад – 7279,2 м, и с северо-запада на юго-восток – 5228,1 м.

**Режим территории зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Приложение № 3
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области от 07.11.2022 № 189

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ I-1a, I-6b, I-7a, I-9, I-10a водозабора № 1, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	464387 м ² ± 136 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны

		быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364257.27	4315625.69	Аналитический метод	0,10	–
2	364314.17	4315652.13		0,10	
3	364522.38	4315651.22		0,10	
4	364611.48	4315830.83		0,10	
5	364668.76	4315943.10		0,10	
6	364663.51	4315955.54		0,10	
7	364536.96	4316057.47		0,10	
8	364489.29	4316324.69		0,10	
9	364224.33	4316346.85		0,10	
10	364126.71	4316377.46		0,10	
11	363896.82	4316395.84		0,10	
12	363878.71	4316088.05		0,10	
13	363863.66	4315787.57		0,10	
14	364257.32	4315625.79		0,10	
1	364257.27	4315625.69		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
	Координаты, м				

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:4700

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважин №№ I-1a, I-6b, I-7a, I-9, I-10a водозабора № 1 г. Северск
- - - - - граница населенного пункта г. Северск (70:22-4.106)
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-13 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364341.63	4316527.11	Аналитический метод	0,10	–
2	364337.75	4316530.23		0,10	
3	364333.53	4316532.87		0,10	
4	364329.08	4316535.12		0,10	
5	364324.45	4316536.93		0,10	
6	364319.67	4316538.33		0,10	
7	364314.75	4316539.19		0,10	
8	364309.78	4316539.50		0,10	
9	364304.81	4316539.35		0,10	
10	364299.88	4316538.73		0,10	
11	364295.01	4316537.67		0,10	
12	364290.30	4316536.05		0,10	
13	364285.79	4316533.95		0,10	
14	364281.48	4316531.45		0,10	
15	364277.44	4316528.55		0,10	
16	364273.66	4316525.29		0,10	
17	364270.30	4316521.60		0,10	
18	364267.34	4316517.60		0,10	
19	364264.77	4316513.35		0,10	
20	364262.59	4316508.88		0,10	
21	364260.84	4316504.21		0,10	
22	364259.68	4316499.36		0,10	
23	364258.97	4316494.44		0,10	

24	364258.73	4316489.46		0,10			
25	364258.97	4316484.50		0,10			
26	364259.66	4316479.56		0,10			
27	364260.97	4316474.75		0,10			
28	364262.71	4316470.09		0,10			
29	364264.86	4316465.61		0,10			
30	364267.43	4316461.34		0,10			
31	364270.43	4316457.36		0,10			
32	364273.87	4316453.75		0,10			
33	364277.63	4316450.48		0,10			
34	364281.67	4316447.58		0,10			
35	364285.97	4316445.06		0,10			
36	364290.50	4316443.00		0,10			
37	364295.24	4316441.49		0,10			
38	364300.10	4316440.40		0,10			
39	364305.03	4316439.78		0,10			
40	364310.01	4316439.61		0,10			
41	364314.98	4316440.00		0,10			
42	364319.87	4316440.93		0,10			
43	364324.66	4316442.30		0,10			
44	364329.30	4316444.10		0,10			
45	364333.75	4316446.35		0,10			
46	364337.92	4316449.08		0,10			
47	364341.77	4316452.22		0,10			
48	364345.32	4316455.71		0,10			
49	364348.53	4316459.51		0,10			
50	364351.38	4316463.60		0,10			
51	364353.71	4316468.00		0,10			
52	364355.60	4316472.62		0,10			
53	364357.05	4316477.37		0,10			
54	364358.05	4316482.25		0,10			
55	364358.61	4316487.20		0,10			
56	364358.53	4316492.18		0,10			
57	364357.99	4316497.13		0,10			
58	364357.00	4316502.00		0,10			
59	364355.56	4316506.76		0,10			
60	364353.66	4316511.37		0,10			
61	364351.21	4316515.71		0,10			
62	364348.37	4316519.81		0,10			
63	364345.17	4316523.63		0,10			
1	364341.63	4316527.11		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-13 водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-14а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364215.74	4316685.28	Аналитический метод	0,10	–
2	364211.85	4316688.40		0,10	
3	364207.63	4316691.04		0,10	
4	364203.19	4316693.29		0,10	
5	364198.56	4316695.10		0,10	
6	364193.78	4316696.49		0,10	
7	364188.87	4316697.35		0,10	
8	364183.90	4316697.64		0,10	
9	364178.92	4316697.50		0,10	
10	364173.99	4316696.90		0,10	
11	364169.12	4316695.82		0,10	
12	364164.40	4316694.21		0,10	
13	364159.89	4316692.12		0,10	
14	364155.59	4316689.61		0,10	
15	364151.54	4316686.71		0,10	
16	364147.78	4316683.46		0,10	
17	364144.42	4316679.77		0,10	
18	364141.46	4316675.77		0,10	
19	364138.87	4316671.52		0,10	
20	364136.70	4316667.04		0,10	
21	364134.96	4316662.37		0,10	
22	364133.77	4316657.53		0,10	
23	364133.08	4316652.59		0,10	

24	364132.84	4316647.63		0,10			
25	364133.07	4316642.65		0,10			
26	364133.77	4316637.73		0,10			
27	364135.07	4316632.91		0,10			
28	364136.81	4316628.26		0,10			
29	364138.98	4316623.76		0,10			
30	364141.55	4316619.51		0,10			
31	364144.55	4316615.52		0,10			
32	364147.98	4316611.92		0,10			
33	364151.73	4316608.65		0,10			
34	364155.77	4316605.74		0,10			
35	364160.07	4316603.24		0,10			
36	364164.61	4316601.18		0,10			
37	364169.35	4316599.65		0,10			
38	364174.21	4316598.57		0,10			
39	364179.14	4316597.95		0,10			
40	364184.13	4316597.79		0,10			
41	364189.09	4316598.17		0,10			
42	364193.99	4316599.10		0,10			
43	364198.77	4316600.46		0,10			
44	364203.40	4316602.27		0,10			
45	364207.85	4316604.50		0,10			
46	364212.03	4316607.25		0,10			
47	364215.88	4316610.39		0,10			
48	364219.43	4316613.88		0,10			
49	364222.63	4316617.68		0,10			
50	364225.48	4316621.77		0,10			
51	364227.83	4316626.17		0,10			
52	364229.71	4316630.78		0,10			
53	364231.17	4316635.53		0,10			
54	364232.17	4316640.41		0,10			
55	364232.72	4316645.37		0,10			
56	364232.65	4316650.35		0,10			
57	364232.11	4316655.30		0,10			
58	364231.11	4316660.18		0,10			
59	364229.68	4316664.93		0,10			
60	364227.76	4316669.54		0,10			
61	364225.31	4316673.89		0,10			
62	364222.48	4316677.98		0,10			
63	364219.28	4316681.78		0,10			
1	364215.74	4316685.28		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-14а водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-15 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	364142.93	4317258.29	Аналитический метод	0,10	–
2	364139.04	4317261.42		0,10	
3	364134.82	4317264.07		0,10	
4	364130.37	4317266.32		0,10	
5	364125.75	4317268.12		0,10	
6	364120.96	4317269.52		0,10	
7	364116.05	4317270.37		0,10	
8	364111.08	4317270.68		0,10	
9	364106.11	4317270.53		0,10	
10	364101.17	4317269.91		0,10	
11	364096.31	4317268.84		0,10	
12	364091.59	4317267.23		0,10	
13	364087.07	4317265.14		0,10	
14	364082.77	4317262.64		0,10	
15	364078.72	4317259.74		0,10	
16	364074.96	4317256.47		0,10	
17	364071.60	4317252.79		0,10	
18	364068.64	4317248.79		0,10	
19	364066.06	4317244.54		0,10	
20	364063.88	4317240.06		0,10	
21	364062.14	4317235.40		0,10	
22	364060.97	4317230.56		0,10	
23	364060.27	4317225.62		0,10	

24	364060.03	4317220.66		0,10		
25	364060.26	4317215.67		0,10		
26	364060.96	4317210.75		0,10		
27	364062.26	4317205.95		0,10		
28	364064.00	4317201.27		0,10		
29	364066.16	4317196.79		0,10		
30	364068.73	4317192.53		0,10		
31	364071.73	4317188.53		0,10		
32	364075.16	4317184.94		0,10		
33	364078.92	4317181.68		0,10		
34	364082.95	4317178.77		0,10		
35	364087.26	4317176.25		0,10		
36	364091.80	4317174.20		0,10		
37	364096.54	4317172.68		0,10		
38	364101.40	4317171.59		0,10		
39	364106.33	4317170.97		0,10		
40	364111.31	4317170.81		0,10		
41	364116.27	4317171.19		0,10		
42	364121.17	4317172.12		0,10		
43	364125.95	4317173.49		0,10		
44	364130.58	4317175.30		0,10		
45	364135.04	4317177.53		0,10		
46	364139.22	4317180.27		0,10		
47	364143.07	4317183.41		0,10		
48	364146.62	4317186.90		0,10		
49	364149.82	4317190.70		0,10		
50	364152.67	4317194.79		0,10		
51	364155.01	4317199.20		0,10		
52	364156.89	4317203.79		0,10		
53	364158.35	4317208.56		0,10		
54	364159.35	4317213.43		0,10		
55	364159.90	4317218.39		0,10		
56	364159.83	4317223.36		0,10		
57	364159.29	4317228.32		0,10		
58	364158.29	4317233.20		0,10		
59	364156.86	4317237.95		0,10		
60	364154.95	4317242.57		0,10		
61	364152.50	4317246.91		0,10		
62	364149.67	4317250.99		0,10		
63	364146.47	4317254.80		0,10		
1	364142.93	4317258.29		0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У				

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:650

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-15 водозабора № 1 г. Северск
 ● 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-15а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные

		СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	363957.31	4316677.84	Аналитический метод	0,10	-
2	363953.43	4316680.95		0,10	
3	363949.21	4316683.60		0,10	
4	363944.76	4316685.85		0,10	
5	363940.13	4316687.67		0,10	
6	363935.35	4316689.04		0,10	
7	363930.43	4316689.90		0,10	
8	363925.47	4316690.21		0,10	
9	363920.50	4316690.05		0,10	
10	363915.56	4316689.45		0,10	
11	363910.69	4316688.38		0,10	
12	363905.98	4316686.77		0,10	
13	363901.47	4316684.68		0,10	
14	363897.16	4316682.16		0,10	
15	363893.11	4316679.26		0,10	
16	363889.34	4316676.01		0,10	
17	363885.99	4316672.32		0,10	
18	363883.03	4316668.33		0,10	
19	363880.45	4316664.08		0,10	
20	363878.27	4316659.60		0,10	
21	363876.52	4316654.93		0,10	
22	363875.36	4316650.07		0,10	
23	363874.66	4316645.15		0,10	
24	363874.42	4316640.19		0,10	
25	363874.65	4316635.21		0,10	
26	363875.34	4316630.28		0,10	
27	363876.65	4316625.46		0,10	
28	363878.39	4316620.80		0,10	
29	363880.55	4316616.32		0,10	
30	363883.12	4316612.06		0,10	
31	363886.11	4316608.07		0,10	
32	363889.55	4316604.47		0,10	

33	363893.31	4316601.20		0,10	
34	363897.34	4316598.30		0,10	
35	363901.65	4316595.77		0,10	
36	363906.18	4316593.72		0,10	
37	363910.92	4316592.19		0,10	
38	363915.79	4316591.12		0,10	
39	363920.72	4316590.50		0,10	
40	363925.69	4316590.34		0,10	
41	363930.66	4316590.72		0,10	
42	363935.55	4316591.65		0,10	
43	363940.34	4316593.02		0,10	
44	363944.97	4316594.82		0,10	
45	363949.43	4316597.06		0,10	
46	363953.60	4316599.79		0,10	
47	363957.46	4316602.94		0,10	
48	363961.01	4316606.43		0,10	
49	363964.21	4316610.23		0,10	
50	363967.06	4316614.32		0,10	
51	363969.39	4316618.72		0,10	
52	363971.28	4316623.33		0,10	
53	363972.74	4316628.09		0,10	
54	363973.74	4316632.96		0,10	
55	363974.29	4316637.92		0,10	
56	363974.22	4316642.90		0,10	
57	363973.68	4316647.85		0,10	
58	363972.68	4316652.72		0,10	
59	363971.24	4316657.49		0,10	
60	363969.34	4316662.09		0,10	
61	363966.89	4316666.44		0,10	
62	363964.06	4316670.53		0,10	
63	363960.86	4316674.35		0,10	
1	363957.31	4316677.84		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:650

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-15а водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-16 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364194.20	4317601.44	Аналитический метод	0,10	–
2	364190.32	4317604.57		0,10	
3	364186.10	4317607.20		0,10	
4	364181.66	4317609.44		0,10	
5	364177.01	4317611.26		0,10	
6	364172.24	4317612.65		0,10	
7	364167.33	4317613.50		0,10	
8	364162.36	4317613.82		0,10	
9	364157.39	4317613.67		0,10	
10	364152.45	4317613.04		0,10	
11	364147.58	4317611.99		0,10	
12	364142.87	4317610.37		0,10	
13	364138.35	4317608.27		0,10	
14	364134.06	4317605.77		0,10	
15	364130.00	4317602.87		0,10	
16	364126.24	4317599.62		0,10	
17	364122.88	4317595.93		0,10	
18	364119.92	4317591.92		0,10	
19	364117.33	4317587.68		0,10	
20	364115.16	4317583.19		0,10	
21	364113.41	4317578.53		0,10	
22	364112.24	4317573.69		0,10	
23	364111.55	4317568.76		0,10	

24	364111.31	4317563.80		0,10			
25	364111.54	4317558.82		0,10			
26	364112.23	4317553.88		0,10			
27	364113.53	4317549.07		0,10			
28	364115.27	4317544.41		0,10			
29	364117.44	4317539.93		0,10			
30	364120.01	4317535.66		0,10			
31	364123.00	4317531.68		0,10			
32	364126.44	4317528.07		0,10			
33	364130.20	4317524.82		0,10			
34	364134.24	4317521.90		0,10			
35	364138.53	4317519.39		0,10			
36	364143.07	4317517.33		0,10			
37	364147.81	4317515.81		0,10			
38	364152.68	4317514.73		0,10			
39	364157.61	4317514.11		0,10			
40	364162.59	4317513.94		0,10			
41	364167.55	4317514.32		0,10			
42	364172.44	4317515.25		0,10			
43	364177.23	4317516.62		0,10			
44	364181.87	4317518.43		0,10			
45	364186.32	4317520.67		0,10			
46	364190.49	4317523.41		0,10			
47	364194.35	4317526.54		0,10			
48	364197.90	4317530.03		0,10			
49	364201.10	4317533.83		0,10			
50	364203.95	4317537.92		0,10			
51	364206.28	4317542.33		0,10			
52	364208.17	4317546.93		0,10			
53	364209.63	4317551.69		0,10			
54	364210.63	4317556.58		0,10			
55	364211.18	4317561.52		0,10			
56	364211.11	4317566.50		0,10			
57	364210.57	4317571.46		0,10			
58	364209.57	4317576.32		0,10			
59	364208.13	4317581.09		0,10			
60	364206.23	4317585.70		0,10			
61	364203.78	4317590.03		0,10			
62	364200.95	4317594.13		0,10			
63	364197.75	4317597.94		0,10			
1	364194.20	4317601.44		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-16 водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-18 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	363797.20	4317915.34	Аналитический метод	0,10	–
2	363793.32	4317918.45		0,10	
3	363789.09	4317921.10		0,10	
4	363784.65	4317923.35		0,10	
5	363780.03	4317925.17		0,10	
6	363775.25	4317926.55		0,10	
7	363770.33	4317927.41		0,10	
8	363765.36	4317927.71		0,10	
9	363760.39	4317927.57		0,10	
10	363755.45	4317926.97		0,10	
11	363750.58	4317925.89		0,10	
12	363745.86	4317924.28		0,10	
13	363741.35	4317922.18		0,10	
14	363737.05	4317919.67		0,10	
15	363733.01	4317916.77		0,10	
16	363729.24	4317913.52		0,10	
17	363725.88	4317909.83		0,10	
18	363722.92	4317905.83		0,10	
19	363720.35	4317901.59		0,10	
20	363718.17	4317897.11		0,10	
21	363716.42	4317892.43		0,10	
22	363715.25	4317887.59		0,10	
23	363714.55	4317882.66		0,10	

24	363714.31	4317877.70		0,10			
25	363714.54	4317872.72		0,10			
26	363715.24	4317867.79		0,10			
27	363716.54	4317862.97		0,10			
28	363718.28	4317858.31		0,10			
29	363720.44	4317853.83		0,10			
30	363723.01	4317849.57		0,10			
31	363726.01	4317845.58		0,10			
32	363729.45	4317841.98		0,10			
33	363733.20	4317838.71		0,10			
34	363737.23	4317835.81		0,10			
35	363741.53	4317833.29		0,10			
36	363746.07	4317831.24		0,10			
37	363750.81	4317829.70		0,10			
38	363755.67	4317828.63		0,10			
39	363760.61	4317828.00		0,10			
40	363765.59	4317827.84		0,10			
41	363770.56	4317828.24		0,10			
42	363775.45	4317829.16		0,10			
43	363780.23	4317830.53		0,10			
44	363784.86	4317832.33		0,10			
45	363789.32	4317834.57		0,10			
46	363793.49	4317837.31		0,10			
47	363797.34	4317840.45		0,10			
48	363800.89	4317843.94		0,10			
49	363804.10	4317847.74		0,10			
50	363806.96	4317851.83		0,10			
51	363809.29	4317856.23		0,10			
52	363811.18	4317860.84		0,10			
53	363812.63	4317865.59		0,10			
54	363813.63	4317870.47		0,10			
55	363814.19	4317875.43		0,10			
56	363814.11	4317880.41		0,10			
57	363813.57	4317885.37		0,10			
58	363812.58	4317890.23		0,10			
59	363811.14	4317894.99		0,10			
60	363809.24	4317899.61		0,10			
61	363806.79	4317903.95		0,10			
62	363803.94	4317908.03		0,10			
63	363800.74	4317911.85		0,10			
1	363797.20	4317915.34		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-18 водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-20 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	363526.69	4317358.81	Аналитический метод	0,10	–
2	363522.80	4317361.93		0,10	
3	363518.57	4317364.57		0,10	
4	363514.13	4317366.83		0,10	
5	363509.50	4317368.65		0,10	
6	363504.72	4317370.03		0,10	
7	363499.81	4317370.88		0,10	
8	363494.84	4317371.20		0,10	
9	363489.87	4317371.04		0,10	
10	363484.94	4317370.43		0,10	
11	363480.07	4317369.37		0,10	
12	363475.34	4317367.75		0,10	
13	363470.83	4317365.65		0,10	
14	363466.53	4317363.15		0,10	
15	363462.49	4317360.25		0,10	
16	363458.72	4317356.98		0,10	
17	363455.36	4317353.30		0,10	
18	363452.40	4317349.30		0,10	
19	363449.83	4317345.05		0,10	
20	363447.65	4317340.57		0,10	
21	363445.90	4317335.91		0,10	
22	363444.72	4317331.05		0,10	
23	363444.03	4317326.13		0,10	

24	363443.79	4317321.16		0,10			
25	363444.02	4317316.19		0,10			
26	363444.72	4317311.26		0,10			
27	363446.02	4317306.45		0,10			
28	363447.76	4317301.78		0,10			
29	363449.92	4317297.30		0,10			
30	363452.49	4317293.04		0,10			
31	363455.49	4317289.05		0,10			
32	363458.93	4317285.45		0,10			
33	363462.68	4317282.18		0,10			
34	363466.71	4317279.28		0,10			
35	363471.01	4317276.76		0,10			
36	363475.55	4317274.70		0,10			
37	363480.30	4317273.18		0,10			
38	363485.16	4317272.10		0,10			
39	363490.09	4317271.48		0,10			
40	363495.07	4317271.32		0,10			
41	363500.03	4317271.70		0,10			
42	363504.93	4317272.63		0,10			
43	363509.71	4317274.00		0,10			
44	363514.34	4317275.80		0,10			
45	363518.80	4317278.05		0,10			
46	363522.97	4317280.77		0,10			
47	363526.83	4317283.92		0,10			
48	363530.38	4317287.41		0,10			
49	363533.59	4317291.21		0,10			
50	363536.44	4317295.30		0,10			
51	363538.77	4317299.69		0,10			
52	363540.66	4317304.31		0,10			
53	363542.11	4317309.07		0,10			
54	363543.11	4317313.94		0,10			
55	363543.67	4317318.90		0,10			
56	363543.59	4317323.88		0,10			
57	363543.05	4317328.83		0,10			
58	363542.06	4317333.70		0,10			
59	363540.62	4317338.46		0,10			
60	363538.72	4317343.07		0,10			
61	363536.27	4317347.41		0,10			
62	363533.43	4317351.51		0,10			
63	363530.23	4317355.32		0,10			
1	363526.69	4317358.81		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-20 водозабора № 1 г. Северск
 ● 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-21а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта Р)	7824 м ² ± 18 м ²

3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон
----	-----------------------------	--

		санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	363797.44	4317332.46	Аналитический метод	0,10	-
2	363793.55	4317335.59		0,10	
3	363789.33	4317338.24		0,10	
4	363784.89	4317340.48		0,10	
5	363780.27	4317342.29		0,10	
6	363775.48	4317343.69		0,10	
7	363770.57	4317344.54		0,10	
8	363765.61	4317344.85		0,10	
9	363760.63	4317344.70		0,10	
10	363755.68	4317344.08		0,10	
11	363750.82	4317343.03		0,10	
12	363746.10	4317341.40		0,10	
13	363741.59	4317339.31		0,10	
14	363737.30	4317336.81		0,10	
15	363733.24	4317333.91		0,10	
16	363729.48	4317330.64		0,10	
17	363726.13	4317326.96		0,10	
18	363723.16	4317322.96		0,10	
19	363720.58	4317318.71		0,10	
20	363718.40	4317314.23		0,10	
21	363716.65	4317309.57		0,10	
22	363715.49	4317304.72		0,10	
23	363714.79	4317299.79		0,10	
24	363714.56	4317294.82		0,10	
25	363714.78	4317289.84		0,10	
26	363715.48	4317284.92		0,10	
27	363716.78	4317280.12		0,10	
28	363718.52	4317275.44		0,10	
29	363720.69	4317270.96		0,10	
30	363723.26	4317266.70		0,10	
31	363726.25	4317262.72		0,10	
32	363729.68	4317259.11		0,10	
33	363733.44	4317255.84		0,10	
34	363737.47	4317252.94		0,10	

35	363741.77	4317250.42		0,10	
36	363746.31	4317248.37		0,10	
37	363751.05	4317246.85		0,10	
38	363755.91	4317245.76		0,10	
39	363760.86	4317245.13		0,10	
40	363765.83	4317244.98		0,10	
41	363770.80	4317245.36		0,10	
42	363775.69	4317246.28		0,10	
43	363780.47	4317247.66		0,10	
44	363785.10	4317249.46		0,10	
45	363789.55	4317251.70		0,10	
46	363793.72	4317254.44		0,10	
47	363797.58	4317257.58		0,10	
48	363801.13	4317261.07		0,10	
49	363804.34	4317264.87		0,10	
50	363807.19	4317268.96		0,10	
51	363809.52	4317273.37		0,10	
52	363811.42	4317277.96		0,10	
53	363812.87	4317282.72		0,10	
54	363813.88	4317287.60		0,10	
55	363814.42	4317292.56		0,10	
56	363814.35	4317297.53		0,10	
57	363813.81	4317302.48		0,10	
58	363812.82	4317307.36		0,10	
59	363811.37	4317312.12		0,10	
60	363809.47	4317316.73		0,10	
61	363807.02	4317321.07		0,10	
62	363804.18	4317325.16		0,10	
63	363800.98	4317328.97		0,10	
1	363797.44	4317332.46		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № I-21а водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-22 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	7824 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	363671.78	4317192.17	Аналитический метод	0,10	–
2	363667.90	4317195.30		0,10	
3	363663.67	4317197.95		0,10	
4	363659.22	4317200.19		0,10	
5	363654.59	4317202.00		0,10	
6	363649.81	4317203.38		0,10	
7	363644.90	4317204.25		0,10	
8	363639.93	4317204.55		0,10	
9	363634.96	4317204.41		0,10	
10	363630.02	4317203.79		0,10	
11	363625.16	4317202.72		0,10	
12	363620.45	4317201.11		0,10	
13	363615.91	4317199.01		0,10	
14	363611.62	4317196.51		0,10	
15	363607.58	4317193.62		0,10	
16	363603.81	4317190.35		0,10	
17	363600.45	4317186.67		0,10	
18	363597.49	4317182.67		0,10	
19	363594.91	4317178.41		0,10	
20	363592.74	4317173.93		0,10	
21	363590.98	4317169.28		0,10	
22	363589.82	4317164.44		0,10	
23	363589.12	4317159.50		0,10	

24	363588.88	4317154.53		0,10			
25	363589.11	4317149.56		0,10			
26	363589.81	4317144.62		0,10			
27	363591.11	4317139.81		0,10			
28	363592.85	4317135.15		0,10			
29	363595.01	4317130.67		0,10			
30	363597.58	4317126.40		0,10			
31	363600.57	4317122.42		0,10			
32	363604.02	4317118.82		0,10			
33	363607.76	4317115.55		0,10			
34	363611.80	4317112.63		0,10			
35	363616.10	4317110.13		0,10			
36	363620.65	4317108.09		0,10			
37	363625.39	4317106.54		0,10			
38	363630.25	4317105.47		0,10			
39	363635.18	4317104.84		0,10			
40	363640.16	4317104.69		0,10			
41	363645.13	4317105.07		0,10			
42	363650.02	4317105.99		0,10			
43	363654.80	4317107.36		0,10			
44	363659.44	4317109.18		0,10			
45	363663.89	4317111.40		0,10			
46	363668.06	4317114.14		0,10			
47	363671.92	4317117.29		0,10			
48	363675.47	4317120.77		0,10			
49	363678.68	4317124.58		0,10			
50	363681.53	4317128.66		0,10			
51	363683.86	4317133.08		0,10			
52	363685.75	4317137.68		0,10			
53	363687.20	4317142.43		0,10			
54	363688.20	4317147.30		0,10			
55	363688.76	4317152.26		0,10			
56	363688.67	4317157.25		0,10			
57	363688.14	4317162.19		0,10			
58	363687.15	4317167.07		0,10			
59	363685.71	4317171.83		0,10			
60	363683.80	4317176.44		0,10			
61	363681.36	4317180.79		0,10			
62	363678.52	4317184.87		0,10			
63	363675.32	4317188.67		0,10			
1	363671.78	4317192.17		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-22 водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ I-25, I-25а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта Р)	9630 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364217.22	4317893.85	Аналитический метод	0,10	–
2	364216.61	4317899.12		0,10	
3	364215.66	4317904.32		0,10	
4	364214.46	4317909.49		0,10	
5	364213.13	4317914.63		0,10	
6	364211.57	4317919.68		0,10	
7	364209.55	4317924.58		0,10	
8	364207.06	4317929.25		0,10	
9	364204.05	4317933.60		0,10	
10	364200.59	4317937.62		0,10	
11	364196.67	4317941.19		0,10	
12	364192.42	4317944.33		0,10	
13	364187.89	4317947.06		0,10	
14	364183.11	4317949.35		0,10	
15	364178.07	4317951.04		0,10	
16	364172.89	4317952.13		0,10	
17	364167.62	4317952.70		0,10	
18	364162.33	4317952.72		0,10	
19	364157.06	4317952.24		0,10	
20	364151.88	4317951.15		0,10	
21	364146.83	4317949.54		0,10	
22	364141.99	4317947.40		0,10	
23	364137.39	4317944.78		0,10	

24	364133.07	4317941.70		0,10			
25	364129.14	4317938.15		0,10			
26	364125.58	4317934.22		0,10			
27	364122.53	4317929.90		0,10			
28	364119.92	4317925.29		0,10			
29	364117.81	4317920.43		0,10			
30	364116.27	4317915.37		0,10			
31	364115.25	4317910.17		0,10			
32	364114.64	4317904.90		0,10			
33	364114.51	4317899.61		0,10			
34	364114.87	4317894.33		0,10			
35	364115.55	4317889.08		0,10			
36	364116.47	4317883.86		0,10			
37	364117.75	4317878.72		0,10			
38	364119.09	4317873.60		0,10			
39	364120.61	4317868.52		0,10			
40	364122.63	4317863.61		0,10			
41	364125.20	4317858.99		0,10			
42	364128.22	4317854.66		0,10			
43	364131.66	4317850.60		0,10			
44	364135.56	4317847.02		0,10			
45	364139.81	4317843.86		0,10			
46	364144.34	4317841.13		0,10			
47	364149.15	4317838.91		0,10			
48	364154.18	4317837.23		0,10			
49	364159.34	4317836.07		0,10			
50	364164.59	4317835.43		0,10			
51	364169.88	4317835.35		0,10			
52	364175.16	4317835.85		0,10			
53	364180.35	4317836.87		0,10			
54	364185.39	4317838.54		0,10			
55	364190.21	4317840.73		0,10			
56	364194.80	4317843.37		0,10			
57	364199.13	4317846.43		0,10			
58	364203.06	4317849.97		0,10			
59	364206.55	4317853.95		0,10			
60	364209.64	4317858.24		0,10			
61	364212.19	4317862.89		0,10			
62	364214.35	4317867.73		0,10			
63	364215.92	4317872.80		0,10			
1	364216.91	4317877.99		0,10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У					

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважин № I-25, № I-25а водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-26 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	7823 м ² ± 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

		эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	363756.17	4316538.09	Аналитический метод	0,10	–
2	363752.28	4316541.21		0,10	
3	363748.06	4316543.86		0,10	
4	363743.62	4316546.10		0,10	
5	363738.99	4316547.91		0,10	
6	363734.21	4316549.30		0,10	
7	363729.30	4316550.16		0,10	
8	363724.33	4316550.46		0,10	
9	363719.36	4316550.32		0,10	
10	363714.43	4316549.70		0,10	
11	363709.55	4316548.64		0,10	
12	363704.83	4316547.02		0,10	
13	363700.32	4316544.93		0,10	
14	363696.02	4316542.43		0,10	
15	363691.97	4316539.53		0,10	
16	363688.21	4316536.26		0,10	
17	363684.85	4316532.58		0,10	
18	363681.89	4316528.57		0,10	
19	363679.31	4316524.33		0,10	
20	363677.14	4316519.86		0,10	
21	363675.39	4316515.19		0,10	
22	363674.22	4316510.34		0,10	
23	363673.52	4316505.41		0,10	

24	363673.28	4316500.44	0,10
25	363673.51	4316495.47	0,10
26	363674.21	4316490.53	0,10
27	363675.52	4316485.73	0,10
28	363677.24	4316481.06	0,10
29	363679.41	4316476.58	0,10
30	363681.98	4316472.33	0,10
31	363684.98	4316468.33	0,10
32	363688.41	4316464.73	0,10
33	363692.17	4316461.47	0,10
34	363696.20	4316458.56	0,10
35	363700.50	4316456.04	0,10
36	363705.04	4316453.99	0,10
37	363709.78	4316452.46	0,10
38	363714.65	4316451.39	0,10
39	363719.58	4316450.75	0,10
40	363724.56	4316450.60	0,10
41	363729.52	4316450.98	0,10
42	363734.42	4316451.91	0,10
43	363739.20	4316453.28	0,10
44	363743.83	4316455.09	0,10
45	363748.28	4316457.32	0,10
46	363752.46	4316460.06	0,10
47	363756.31	4316463.20	0,10
48	363759.87	4316466.69	0,10
49	363763.07	4316470.49	0,10
50	363765.92	4316474.59	0,10
51	363768.26	4316478.99	0,10
52	363770.14	4316483.58	0,10
53	363771.60	4316488.34	0,10
54	363772.60	4316493.22	0,10
55	363773.15	4316498.18	0,10
56	363773.08	4316503.16	0,10
57	363772.54	4316508.12	0,10
58	363771.54	4316512.98	0,10
59	363770.11	4316517.74	0,10
60	363768.20	4316522.35	0,10
61	363765.75	4316526.69	0,10
62	363762.92	4316530.78	0,10
63	363759.72	4316534.59	0,10
1	363756.17	4316538.09	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные обозначения:

- - граница I пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-26 водозабора № 1 г. Северск
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-1a водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	34014 м ² ± 38 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	364178.94	4316132.22	Аналитический метод	0,10	–
2	364178.47	4316127.86		0,10	
3	364178.30	4316123.09		0,10	
4	364178.42	4316117.79		0,10	
5	364178.84	4316111.31		0,10	
6	364179.78	4316103.83		0,10	
7	364182.28	4316090.36		0,10	
8	364185.60	4316070.98		0,10	
9	364186.84	4316065.05		0,10	
10	364188.16	4316059.77		0,10	
11	364191.37	4316048.53		0,10	
12	364192.73	4316044.70		0,10	
13	364194.20	4316041.34		0,10	
14	364196.66	4316036.74		0,10	
15	364199.73	4316032.00		0,10	
16	364203.44	4316027.04		0,10	
17	364207.99	4316021.60		0,10	
18	364212.61	4316016.56		0,10	
19	364217.15	4316012.11		0,10	
20	364221.63	4316008.28		0,10	
21	364226.08	4316004.98		0,10	

22	364231.91	4316001.34
23	364237.90	4315998.20
24	364243.93	4315995.66
25	364249.87	4315993.75
26	364255.86	4315992.42
27	364262.12	4315991.56
28	364268.54	4315991.23
29	364274.95	4315991.40
30	364280.07	4315991.95
31	364285.50	4315992.94
32	364291.27	4315994.38
33	364297.47	4315996.30
34	364304.64	4315998.90
35	364310.95	4316001.64
36	364316.52	4316004.59
37	364321.43	4316007.77
38	364326.10	4316011.48
39	364330.67	4316015.77
40	364335.05	4316020.61
41	364339.16	4316025.86
42	364342.59	4316030.95
43	364345.67	4316036.28
44	364348.31	4316041.73
45	364350.48	4316047.17
46	364351.99	4316052.34
47	364353.15	4316058.25
48	364353.96	4316064.59
49	364355.06	4316076.36
50	364355.60	4316082.75
51	364355.94	4316089.40
52	364356.05	4316103.57
53	364355.41	4316119.21
54	364353.96	4316138.13
55	364352.10	4316157.32
56	364351.12	4316164.00
57	364349.94	4316169.99
58	364347.07	4316181.50
59	364345.68	4316185.80
60	364344.19	4316189.62
61	364341.23	4316195.77
62	364337.93	4316201.49
63	364334.33	4316206.63
64	364330.51	4316211.13
65	364325.68	4316215.80
66	364320.51	4316219.92
67	364315.25	4316223.34
68	364310.01	4316225.97

[illegible]

69	364307.06	4316227.07	0,10
70	364303.88	4316228.00	0,10
71	364300.46	4316228.74	0,10
72	364296.82	4316229.30	0,10
73	364288.75	4316229.88	0,10
74	364279.30	4316229.77	0,10
75	364274.58	4316229.47	0,10
76	364270.13	4316228.98	0,10
77	364265.98	4316228.29	0,10
78	364262.12	4316227.42	0,10
79	364258.75	4316226.42	0,10
80	364255.32	4316225.21	0,10
81	364248.36	4316222.06	0,10
82	364241.24	4316218.02	0,10
83	364234.02	4316213.08	0,10
84	364228.72	4316208.79	0,10
85	364222.69	4316203.26	0,10
86	364219.27	4316199.77	0,10
87	364215.71	4316195.85	0,10
88	364207.37	4316185.72	0,10
89	364197.74	4316173.45	0,10
90	364191.84	4316165.16	0,10
91	364189.32	4316161.14	0,10
92	364187.16	4316157.25	0,10
93	364185.30	4316153.46	0,10
94	364183.75	4316149.72	0,10
95	364182.07	4316144.96	0,10
96	364180.70	4316140.47	0,10
97	364179.66	4316136.26	0,10
1	364178.94	4316132.22	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
--	-------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------------------------------

	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные обозначения:

Подпись

В.К. Файт

10.09.2022

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № I-1а водозабора № 1 г. Северск
 ● 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-6b водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	21052 м ² ± 31 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	364426.02	4315780.16	Аналитический метод	0,10	–
2	364421.86	4315777.62		0,10	
3	364418.08	4315774.76		0,10	
4	364414.69	4315771.61		0,10	
5	364411.68	4315768.15		0,10	
6	364409.19	4315764.55		0,10	
7	364407.00	4315760.62		0,10	
8	364405.19	4315756.48		0,10	
9	364403.85	4315752.32		0,10	
10	364403.00	4315748.27		0,10	
11	364402.51	4315744.06		0,10	
12	364402.41	4315739.83		0,10	
13	364402.70	4315735.72		0,10	
14	364403.58	4315730.90		0,10	
15	364405.04	4315726.04		0,10	
16	364407.01	4315721.37		0,10	
17	364409.41	4315717.10		0,10	
18	364411.68	4315714.04		0,10	
19	364414.65	4315710.91		0,10	
20	364418.19	4315707.77		0,10	
21	364424.36	4315702.79		0,10	

22	364429.82	4315698.75
23	364435.86	4315695.02
24	364442.53	4315691.56
25	364449.95	4315688.33
26	364457.43	4315685.54
27	364465.99	4315682.78
28	364494.58	4315674.66
29	364515.55	4315668.36
30	364526.95	4315665.48
31	364532.59	4315664.40
32	364537.88	4315663.66
33	364542.91	4315663.27
34	364547.74	4315663.21
35	364554.10	4315663.42
36	364558.97	4315663.79
37	364563.27	4315664.40
38	364567.10	4315665.25
39	364570.71	4315666.38
40	364574.34	4315667.80
41	364577.96	4315669.47
42	364581.51	4315671.40
43	364584.95	4315673.54
44	364588.20	4315675.86
45	364591.23	4315678.34
46	364594.00	4315680.92
47	364596.87	4315684.06
48	364599.60	4315687.56
49	364602.15	4315691.33
50	364604.45	4315695.33
51	364606.46	4315699.48
52	364608.16	4315703.70
53	364609.51	4315707.91
54	364610.49	4315712.06
55	364611.26	4315717.42
56	364611.56	4315723.00
57	364611.36	4315728.57
58	364610.68	4315733.94
59	364609.58	4315738.93
60	364608.02	4315743.93
61	364606.05	4315748.78
62	364603.73	4315753.32
63	364600.81	4315757.94
64	364597.41	4315762.37
65	364593.63	4315766.48
66	364589.59	4315770.15
67	364586.03	4315772.78
68	364581.87	4315775.32


[illegible]

69	364577.03	4315777.84		0,10	
70	364570.85	4315780.65		0,10	
71	364564.12	4315783.19		0,10	
72	364556.41	4315785.34		0,10	
73	364547.75	4315787.17		0,10	
74	364534.65	4315789.37		0,10	
75	364521.51	4315791.29		0,10	
76	364509.65	4315792.46		0,10	
77	364498.60	4315792.93		0,10	
78	364488.26	4315792.71		0,10	
79	364477.82	4315791.77		0,10	
80	364465.58	4315790.00		0,10	
81	364455.59	4315788.14		0,10	
82	364445.69	4315785.88		0,10	
83	364435.85	4315783.24		0,10	
84	364426.09	4315780.19		0,10	
1	364426.02	4315780.16		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные обозначения:

- - граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-6b водозабора № 1 г. Северск
- - - граница населенного пункта г. Северск (70:22-4.106)
- 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-7а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	24868 м ² ± 32 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364244.50	4315840.62	Аналитический метод	0,10	-
2	364244.47	4315840.49		0,10	
3	364249.80	4315841.75		0,10	
4	364254.89	4315843.48		0,10	
5	364257.89	4315844.80		0,10	
6	364260.90	4315846.36		0,10	
7	364263.89	4315848.15		0,10	
8	364266.84	4315850.16		0,10	
9	364269.73	4315852.40		0,10	
10	364272.52	4315854.81		0,10	
11	364275.21	4315857.38		0,10	
12	364277.73	4315860.09		0,10	
13	364281.05	4315864.24		0,10	
14	364284.17	4315868.93		0,10	
15	364287.03	4315874.08		0,10	
16	364289.58	4315879.56		0,10	
17	364291.32	4315884.17		0,10	
18	364292.80	4315889.11		0,10	
19	364294.03	4315894.32		0,10	
20	364294.98	4315899.76		0,10	

21	364295.70	4315906.10
22	364295.97	4315912.31
23	364295.80	4315918.30
24	364295.19	4315924.02
25	364293.81	4315931.13
26	364291.91	4315937.53
27	364289.61	4315943.21
28	364286.92	4315948.50
29	364283.92	4315953.23
30	364280.67	4315957.32
31	364276.69	4315961.15
32	364271.73	4315964.81
33	364265.73	4315968.37
34	364257.93	4315972.31
35	364253.71	4315974.17
36	364248.96	4315975.92
37	364236.43	4315979.69
38	364227.57	4315981.90
39	364218.20	4315983.74
40	364208.29	4315985.20
41	364197.79	4315986.30
42	364181.40	4315987.47
43	364174.77	4315987.66
44	364168.69	4315987.64
45	364162.86	4315987.37
46	364157.38	4315986.88
47	364152.19	4315986.14
48	364147.27	4315985.13
49	364138.88	4315982.95
50	364131.56	4315980.57
51	364125.07	4315977.91
52	364119.36	4315974.94
53	364112.83	4315970.77
54	364107.11	4315966.43
55	364102.24	4315961.90
56	364098.25	4315957.27
57	364095.10	4315952.68
58	364092.38	4315947.87
59	364090.19	4315943.01
60	364088.60	4315938.26
61	364087.44	4315932.42
62	364086.97	4315926.01
63	364087.20	4315919.14
64	364088.15	4315912.05
65	364089.52	4315906.03
66	364091.43	4315900.13
67	364093.81	4315894.52

[illegible]

68	364096.60	4315889.40	0,10
69	364099.51	4315885.16	0,10
70	364103.09	4315880.88	0,10
71	364107.37	4315876.52	0,10
72	364112.47	4315871.93	0,10
73	364118.25	4315867.39	0,10
74	364124.40	4315863.30	0,10
75	364130.75	4315859.76	0,10
76	364137.18	4315856.86	0,10
77	364141.11	4315855.46	0,10
78	364145.63	4315854.25	0,10
79	364161.93	4315850.90	0,10
80	364188.74	4315844.31	0,10
81	364199.99	4315841.87	0,10
82	364206.03	4315840.83	0,10
83	364211.69	4315840.09	0,10
84	364217.08	4315839.62	0,10
85	364222.25	4315839.43	0,10
86	364233.36	4315839.67	0,10
1	364244.50	4315840.62	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1100

Используемые условные обозначения:

-  - граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-7а водозабора № 1 г. Северск
 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-9 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	9333 м ² ± 20 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	364138.46	4315661.07	Аналитический метод	0,10	–
2	364141.19	4315663.07		0,10	
3	364143.80	4315665.30		0,10	
4	364146.22	4315667.73		0,10	
5	364148.37	4315670.25		0,10	
6	364150.99	4315674.06		0,10	
7	364153.27	4315678.36		0,10	
8	364155.17	4315683.06		0,10	
9	364156.57	4315687.94		0,10	
10	364157.17	4315691.31		0,10	
11	364157.48	4315695.14		0,10	
12	364157.53	4315699.40		0,10	
13	364157.33	4315705.92		0,10	
14	364156.82	4315712.98		0,10	
15	364155.80	4315720.22		0,10	
16	364154.24	4315727.60		0,10	
17	364152.16	4315735.11		0,10	
18	364149.56	4315742.72		0,10	
19	364146.47	4315750.39		0,10	
20	364142.91	4315758.04		0,10	
21	364138.88	4315765.64		0,10	

22	364135.07	4315772.49
23	364133.68	4315774.54
24	364132.31	4315776.25
25	364129.31	4315779.24
26	364126.14	4315781.83
27	364122.94	4315783.83
28	364119.80	4315785.21
29	364116.67	4315786.05
30	364113.26	4315786.53
31	364109.74	4315786.60
32	364106.32	4315786.29
33	364103.27	4315785.63
34	364100.20	4315784.61
35	364097.25	4315783.27
36	364094.58	4315781.69
37	364092.64	4315780.21
38	364090.67	4315778.29
39	364085.50	4315772.01
40	364082.74	4315768.29
41	364080.17	4315764.30
42	364077.83	4315760.01
43	364075.69	4315755.49
44	364073.79	4315750.72
45	364072.13	4315745.75
46	364070.73	4315740.63
47	364069.59	4315735.34
48	364068.71	4315729.93
49	364068.11	4315724.48
50	364067.80	4315718.99
51	364067.77	4315713.55
52	364068.03	4315708.16
53	364068.57	4315702.89
54	364069.40	4315697.77
55	364070.49	4315692.85
56	364072.31	4315686.15
57	364073.94	4315681.23
58	364075.77	4315677.01
59	364077.80	4315673.45
60	364080.68	4315669.58
61	364083.99	4315665.98
62	364087.57	4315662.80
63	364091.29	4315660.16
64	364094.95	4315658.16
65	364098.93	4315656.46
66	364103.08	4315655.13
67	364107.23	4315654.23
68	364111.22	4315653.78


[illegible]

69	364115.33	4315653.70		0,10	
70	364119.40	4315653.97		0,10	
71	364123.30	4315654.60		0,10	
72	364127.22	4315655.65		0,10	
73	364131.13	4315657.10		0,10	
74	364134.93	4315658.94		0,10	
1	364138.46	4315661.07		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:650

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № I-9 водозабора № 1 г. Северск
 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись
10.09.2022
В.К. Файт

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-10а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	54236 м ² ± 47 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

	3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	363872.67	4315895.25	Аналитический метод	0,10	—
2	363879.28	4315893.13		0,10	
3	363885.92	4315891.24		0,10	
4	363892.62	4315889.59		0,10	
5	363899.36	4315888.16		0,10	
6	363906.43	4315886.90		0,10	
7	363913.24	4315885.91		0,10	
8	363919.85	4315885.20		0,10	
9	363926.22	4315884.75		0,10	
10	363937.02	4315884.57		0,10	
11	363947.92	4315885.06		0,10	
12	363958.72	4315886.20		0,10	
13	363969.30	4315888.00		0,10	
14	363980.44	4315890.51		0,10	
15	363990.09	4315893.30		0,10	
16	363998.73	4315896.44		0,10	
17	364006.43	4315900.01		0,10	
18	364011.19	4315902.67		0,10	
19	364016.15	4315905.80		0,10	
20	364021.40	4315909.46		0,10	
21	364027.22	4315913.85		0,10	
22	364033.76	4315919.01		0,10	
23	364038.42	4315922.97		0,10	
24	364042.39	4315926.76		0,10	
25	364045.72	4315930.46		0,10	
26	364048.59	4315934.12		0,10	
27	364051.25	4315937.90		0,10	
28	364053.68	4315941.78		0,10	
29	364055.82	4315945.71		0,10	
30	364058.94	4315952.53		0,10	
31	364061.23	4315959.14		0,10	
32	364062.16	4315962.75		0,10	
33	364062.91	4315966.57		0,10	
34	364063.88	4315974.74		0,10	
35	364064.08	4315979.07		0,10	
36	364064.04	4315983.45		0,10	
37	364063.78	4315987.86		0,10	

38	364063.29	4315992.26
39	364062.54	4315996.67
40	364061.47	4316001.31
41	364060.07	4316006.20
42	364058.32	4316011.40
43	364056.51	4316015.98
44	364054.21	4316020.94
45	364046.72	4316034.86
46	364038.93	4316048.25
47	364030.49	4316061.22
48	364026.02	4316067.49
49	364020.98	4316074.15
50	364007.87	4316090.28
51	363998.14	4316102.00
52	363992.52	4316108.47
53	363987.00	4316114.35
54	363981.75	4316119.34
55	363975.50	4316124.85
56	363970.94	4316128.59
57	363966.66	4316131.71
58	363962.59	4316134.24
59	363958.31	4316136.48
60	363953.74	4316138.52
61	363948.92	4316140.36
62	363943.88	4316141.98
63	363938.98	4316143.27
64	363934.17	4316144.27
65	363929.49	4316144.99
66	363924.98	4316145.40
67	363918.25	4316145.51
68	363911.32	4316145.02
69	363904.30	4316143.93
70	363897.32	4316142.28
71	363892.86	4316140.92
72	363888.71	4316139.44
73	363884.85	4316137.82
74	363881.29	4316136.05
75	363878.43	4316134.38
76	363875.37	4316132.35
77	363867.14	4316126.08
78	363861.63	4316121.49
79	363855.80	4316116.11
80	363849.67	4316109.97
81	363840.31	4316100.17
82	363829.32	4316088.34
83	363820.29	4316078.02
84	363812.45	4316068.28

[illegible]

90	363789.33	4316031.28		0,10	
91	363787.64	4316026.59		0,10	
92	363786.04	4316021.47		0,10	
93	363784.46	4316015.71		0,10	
94	363782.42	4316007.34		0,10	
95	363781.56	4316001.54		0,10	
96	363781.42	4315997.15		0,10	
97	363781.66	4315992.42		0,10	
98	363782.29	4315987.32		0,10	
99	363783.32	4315981.75		0,10	
100	363784.38	4315977.42		0,10	
101	363785.71	4315973.01		0,10	
102	363787.31	4315968.57		0,10	
103	363789.16	4315964.14		0,10	
104	363791.29	4315959.76		0,10	
105	363793.85	4315955.24		0,10	
106	363796.84	4315950.51		0,10	
107	363800.35	4315945.48		0,10	
108	363803.89	4315940.82		0,10	
109	363807.55	4315936.44		0,10	
110	363811.30	4315932.35		0,10	
111	363815.13	4315928.57		0,10	
112	363821.06	4315923.48		0,10	
113	363828.91	4315917.58		0,10	
114	363834.65	4315913.58		0,10	
115	363840.14	4315910.04		0,10	
116	363845.48	4315906.90		0,10	
117	363850.68	4315904.14		0,10	
118	363856.06	4315901.60		0,10	
119	363861.54	4315899.28		0,10	
120	363867.14	4315897.18		0,10	
121	363872.83	4315895.29		0,10	
1	363872.67	4315895.25		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1100

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № I-10а водозабора № 1 г. Северск
- - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-13 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	4236 м ² ± 13 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364291.38	4316482.79	Аналитический метод	0,10	-
2	364293.06	4316479.24		0,10	
3	364294.04	4316477.80		0,10	
4	364295.09	4316476.64		0,10	
5	364296.70	4316475.41		0,10	
6	364298.74	4316474.37		0,10	
7	364301.23	4316473.52		0,10	
8	364304.13	4316472.86		0,10	
9	364306.38	4316472.61		0,10	
10	364308.92	4316472.68		0,10	
11	364311.80	4316473.02		0,10	
12	364315.53	4316473.73		0,10	
13	364317.94	4316474.32		0,10	
14	364320.39	4316475.15		0,10	
15	364325.56	4316477.56		0,10	
16	364331.03	4316480.90		0,10	
17	364338.76	4316486.32		0,10	
18	364344.66	4316490.83		0,10	
19	364349.90	4316495.47		0,10	
20	364355.58	4316501.24		0,10	


21	364357.68	4316503.73	0,10
22	364359.45	4316506.14	0,10
23	364361.58	4316509.36	0,10
24	364363.19	4316512.18	0,10
25	364364.45	4316514.82	0,10
26	364365.35	4316517.33	0,10
27	364366.22	4316520.88	0,10
28	364366.67	4316524.37	0,10
29	364366.74	4316527.36	0,10
30	364366.54	4316530.27	0,10
31	364366.08	4316533.03	0,10
32	364365.38	4316535.56	0,10
33	364364.52	4316537.67	0,10
34	364363.38	4316539.84	0,10
35	364361.98	4316542.05	0,10
36	364360.35	4316544.24	0,10
37	364358.11	4316546.81	0,10
38	364355.80	4316548.99	0,10
39	364353.48	4316550.79	0,10
40	364351.18	4316552.14	0,10
41	364348.76	4316553.15	0,10
42	364345.99	4316553.91	0,10
43	364342.93	4316554.40	0,10
44	364339.67	4316554.65	0,10
45	364336.39	4316554.63	0,10
46	364333.39	4316554.33	0,10
47	364330.68	4316553.78	0,10
48	364328.30	4316552.98	0,10
49	364326.67	4316552.17	0,10
50	364324.94	4316551.08	0,10
51	364320.51	4316547.58	0,10
52	364317.65	4316544.91	0,10
53	364314.77	4316541.63	0,10
54	364311.91	4316537.83	0,10
55	364307.39	4316531.33	0,10
56	364302.05	4316523.27	0,10
57	364298.46	4316516.75	0,10
58	364296.46	4316512.14	0,10
59	364294.66	4316507.06	0,10
60	364292.99	4316501.39	0,10
61	364291.37	4316494.76	0,10
62	364290.44	4316490.98	0,10
63	364290.19	4316488.90	0,10
64	364290.49	4316485.93	0,10
1	364291.38	4316482.79	0,10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта			
Координаты, м			

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные обозначения:

-  - граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-13 водозабора № 1 г. Северск
-  - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-14а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	38845 м ² ± 39 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	364095.43	4316598.80	Аналитический метод	0,10	–
2	364102.85	4316592.57		0,10	
3	364109.70	4316587.48		0,10	
4	364116.27	4316583.32		0,10	
5	364122.61	4316580.01		0,10	
6	364126.36	4316578.42		0,10	
7	364130.33	4316576.98		0,10	
8	364134.53	4316575.67		0,10	
9	364138.94	4316574.52		0,10	
10	364148.42	4316572.67		0,10	
11	364158.77	4316571.41		0,10	
12	364168.36	4316570.88		0,10	
13	364177.79	4316571.04		0,10	
14	364186.86	4316571.87		0,10	
15	364195.43	4316573.37		0,10	
16	364204.88	4316575.81		0,10	
17	364213.72	4316578.88		0,10	
18	364217.84	4316580.63		0,10	
19	364221.76	4316582.51		0,10	
20	364225.44	4316584.49		0,10	
21	364228.92	4316586.61		0,10	

22	364234.60	4316590.75
23	364240.38	4316595.81
24	364246.32	4316601.89
25	364252.77	4316609.32
26	364259.11	4316617.25
27	364263.98	4316624.16
28	364267.81	4316630.63
29	364270.68	4316636.81
30	364272.37	4316641.61
31	364273.75	4316646.73
32	364274.84	4316652.12
33	364275.60	4316657.76
34	364276.03	4316663.58
35	364276.12	4316669.51
36	364275.87	4316675.46
37	364275.29	4316681.36
38	364274.23	4316687.31
39	364272.52	4316693.84
40	364270.22	4316700.89
41	364266.14	4316711.99
42	364261.53	4316724.51
43	364258.30	4316732.32
44	364254.89	4316739.18
45	364251.29	4316745.04
46	364246.48	4316751.38
47	364240.93	4316757.57
48	364234.73	4316763.46
49	364228.06	4316768.93
50	364220.96	4316773.84
51	364213.17	4316778.34
52	364204.79	4316782.36
53	364196.01	4316785.82
54	364187.14	4316788.63
55	364178.41	4316790.74
56	364169.97	4316792.11
57	364161.90	4316792.74
58	364154.61	4316792.68
59	364146.91	4316792.02
60	364138.84	4316790.77
61	364130.45	4316788.94
62	364122.30	4316786.69
63	364114.83	4316784.14
64	364108.01	4316781.28
65	364101.85	4316778.12
66	364094.67	4316773.57
67	364087.66	4316768.21
68	364080.96	4316762.14

[illegible]

69	364074.81	4316755.56	0,10
70	364069.55	4316748.99	0,10
71	364064.98	4316742.38	0,10
72	364061.19	4316735.80	0,10
73	364058.20	4316729.33	0,10
74	364055.79	4316722.42	0,10
75	364053.93	4316715.01	0,10
76	364052.65	4316707.27	0,10
77	364052.00	4316699.43	0,10
78	364052.03	4316692.69	0,10
79	364052.66	4316685.41	0,10
80	364053.91	4316677.47	0,10
81	364055.83	4316668.51	0,10
82	364057.93	4316660.78	0,10
83	364060.66	4316652.75	0,10
84	364064.01	4316644.39	0,10
85	364068.04	4316635.60	0,10
86	364071.55	4316628.47	0,10
87	364074.32	4316623.31	0,10
88	364077.04	4316618.82	0,10
89	364079.76	4316614.91	0,10
90	364082.80	4316611.17	0,10
91	364086.33	4316607.33	0,10
92	364090.44	4316603.31	0,10
1	364095.43	4316598.80	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:1600

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № I-14а водозабора № 1 г. Северск
 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-15 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	12234 м ² ± 23 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364111.23	4317180.51	Аналитический метод	0,10	-
2	364118.00	4317183.63		0,10	
3	364124.25	4317187.16		0,10	
4	364128.09	4317189.74		0,10	
5	364131.88	4317192.69		0,10	
6	364135.64	4317196.00		0,10	
7	364139.34	4317199.66		0,10	
8	364143.01	4317203.70		0,10	
9	364146.63	4317208.10		0,10	
10	364150.23	4317212.89		0,10	
11	364153.81	4317218.07		0,10	
12	364156.44	4317222.27		0,10	
13	364159.08	4317226.95		0,10	
14	364164.86	4317238.74		0,10	
15	364168.62	4317247.04		0,10	
16	364171.15	4317253.16		0,10	
17	364173.11	4317258.77		0,10	
18	364174.54	4317263.97		0,10	
19	364175.88	4317270.12		0,10	
20	364176.67	4317275.03		0,10	

21	364177.07	4317279.45
22	364177.06	4317283.45
23	364176.62	4317287.87
24	364175.80	4317292.31
25	364174.63	4317296.70
26	364173.12	4317300.88
27	364171.35	4317304.76
28	364169.34	4317308.43
29	364167.14	4317311.80
30	364164.78	4317314.79
31	364161.56	4317318.06
32	364157.75	4317321.17
33	364153.41	4317324.06
34	364148.65	4317326.68
35	364144.69	4317328.51
36	364140.95	4317329.93
37	364137.41	4317330.97
38	364134.05	4317331.62
39	364131.30	4317331.86
40	364128.25	4317331.87
41	364120.25	4317331.21
42	364111.73	4317329.96
43	364108.44	4317329.17
44	364105.55	4317328.20
45	364101.63	4317326.43
46	364097.71	4317324.16
47	364093.87	4317321.43
48	364090.24	4317318.34
49	364086.85	4317314.87
50	364083.77	4317311.08
51	364081.09	4317307.07
52	364078.90	4317302.98
53	364077.61	4317299.74
54	364076.54	4317295.96
55	364074.27	4317283.59
56	364072.33	4317271.92
57	364071.10	4317261.38
58	364070.57	4317251.59
59	364070.72	4317242.43
60	364071.17	4317236.07
61	364071.80	4317230.37
62	364072.61	4317225.14
63	364073.64	4317220.30
64	364075.10	4317214.68
65	364076.57	4317209.97
66	364078.17	4317205.76
67	364079.91	4317201.98


[illegible]

68	364082.02	4317198.09		0,10	
69	364084.01	4317194.85		0,10	
70	364086.02	4317192.06		0,10	
71	364088.09	4317189.67		0,10	
72	364090.67	4317187.08		0,10	
73	364092.97	4317185.06		0,10	
74	364095.16	4317183.49		0,10	
75	364097.27	4317182.35		0,10	
76	364100.45	4317181.18		0,10	
77	364103.84	4317180.48		0,10	
78	364107.44	4317180.26		0,10	
1	364111.23	4317180.51		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-15а водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	25809 м ² ± 32 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

		3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	363788.24	4316552.87	Аналитический метод	0,10	—
2	363790.69	4316549.78		0,10	
3	363793.33	4316546.96		0,10	
4	363796.15	4316544.40		0,10	
5	363799.17	4316542.11		0,10	
6	363802.04	4316540.29		0,10	
7	363805.24	4316538.61		0,10	
8	363808.78	4316537.09		0,10	
9	363812.59	4316535.71		0,10	
10	363818.72	4316534.01		0,10	
11	363821.32	4316533.54		0,10	
12	363823.74	4316533.29		0,10	
13	363826.56	4316533.29		0,10	
14	363829.67	4316533.60		0,10	
15	363833.12	4316534.21		0,10	
16	363837.53	4316535.22		0,10	
17	363841.11	4316536.24		0,10	
18	363844.89	4316537.58		0,10	
19	363853.85	4316541.54		0,10	
20	363861.31	4316545.60		0,10	
21	363871.57	4316552.17		0,10	
22	363917.68	4316579.49		0,10	
23	363928.33	4316584.83		0,10	
24	363935.44	4316588.76		0,10	
25	363941.64	4316592.68		0,10	
26	363946.96	4316596.69		0,10	
27	363950.92	4316600.00		0,10	
28	363953.21	4316602.31		0,10	
29	363955.63	4316605.60		0,10	
30	363958.17	4316610.06		0,10	
31	363960.07	4316614.20		0,10	
32	363961.65	4316618.76		0,10	
33	363962.91	4316623.68		0,10	
34	363963.82	4316628.92		0,10	
35	363964.36	4316634.37		0,10	
36	363964.45	4316639.68		0,10	
37	363964.10	4316644.75		0,10	
38	363963.31	4316649.48		0,10	
39	363962.16	4316653.87		0,10	
40	363960.70	4316658.06		0,10	
41	363958.95	4316661.93		0,10	
42	363956.97	4316665.43		0,10	
43	363955.12	4316668.08		0,10	
44	363952.93	4316670.73		0,10	

45	363950.42	4316673.40
46	363947.61	4316676.03
47	363944.45	4316678.51
48	363940.67	4316680.92
49	363936.59	4316683.15
50	363928.29	4316687.32
51	363921.21	4316690.78
52	363913.84	4316694.01
53	363906.23	4316697.02
54	363898.35	4316699.76
55	363890.25	4316702.28
56	363881.94	4316704.52
57	363873.45	4316706.52
58	363864.79	4316708.23
59	363855.29	4316709.84
60	363848.41	4316710.62
61	363839.41	4316710.95
62	363830.97	4316710.57
63	363821.66	4316709.51
64	363818.30	4316708.81
65	363815.33	4316707.91
66	363810.54	4316705.83
67	363805.67	4316703.04
68	363802.71	4316700.91
69	363799.66	4316698.30
70	363796.47	4316695.16
71	363792.61	4316690.96
72	363788.36	4316685.86
73	363784.50	4316680.55
74	363781.12	4316675.10
75	363778.23	4316669.59
76	363775.23	4316662.25
77	363772.50	4316653.51
78	363770.61	4316645.27
79	363769.06	4316635.57
80	363768.25	4316628.29
81	363767.77	4316621.46
82	363767.64	4316614.97
83	363767.85	4316608.78
84	363768.72	4316599.50
85	363770.12	4316591.63
86	363771.32	4316587.04
87	363772.80	4316582.38
88	363774.58	4316577.69
89	363776.61	4316572.96
90	363779.23	4316567.73
91	363782.13	4316562.60

[illegible]

92	363785.36	4316557.65		0,10	
93	363788.90	4316552.84		0,10	
1	363788.24	4316552.87		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные обозначения:

- - граница II пояса зоны санитарной охраны скважин №15а водозабора № 1 г. Северск
 ● - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись В.К. Файт
 13.09.2022

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-16 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	9224 м ² ± 20 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364132.13	4317564.98	Аналитический метод	0,10	-
2	364132.62	4317560.65		0,10	
3	364133.64	4317556.48		0,10	
4	364135.23	4317552.23		0,10	
5	364137.10	4317548.85		0,10	
6	364139.57	4317545.76		0,10	
7	364142.38	4317543.20		0,10	
8	364145.34	4317541.36		0,10	
9	364148.79	4317539.93		0,10	
10	364152.59	4317538.97		0,10	
11	364156.47	4317538.54		0,10	
12	364160.19	4317538.67		0,10	
13	364163.82	4317539.32		0,10	
14	364166.01	4317539.99		0,10	
15	364168.34	4317541.03		0,10	
16	364173.75	4317544.24		0,10	
17	364175.58	4317545.59		0,10	
18	364177.36	4317547.17		0,10	
19	364180.88	4317551.09		0,10	
20	364183.89	4317555.27		0,10	

21	364190.84	4317566.00
22	364197.94	4317576.51
23	364203.05	4317585.13
24	364206.45	4317591.92
25	364210.29	4317600.53
26	364215.25	4317612.08
27	364217.99	4317619.21
28	364220.05	4317625.93
29	364221.33	4317632.11
30	364222.07	4317637.48
31	364222.24	4317641.13
32	364221.69	4317646.39
33	364220.36	4317651.71
34	364218.30	4317656.68
35	364215.43	4317661.63
36	364212.54	4317665.51
37	364209.30	4317669.01
38	364205.87	4317672.00
39	364202.36	4317674.34
40	364198.32	4317676.29
41	364193.85	4317677.80
42	364189.15	4317678.77
43	364184.47	4317679.16
44	364180.37	4317679.03
45	364176.17	4317678.46
46	364171.83	4317677.38
47	364167.54	4317675.80
48	364163.48	4317673.81
49	364159.78	4317671.45
50	364157.49	4317669.65
51	364155.29	4317667.63
52	364153.19	4317665.42
53	364151.28	4317663.11
54	364149.30	4317660.08
55	364147.51	4317656.40
56	364146.07	4317652.62
57	364143.04	4317643.63
58	364139.90	4317634.38
59	364137.17	4317624.90
60	364134.84	4317615.26
61	364132.95	4317605.49
62	364131.64	4317597.25
63	364130.99	4317591.11
64	364130.71	4317584.56
65	364130.81	4317578.00
66	364131.27	4317571.42
67	364132.12	4317564.83

[illegible]

1	364132.13	4317564.98		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № I-16 водозабора № 1 г. Северск
 ● 1 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись
10.09.2022

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-18 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	12240 м ² ± 22 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тапонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

		3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	363731.81	4317880.38	Аналитический метод	0,10	—
2	363734.35	4317876.06		0,10	
3	363737.11	4317871.92		0,10	
4	363740.07	4317867.97		0,10	
5	363743.22	4317864.19		0,10	
6	363748.38	4317858.38		0,10	
7	363751.79	4317854.98		0,10	
8	363755.15	4317852.31		0,10	
9	363758.46	4317850.49		0,10	
10	363761.02	4317849.54		0,10	
11	363763.95	4317848.79		0,10	
12	363767.29	4317848.22		0,10	
13	363771.32	4317847.76		0,10	
14	363774.59	4317847.56		0,10	
15	363777.96	4317847.57		0,10	
16	363784.85	4317848.18		0,10	
17	363790.10	4317849.24		0,10	
18	363795.65	4317850.98		0,10	
19	363801.56	4317853.39		0,10	
20	363808.04	4317856.60		0,10	
21	363813.11	4317859.48		0,10	
22	363817.80	4317862.52		0,10	
23	363822.04	4317865.70		0,10	
24	363825.85	4317869.01		0,10	
25	363829.38	4317872.54		0,10	
26	363832.60	4317876.23		0,10	
27	363835.47	4317880.00		0,10	
28	363837.94	4317883.79		0,10	
29	363840.95	4317889.38		0,10	
30	363843.36	4317895.03		0,10	
31	363845.11	4317900.58		0,10	
32	363846.15	4317905.92		0,10	
33	363846.53	4317910.44		0,10	
34	363846.48	4317915.20		0,10	
35	363846.05	4317920.12		0,10	
36	363845.20	4317925.05		0,10	
37	363844.02	4317929.70		0,10	
38	363842.47	4317934.29		0,10	
39	363840.57	4317938.72		0,10	
40	363838.37	4317942.86		0,10	
41	363835.53	4317947.23		0,10	
42	363832.21	4317951.44		0,10	
43	363828.52	4317955.37		0,10	
44	363824.56	4317958.88		0,10	

45	363820.70	4317961.73		0,10	
46	363816.43	4317964.35		0,10	
47	363811.84	4317966.71		0,10	
48	363807.02	4317968.73		0,10	
49	363802.89	4317970.10		0,10	
50	363798.47	4317971.24		0,10	
51	363793.80	4317972.13		0,10	
52	363788.93	4317972.76		0,10	
53	363783.35	4317973.19		0,10	
54	363778.41	4317973.26		0,10	
55	363773.92	4317972.99		0,10	
56	363769.84	4317972.35		0,10	
57	363765.85	4317971.30		0,10	
58	363761.62	4317969.75		0,10	
59	363757.08	4317967.68		0,10	
60	363751.99	4317964.99		0,10	
61	363746.05	4317961.40		0,10	
62	363740.87	4317957.72		0,10	
63	363736.43	4317953.93		0,10	
64	363732.73	4317950.01		0,10	
65	363729.65	4317945.97		0,10	
66	363726.88	4317941.59		0,10	
67	363724.51	4317937.07		0,10	
68	363722.63	4317932.49		0,10	
69	363721.13	4317927.69		0,10	
70	363720.08	4317923.15		0,10	
71	363719.51	4317918.86		0,10	
72	363719.41	4317914.88		0,10	
73	363719.67	4317911.95		0,10	
74	363720.26	4317908.72		0,10	
75	363722.68	4317900.15		0,10	
76	363724.39	4317895.13		0,10	
77	363726.40	4317890.21		0,10	
78	363728.70	4317885.39		0,10	
79	363731.29	4317880.66		0,10	
1	363731.81	4317880.38		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № 1-18 водозабора № 1 г. Северск
 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-20 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	34676 м ² ± 37 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов;

		- рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	363463.24	4317253.08	Аналитический метод	0,10	-
2	363468.02	4317251.51		0,10	
3	363472.86	4317250.30		0,10	
4	363477.10	4317249.56		0,10	
5	363481.68	4317249.10		0,10	
6	363486.63	4317248.90		0,10	
7	363492.09	4317248.95		0,10	
8	363498.07	4317249.31		0,10	
9	363503.66	4317249.96		0,10	
10	363508.85	4317250.91		0,10	
11	363513.65	4317252.16		0,10	
12	363519.01	4317254.07		0,10	
13	363524.47	4317256.54		0,10	
14	363529.96	4317259.54		0,10	
15	363535.36	4317262.99		0,10	
16	363540.43	4317266.87		0,10	
17	363545.53	4317271.50		0,10	
18	363550.69	4317276.90		0,10	
19	363556.03	4317283.20		0,10	
20	363560.89	4317289.83		0,10	

21	363565.57	4317297.42
22	363570.16	4317306.09
23	363575.00	4317316.43
24	363577.78	4317323.05
25	363580.31	4317329.75
26	363582.57	4317336.53
27	363584.55	4317343.32
28	363586.49	4317350.92
29	363587.92	4317357.46
30	363588.95	4317363.51
31	363589.59	4317369.15
32	363589.94	4317374.53
33	363590.07	4317379.42
34	363589.98	4317383.97
35	363589.65	4317388.22
36	363589.07	4317392.49
37	363588.22	4317396.96
38	363587.08	4317401.65
39	363585.65	4317406.64
40	363583.95	4317411.83
41	363582.12	4317416.63
42	363580.16	4317421.11
43	363578.06	4317425.23
44	363575.54	4317429.54
45	363572.63	4317433.88
46	363569.35	4317438.22
47	363565.75	4317442.56
48	363561.46	4317447.19
49	363557.07	4317451.45
50	363552.60	4317455.27
51	363548.07	4317458.66
52	363544.22	4317461.20
53	363540.18	4317463.57
54	363536.01	4317465.75
55	363531.76	4317467.71
56	363524.56	4317470.38
57	363516.62	4317472.51
58	363507.88	4317474.12
59	363498.21	4317475.24
60	363489.05	4317475.79
61	363481.69	4317475.61
62	363476.08	4317474.98
63	363470.67	4317474.01
64	363465.52	4317472.71
65	363460.70	4317471.10
66	363457.05	4317469.53
67	363453.14	4317467.52

[illegible]

68	363448.91	4317465.04		0,10		
69	363443.07	4317461.35		0,10		
70	363437.57	4317457.68		0,10		
71	363432.89	4317454.33		0,10		
72	363428.73	4317451.04		0,10		
73	363425.04	4317447.78		0,10		
74	363419.27	4317442.00		0,10		
75	363414.76	4317436.61		0,10		
76	363412.69	4317433.65		0,10		
77	363410.60	4317430.27		0,10		
78	363405.75	4317421.14		0,10		
79	363401.04	4317411.31		0,10		
80	363399.53	4317407.48		0,10		
81	363398.37	4317403.91		0,10		
82	363397.38	4317399.91		0,10		
83	363396.59	4317395.58		0,10		
84	363396.00	4317390.92		0,10		
85	363395.59	4317385.81		0,10		
86	363395.49	4317381.76		0,10		
87	363395.62	4317377.28		0,10		
88	363396.69	4317364.35		0,10		
89	363398.15	4317350.34		0,10		
90	363399.77	4317339.28		0,10		
91	363401.82	4317329.41		0,10		
92	363404.36	4317320.53		0,10		
93	363406.19	4317315.35		0,10		
94	363408.29	4317310.05		0,10		
95	363413.29	4317299.12		0,10		
96	363416.66	4317292.47		0,10		
97	363419.22	4317287.78		0,10		
98	363421.74	4317283.70		0,10		
99	363424.26	4317280.15		0,10		
100	363427.70	4317275.96		0,10		
101	363431.30	4317272.09		0,10		
102	363435.02	4317268.58		0,10		
103	363438.83	4317265.49		0,10		
104	363443.14	4317262.47		0,10		
105	363448.08	4317259.53		0,10		
106	363455.48	4317255.86		0,10		
107	363463.23	4317252.87		0,10		
1	363463.24	4317253.08		0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У				

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважины № I-20 водозабора № 1 г. Северск
- — характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-21a водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	31607 м ² ± 36 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	363695.10	4317261.16	Аналитический метод	0,10	-
2	363703.45	4317257.36		0,10	
3	363711.97	4317253.99		0,10	
4	363719.04	4317251.59		0,10	
5	363725.92	4317249.55		0,10	
6	363732.64	4317247.90		0,10	
7	363739.18	4317246.61		0,10	
8	363746.09	4317245.58		0,10	
9	363752.92	4317244.88		0,10	
10	363759.58	4317244.52		0,10	
11	363766.08	4317244.51		0,10	
12	363773.78	4317244.93		0,10	
13	363781.68	4317245.84		0,10	
14	363789.72	4317247.24		0,10	
15	363797.85	4317249.11		0,10	
16	363806.07	4317251.40		0,10	
17	363813.22	4317253.79		0,10	
18	363819.61	4317256.38		0,10	
19	363825.36	4317259.20		0,10	
20	363829.88	4317261.77		0,10	

21	363834.08	4317264.46
22	363837.97	4317267.23
23	363841.51	4317270.09
24	363846.64	4317274.76
25	363850.97	4317279.33
26	363854.59	4317283.87
27	363857.49	4317288.40
28	363860.08	4317293.63
29	363862.38	4317299.61
30	363864.10	4317305.26
31	363865.30	4317310.46
32	363865.97	4317315.28
33	363866.14	4317319.77
34	363865.90	4317323.44
35	363865.36	4317327.25
36	363864.54	4317331.12
37	363863.42	4317335.01
38	363861.73	4317339.30
39	363858.14	4317346.66
40	363852.24	4317358.58
41	363846.46	4317369.36
42	363840.62	4317379.22
43	363834.69	4317388.31
44	363826.85	4317399.06
45	363818.22	4317409.76
46	363809.81	4317419.85
47	363805.13	4317425.06
48	363800.38	4317429.68
49	363795.76	4317433.34
50	363790.29	4317437.04
51	363785.38	4317439.86
52	363780.75	4317442.03
53	363776.38	4317443.55
54	363771.06	4317444.72
55	363765.45	4317445.34
56	363759.74	4317445.39
57	363754.18	4317444.86
58	363749.75	4317444.05
59	363745.64	4317442.97
60	363741.92	4317441.62
61	363738.59	4317440.05
62	363736.62	4317438.83
63	363734.52	4317437.27
64	363727.58	4317431.30
65	363719.35	4317424.18
66	363710.64	4317416.09
67	363701.29	4317406.84

[illegible]

68	363689.26	4317394.44		0,10	
69	363676.28	4317381.24		0,10	
70	363670.46	4317375.03		0,10	
71	363664.96	4317368.56		0,10	
72	363660.44	4317362.43		0,10	
73	363654.16	4317352.97		0,10	
74	363652.31	4317349.61		0,10	
75	363650.94	4317346.47		0,10	
76	363649.15	4317340.69		0,10	
77	363648.00	4317334.68		0,10	
78	363647.62	4317330.36		0,10	
79	363647.62	4317325.80		0,10	
80	363647.97	4317321.02		0,10	
81	363648.70	4317316.10		0,10	
82	363649.67	4317311.67		0,10	
83	363650.93	4317307.32		0,10	
84	363652.46	4317303.11		0,10	
85	363654.25	4317299.15		0,10	
86	363656.58	4317294.97		0,10	
87	363659.46	4317290.71		0,10	
88	363662.93	4317286.31		0,10	
89	363667.07	4317281.71		0,10	
90	363672.91	4317276.09		0,10	
91	363679.53	4317270.76		0,10	
92	363683.24	4317268.18		0,10	
93	363687.07	4317265.75		0,10	
94	363691.02	4317263.50		0,10	
95	363695.11	4317261.41		0,10	
1	363695.10	4317261.16		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3					
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на

	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные обозначения:

-  - граница II пояса зоны санитарной охраны скважин № I-21а водозабора № 1 г. Северск
-  - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись В.К. Файт

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № I-22 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	37149 м ² ± 39 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	363571.83	4317063.18	Аналитический метод	0,10	-
2	363577.12	4317062.34		0,10	
3	363582.41	4317061.78		0,10	
4	363587.68	4317061.50		0,10	
5	363592.95	4317061.51		0,10	
6	363596.88	4317061.74		0,10	
7	363601.25	4317062.26		0,10	
8	363614.28	4317064.46		0,10	
9	363625.43	4317066.65		0,10	
10	363637.35	4317069.54		0,10	
11	363650.36	4317073.15		0,10	
12	363665.92	4317077.92		0,10	
13	363680.45	4317082.60		0,10	
14	363690.50	4317086.35		0,10	
15	363703.57	4317091.69		0,10	
16	363707.67	4317093.78		0,10	
17	363711.16	4317095.94		0,10	
18	363715.12	4317098.94		0,10	
19	363718.97	4317102.35		0,10	
20	363722.65	4317106.11		0,10	

21	363726.08	4317110.14
22	363728.98	4317114.08
23	363731.65	4317118.29
24	363734.06	4317122.70
25	363736.17	4317127.22
26	363737.62	4317130.91
27	363738.89	4317134.77
28	363739.98	4317138.79
29	363740.89	4317142.89
30	363741.82	4317148.85
31	363742.33	4317154.75
32	363742.38	4317160.49
33	363741.99	4317166.02
34	363741.20	4317171.39
35	363740.09	4317176.46
36	363738.67	4317181.17
37	363736.95	4317185.47
38	363735.23	4317188.82
39	363733.02	4317192.39
40	363730.30	4317196.18
41	363726.13	4317201.55
42	363719.17	4317209.92
43	363716.16	4317213.06
44	363713.23	4317215.74
45	363708.80	4317219.11
46	363703.53	4317222.34
47	363697.44	4317225.51
48	363688.07	4317229.85
49	363681.86	4317232.54
50	363675.13	4317235.11
51	363667.76	4317237.61
52	363659.41	4317240.17
53	363651.81	4317242.24
54	363643.93	4317244.14
55	363635.76	4317245.83
56	363627.30	4317247.32
57	363609.83	4317250.10
58	363598.42	4317251.37
59	363593.08	4317251.66
60	363588.06	4317251.68
61	363583.32	4317251.43
62	363578.79	4317250.96
63	363572.38	4317249.88
64	363566.18	4317248.49
65	363560.25	4317246.81
66	363554.66	4317244.83
67	363549.84	4317242.81

[illegible]

68	363545.15	4317240.55		0,10	
69	363540.63	4317238.08		0,10	
70	363536.32	4317235.43		0,10	
71	363531.16	4317231.80		0,10	
72	363526.17	4317227.78		0,10	
73	363521.41	4317223.41		0,10	
74	363516.98	4317218.79		0,10	
75	363512.75	4317213.78		0,10	
76	363508.93	4317208.65		0,10	
77	363505.59	4317203.46		0,10	
78	363502.76	4317198.28		0,10	
79	363500.15	4317192.43		0,10	
80	363497.90	4317186.03		0,10	
81	363496.03	4317179.15		0,10	
82	363494.55	4317171.85		0,10	
83	363493.81	4317167.01		0,10	
84	363493.31	4317162.38		0,10	
85	363493.05	4317157.94		0,10	
86	363493.02	4317153.71		0,10	
87	363493.44	4317147.01		0,10	
88	363494.43	4317140.11		0,10	
89	363495.96	4317133.18		0,10	
90	363498.00	4317126.31		0,10	
91	363500.31	4317120.19		0,10	
92	363503.03	4317114.23		0,10	
93	363506.10	4317108.55		0,10	
94	363509.48	4317103.24		0,10	
95	363512.52	4317099.14		0,10	
96	363516.00	4317095.01		0,10	
97	363519.90	4317090.85		0,10	
98	363524.26	4317086.63		0,10	
99	363530.45	4317081.24		0,10	
100	363536.34	4317076.70		0,10	
101	363542.05	4317072.95		0,10	
102	363547.65	4317069.96		0,10	
103	363553.45	4317067.51		0,10	
104	363559.46	4317065.50		0,10	
105	363565.69	4317063.94		0,10	
106	363572.14	4317062.83	0,10		
1	363571.83	4317063.18	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4 План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные обозначения:

- - граница II пояса зоны санитарной охраны скважин №22 водозабора № 1 г. Северск
 ● - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись В.К. Файт
 13.09.2022

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ I-25, I-25а водозабора № 1, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	9202 м ² ± 19 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции.

		7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	364143.13	4317869.47	Аналитический метод	0,10	-
2	364143.00	4317869.48		0,10	
3	364146.53	4317865.79		0,10	
4	364150.49	4317862.76		0,10	
5	364154.67	4317860.45		0,10	
6	364158.78	4317858.92		0,10	
7	364163.20	4317858.05		0,10	
8	364167.22	4317857.99		0,10	
9	364170.28	4317858.57		0,10	
10	364175.01	4317860.14		0,10	
11	364178.09	4317861.30		0,10	
12	364181.24	4317862.75		0,10	
13	364184.43	4317864.46		0,10	
14	364187.74	4317866.48		0,10	
15	364194.59	4317871.31		0,10	
16	364204.12	4317878.89		0,10	
17	364213.15	4317886.58		0,10	
18	364220.69	4317893.89		0,10	
19	364224.01	4317897.49		0,10	
20	364227.03	4317901.08		0,10	

21	364229.80	4317904.67
22	364232.28	4317908.28
23	364236.56	4317915.09
24	364237.90	4317917.64
25	364238.94	4317920.01
26	364239.94	4317923.01
27	364240.76	4317926.21
28	364241.39	4317929.54
29	364241.80	4317932.99
30	364242.02	4317938.08
31	364241.74	4317942.67
32	364241.26	4317945.61
33	364240.54	4317948.59
34	364239.60	4317951.57
35	364238.46	4317954.48
36	364237.08	4317957.35
37	364235.47	4317960.16
38	364233.66	4317962.87
39	364231.69	4317965.40
40	364229.57	4317967.75
41	364227.23	4317969.99
42	364224.75	4317972.06
43	364222.16	4317973.93
44	364219.09	4317975.81
45	364215.82	4317977.46
46	364212.41	4317978.86
47	364208.93	4317979.99
48	364203.44	4317981.20
49	364198.15	4317981.71
50	364195.04	4317981.65
51	364191.78	4317981.36
52	364188.41	4317980.77
53	364184.96	4317979.95
54	364181.49	4317978.89
55	364178.28	4317977.68
56	364175.39	4317976.33
57	364172.78	4317974.83
58	364170.29	4317973.04
59	364167.74	4317970.79
60	364165.08	4317968.07
61	364161.96	4317964.49
62	364159.23	4317960.98
63	364156.59	4317957.05
64	364154.03	4317952.66
65	364151.49	4317947.76
66	364149.50	4317943.26
67	364147.64	4317938.24

[illegible]

68	364145.86	4317932.59	0,10
69	364143.95	4317925.60	0,10
70	364142.05	4317917.45	0,10
71	364140.67	4317909.60	0,10
72	364139.01	4317898.25	0,10
73	364138.41	4317891.24	0,10
74	364138.38	4317887.97	0,10
75	364138.54	4317884.89	0,10
76	364138.91	4317882.02	0,10
77	364139.49	4317879.32	0,10
78	364141.05	4317874.35	0,10
1	364143.13	4317869.47	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны скважин №№ 1-25, 1-25а водозабора № 1 г. Северск
 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись
10.09.2022

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1-26 водозабора № 1, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	48393 м ² ± 44 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с

	центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	Х	У			

			характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	363751.64	4316417.75	Аналитический метод	0,10	-
2	363759.54	4316424.30		0,10	
3	363766.85	4316431.30		0,10	
4	363773.55	4316438.73		0,10	
5	363779.64	4316446.62		0,10	
6	363785.03	4316454.59		0,10	
7	363789.48	4316462.17		0,10	
8	363793.05	4316469.42		0,10	
9	363795.77	4316476.46		0,10	
10	363797.66	4316483.04		0,10	
11	363799.12	4316490.20		0,10	
12	363800.16	4316497.87		0,10	
13	363800.75	4316506.02		0,10	
14	363800.87	4316514.65		0,10	
15	363800.43	4316522.98		0,10	
16	363799.44	4316530.91		0,10	
17	363797.93	4316538.35		0,10	
18	363795.59	4316546.12		0,10	
19	363792.41	4316554.14		0,10	
20	363788.40	4316562.40		0,10	
21	363783.58	4316570.82		0,10	
22	363780.17	4316576.02		0,10	
23	363776.26	4316581.35		0,10	
24	363771.82	4316586.86		0,10	
25	363766.74	4316592.68		0,10	
26	363759.95	4316599.88		0,10	
27	363753.45	4316606.12		0,10	
28	363747.10	4316611.53		0,10	
29	363740.83	4316616.18		0,10	
30	363734.44	4316620.30		0,10	
31	363728.00	4316623.95		0,10	
32	363721.59	4316627.10		0,10	
33	363715.25	4316629.72		0,10	
34	363710.05	4316631.48		0,10	
35	363704.54	4316633.04		0,10	
36	363698.68	4316634.40		0,10	
37	363692.47	4316635.57		0,10	
38	363686.53	4316636.44		0,10	
39	363680.97	4316637.04		0,10	
40	363675.70	4316637.36		0,10	
41	363670.71	4316637.40		0,10	
42	363665.45	4316637.14		0,10	
43	363659.82	4316636.52		0,10	

44	363653.70	4316635.56
45	363646.70	4316634.17
46	363638.20	4316632.20
47	363630.78	4316630.09
48	363624.10	4316627.79
49	363618.06	4316625.21
50	363611.03	4316621.54
51	363604.09	4316617.24
52	363597.36	4316612.37
53	363590.97	4316607.02
54	363586.81	4316603.09
55	363582.74	4316598.83
56	363578.80	4316594.28
57	363575.03	4316589.49
58	363570.31	4316582.72
59	363565.90	4316575.34
60	363561.80	4316567.38
61	363558.07	4316558.92
62	363555.58	4316552.56
63	363553.66	4316547.00
64	363552.16	4316541.83
65	363551.07	4316536.99
66	363550.11	4316530.54
67	363549.64	4316523.53
68	363549.61	4316515.85
69	363550.04	4316507.23
70	363550.59	4316501.26
71	363551.36	4316495.40
72	363552.34	4316489.67
73	363553.52	4316484.09
74	363554.93	4316478.72
75	363556.52	4316473.52
76	363558.31	4316468.55
77	363560.29	4316463.83
78	363563.23	4316457.90
79	363566.82	4316451.70
80	363571.15	4316445.09
81	363576.54	4316437.61
82	363582.45	4316429.80
83	363587.04	4316424.25
84	363591.44	4316419.54
85	363595.75	4316415.63
86	363601.22	4316411.56
87	363607.46	4316407.68
88	363614.50	4316404.00
89	363622.46	4316400.46
90	363630.58	4316397.45

[illegible]

91	363639.20	4316394.96		0,10	
92	363648.19	4316393.01		0,10	
93	363657.40	4316391.63		0,10	
94	363667.14	4316390.82		0,10	
95	363676.48	4316390.66		0,10	
96	363685.31	4316391.16		0,10	
97	363693.60	4316392.30		0,10	
98	363700.38	4316393.84		0,10	
99	363707.59	4316396.03		0,10	
100	363715.39	4316398.95		0,10	
101	363724.30	4316402.76		0,10	
102	363731.36	4316406.11		0,10	
103	363738.27	4316409.80		0,10	
104	363745.04	4316413.81		0,10	
105	363751.66	4316418.14		0,10	
1	363751.64	4316417.75		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные обозначения:

— - граница II пояса зоны санитарной охраны скважин № 1-26 водозабора № 1 г. Северск

● - характерная точка границы зоны санитарной охраны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
III пояс зоны санитарной охраны водозабора № 1, используемого для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	48393 м ² ± 44 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Санитарные мероприятия в пределах третьего пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 7. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».

Раздел 2				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-70, зона 4				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
	Координаты, м			

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	363008.40	4316446.60	Аналитический метод	0,10	—
2	363052.29	4316325.30		0,10	
3	363089.93	4316253.30		0,10	
4	363151.87	4316176.83		0,10	
5	363171.60	4316118.26		0,10	
6	363199.01	4316067.93		0,10	
7	363203.54	4315996.19		0,10	
8	363205.46	4315925.22		0,10	
9	363203.22	4315864.39		0,10	
10	363220.11	4315760.25		0,10	
11	363241.80	4315659.22		0,10	
12	363260.96	4315574.83		0,10	
13	363273.61	4315520.59		0,10	
14	363302.82	4315452.30		0,10	
15	363343.98	4315370.86		0,10	
16	363404.92	4315273.90		0,10	
17	363446.50	4315214.95		0,10	
18	363493.07	4315163.71		0,10	
19	363540.34	4315113.11		0,10	
20	363591.16	4315067.64		0,10	
21	363647.33	4315023.24		0,10	
22	363719.12	4314972.79		0,10	
23	363790.76	4314933.60		0,10	
24	363852.73	4314899.52		0,10	
25	363942.57	4314866.76		0,10	
26	364009.60	4314841.70		0,10	
27	364074.55	4314828.68		0,10	
28	364127.03	4314818.23		0,10	
29	364188.38	4314812.66		0,10	
30	364310.19	4314811.49		0,10	
31	364652.58	4314866.05		0,10	
32	364826.95	4314925.16		0,10	
33	364987.34	4314979.92		0,10	
34	365149.30	4315034.59		0,10	
35	365295.56	4315084.85		0,10	
36	365386.08	4315124.65		0,10	
37	365518.83	4315183.50		0,10	
38	365651.73	4315286.86		0,10	
39	365790.17	4315398.28		0,10	
40	365869.27	4315465.26		0,10	
41	365907.39	4315531.40		0,10	
42	365906.93	4315579.91		0,10	

43	365880.81	4315624.07
44	365841.26	4315652.98
45	365810.57	4315676.30
46	365781.56	4315701.13
47	365746.17	4315734.23
48	365711.87	4315789.90
49	365682.65	4315835.41
50	365665.74	4315864.43
51	365631.46	4315912.16
52	365603.83	4315966.33
53	365587.94	4316016.37
54	365584.23	4316055.49
55	365588.27	4316098.22
56	365597.42	4316131.97
57	365614.75	4316170.47
58	365625.36	4316193.03
59	365625.50	4316254.23
60	365616.97	4316286.25
61	365611.04	4316309.36
62	365596.18	4316389.55
63	365582.88	4316469.27
64	365573.86	4316496.72
65	365552.00	4316529.95
66	365533.86	4316549.50
67	365506.22	4316569.90
68	365457.78	4316579.36
69	365387.31	4316576.75
70	365292.12	4316572.15
71	365193.72	4316567.31
72	365125.62	4316564.19
73	365068.00	4316561.75
74	364998.31	4316558.79
75	364938.73	4316559.30
76	364848.17	4316568.72
77	364763.92	4316577.12
78	364695.61	4316586.34
79	364677.48	4316606.27
80	364663.60	4316631.97
81	364652.14	4316658.34
82	364642.90	4316689.79
83	364626.77	4316717.98
84	364607.04	4316745.93
85	364576.24	4316766.88
86	364541.57	4316781.65
87	364506.86	4316797.79
88	364473.15	4316813.53
89	364447.98	4316827.44
90	364434.37	4316842.01

[illegible]

91	364432.32	4316865.94
92	364434.22	4316897.24
93	364448.13	4316947.45
94	364466.66	4317002.61
95	364482.25	4317046.37
96	364493.66	4317110.60
97	364502.56	4317172.57
98	364515.51	4317252.24
99	364519.63	4317347.03
100	364506.73	4317418.38
101	364493.27	4317486.18
102	364488.91	4317536.47
103	364489.09	4317581.77
104	364524.30	4317645.26
105	364555.35	4317696.24
106	364567.96	4317735.78
107	364572.84	4317771.32
108	364575.23	4317804.99
109	364565.66	4317845.99
110	364548.17	4317879.39
111	364530.99	4317902.48
112	364516.82	4317921.83
113	364511.31	4317939.58
114	364531.37	4317985.51
115	364564.69	4318050.70
116	364601.78	4318120.46
117	364626.13	4318164.21
118	364652.42	4318182.04
119	364713.50	4318212.90
120	364780.32	4318247.48
121	364827.76	4318267.47
122	364877.75	4318290.53
123	364922.80	4318310.25
124	364949.81	4318326.43
125	364963.63	4318341.28
126	364965.93	4318364.62
127	364957.98	4318389.63
128	364943.69	4318423.29
129	364928.02	4318461.41
130	364913.59	4318475.61
131	364885.27	4318490.07
132	364867.50	4318517.53
133	364838.32	4318572.19
134	364804.28	4318633.43
135	364775.02	4318686.88
136	364733.36	4318763.18
137	364716.08	4318801.10
138	364704.50	4318846.96

[illegible]

139	364690.31	4318877.31
140	364662.72	4318898.76
141	364625.77	4318924.08
142	364601.62	4318945.65
143	364575.42	4318979.49
144	364538.94	4319025.73
145	364506.08	4319070.23
146	364480.26	4319106.43
147	364461.04	4319131.45
148	364455.35	4319139.68
149	364450.88	4319158.07
150	364436.64	4319175.27
151	364419.64	4319187.82
152	364395.48	4319189.95
153	364368.72	4319184.34
154	364319.52	4319152.76
155	364282.08	4319123.02
156	364245.06	4319085.84
157	364209.14	4319043.57
158	364162.89	4318984.83
159	364116.07	4318919.77
160	364084.98	4318873.29
161	364064.88	4318840.86
162	364042.42	4318808.54
163	364019.79	4318778.63
164	363998.60	4318750.77
165	363976.58	4318722.67
166	363959.64	4318700.43
167	363945.21	4318686.81
168	363913.90	4318669.22
169	363888.93	4318656.63
170	363853.14	4318639.80
171	363823.03	4318630.37
172	363787.84	4318614.83
173	363750.91	4318595.91
174	363708.49	4318567.72
175	363671.60	4318538.22
176	363654.83	4318525.52
177	363634.06	4318512.46
178	363614.42	4318500.68
179	363598.68	4318492.69
180	363581.49	4318482.11
181	363559.46	4318470.45
182	363533.83	4318449.41
183	363506.65	4318429.51
184	363485.13	4318411.47
185	363469.85	4318396.81
186	363457.31	4318374.10

[illegible]

187	363441.33	4318344.39
188	363420.57	4318311.94
189	363402.70	4318284.30
190	363377.20	4318256.64
191	363357.14	4318235.87
192	363339.93	4318219.46
193	363318.84	4318199.54
194	363288.84	4318181.63
195	363268.44	4318170.42
196	363245.65	4318159.05
197	363212.91	4318139.41
198	363179.95	4318120.58
199	363153.21	4318104.10
200	363129.77	4318090.39
201	363105.92	4318073.51
202	363083.03	4318054.72
203	363062.31	4318036.91
204	363047.81	4318016.12
205	363031.30	4317986.71
206	363015.02	4317956.23
207	363001.53	4317929.05
208	362985.06	4317900.42
209	362966.85	4317868.43
210	362938.81	4317819.43
211	362901.54	4317754.44
212	362870.30	4317699.49
213	362849.13	4317661.03
214	362829.48	4317626.47
215	362812.62	4317589.64
216	362792.99	4317544.74
217	362787.52	4317513.21
218	362783.49	4317478.68
219	362778.09	4317437.62
220	362778.44	4317389.38
221	362783.60	4317336.41
222	362792.44	4317282.73
223	362804.84	4317226.24
224	362818.05	4317186.40
225	362828.75	4317155.16
226	362833.24	4317143.81
227	362904.76	4317110.20
228	362937.48	4317096.18
229	362961.58	4317084.98
230	362979.73	4317076.43
231	362998.30	4317066.00
232	363013.73	4317055.99
233	363027.83	4317042.97
234	363040.44	4317027.43
235	363056.94	4317001.22

[illegible]

236	363074.97	4316967.77	0,10
237	363086.63	4316940.18	0,10
238	363099.88	4316901.40	0,10
239	363112.14	4316869.29	0,10
240	363127.57	4316837.29	0,10
241	363143.54	4316805.80	0,10
242	363153.46	4316780.15	0,10
243	363149.89	4316766.53	0,10
244	363133.46	4316738.72	0,10
245	363108.60	4316695.14	0,10
246	363086.40	4316651.68	0,10
247	363069.76	4316619.35	0,10
248	363056.24	4316591.65	0,10
249	363039.77	4316557.20	0,10
250	363024.40	4316523.76	0,10
251	363016.36	4316499.49	0,10
252	363011.35	4316472.17	0,10
253	363008.53	4316446.59	0,10
1	363008.40	4316446.60	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

а

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Используемые условные обозначения:
 — граница III пояса зоны санитарной охраны водозабора № 1 г. Северск
 — граница населенного пункта г. Северск (70-22-4,106)
 * — характерная точка границы зоны санитарной охраны

Масштаб 1:6600

Подпись В.К. Файт
 19.09.2022

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
I пояс зоны санитарной охраны водозабора № 2, используемого для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2302972 м ² ± 307 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие

	непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
3. Система координат МСК-70, зона 4					
4. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	362227.39	4325797.76	Аналитический метод	0,10	–
2	362278.58	4325885.07		0,10	
3	362277.15	4325896.73		0,10	
4	362307.14	4325942.33		0,10	
5	362304.47	4325997.77		0,10	
6	362766.91	4327027.96		0,10	
7	362156.04	4327300.01		0,10	
8	361397.58	4327127.57		0,10	
9	360998.40	4326420.68		0,10	
10	360838.71	4326141.28		0,10	
11	360636.96	4325814.11		0,10	
12	360632.64	4325723.57		0,10	
13	360666.47	4325666.59		0,10	
14	361325.24	4325619.64		0,10	
15	361438.73	4325643.52		0,10	
16	361614.83	4325579.70		0,10	
17	361902.73	4325670.71		0,10	
18	362226.72	4325797.56		0,10	
1	362227.39	4325797.76		0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат –

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------

	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4 План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные обозначения:

- граница I пояса зоны санитарной охраны водозабора №2
- - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись

10.09.20;

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
II пояс зоны санитарной охраны водозабора № 2, используемого для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P+/- Дельта P)	2404134 м ² ± 311 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны:

		1.Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 8. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 9. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	360917.92	4326239.41	Аналитический метод	0,10	-
2	360904.58	4326224.47		0,10	
3	360900.02	4326207.15		0,10	
4	360897.95	4326189.33		0,10	
5	360898.37	4326172.36		0,10	
6	360901.40	4326157.64		0,10	
7	360907.30	4326146.50		0,10	
8	360897.03	4326019.38		0,10	
9	360890.32	4326009.87		0,10	
10	360886.13	4325997.50		0,10	
11	360884.30	4325983.38		0,10	
12	360888.15	4325968.48		0,10	
13	360895.84	4325954.26		0,10	
14	360906.05	4325941.52		0,10	
15	360931.26	4325844.04		0,10	
16	360930.40	4325839.09		0,10	
17	360934.57	4325831.54		0,10	
18	360943.50	4325822.12		0,10	
19	360954.13	4325808.98		0,10	
20	360965.15	4325795.11		0,10	
21	360977.49	4325783.21		0,10	
22	360990.63	4325773.55		0,10	
23	361003.96	4325766.44		0,10	
24	361015.94	4325766.46		0,10	
25	361025.60	4325769.56		0,10	
26	361032.11	4325773.95		0,10	
27	361209.31	4325755.39		0,10	
28	361219.99	4325747.91		0,10	
29	361231.76	4325744.65		0,10	
30	361244.04	4325743.16		0,10	
31	361256.57	4325743.47		0,10	
32	361269.00	4325745.58		0,10	
33	361284.11	4325745.67		0,10	
34	361291.76	4325750.60		0,10	
35	361300.66	4325759.72		0,10	
36	361486.27	4325762.54		0,10	

37	361495.54	4325756.80
38	361505.85	4325751.02
39	361518.41	4325747.24
40	361535.21	4325744.32
41	361550.06	4325744.66
42	361567.19	4325748.10
43	361584.36	4325752.57
44	361598.46	4325759.32
45	361835.52	4325752.26
46	361844.54	4325741.24
47	361851.69	4325735.60
48	361863.06	4325729.76
49	361875.71	4325728.09
50	361889.46	4325727.44
51	361904.46	4325730.96
52	361916.59	4325740.98
53	362105.87	4325709.72
54	362113.98	4325701.91
55	362123.40	4325699.33
56	362137.20	4325699.75
57	362152.10	4325701.15
58	362166.09	4325705.78
59	362177.02	4325712.69
60	362188.00	4325720.63
61	362200.08	4325729.60
62	362210.20	4325741.84
63	362218.22	4325754.18
64	362224.21	4325768.73
65	362219.53	4325781.67
66	362437.46	4326076.94
67	362454.59	4326078.75
68	362472.89	4326085.62
69	362492.94	4326097.32
70	362512.27	4326112.94
71	362526.23	4326129.98
72	362536.59	4326146.62
73	362538.41	4326162.66
74	362533.06	4326177.22
75	362649.15	4326392.88
76	362665.27	4326400.93
77	362680.08	4326411.91
78	362692.92	4326424.65
79	362700.57	4326437.55
80	362702.34	4326450.93
81	362701.84	4326464.17
82	362699.09	4326476.80
83	362798.85	4326663.02

[illegible]

84	362811.41	4326667.80
85	362822.06	4326676.39
86	362830.23	4326687.50
87	362835.51	4326700.25
88	362837.72	4326713.89
89	362836.83	4326727.90
90	362832.54	4326741.82
91	362817.36	4326758.11
92	362798.72	4326771.93
93	362780.19	4326782.45
94	362766.86	4326787.60
95	362571.01	4327205.36
96	362575.56	4327215.87
97	362576.24	4327228.18
98	362572.99	4327241.56
99	362565.82	4327255.41
100	362552.17	4327269.51
101	362538.76	4327280.13
102	362525.25	4327285.78
103	362512.38	4327287.69
104	362404.78	4327372.96
105	362403.31	4327382.61
106	362397.99	4327392.52
107	362388.47	4327402.84
108	362376.01	4327416.36
109	362364.82	4327432.07
110	362352.82	4327444.68
111	362340.37	4327454.03
112	362327.96	4327460.19
113	362316.26	4327463.24
114	362306.24	4327462.93
115	362299.26	4327458.56
116	362187.58	4327454.49
117	362180.85	4327459.66
118	362170.68	4327463.07
119	362158.06	4327464.66
120	362144.10	4327464.33
121	362129.94	4327462.09
122	362116.66	4327457.87
123	362105.29	4327451.74
124	362096.75	4327443.81
125	362091.86	4327434.50
126	361813.42	4327335.46
127	361803.44	4327342.81
128	361791.46	4327347.55
129	361778.08	4327349.58

[illegible]

130	361763.76	4327348.87	
131	361748.30	4327338.20	
132	361732.13	4327324.62	
133	361716.81	4327305.91	
134	361705.92	4327291.30	
135	361701.75	4327277.12	
136	361406.95	4327186.32	
137	361395.28	4327192.33	
138	361382.28	4327194.80	
139	361368.75	4327193.06	
140	361355.58	4327184.19	
141	361343.82	4327171.62	
142	361333.92	4327157.22	
143	361327.56	4327143.45	
144	361325.59	4327130.07	
145	361328.09	4327117.98	
146	361233.69	4326909.92	
147	361221.70	4326906.70	
148	361208.69	4326898.42	
149	361192.35	4326887.38	
150	361176.63	4326876.55	
151	361164.63	4326863.34	
152	361156.22	4326847.02	
153	361151.03	4326830.43	
154	361149.96	4326815.47	
1	360917.92	4326239.41	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4 План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные обозначения:

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора №2
 - характерная точка границы зоны санитарной охраны

Подпись

10.09.2022

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ III пояса зоны санитарной охраны водозабора № 2, используемого для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Северск ЗАТО Северск Томской области		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, ЗАТО Северск

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	$7335313 \text{ м}^2 \pm 557 \text{ м}^2$
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны: 1.Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Санитарные мероприятия в пределах третьего пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 7. На территории второго пояса ЗСО выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборов № 1 и № 2 г. Северск».

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	360214.66	4328108.78	Аналитический метод	0,10	-
2	359338.34	4326937.05		0,10	
3	359300.81	4326906.74		0,10	
4	359239.24	4326777.09		0,10	
5	359201.13	4326681.51		0,10	
6	359127.59	4326188.99		0,10	
7	359102.95	4326008.84		0,10	
8	359112.12	4325824.29		0,10	
9	359231.88	4325386.68		0,10	
10	359634.97	4324806.68		0,10	
11	359857.41	4324537.12		0,10	
12	360069.05	4324312.28		0,10	
13	360388.46	4324054.74		0,10	
14	360914.37	4323814.43		0,10	
15	361770.21	4323624.91		0,10	
16	362310.62	4323631.16		0,10	
17	363051.85	4323674.83		0,10	
18	363879.14	4323868.85		0,10	
19	364343.29	4324105.47		0,10	
20	364727.04	4324509.69		0,10	
21	364979.02	4324723.25		0,10	
22	365458.70	4325362.01		0,10	
23	365691.38	4325772.31		0,10	
24	365907.72	4326284.22		0,10	
25	366036.79	4326682.53		0,10	
26	366181.81	4327223.91		0,10	
27	366211.19	4327657.14		0,10	
28	366015.27	4328566.23		0,10	
29	365750.69	4328976.66		0,10	
30	365609.88	4329059.10		0,10	
31	365512.07	4329085.21		0,10	
32	365372.61	4329070.99		0,10	
33	365237.20	4328991.73		0,10	
34	364719.61	4328802.36		0,10	
35	364234.91	4328786.64		0,10	
36	363765.21	4328737.40		0,10	
37	363228.22	4328698.72		0,10	

38	362680.02	4328804.22		0,10	
39	362122.13	4328827.77		0,10	
40	361357.98	4328749.34		0,10	
41	360791.64	4328498.98		0,10	
1	360214.66	4328108.78		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:17000

Используемые условные обозначения:

- граница III пояса санитарной охраны водозабора №2
- — характерная точка границы зоны санитарной охраны
- граница населенного пункта г. Северск (70:22-4.106)

Подпись В.К. Фейт

10.09.2022