



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.11.2022

№ 198

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 28.02.2012 № 81

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 28.02.2012 № 81 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скважины №№ ТМ-747, ТМ-747р) для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения Снежного нефтяного месторождения ООО «Норд Империял» (Каргасокский район, Томская область)», («Собрание законодательства Томской области», № 03/1(80), 2012 год) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:

«Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Империял» (Томская область, Каргасокский район, Снежное НГКМ)»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 06.09.2022 № 70.ТС.03.000.Т.000498.09.22, по результатам рассмотрения заявления ООО «Норд Империял» (ОГРН 1047000256984, ИНН 7017103818) от 17.10.2022 № 9174 и приложенных к нему материалов:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Империял» (Томская область, Каргасокский район, Снежное НГКМ)», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО

«Норд Империял» (Томская область, Каргасокский район, Снежное НГКМ)», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного нефтяного месторождения» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного НГКМ (Корректировка)» в течение десяти дней со дня его принятия.».

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить описание местоположения границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Империял» (Томская область, Каргасокский район, Снежное НГКМ)», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

7) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела водных ресурсов комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.»;

8) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

9) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

10) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента



М.А. Кривов

Приложение № 1
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 16.11.2022 № 198

Приложение № 1
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 28.02.2012 № 81

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Империял» (Томская область, Каргасокский район, Снежное НГКМ)

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить на расстоянии 30 м от устьев скважин с учетом наложения, единым контуром прямоугольной формы размерами в плане 90х60 м.
2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны совмещена с границей первого пояса зоны санитарной охраны.
3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром в форме эллипса, вытянутым по линии фильтрационного потока по направлению ЮЗ-СВ, общей протяженностью 705 м (654 м вверх по потоку, 51 м вниз по потоку от центра условной прямой, соединяющей устья скважин), шириной до 288 м.

Приложение № 2
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 16.11.2022 № 198

Приложение № 2
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 28.02.2012 № 81

**Режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин
№№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ
ООО «Норд Империял» (Томская область, Каргасокский район, Снежное
НГКМ)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного нефтяного месторождения» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного НГКМ (Корректировка)».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Приложение № 3
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 16.11.2022 № 198

Приложение № 3
к приказу Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
от 28.02.2012 № 81

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Имperiал»		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Томская область, Кургасокский район
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	5454 м ² ± 129 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:06-6.902 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с


		учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого пояса зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного нефтяного месторождения» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного НГКМ (Корректировка)».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат				МСК-70, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	629090.77	2367739.62	629178.43	2367748.20	Аналитический метод	0.5	-
2	629096.50	2367679.90	629088.86	2367738.66		0.5	
3	629196.05	2367689.45	629095.40	2367678.39		0.5	
4	629190.31	2367749.18	629185.16	2367688.26		0.5	
1	629090.77	2367739.62	629178.43	2367748.20		0.5	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения

- - Граница зоны с особыми условиями (уточняемая)
- 70:06-6.902 - Зона с особыми условиями использования территории 70:06-6.902 — Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- I - Обозначение новой характерной точки
- 70:06-6.908 - Обозначение зоны с особыми условиями сведения о которой имеются в ЕГРН
- - Граница зоны с особыми условиями (ЕГРН)
- :15506 - Кадастровый номер земельного участка (ЕГРН)
- - Граница земельного участка (ЕГРН)
- 70:06:0100026 - Номер кадастрового участка

Подпись _____



Дата " 21 " 09 2022 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Империял»		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	5454 м ² ± 129 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:06-6.907 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от


		загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории второго пояса зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного нефтяного месторождения» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного НГКМ (Корректировка)».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат				МСК-70, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	629219.66	2367699.14	629178.43	2367748.20	Аналитический метод	0.5	Закрепление отсутствует
2	629147.45	2367792.46	629088.86	2367738.66		0.5	
3	629028.82	2367700.66	629095.40	2367678.39		0.5	
4	629101.04	2367607.34	629185.16	2367688.26		0.5	
1	629219.66	2367699.14	629178.43	2367748.20		0.5	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

----- - Граница зоны с особыми условиями (уточняемая)

70:06-6.902 - Зона с особыми условиями использования территории 70:06-6.902 — Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

----- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

1 - Обозначение новой характерной точки

70:06-6.908 - Обозначение зоны с особыми условиями сведения о которой имеются в ЕГРП

----- - Граница зоны с особыми условиями (ЕГРП)

:15506 - Кадастровый номер земельного участка (ЕГРП)

----- - Граница земельного участка (ЕГРП)

70:06:0100026 - Номер кадастрового участка

Подпись



Дата " 21 " 09 2022 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ ТМ-747, ТМ-747р, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения водой объектов производства Снежного НГКМ ООО «Норд Империял»		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	191851 м ² ± 767 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:06-6.908 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

	эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах третьего пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории третьего пояса зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного нефтяного месторождения» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Снежного НГКМ (Корректировка)».
--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат				МСК-70, зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	629264.89	2367618.99	629180.91	2367741.53	Аналитический метод	0.5	Закрепление отсутствует
2	629081.74	2367856.59	629176.47	2367746.43		0.5	
3	627223.67	2366424.35	629166.35	2367756.20		0.5	
4	627406.82	2366186.75	629160.25	2367761.26		0.5	
5	-	-	629150.23	2367769.42		0.5	
6	-	-	629143.38	2367774.67		0.5	
7	-	-	629134.93	2367781.37		0.5	
8	-	-	629128.34	2367786.29		0.5	
9	-	-	629118.67	2367793.29		0.5	
10	-	-	629112.21	2367797.74		0.5	
11	-	-	629101.13	2367803.06		0.5	
12	-	-	629093.88	2367806.58		0.5	
13	-	-	629082.58	2367809.36		0.5	
14	-	-	629074.55	2367811.03		0.5	
15	-	-	629062.95	2367810.95		0.5	
16	-	-	629054.56	2367810.17		0.5	
17	-	-	629043.39	2367806.10		0.5	
18	-	-	629036.27	2367801.93		0.5	
19	-	-	629026.80	2367795.08		0.5	
20	-	-	629020.58	2367789.82		0.5	
21	-	-	629011.46	2367782.16		0.5	
22	-	-	629005.47	2367776.57		0.5	
23	-	-	628996.67	2367768.36		0.5	
24	-	-	628991.00	2367763.02		0.5	
25	-	-	628982.51	2367754.15		0.5	
26	-	-	628976.43	2367748.90		0.5	
27	-	-	628967.97	2367740.52		0.5	
28	-	-	628962.91	2367734.51		0.5	
29	-	-	628954.56	2367726.34		0.5	
30	-	-	628948.56	2367720.59		0.5	
31	-	-	628940.14	2367711.64		0.5	
32	-	-	628934.50	2367706.23		0.5	
33	-	-	628926.46	2367697.62		0.5	
34	-	-	628920.76	2367691.75		0.5	
35	-	-	628912.51	2367683.25		0.5	
36	-	-	628906.92	2367677.27		0.5	
37	-	-	628898.66	2367668.88		0.5	
38	-	-	628892.75	2367663.03		0.5	
39	-	-	628884.81	2367654.40		0.5	
40	-	-	628879.10	2367648.11		0.5	
41	-	-	628871.16	2367639.50		0.5	
42	-	-	628865.67	2367633.62		0.5	

43	-	-	628857.73	2367625.10
44	-	-	628852.12	2367618.80
45	-	-	628843.88	2367610.52
46	-	-	628838.28	2367604.44
47	-	-	628830.65	2367595.69
48	-	-	628824.95	2367589.51
49	-	-	628817.00	2367580.78
50	-	-	628811.18	2367574.92
51	-	-	628803.24	2367566.30
52	-	-	628797.68	2367560.24
53	-	-	628789.83	2367551.35
54	-	-	628784.37	2367545.40
55	-	-	628776.25	2367536.51
56	-	-	628770.67	2367530.70
57	-	-	628762.67	2367521.55
58	-	-	628757.21	2367515.59
59	-	-	628749.24	2367506.98
60	-	-	628743.78	2367500.75
61	-	-	628736.32	2367491.84
62	-	-	628730.99	2367485.88
63	-	-	628722.89	2367477.27
64	-	-	628717.14	2367470.79
65	-	-	628709.43	2367462.30
66	-	-	628704.24	2367456.32
67	-	-	628696.53	2367447.56
68	-	-	628690.65	2367441.09
69	-	-	628683.19	2367432.05
70	-	-	628678.13	2367425.94
71	-	-	628670.50	2367416.51
72	-	-	628665.83	2367410.51
73	-	-	628657.22	2367398.11
74	-	-	628653.14	2367391.25
75	-	-	628647.43	2367380.61
76	-	-	628644.34	2367373.57
77	-	-	628639.96	2367362.12
78	-	-	628637.47	2367354.50
79	-	-	628635.61	2367342.61
80	-	-	628635.43	2367334.47
81	-	-	628635.70	2367322.70
82	-	-	628637.11	2367314.67
83	-	-	628639.84	2367303.31
84	-	-	628642.74	2367295.44
85	-	-	628647.94	2367284.80
86	-	-	628651.72	2367277.51
87	-	-	628658.69	2367268.37
88	-	-	628663.42	2367261.77
89	-	-	628672.98	2367251.93
90	-	-	628675.10	2367249.52
91	-	-	628689.18	2367234.26
92	-	-	628689.25	2367234.19
93	-	-	628695.17	2367229.10
94	-	-	628703.57	2367221.57

[illegible]

95	-	-	628705.73	2367219.56		0.5	
96	-	-	628710.82	2367215.55		0.5	
97	-	-	628726.44	2367203.44		0.5	
98	-	-	628743.89	2367193.43		0.5	
99	-	-	628755.47	2367188.68		0.5	
100	-	-	628762.05	2367186.65		0.5	
101	-	-	628774.60	2367184.27		0.5	
102	-	-	628782.64	2367183.73		0.5	
103	-	-	628787.06	2367183.67		0.5	
104	-	-	628798.61	2367184.10		0.5	
105	-	-	628817.43	2367188.60		0.5	
106	-	-	628832.76	2367194.97		0.5	
107	-	-	628846.13	2367202.56		0.5	
108	-	-	628865.68	2367217.23		0.5	
109	-	-	628896.12	2367247.11		0.5	
110	-	-	628935.61	2367285.45		0.5	
111	-	-	628949.07	2367300.69		0.5	
112	-	-	628970.23	2367321.38		0.5	
113	-	-	629042.94	2367399.96		0.5	
114	-	-	629121.32	2367485.66		0.5	
115	-	-	629163.87	2367532.33		0.5	
116	-	-	629169.87	2367539.24		0.5	
117	-	-	629186.25	2367556.67		0.5	
118	-	-	629193.28	2367565.12		0.5	
119	-	-	629196.54	2367568.78		0.5	
120	-	-	629218.43	2367591.87		0.5	
121	-	-	629228.51	2367604.28		0.5	
122	-	-	629235.05	2367614.81		0.5	
123	-	-	629238.87	2367621.57		0.5	
124	-	-	629241.61	2367633.56		0.5	
125	-	-	629242.38	2367641.33		0.5	
126	-	-	629240.10	2367660.97		0.5	
127	-	-	629235.57	2367672.59		0.5	
128	-	-	629225.88	2367689.92		0.5	
129	-	-	629221.02	2367696.22		0.5	
130	-	-	629205.44	2367714.96		0.5	
131	-	-	629200.91	2367719.95		0.5	
132	-	-	629195.53	2367725.93		0.5	
133	-	-	629187.86	629187.86		0.5	
1	629264.89	2367618.99	629161.03	2367515.16		0.5	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Условные обозначения

- | | |
|---------------|---|
| ----- | - Граница зоны с особыми условиями (уточняемая) |
| 70:06-6.908 | - Зона с особыми условиями использования территории 70:06-6.908 — Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 1 | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |
| 70:06-6.908 | - Обозначение новой характерной точки |
| 15506 | - Обозначение зоны с особыми условиями сведения о которой имеются в ЕГРН |
| 70:06:0100026 | - Граница зоны с особыми условиями (ЕГРН) |
| | - Кадастровый номер земельного участка (ЕГРН) |
| | - Граница земельного участка (ЕГРН) |
| | - Номер кадастрового квартала |

Подпись



Дата 21 09 2022 г.