



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28.02.2023

№ 49

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе от 21.12.2022 № 70.КО.05.000.Т.000002.12.22, по результатам рассмотрения заявления Администрации Володинского сельского поселения (ОГРН 1057007441226, ИНН 7009003425) от 20.02.2023 № 1481 и приложенных к нему документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:

1) границы зон санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) режим территории зон санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3), согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) описание местоположения границ зон санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3), согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны скважины № 19/94 (с. Володино, ул. Сибирская, 3) Администрация Володинского сельского поселения» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

И.о. начальника департамента



Т.Н. Мочалова

Приложение № 1
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области от 28.02.2023 № 49

Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3)

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить контуром условной формы усеченного круга с параметрами 25х30 м: расстояние от оголовка скважины в северном направлении 10 м, в южном направлении 15 м, в восточном направлении 15 м, в западном направлении 15 м.
2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить контуром в форме неправильного эллипса длиной – 82,21039 м, шириной – 82,77174 м.
3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить контуром в форме эллипса длиной – 411,4412 м, шириной – 337,233 м.

Приложение № 2
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области от 28.02.2023 № 49

Режим территории зон санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94,
используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и
организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино,
ул. Сибирская, 3)

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей,
применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом
санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и
устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ
ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться
органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в
части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не
допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны скважины № 19/94 (с. Володино, ул. Сибирская, 3) Администрация Володинского сельского поселения».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Приложение № 3
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области от 28.02.2023 № 49

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3), I пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	607 кв.м ± 5 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в

		первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны скважины № 19/94 (с. Володино, ул. Сибирская, 3) Администрация Володинского сельского поселения».
--	--	---

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	418245.57	4260472.54	Аналитический метод	0,10	–
2	418247.45	4260472.43		0,10	
3	418249.30	4260472.07		0,10	
4	418251.09	4260471.49		0,10	
5	418252.80	4260470.69		0,10	
6	418254.39	4260469.68		0,10	
7	418255.58	4260467.94		0,10	
8	418256.25	4260466.76		0,10	
9	418256.74	4260465.49		0,10	
10	418257.10	4260463.17		0,10	
11	418256.69	4260461.34		0,10	
12	418256.23	4260459.81		0,10	
13	418255.65	4260457.88		0,10	
14	418255.24	4260456.66		0,10	
15	418254.42	4260454.60		0,10	

[illegible]

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

—— Граница зоны санитарной охраны

—— Граница кадастрового квартала

—— Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

70:09:0102001 Кадастровый номер кадастрового квартала

:174 Кадастровый номер земельного участка

—— Зона с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:4000

—— Объекты капитального строительства

2 Характерная точка контура охранной зоны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3), II пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	5 300 кв.м ± 15 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при

	наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны скважины № 19/94 (с. Володино, ул. Сибирская, 3) Администрация Володинского сельского поселения».
--	---


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	418245.57	4260495.87	Аналитический метод	0,10	–
2	418250.38	4260495.57		0,10	
3	418254.70	4260494.21		0,10	
4	418259.61	4260492.55		0,10	
5	418263.97	4260490.51		0,10	
6	418268.32	4260487.91		0,10	
7	418271.81	4260485.49		0,10	
8	418275.11	4260481.98		0,10	
9	418277.93	4260478.08		0,10	
10	418280.25	4260473.86		0,10	

11	418282.03	4260469.39		0,10		
12	418283.22	4260464.73		0,10		
13	418283.83	4260459.95		0,10		
14	418284.09	4260455.07		0,10		
15	418283.82	4260450.37		0,10		
16	418283.30	4260444.85		0,10		
17	418282.41	4260439.32		0,10		
18	418279.99	4260434.59		0,10		
19	418277.58	4260430.33		0,10		
20	418274.06	4260426.44		0,10		
21	418270.17	4260422.55		0,10		
22	418265.73	4260419.58		0,10		
23	418260.72	4260417.55		0,10		
24	418255.72	4260415.88		0,10		
25	418249.98	4260414.77		0,10		
26	418245.34	4260414.58		0,10		
27	418239.60	4260415.14		0,10		
28	418234.04	4260416.25		0,10		
29	418229.22	4260417.73		0,10		
30	418224.41	4260420.14		0,10		
31	418220.14	4260422.92		0,10		
32	418215.88	4260426.44		0,10		
33	418212.08	4260430.56		0,10		
34	418209.03	4260434.92		0,10		
35	418206.52	4260439.09		0,10		
36	418204.30	4260443.63		0,10		
37	418202.82	4260448.91		0,10		
38	418202.17	4260454.37		0,10		
39	418202.17	4260459.84		0,10		
40	418203.00	4260465.86		0,10		
41	418203.84	4260471.10		0,10		
42	418206.34	4260476.05		0,10		
43	418209.03	4260480.78		0,10		
44	418212.18	4260484.44		0,10		
45	418215.33	4260487.03		0,10		
46	418219.40	4260489.07		0,10		
47	418224.03	4260491.48		0,10		
48	418230.48	4260494.12		0,10		
49	418235.66	4260495.10		0,10		
50	418240.94	4260495.56		0,10		
1	418245.57	4260495.87		0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У				

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Условные обозначения:

- Граница зоны санитарной охраны
- Граница кадастрового квартала
- Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

70:09:0102001 Кадастровый номер кадастрового квартала
175 Кадастровый номер земельного участка

- Зона с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:700

— Объекты капитального строительства

2 Характерная точка контура охранный зоны

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 19/94, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Володино (Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3), III пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 3
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	95 026 кв.м ± 62 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Санитарные мероприятия в пределах второго и

		третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны скважины № 19/94 (с. Володино, ул. Сибирская, 3) Администрация Володинского сельского поселения».
--	--	--

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	418245.57	4260560.34	Аналитический метод	0,10	–
2	418258.46	4260559.53		0,10	
3	418271.14	4260557.11		0,10	
4	418283.41	4260553.13		0,10	
5	418295.10	4260547.63		0,10	
6	418306.00	4260540.71		0,10	
7	418315.94	4260532.48		0,10	
8	418324.78	4260523.07		0,10	
9	418332.37	4260512.63		0,10	
10	418338.59	4260501.31		0,10	
11	418343.34	4260489.31		0,10	
12	418346.55	4260476.81		0,10	
13	418348.17	4260464.00		0,10	
14	418349.15	4260451.45		0,10	
15	418348.96	4260439.96		0,10	
16	418348.78	4260430.15		0,10	
17	418348.41	4260411.07		0,10	
18	418346.56	4260387.83		0,10	
19	418343.22	4260362.64		0,10	
20	418337.66	4260335.13		0,10	
21	418328.41	4260306.15		0,10	
22	418313.79	4260273.26		0,10	
23	418296.11	4260250.28		0,10	
24	418284.62	4260237.02		0,10	

25	418268.40	4260220.03	0,10
26	418239.54	4260199.90	0,10
27	418196.91	4260185.58	0,10
28	418168.02	4260182.99	0,10
29	418137.01	4260185.75	0,10
30	418104.31	4260191.06	0,10
31	418064.16	4260207.85	0,10
32	418034.29	4260232.56	0,10
33	418021.22	4260260.88	0,10
34	418020.34	4260294.47	0,10
35	418022.99	4260347.51	0,10
36	418030.59	4260388.38	0,10
37	418040.59	4260407.28	0,10
38	418053.92	4260425.29	0,10
39	418071.60	4260445.62	0,10
40	418086.52	4260461.91	0,10
41	418102.45	4260477.47	0,10
42	418115.23	4260489.51	0,10
43	418125.23	4260498.77	0,10
44	418137.64	4260511.08	0,10
45	418153.20	4260526.36	0,10
46	418166.90	4260538.31	0,10
47	418179.44	4260548.37	0,10
48	418192.83	4260553.40	0,10
49	418204.87	4260555.72	0,10
50	418213.95	4260557.39	0,10
51	418232.69	4260559.53	0,10
1	418245.57	4260560.34	0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат-							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Условные обозначения:

—— Граница зоны санитарной охраны

—— Граница кадастрового квартала

—— Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

70:09:0102001 Кадастровый номер кадастрового квартала

:175 Кадастровый номер земельного участка

—— Зона с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:3000

..... Объекты капитального строительства

• 2 Характерная точка контура охранной зоны