

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

П Р И К А З

29.12.2025

№ 190

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Тулубьевская школа», XIX вв.,
расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, Центральный
район, улица Пирогова/Хлебная площадь, дом 15/1 литеры А, а**

В соответствии со статьей 9.2, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной государственным учреждением Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Тулубьевская школа», XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, Центральный район, улица Пирогова/Хлебная площадь, дом 15/1 литеры А, а (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Е.Е. Шичанина

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 29.12.2025 № 190

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Тулубьевская школа», XIX вв., расположенного по адресу: Тульская
область, город Тула, Центральный район, улица Пирогова/Хлебная
площадь, дом 15/1 литеры А, а**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения регионального значения «Тулубьевская школа», XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, Центральный район, улица Пирогова/Хлебная площадь, дом 15/1 литеры А, а, являются:

Местоположение и градостроительные характеристики

Локальный элемент, занимающий угловое положение на существующей линии застройки нечётной стороны улицы Пирогова и Хлебной площади в квартале, образованном улицами Пирогова, Советская, Оборонная, Войкова и Хлебной площадью (пункт 1, приложение 2).

Объёмно-пространственная и планировочная композиция

Двухэтажное каменное Г-образное в плане здание с промежуточным этажом с дворовой стороны (лит. А) и пристройкой со стороны дворового фасада северо-восточного фасада (лит. а); главный северо-западный фасад расположен по оси юго-запад – северо-восток (улица Пирогова), главный юго-западный фасад расположен по оси северо-запад – юго-восток (Хлебная площадь); бескаркасная конструктивная схема здания с продольными несущими наружными и внутренними стенами; пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен: смешанный тип планировки; высотные отметки по венчающим карнизам (пункт 2, приложение 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Участки цоколя, облицованные белокаменными блоками (северо-западный и юго-западный фасады); несущие стены – красный глиняный кирпич; отделка фасадов – окраска по штукатурке с выделением декоративных деталей (пункт 3, приложение 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов

Местоположение, полуциркульная форма и габариты дверного проёма лит. А (главный северо-западный фасад); местоположение, прямоугольная

форма оконных и дверного проёма первого этажа лит. А (дворовый юго-восточный фасад) (пункт 4, приложение 2);

Местоположение, форма и габариты оконных проёмов антресольного этажа лит. А (пункт 5, приложение 2);

Местоположение, прямоугольная форма оконных проёмов второго этажа лит. А (главные фасады: северо-западный, юго-западный; дворовые фасады: юго-восточные и северо-восточный) (пункт 6, приложение 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Северо-западный фасад лит. А: 7 световых осей по второму этажу; местоположение, форма и габариты ниш (ложных окон): полуциркульной ниши первого этажа и прямоугольных второго этажа (между осями 5 и 6, 6 и 7); венчающий карниз с белокаменной выносной плитой и профиль карниза под ней; гладкий фриз; междуэтажный ступенчатый карниз с фризом, раскрепованный в центральной части фасада; прямоугольная филёнка в фризовой части междуэтажного карниза; плоскость фасада первого этажа с ритмичным рядом ложных арок: чередующиеся арки без архивольтов и с профилированными архивольтами с веерными замковыми камнями центральной части фасада, фланговые арки от цоколя до полочки декорированные ленточным рустом и рустованными архивольтами с веерными замковыми камнями; полочки ложной аркады; декоративное оформление оконных проёмов второго этажа: профиль рамочных наличников на подставах, подоконные полочки центральной части фасада и подоконные полочки с камушками фланговых окон (оси 1, 7), чередование декора центральной части фасада: подоконных филёнок и выпуклых вставок, расположенных на выступающем пьедестале (пункт 7, приложение 2).

Юго-западный фасад лит. А: 8 световых осей по второму этажу; местоположение, форма и габариты прямоугольной ниши (ложное окно) второго этажа (между осями 3-4); венчающий карниз с белокаменной выносной плитой и профиль карниза под ней; гладкий фриз; междуэтажный ступенчатый карниз с фризом, раскрепованный в центральной части фасада; прямоугольная филёнка в фризовой части междуэтажного карниза; плоскость фасада первого этажа с ритмичным рядом ложных арок: чередующиеся арки без архивольтов и с профилированными архивольтами с веерными замковыми камнями центральной части фасада, фланговые арки от цоколя до полочки декорированные ленточным рустом и рустованными архивольтами с веерными замковыми камнями; полочки ложной аркады; декоративное оформление оконных проёмов второго этажа: профиль рамочных наличников на подставах, подоконные полочки центральной части фасада и подоконные полочки с камушками фланговых окон (оси 1, 8), чередование декора

центральной части фасада: подоконных филёнок и выпуклых вставок, расположенных на выступающем пьедестале (пункт 8, приложение 2).

Юго-восточный фасад лит. А: 4 световые оси; развитый венчающий карниз с белокаменной выносной плитой; гладкий фриз (пункт 9, приложение 2).

Юго-восточный фасад пристройки лит. а: 1 световая ось (пункт 10, приложение 2).

Северо-восточный фасад лит. А: 3 световые оси; развитый венчающий карниз с белокаменной выносной плитой; гладкий фриз (пункт 11, приложение 2).

Северо-восточный фасад пристройки лит. а: ступенчатый венчающий карниз (пункт 12, приложение 2).

Юго-восточный фасад лит. А: 4 световые оси; развитый венчающий карниз с белокаменной выносной плитой; гладкий фриз (пункт 13, приложение 2).


Северо-восточный фасад лит. А: венчающий карниз с белокаменной выносной плитой и профиль карниза под ней; гладкий фриз; подоконный и междуэтажный карнизы (пункт 14, приложение 2).



Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 29.12.2025 № 190

Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Тулубьевская школа», XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, Центральный район, улица Пирогова/Хлебная площадь, дом 15/1 литеры А, а

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Местоположение и градостроительные характеристики</i>		
1.	Локальный элемент, занимающий угловое положение на существующей линии застройки нечётной стороны улицы Пирогова и Хлебной площади в квартале, образованном улицами Пирогова, Советская, Оборонная, Войкова и Хлебной площадью	 Квартал, образованный улицами Пирогова, Советской, Оборонной, Войкова и Хлебной площадью

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
	наружными и внутренними стенами; пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен; смешанный тип планировки; высотные отметки по венчающим карнизам	 План первого этажа (лит. А и лит. а)  Антресольный этаж (лит. А)  План второго этажа (лит. А и лит. а)

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
3.	Участки цоколя, облицованные белокаменными блоками (северо-западный и юго-западный фасады); несущие стены – красный глиняный кирпич; отделка фасадов – окраска по штукатурке с выделением декоративных деталей	 Цоколь, облицованный белокаменными блоками по северо-западному фасаду  Фрагмент юго-западного фасада, кирпичная кладка стен
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов</i>		
4.	Местоположение, полуциркулярная форма и габариты дверного проёма лит. А (главный северо-западный фасад); местоположение, прямоугольная форма оконных и дверного проёма первого этажа лит. А (дворовый юго-восточный фасад)	 План первого этажа (лит. А и лит. а)

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
5.	Местоположение, форма и габариты оконных проёмов антресольного этажа лит. А	 Антресольный этаж (лит. А)
6.	Местоположение, прямоугольная форма оконных проёмов второго этажа лит. А (главные фасады: северо-западный, юго-западный; дворовые фасады: юго-восточные и северо-восточный)	 План второго этажа (лит. А и лит. а)
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</i>		
7.	<u>Северо-западный фасад лит. А:</u> 7 световых осей по второму этажу; местоположение, форма и габариты ниш (ложных окон): полуциркульной ниши первого этажа и прямоугольных второго этажа (между осями 5 и 6, 6 и 7);	 Северо-западный фасад, общий вид

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
	венчающий карниз с белокаменной выносной плитой и профиль карниза под ней; гладкий фриз; междуэтажный ступенчатый карниз с фризом, закрепленный в центральной части фасада; прямоугольная филёнка в фризовой части междуэтажного карниза; плоскость фасада первого этажа с ритмичным рядом ложных арок: чередующиеся арки без архивольтов и с профилированными архивольтами с веерными замковыми камнями центральной части фасада, фланговые арки от цоколя до полочки декорированные ленточным рустом и рустованными архивольтами с веерными замковыми камнями; полочки ложной аркады; декоративное оформление оконных проёмов второго этажа: профиль рамочных наличников на подставах, подоконные полочки центральной части фасада и подоконные полочки с камушками фланговых окон (оси 1, 7), чередование декора центральной части фасада: подоконных филёнок и выпуклых вставок, расположенных на выступающем пьедестале	 Фриз  Фрагмент междуэтажного карниза, северо-западный фасад  Фрагмент первого этажа северо-западного фасада. Ложные арки: рустованная фланговая и рядовые

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 Фрагмент второго этажа северо-западного фасада. Наличники оконных проёмов
8.	<u>Юго-западный фасад лит. А:</u> 8 световых осей по второму этажу; местоположение, форма и габариты прямоугольной ниши (ложное окно) второго этажа (между осями 3-4); венчающий карниз с белокаменной выносной плитой и профиль карниза под ней; гладкий фриз; междуэтажный ступенчатый карниз с фризом, раскрепованный в центральной части фасада; прямоугольная филёнка в фризовой части междуэтажного карниза; плоскость фасада первого этажа с ритмичным рядом ложных арок: чередующиеся арки без архивольтов и с профилированными архивольтами с веерными замковыми камнями центральной части фасада,	 Юго-западный фасад, общий вид  Фрагмент юго-западного фасада. Венчающий карниз

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
	фланговые арки от цоколя до полочки декорированные ленточным рустом и рустованными архивольтами с веерными замковыми камнями; полочки ложной аркады; декоративное оформление оконных проёмов второго этажа: профиль рамочных наличников на подставах, подоконные полочки центральной части фасада и подоконные полочки с камушками фланговых окон (оси 1, 8), чередование декора центральной части фасада: подоконных филёнок и выпуклых вставок, расположенных на выступающем пьедестале	 Фрагмент междуэтажного карниза, юго-западный фасад  Фрагмент первого этажа юго-западного фасада, ложные арки: рустованная фланговая и рядовые  Фрагмент второго этажа юго-западного фасада, наличники оконных проёмов

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
9.	<u>Юго-восточный фасад лит. А:</u> 4 световые оси; развитый венчающий карниз с белокаменной выносной плитой; гладкий фриз	 Юго-восточный фасад лит. А (торец здания)
10.	<u>Юго-восточный фасад пристройки лит. а:</u> 1 световая ось	 Юго-восточный фасад пристройки лит. а (торец здания)

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
11.	<u>Северо-восточный фасад лит. А:</u> 3 световые оси; развитый венчающий карниз с белокаменной выносной плитой; гладкий фриз	 Северо-восточный фасад лит. А (дворовый фасад)  Фрагмент северо-восточного фасада, венчающий карниз
12.	<u>Северо-восточный фасад пристройки лит. а:</u> ступенчатый венчающий карниз	 Северо-восточный фасад пристройки лит. а (дворовый фасад)

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
13.	<u>Юго-восточный фасад лит. А:</u> 4 световые оси; развитый венчающий карниз с белокаменной выносной плитой; гладкий фриз	 Юго-восточный фасад лит. А (дворовый фасад)
14.	<u>Северо-восточный фасад лит. А:</u> венчающий карниз с белокаменной выносной плитой и профиль карниза под ней; гладкий фриз; подоконный и междуэтажный карнизы	 Северо-восточный фасад лит. А (торец здания)  Фрагмент северо-восточного фасада, венчающий карниз