

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

П Р И К А З

17.02.2026

№ 25

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Хирургический корпус имени В.Ф. Дагаева
больницы имени Семашко», 1934 г., расположенного по адресу:
Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Первомайская, д.13
корп. 4 лит. С, С3**

В соответствии со статьей 9.2, с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной Государственным учреждением Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Хирургический корпус имени В.Ф. Дагаева больницы имени Семашко», 1934 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Первомайская, д.13 корп. 4 лит. С, С3 (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Е.Е. Шичанина

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 17.02.2026 № 25

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Хирургический корпус имени В.Ф. Дагаева больницы
имени Семашко», 1934 г., расположенного по адресу: Тульская область,
г.Тула, Советский район, ул. Первомайская, д.13 корп. 4 лит. С, С3**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Хирургический корпус имени В.Ф. Дагаева больницы имени Семашко», 1934 г., Тульская область, г.Тула, Советский район, ул. Первомайская, д.13 корп. 4 лит. С, С3 являются:

Мемориальное значение

Построенное в 1934 г. здание носит имя заслуженного врача РСФСР Владимира Фёдоровича Дагаева (1872-1958), ставшего инициатором создания хирургического отделения известной с 1908 г. больницы имени Д.Я. Ванькина и строительства хирургического корпуса. Дагаев В.Ф. как главный врач больницы сам руководил стройкой и до 1957 г. заведовал хирургическим отделением.

Градостроительные характеристики

Хирургический корпус – элемент ансамбля больницы имени Д.Я. Ванькина, расположенный в северо-западной части территории больницы, в глубине участка;

главный, северо-восточный, фасад, расположенный параллельно улице Первомайской (пункт 1 приложения № 2).

Объемно-пространственная и планировочная композиция

Кирпичное, двухэтажное на подвале, сложное в плане здание, состоящее из основного объема с крыльями (лит. С) и пристройки к юго-западному крылу (лит. С3), (пункт 2 приложения № 2).

Основной объем (лит. С) прямоугольный в плане, вытянутый по оси северо-запад – юго-восток, с выступающей центральной частью со стороны дворового фасада;

с ризалитом на северо-западном фасаде;

с тремя крыльями (центральным, западным и восточным), расположенными со стороны главного фасада;

с одним западным крылом со стороны дворового фасада (пункт 2 приложения № 2).

Три крыла со стороны главного фасада:

- центральное крыло – прямоугольное в плане, с крыльцом главного входа на главном фасаде;
- западное крыло – прямоугольное в плане, с выступающим на главном фасаде объемом в виде эркера;
- восточное крыло – прямоугольное в плане (пункт 3 приложения № 2).

Прямоугольное в плане юго-западное крыло с пристройкой к торцу (пункт 4 приложения № 2).

Двухэтажная пристройка (лит. С3) с торцевой стороны юго-западного крыла, кирпичная, прямоугольная в плане, с входом с западной стороны (пункт 5 приложения № 2).

Подвал, расположенный под лит. С (под центральным и западным крылом, частью восточного крыла, коридором, частью помещений с коридором юго-западного крыла);

под лестничной клеткой пристройки лит. С3 (пункт 6 приложения № 2).

Планировка коридорного типа с односторонним освещением коридора через оконные проемы по северо-восточной стене – на обоих этажах и в подвале основного объема (лит. С);

коридорная система в восточном крыле и в двух западных крыльях (пункт 7 приложения № 2).

Внутренние лестницы:

- парадная трехмаршевая, выполненная из бетона, в центральном крыле;
- трёхмаршевая бетонная лестница в восточном крыле;
- двухмаршевая лестница на 1-й и 2-й этажи в пристройке лит. С3;
- одномаршевые лестницы в подвал и на чердак в пристройке лит. С3 (пункт 8 приложения № 2).

Исторические конструкции, материалы и техника исполнения

Фундаменты под лит. С, С3 – бутовые ленточные.

Кирпичный цоколь с прямым обрезаем, оштукатуренный и окрашенный, переменной высоты;

квадратные продухи в цоколе;

цоколь из белокаменных блоков с восточной стороны западного крыла (пункт 9 приложения № 2).

Стены из красного глиняного полнотелого кирпича;

наружная отделка стен северо-восточного (главного), юго-восточного и северо-западного фасадов – покраска по оштукатуренной поверхности;

наружная отделка стен юго-западного (дворового) фасада – обмазка и покраска (пункт 10 приложения № 2).

Крыша–сложная в плане, многоскатная с ендовами;

слуховые окна на скатах крыши;

щипцы-брандмауэры, разделяющие чердаки разных объемов здания; покрытие крыши – металлические гладкие листы (как исторический материал) (пункт 11 приложения № 2).

Своды по металлическим балкам типа Монье в подвальных помещениях северо-западной части основного объема (коридор между помещениями 16, 17, 18 на поэтажном плане), (пункт 12 приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов

Осевое положение прямоугольных оконных проемов на фасадах; габариты и конфигурация оконных проемов разных объемов здания; местоположение широких оконных проемов центрального и западного крыльев основного объема;

узкие, разной высоты оконные проемы лестничных клеток: один – с торцевой стороны пристройки (лит. С3) на дворовом фасаде;

по три – с восточных сторон восточного и центрального крыльев основного объема (лит. С);

один – на торцевой стене восточного крыла;

два круглых оконных проема на 1-м этаже северо-восточного фасада восточного крыла (пункт 13 приложения № 2).

Оконные проемы подвала основного объема – прямоугольные, вытянутые горизонтально, с широкими рассветами (пункт 14 приложения № 2).

Местоположение дверных проемов:

- главный вход на северо-восточном фасаде центрального крыла;

- вход на юго-восточном фасаде восточного крыла;

- вход на юго-западном фасаде пристройки лит. С3;

- вход на юго-восточной стене западного крыла;

- дверной проем на юго-западной стене восточного крыла, ведущий на 2-й уровень террасы (пункт 15 приложения № 2).

Кирпичные клинчатые перемычки проемов 1-го этажа пристройки лит. С3 (пункт 16 приложения № 2).

Подоконные плиты окон лестничных клеток в восточном и центральном крыльях, выполненные в технике терраццо (пункт 17 приложения № 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Главный фасад с композицией из протяженного по горизонтали корпуса с простым ритмом световых осей и трех выступающих объемов (крыльев), различающихся по оформлению, (пункт 18 приложения № 2).

По восемь световых осей с идентичным архитектурно-художественным оформлением на двух пролетах между крыльями основного объема на главном фасаде:

- четыре лопатки, разделяющие плоскости стен от цоколя до фриза, расположенные между окнами по схеме 1-2-2-2-1;

- прямоугольные накладки (доски) под окнами 2-го этажа, расположенные между лопатками;

- профилированные подоконные пояса окон 1-го и 2-го этажей главного фасада, прерываемые лопатками;

- подоконный пояс 1-го этажа – на восточной и западной сторонах центрального крыла, на восточной стороне западного крыла;

- подоконный пояс 2-го этажа – на восточной стороне западного крыла, на западной стороне и части восточной стороны центрального крыла;

- выступающий фриз над окнами по периметру центрального, западного крыльев, части восточного и юго-западного крыльев;

- венчающий карниз основного объема с крыльями (лит. С) – кирпичный ступенчатый с небольшим выносом;

- ступенчатый венчающий карниз на выступающей части дворового фасада;

- кирпичный ступенчатый венчающий карниз с профилированной тягой на северо-восточном, юго-восточном и северо-западном фасадах крыльев (пункт 19 приложения № 2).

Парапетная стена на северо-восточных фасадах крыльев, с плоскими фризами и венчающими карнизами (пункт 20 приложения № 2).

Две рельефные лепные детали в виде широких узорчатых вазонов с цветами на ступени в прямоугольных нишах, украшающие края парапетной стены центрального крыла;

ниша в поле парапетной стены центрального крыла со ступенчатым карнизом в верхней части;

прямоугольный профилированный портал на северо-восточном фасаде центрального крыла, выделяющий проем главного входа с двумя окнами;

по два гладких плоских ствола пилястр на профилированных базах по бокам от портала главного входа;

единая подоконная полочка с шестью прямоугольными камнями под окнами 2-го этажа центрального крыла на главном фасаде (пункт 21 приложения № 2).

Накладка с лепным рельефом с элементами растительного декора, включающего стилизованные стебли с листьями, цветами и ягодами, расположенная по центру парапетной стены эркера западного крыла;

прямоугольные накладки, оштукатуренные «под шубу» под окнами 2-го этажа эркера;

ступенчатый карниз под окнами 2-го этажа (пункт 22 приложения № 2).

Две плоские лопатки, фланкирующие оконные проемы лестничной клетки, на восточной стороне восточного крыла;

две лопатки с восточной стороны восточного крыла, фланкирующие два окна на 2-м уровне террасы (пункт 23 приложения № 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьера

Наружная отделка в технике терраццо бетонных деталей (тетив, ступеней маршей, опорных, квадратного сечения, столбиков ограждения) внутренней парадной трехмаршевой лестницы в центральном крыле лит. С;

материал, рисунок и характер исполнения решетки металлического (металл как материал) ограждения лестницы, поручни из деревянных профилей (дерево как материал), (пункт 24 приложения № 2).

Материал, рисунок и характер исполнения металлического ограждения трёхмаршевой бетонной лестницы в восточном крыле лит. С;

поручни из деревянных профилей (дерево как материал), (пункт 25 приложения № 2).

Материал, рисунок и характер исполнения металлического ограждения двухмаршевой лестницы в пристройке лит. С3;

поручни из деревянных профилей (дерево как материал), (пункт 26 приложения № 2).



Материал, рисунок и характер исполнения металлического ограждения одномаршевых лестниц в подвал и на чердак в пристройке лит. С3;

поручни из деревянных профилей (дерево как материал), (пункт 27 приложения № 2).

Напольное покрытие из трехцветной метлахской плитки советского производства в коридорах 1-го и 2-го этажей лит. С (пункт 28 приложения № 2).

Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 17.02.2026 № 25

Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Хирургический корпус имени В.Ф. Дагаева больницы имени Семашко», 1934 г., расположенного по адресу: Тульская область, г.Тула, Советский район, ул. Первомайская, д.13 корп. 4 лит. С, С3




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>		
1	<p>Хирургический корпус–элемент ансамбля больницы имени Д.Я. Ваныкина, расположенный в северо-западной части территории больницы, в глубине участка;</p> <p>главный, северо-восточный, фасад, расположенный параллельно улице Первомайской</p>	 <p>Северо-восточный, главный, фасад находится в глубине территории, вид с восточного угла</p>  <p>Фрагмент карты Тулы с территорией Ваныкинской больницы, хирургический корпус протяжен вдоль нечетной стороны ул. Первомайской</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Объемно-пространственная и планировочная композиция</i>		
2	<p>Кирпичное, двухэтажное на подвале, сложное в плане здание, состоящее из основного объема с крыльями (лит. С) и пристройки к юго-западному крылу (лит. С3).</p> <p>Основной объем (лит. С) прямоугольный в плане, вытянутый по оси северо-запад – юго-восток, с выступающей центральной частью со стороны дворового фасада;</p> <p>с ризалитом на северо-западном фасаде</p>	 <p>Северо-восточный фасад с тремя крыльями</p>  <p>Фрагмент юго-западного фасада (лит. С) с выступающей центральной частью</p>  <p>Фрагмент северо-западного фасада, контуром выделены ризалит и выступающая пристройка</p>  <p>Фрагмент северо-западного фасада с ризалитом (лит. С)</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	с тремя крыльями (центральным, западным и восточным), расположенными со стороны главного фасада; с одним западным крылом со стороны дворового фасада	 <p>Фрагмент ситуационного плана. Хирургический корпус, контуром выделен основной объем (лит. С)</p>
3	<p>Три крыла со стороны главного фасада:</p> <p>центральное крыло – прямоугольное в плане, с крыльцом главного входа на главном фасаде;</p> <p>западное крыло – прямоугольное в плане, с выступающим на главном фасаде объемом в виде эркера;</p>	 <p>Центральное крыло, вид с востока</p>  <p>Главный вход центрального крыла</p>  <p>Западное крыло, вид с востока</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>восточное крыло прямоугольное в плане</p>	<div data-bbox="890 244 1485 521"> </div> <p data-bbox="932 521 1445 589">Западное крыло, виды с северо-востока и запада</p> <div data-bbox="890 629 1485 1043"> </div> <p data-bbox="922 1043 1457 1144">Восточное крыло с одноэтажной пристройкой (лит. С1) и поздней крытой верандой, вид с запада</p> <div data-bbox="890 1173 1485 1794"> </div> <p data-bbox="943 1794 1433 1877">Восточное крыло, вид на юго-восточный фасад</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="917 705 1460 797">Восточное крыло с одноэтажной пристройкой (лит. С1) и поздней крытой верандой, вид с востока</p>
4	Прямоугольное в плане юго-западное крыло с пристройкой к торцу	 <p data-bbox="885 1276 1492 1435">Вид на северо-западный фасад. Юго-западное крыло выделено контуром (слева), выступающая двухэтажная пристройка (лит. С3) выделена контуром (справа).</p>
5	Двухэтажная пристройка (лит. С3) с торцевой стороны юго-западного крыла, кирпичная, прямоугольная в плане, с входом с западной стороны	 <p data-bbox="917 1892 1460 2022">Двухэтажная пристройка (С3) к западному крылу юго-западного фасада выделена контуром, вид с запада</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="932 551 1445 645">Двухэтажная пристройка (С3) к западному крылу выделена контуром, вид с юга</p>
6	<p data-bbox="300 651 823 987">Подвал, расположенный под лит. С (под центральным и западным крылом, частью восточного крыла, коридором, частью помещений с коридором юго-западного крыла); под лестничной клеткой пристройки лит. С3;</p>	 <p data-bbox="919 1256 1458 1357">Коридор в подвале основного объема (лит. С), вентиляционные окна на северо-восточной стене</p>  <p data-bbox="911 1928 1469 2047">Помещение подвала основного объема (лит. С), используемое под архив</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="906 779 1469 875">Коридор подвала пристройки (лит. С3) и западного крыла со стороны юго-западного фасада</p>
7	<p data-bbox="300 887 826 1133">Планировка коридорного типа с односторонним освещением коридора через оконные проемы по северо-восточной стене – на обоих этажах и в подвале основного объема (лит. С);</p>	 <p data-bbox="906 1637 1469 1738">Фрагмент коридора 1-го этажа основного объема (лит. С), окна по северо-восточной стене</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	коридорная система в восточном крыле и в двух западных крыльях;	 <p data-bbox="922 900 1455 1025">Фрагмент коридора 2-го этажа основного объема (лит. С), часть коридора от центрального крыла, окна по северо-восточной стене</p>  <p data-bbox="917 1908 1460 2027">Фрагмент коридора 2-го этажа западного крыла со стороны юго-западного фасада, окна по юго-восточной стене</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>двухмаршевая лестница на 1-й и 2-й этажи в пристройке лит. С3;</p>	 <p>Трёхмаршевая бетонная лестница в восточном крыле. Вид с 1-го этажа.</p>  <p>Фрагмент плана БТИ 1-го этажа. Западное крыло, пристройка лит С3.</p>  <p>Двухмаршевая бетонная лестница в пристройке лит. С3. Вид на марш с ограждением.</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	одномаршевые лестницы в подвал и на чердак в пристройке лит. С3	 <p data-bbox="943 875 1439 954">Бетонная лестница на чердак в пристройке лит. С3</p>  <p data-bbox="948 1599 1430 1677">Бетонная лестница в подвал в пристройке лит. С3</p>
<i>Исторические конструкции, материалы и техника исполнения</i>		
9	Кирпичный цоколь с прямым обрезом, оштукатуренный и окрашенный, переменной высоты;	 <p data-bbox="890 1944 1487 2065">Фрагмент кирпичного цоколя с оконными проемами в западном крыле со стороны северо-восточного фасада</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>квадратные продухи в цоколе;</p> <p>цоколь из белокаменных блоков с восточной стороны западного крыла</p>	 <p>Фрагмент кирпичного цоколя с оконными проемами и продухом основного объема (лит. С) со стороны северо-восточного фасада между центральным и западным крыльями</p>  <p>Фрагмент кирпичного цоколя на западном углу пристройки лит. С3</p>  <p>Фрагмент цоколя из белокаменных блоков с востока западного крыла с дворовой стороны здания, оконные проемы с клинчатыми белокаменными перемычками (проемы скрыты отмосткой)</p>
10	<p>Стены из красного глиняного полнотелого кирпича;</p> <p>наружная отделка стен северо-восточного (главного), юго-восточного и северо-западного фасадов – покраска по оштукатуренной поверхности;</p>	 <p>Фрагмент стены с внешней цепной перевязкой, пристройка (лит. С3), вид с востока</p>

№	<p align="center">Предмет охраны Описание предмета охраны</p>	<p align="center">Иллюстрации</p>
	<p>наружная отделка стен юго-западного (дворового) фасада – обмазка и покраска;</p>	<div data-bbox="951 237 1430 555" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="887 555 1490 651">Фрагмент стены с внешней цепной перевязкой, основной объем (лит. С), вид с юго-запада</p> <div data-bbox="951 685 1430 949" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="887 949 1490 1077">Стены на северо-восточном фасаде оштукатурены и окрашены, основной объем (лит. С) между восточным и центральным крыльями</p> <div data-bbox="951 1128 1430 1496" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="903 1496 1474 1563">Стены на северо-восточном фасаде лит. С оштукатурены и окрашены</p> <div data-bbox="922 1608 1474 1944" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="916 1944 1468 2067">Стены на северо-западном фасаде оштукатурены и окрашены, основной объем (лит. С) и пристройка (лит. С3)</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="903 869 1477 994">Стены на юго-восточном фасаде оштукатурены и окрашены, восточное крыло основного объема (лит. С)</p>  <p data-bbox="932 1335 1445 1429">Стены на юго-западном фасаде затерты раствором и окрашены, основной объем (лит. С)</p>
11	Крыша – сложная в плане, многоскатная с ендовами;	 <p data-bbox="919 1883 1461 2009">Крыша многоскатная с ендовами, сложная в плане, со слуховыми окнами. Фрагмент Яндекс карты.</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>слуховые окна на скатах крыши;</p> <p>щипцы-брандмауэры, разделяющие чердаки разных объемов здания;</p> <p>покрытие крыши – металлические гладкие листы (как исторический материал)</p>	 <p>Чердак над основным объемом (лит. С), фрагмент комбинированной наслонной стропильной системы скатной крыши</p>  <p>Стропильная система со слуховым окном</p>  <p>Чердаки над разными объемами здания разделены кирпичными щипцами-брандмауэрами</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
12	Своды по металлическим балкам типа Монье в подвальных помещениях северо-западной части основного объема (коридор между помещениями 16, 17, 18 на поэтажном плане)	 <p data-bbox="890 797 1485 920">Своды по металлическим балкам типа Монье в помещениях подвала в северо-западной части основного объема</p>
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов</i>		
13	Осевое положение прямоугольных оконных проемов на фасадах; габариты и конфигурация оконных проемов разных объемов здания;	 <p data-bbox="890 1435 1485 1503">Фрагмент ризалита на юго-западном фасаде, оконные проемы по осям</p>  <p data-bbox="906 1883 1469 1984">Фрагмент юго-западного фасада, оконные проемы в 5-ть осей в западной боковой части от ризалита</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="890 678 1485 842">Восточная сторона западного крыла (3 оси оконных проемов и пристройки лит. СЗ – 1 световая ось) на дворовом фасаде</p>  <p data-bbox="908 1417 1469 1514">Разногабаритные оконные проемы с западной стороны восточного крыла</p>  <p data-bbox="895 1917 1481 2051">Разногабаритные оконные проемы с восточной стороны центрального крыла, на 2-м этаже окна несколько шире, чем на 1-м этаже</p>





№	<p align="center">Предмет охраны Описание предмета охраны</p>	<p align="center">Иллюстрации</p>
	<p>местоположение широких оконных проемов центрального и западного крыльев основного объема;</p>	<div data-bbox="887 244 1490 801" data-label="Image"> </div> <p align="center">Разногабаритные оконные проемы со стороны главного входа центрального крыла</p> <div data-bbox="887 943 1490 1451" data-label="Image"> </div> <p align="center">Оконные проемы ризалита западного крыла со стороны главного фасада</p> <div data-bbox="877 1581 1497 1921" data-label="Image"> </div> <p align="center">Оконные проемы со стороны бокового северо-западного фасада</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>узкие, разной высоты оконные проемы лестничных клеток: один – с торцевой стороны пристройки (лит. С3) на дворовом фасаде;</p> <p>по три – с восточных сторон восточного и центрального крыльев основного объема (лит. С);</p>	 <p>Проемы на торце пристройки лит. С3</p>  <p>Узкие, разной длины оконные проемы для освещения внутренней лестницы на восточной стороне восточного крыла</p>  <p>Узкие, разной длины оконные проемы на восточной стороне центрального крыла</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
14	Оконные проемы подвала основного объема – прямоугольные, вытянутые горизонтально, с широкими рассветами	 <p data-bbox="896 631 1481 721">Оконные проемы подвала с широким углом рассвета и скошенной подоконной плоскостью</p>
15	<p data-bbox="300 734 821 945">Местоположение дверных проемов: главный вход на северо-восточном фасаде центрального крыла;</p> <p data-bbox="300 1339 798 1415">вход на юго-восточном фасаде восточного крыла;</p>	 <p data-bbox="933 1214 1444 1294">Главный вход в торцевой стене центрального крыла</p>  <p data-bbox="890 1863 1487 2065">Вход с северной стороны юго-восточного фасада восточного крыла Вход с восточной стороны торцевой стены пристройки лит. С3 на юго-западном фасаде</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>вход на юго-западном фасаде пристройки лит. С3;</p> <p>вход на юго-восточной стене западного крыла;</p> <p>дверной проем на юго-западной стене восточного крыла, ведущий на 2-й уровень террасы</p>	 <p>Вход с восточной стороны торцевой стены пристройки лит. С3 на юго-западном фасаде</p>  <p>Фрагмент плана 1-го этажа. Вход на юго-восточной стене западного крыла</p>  <p>Оконный и дверной проемы, выходящие на 2-й уровень террасы лит. С2</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
16	Кирпичные клинчатые перемычки проемов 1-го этажа пристройки лит. С3	 <p data-bbox="932 488 1445 586">Клинчатые перемычки над оконными проемами 1-го этажа пристройки лит. С3</p>  <p data-bbox="896 981 1481 1048">Клинчатые перемычки над дверным проемом пристройки лит. С3</p>
17	Подоконные плиты окон лестничных клеток в восточном и центральном крыльях, выполненные в технике терраццо	 <p data-bbox="909 1415 1468 1514">Подоконная плита, выполненная в технике терраццо, под окном на лестничной клетке</p>
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</i>		
18	Главный фасад с композицией из протяженного по горизонтали корпуса с простым ритмом световых осей и трех выступающих объемов (крыльев), различающихся по оформлению	 <p data-bbox="941 1814 1410 1854">Общий вид здания с востока.</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="951 481 1401 517">Общий вид здания с севера.</p>
19	<p data-bbox="300 521 852 775">По восемь световых осей с идентичным архитектурно-художественным оформлением на двух пролетах между крыльями основного объема на главном фасаде:</p> <p data-bbox="300 779 852 947">четыре лопатки, разделяющие плоскости стен от цоколя до фриза, расположенные между окнами по схеме 1-2-2-2-1;</p> <p data-bbox="300 952 852 1245">прямоугольные накладки (доски) под окнами 2-го этажа, расположенные между лопатками; профилированные подоконные пояса окон 1-го и 2-го этажей главного фасада, прерываемые лопатками;</p>	 <p data-bbox="874 728 1485 936">Архитектурно-художественное оформление пролета северо-восточной фасадной стены основного объема между центральным и западным крыльями</p>  <p data-bbox="906 1216 1458 1339">Идентичное оформление пролета между восточным и центральным крыльями</p>  <p data-bbox="890 1731 1473 1809">Фрагмент фасада лит. С между центральным и западным крыльями</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>подоконный пояс 1-го этажа – на восточной и западной сторонах центрального крыла, на восточной стороне западного крыла;</p> <p>подоконный пояс 2-го этажа – на восточной стороне западного крыла, на западной стороне и части восточной стороны центрального крыла;</p> <p>выступающий фриз над окнами по периметру центрального, западного крыльев, части восточного и юго-западного крыльев;</p>	 <p>Подоконные пояса на восточной стороне центрального крыла</p>  <p>Подоконные пояса на восточной стороне западного крыла</p>  <p>Подоконные пояса и фриз на западной стороне западного крыла</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>венчающий карниз основного объема с крыльями (лит. С) – кирпичный ступенчатый с небольшим выносом;</p> <p>ступенчатый венчающий карниз на выступающей части дворового фасада;</p> <p>кирпичный ступенчатый венчающий карниз с профилированной тягой на северо-восточном, юго-восточном и северо-западном фасадах крыльев</p>	 <p data-bbox="927 703 1433 741">Фриз на западном крыле лит. С</p>  <p data-bbox="916 1122 1465 1189">Фрагмент венчающего карниза на главном фасаде</p>  <p data-bbox="900 1491 1481 1559">Фрагмент северо-западного фасада, венчающие карнизы</p>
20	Парапетная стена на северо-восточных фасадах крыльев, с плоскими фризами и венчающими карнизами.	 <p data-bbox="890 1951 1485 2018">Вид с юга. Восточное крыло лит. С. Парапетная стена (указана стрелкой)</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="884 629 1492 712">Парапетная стена восточного крыла лит. С.</p>  <p data-bbox="884 1137 1492 1272">Вид главного фасада центрального крыла. Фрагмент с парапетной стеной.</p>  <p data-bbox="884 1659 1492 1742">Вид западного крыла, стрелкой указана парапетная стенка</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="890 613 1469 730">Парапетная стенка западного крыла над западной боковой частью торцевой стены, указана стрелками</p>
21	<p data-bbox="300 741 847 992">Две рельефные лепные детали в виде широких узорчатых вазонов с цветами на ступени в прямоугольных нишах, украшающие края парапетной стены центрального крыла;</p> <p data-bbox="300 1518 820 1675">ниша в поле парапетной стены центрального крыла со ступенчатым карнизом в верхней части;</p>	 <p data-bbox="900 909 1477 1003">Декоративное убранство верхней части центрального крыла, главный фасад. Общий вид.</p>  <p data-bbox="927 1406 1449 1473">Декоративный лепной элемент завершения центрального крыла</p>  <p data-bbox="879 1827 1497 1906">Ниша с карнизом на парапетной стене центрального крыла. Фрагмент.</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>прямоугольный профилированный портал на северо-восточном фасаде центрального крыла, выделяющий проем главного входа с двумя окнами;</p> <p>по два гладких плоских ствола пилястр на профилированных базах по бокам от портала главного входа;</p> <p>единая подоконная полочка с шестью прямоугольными камнями под окнами 2-го этажа центрального крыла на главном фасаде</p>	 <p>Декоративное убранство торцевой стены центрального крыла</p>  <p>Фрагмент главного фасада. Подоконные детали центрального крыла.</p>
22	<p>Накладка с лепным рельефом с элементами растительного декора, включающего стилизованные стебли с листьями, цветами и ягодами, расположенная по центру парапетной стены эркера западного крыла;</p>	 <p>Декоративное убранство главного фасада западного крыла с трехгранным выступом</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>прямоугольные накладки, оштукатуренные «под шубу» под окнами 2-го этажа эркера;</p> <p>ступенчатый карниз под окнами 2-го этажа</p>	 <p>Лепная рельефная деталь на центральной грани парапетной стенки эркера западного крыла</p>  <p>Фрагмент главного фасада, западное крыло. Накладки под окнами 2-го этажа.</p>  <p>Фрагмент главного фасада, западное крыло. Карниз подоконный.</p>
23	<p>Две плоские лопатки, фланкирующие оконные проемы лестничной клетки, на восточной стороне восточного крыла;</p>	 <p>Фрагмент восточного фасада лит. С. Лопатки с восточной стороны восточного крыла.</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	две лопатки с восточной стороны восточного крыла, фланкирующие два окна на 2-м уровне террасы	 <p data-bbox="900 613 1481 736">Фрагмент восточного фасада лит. С. Две лопатки на 2-м этаже, фланкирующие два окна</p>
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьера</i>		
24	Наружная отделка в технике терраццо бетонных деталей (тетив, ступеней маршей, опорных, квадратного сечения, столбиков ограждения) внутренней парадной трехмаршевой лестницы в центральном крыле лит. С; материал, рисунок и характер исполнения решетки металлического (металл как материал) ограждения лестницы, поручни из деревянных профилей (дерево как материал);	 <p data-bbox="900 1368 1481 1451">Лестница в центральном крыле лит. С. Фрагмент интерьера.</p>  <p data-bbox="900 1839 1481 1921">Поверхность ступеней и площадок лестницы (терраццо)</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="879 651 1482 766">Парадная трехмаршевая лестница в центральном крыле. Вид на верхнюю площадку с ограждением.</p>
25	<p data-bbox="300 779 831 1070">Материал, рисунок и характер исполнения металлического ограждения трёхмаршевой бетонной лестницы в восточном крыле лит. С; поручни из деревянных профилей (дерево как материал);</p>	 <p data-bbox="895 1274 1474 1352">Трёхмаршевая бетонная лестница в восточном крыле. Вид с 1-го этажа.</p>  <p data-bbox="919 1968 1445 2047">Трёхмаршевая бетонная лестница в восточном крыле.</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		<p data-bbox="922 248 1441 282">Вид с промежуточной площадки.</p>  <p data-bbox="898 1099 1481 1211">Внутренняя трехмаршевая бетонная лестница в восточном крыле. Вид с площадки 2-го этажа.</p>
26	<p data-bbox="300 1227 831 1473">Материал, рисунок и характер исполнения металлического ограждения двухмаршевой лестницы в пристройке лит. С3; поручни из деревянных профилей (дерево как материал);</p>	 <p data-bbox="895 1955 1469 2067">Двухмаршевая бетонная лестница в пристройке лит. С3. Вид на марш с ограждением.</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="890 1003 1469 1122">Двухмаршевая бетонная лестница в пристройке лит. С3. Ограждение и поручень</p>
27	<p data-bbox="300 1133 831 1429">Материал, рисунок и характер исполнения металлического ограждения одномаршевых лестниц в подвал и на чердак в пристройке лит. С3; поручни из деревянных профилей (дерево как материал);</p>	 <p data-bbox="938 1899 1437 1962">Бетонная лестница на чердак в пристройке лит. С3</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="948 999 1430 1077">Бетонная лестница в подвал в пристройке лит. С3</p>
28	Напольное покрытие из трехцветной метлахской плитки советского производства в коридорах 1-го и 2-го этажей лит. С	 <p data-bbox="884 1845 1477 1924">Покрытие полов плиткой советского периода в коридоре 1-го этажа</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="884 965 1477 1032">Покрытие полов плиткой советского периода в коридоре 2-го этажа</p>