

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

П Р И К А З

14.05.2026

№ 90

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Административное здание», XVIII-XIX вв.,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район,
ул. Советская, д. 15, лит. А**

В соответствии со статьей 9¹, с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной Государственным учреждением Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Советская, д. 15, лит. А (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области
по государственной охране
объектов культурного
наследия**



Е.Е. Шичанина

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области по
государственной охране объектов культурного
наследия
от 14.05.2026 - № 90

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Административное здание», XVIII-XIX вв., расположенного
по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район,
ул. Советская, д. 15, лит. А**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения регионального значения «Административное здание», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Советская, д. 15, лит. А, являются:

Местоположение и градостроительные характеристики

расположение в историческом ядре г. Тула; угловое положение здания на пересечении улиц Советской и Союзной, формирующее застройку северо-западного угла квартала (пункт 1 Приложения № 2).

Объёмно-пространственная и планировочная композиция здания

трёхэтажное кирпичное сложное в плане здание с угловой башенкой; главные западный и северо-восточный фасады расположены на линиях существующей застройки; конструктивная схема здания с несущими продольными и поперечными стенами, внутренними колоннами; пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен: коридорный тип планировки (пункт 2 Приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

материал капитальных стен: красный глиняный кирпич (пункт 3 Приложения № 2);

четыре кирпичные колонны, на которые опираются перекрытия парадной лестницы; материал отделки колонн – окраска по оштукатуренной поверхности, помещения: № 45 (первый этаж), 35 (второй этаж), 74 (третий этаж) (здесь и далее нумерация помещений по техническому паспорту БТИ от 28.08.2012 г.) (пункт 4 Приложения № 2);

металлическое фальцевое кровельное покрытие здания – металл как исторический материал; металлическое чешуйчатое покрытие башенки – металл и вид покрытия как исторический материал (пункт 5 Приложения № 2);

материал отделки фасадов: окраска по оштукатуренной поверхности с выделением декоративных деталей (пункт 6 Приложения № 2);

перекрытия, площадки и марши парадной лестницы в помещениях: № 44, 45, 47 (первый этаж), 35, 36 (второй этаж), 74, 75 (третий этаж);

перекрытие въездной арки – своды типа «Монье»; свод в помещениях № 15, 16 (первый этаж) (пункт 7 Приложения № 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
Западный фасад

линейная композиция в 27 световых осей; прямоугольные оконные проёмы первого этажа с профилированными наличниками; прямоугольные дверные проёмы (соответствуют 11- й и 22-й осям); оконные проёмы второго и третьего этажей с полуциркульным завершением, обрамленные профилированными наличниками с архивольтами; рустованная поверхность стен первого этажа; профилированные прямоугольные филёнки под оконными проёмами второго этажа; выступающие «пьедесталы» с профилированными филёнками под оконными проёмами третьего этажа; пилястры по высоте первого и второго этажей и лопатки по третьему, декорированные профилированными филёнками (9 осей пилястр и лопаток раскладываются от северного углового фасада через 3, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4 оконных проёма) (пункт 8 Приложения № 2);

Северный (угловой) фасад

в 1 световую ось по краям фланкирован двумя трёхчетвертными колоннами ионического ордера с антаблементом, на которые опирается четырёхгранная башенка с круглым слуховым окном; профилированные круглые нишки по боковым фронтонам башенки; широкие полуциркульные дверной проём балкона второго этажа и оконный проём третьего этажа с профилированными наличниками с веерными замковыми камнями (пункт 9 Приложения № 2);

Северо-восточный фасад

линейная композиция в 17 световых осей по второму и третьему этажам; 16 осей по первому этажу; прямоугольные оконные проёмы первого этажа с профилированными наличниками и веерными замковыми камнями; широкие оконные проёмы второго и третьего этажей с лучковым завершением, декорированные профилированными наличниками с ушками и веерными замковыми камнями; въездная арка с лучковым завершением и веерным замковым камнем (7-я ось); рустованная поверхность стен первого этажа; профилированные прямоугольные филёнки с трёхчастным делением под оконными проёмами второго этажа; выступающие «пьедесталы» с профилированными филёнками под оконными проёмами третьего этажа; пилястры по высоте первого и второго этажей и лопатки по третьему, декорированные профилированными филёнками (6 осей пилястр и лопаток раскладываются начиная от угла фасада через 3, 3, 2, 3, 3, 3 оконных проёма) (пункт 10 Приложения № 2);

Восточный (дворовый) фасад

композиция в 16 световых осей; прямоугольные оконные проёмы первого этажа; оконные проёмы с лучковым завершением второго этажа; оконные проёмы с полуциркульным завершением третьего этажа; контрфорсы в уровне двух этажей (пункт 11 Приложения № 2);

Юго-западный (дворовый) фасад

композиция в 7 световых осей; прямоугольные оконные проёмы первого этажа; прямоугольная въездная арка оконные проёмы с лучковым завершением второго и третьего этажей (пункт 12 Приложения № 2);

Южный фасад

в 1 световую ось; прямоугольные оконные проёмы второго и третьего этажей; профилированные венчающий и междуэтажный карнизы (пункт 13 Приложения № 2);

Западный фасад

профилированный венчающий карниз, раскрепованный на лопатках; междуэтажный профилированный карниз с большим выносом, раскрепованный на пилястрах, с модульонами на капителях; профилированный поясок над окнами второго этажа, раскрепованный на пилястрах; профилированный поясок над окнами первого этажа (пункт 14 Приложения № 2);

профилированный венчающий карниз северо-восточного и юго-восточного фасадов с дентикулами и небольшим гладким фризом, раскрепованный на лопатках, повторяющий профиль антаблемента углового фасада; междуэтажный профилированный карниз с большим выносом и профилированный поясок над окнами второго этажа северо-восточного фасада, раскрепованные на пилястрах; профилированный карниз над окнами первого этажа северо-восточного фасада (пункт 15 Приложения № 2);

профилированный раскрепованный венчающий карниз наугольной башенки; профилированный карниз между вторым и третьим этажом северного (углового) фасада (пункт 16 Приложения № 2);

профилированные венчающий карниз восточного и юго-западного дворовых фасадов; междуэтажный профилированный карниз с выносом и поясок в южной части восточного (дворового) фасада между третьим и вторым этажом; междуэтажные карнизы восточного и юго-западного дворовых фасадов (пункт 17 Приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов

габариты, форма и местоположение дверных проёмов западного (ул. Советская) и юго-западного (дворового) фасадов; габариты, форма и местоположение балконного дверного проёма второго этажа (северный фасад); габариты, форма и местоположение оконных проёмов всего здания; материал оконных и дверных заполнений – дерево, как исторический материал (пункт 18 Приложения № 2);

Западный фасад

профилированные наличники первого этажа; профилированные наличники полуциркульных оконных проёмов второго и третьего этажей с архивольтами, объединённые профилированным пояском; профилированные подоконные полочки третьего этажа (пункт 19 Приложения № 2);

Северный фасад

профилированные наличники с гранёным камнем по центру северного замка балконного дверного проёма второго этажа и оконного проёма

третьего этажа; профилированная полочка оконного проёма третьего этажа (пункт 20 Приложения № 2);

Северо-восточный фасад

профилированные наличники с гранёным камнем по центру веерного замка прямоугольных оконных проёмов первого этажа; широкие профилированные наличники с «ушками» и веерными замковыми камнями лучковых оконных проёмов второго этажа; профилированные подоконные полочки второго этажа; профилированные наличники с веерными замковыми камнями лучковых оконных проёмов третьего этажа; профилированные подоконные полочки третьего этажа; веерный замковый камень над въездной аркой с гранёным камнем по центру замка (пункт 21 Приложения № 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьеров

парадная лестница по металлическим косоурам с профилированными ступенями и кованым ограждением лестничных маршей и площадок, помещения: № 45 (первый этаж), 35 (второй этаж), 74 (третий этаж) (пункт 22 Приложения №2);

чугунная литая двухмаршевая лестница по металлическим косоурам с рифлёными с просечкой площадками и проступями, с растительным орнаментом на подступёнках и боковых частях ступеней и площадок, помещения: № 74, 75 (первый этаж), 57 (второй этаж) (пункт 23 Приложения № 2);

чугунная литая трёхмаршевая лестница по металлическим косоурам с рифлёными с просечкой площадками и проступями, с орнаментом на подступёнках и боковых частях ступеней и площадок, с литыми накладными элементами на торце площадки, помещения: № 47 (второй этаж), 50 (третий этаж); металлическое ограждение площадки лестницы, помещение № 50 (третий этаж) (пункт 24 Приложения № 2);

чугунная чердачная одномаршевая лестница по металлическим косоурам с металлическими связями на болтовых соединениях с рифлёными ступенями и металлическим ограждением, помещение № 50 (третий этаж) (пункт 25 Приложения № 2);

керамическое напольное покрытие с раскладкой в виде широкой фризовой орнаментальной полосы и фоновым рисунком пола из восьмигранных плиток с квадратными плитками-вкладышами, помещения № 36 (второй этаж), № 75 (третий этаж) (пункт 26 Приложения № 2);

местоположение и профиль кессонов в помещениях: № 44, 45, 47 (первый этаж), 35, 36 (второй этаж), 74, 75 (третий этаж) (пункт 27 Приложения № 2);

местоположение и профиль потолочных карнизов, настенных филёнок, поясков, наличников оконных и дверных проёмов, пояса архивольтов и подоконных полочек оконных проёмов третьего этажа (второй свет), помещение № 30 (второй этаж) (пункт 28 Приложения № 2);

шиберная заслонка с надписью «Т-во Добровых, Набгольц. Москва. 1903 г.», помещение № 12 (второй этаж) (пункт 28 Приложения № 2).




Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области по
государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.05.2026 № 90

**Схематическое представление предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Административное здание», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу:
Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Советская, д. 15,
лит. А**





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Местоположение и градостроительные характеристики</i>		
1.	Расположение в историческом ядре г. Тула; угловое положение здания на пересечении улиц Советской и Союзной, формирующее застройку северо-западного угла квартала	 <p style="text-align: center;">Фрагмент плана города Тулы, 1909 г.</p>  <p style="text-align: center;">Квартал, образованный улицами Советской, Союзной, Денисовским переулком и Крестовоздвиженской площадью</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Объёмно-пространственная и планировочная композиция здания</i>		
2.	<p>Трёхэтажное кирпичное сложное в плане здание с угловой башенкой; главные западный и северо-восточный фасады расположены на линиях существующей застройки; конструктивная схема здания с несущими продольными и поперечными стенами, внутренними колоннами; пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен: коридорный тип планировки</p>	 <p data-bbox="837 676 1444 750" style="text-align: center;">Общий вид здания (пересечение ул. Советской и ул. Союзной)</p>  <p data-bbox="896 1171 1385 1243" style="text-align: center;">План 1-го этажа, тех. Паспорт БТИ от 28.08.2012 г.</p>  <p data-bbox="896 1693 1385 1765" style="text-align: center;">План 2-го этажа, тех. Паспорт БТИ от 28.08.2012 г.</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="903 613 1382 680">План 3-го этажа, тех. паспорт БТИ от 28.08.2012 г.</p>
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
3.	Материал капитальных стен: красный глиняный кирпич	 <p data-bbox="823 1113 1458 1144">Фрагмент кирпичной стены западного фасада</p>
4.	Четыре кирпичные колонны, на которые опираются перекрытия парадной лестницы; материал отделки колонн – окраска по оштукатуренной поверхности, помещения: № 45 (первый этаж), 35 (второй этаж), 74 (третий этаж) (здесь и далее нумерация помещений по техническому паспорту БТИ от 28.08.2012 г.)	 <p data-bbox="1007 1915 1273 1946">Общий вид колонн</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="1050 712 1230 745">Базы колонн</p>
5.	<p>Конфигурация сложной скатной вальмовой крыши с наугольной башенкой с шатровым завершением; металлическое фальцевое кровельное покрытие здания – металл как исторический материал; металлическое чешуйчатое покрытие башенки – металл и вид покрытия как исторический материал</p>	 <p data-bbox="837 1496 1444 1534">Кровля памятника. Фрагмент Яндекс карты</p>
6.	<p>Материал отделки фасадов: окраска по оштукатуренной поверхности с выделением декоративных деталей</p>	 <p data-bbox="991 2033 1289 2063">Общий вид на здание</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
7.	<p>Перекрытия, площадки и марши парадной лестницы в помещениях: № 44, 45, 47 (первый этаж), 35, 36 (второй этаж), 74, 75 (третий этаж); перекрытие въездной арки – своды типа «Монье»; свод в помещениях № 15, 16 (первый этаж)</p>	 <p>Помещение №44, первый этаж. Вид на парадную лестницу с первого этажа</p>  <p>План 1-го этажа, помещения № 44, 45, 47</p>  <p>План 2-го этажа, помещения № 35, 36</p>






№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		<p data-bbox="837 232 1449 600"></p> <p data-bbox="874 600 1406 636">План 3-го этажа, помещения № 74, 75</p> <p data-bbox="853 674 1433 1093"></p> <p data-bbox="858 1099 1422 1167">Въездная арка, перекрытие - своды типа «Монье»</p> <p data-bbox="837 1205 1449 1572"></p> <p data-bbox="922 1572 1358 1608">План 1-го этажа, въездная арка</p> <p data-bbox="847 1637 1437 2056"></p> <p data-bbox="879 2056 1406 2092">Помещение №15, первый этаж. Свод</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="882 719 1398 752">Помещение №16, первый этаж. Свод</p>  <p data-bbox="879 1223 1401 1256">План 1-го этажа, помещения № 15, 16</p>
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</i>		
8.	<p><u>Западный фасад</u>: линейная композиция в 27 световых осей; прямоугольные оконные проёмы первого этажа с профилированными наличниками; прямоугольные дверные проёмы (соответствуют 11- й и 22-й осям); оконные проёмы второго и третьего этажей с полуциркульным завершением, обрамленные профилированными наличниками с архивольтами; рустованная поверхность стен первого этажа; профилированные прямоугольные филёнки под оконными проёмами второго этажа; выступающие «пьедесталы» с профилированными филёнками под оконными проёмами третьего</p>	 <p data-bbox="919 1581 1361 1615">Западный фасад (ул. Советская)</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>этажа; пилястры по высоте первого и второго этажей и лопатки по третьему, декорированные профилированными филёнками (9 осей пилястр и лопаток раскладываются от северного углового фасада через 3, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4 оконных проёма)</p>	 <p data-bbox="858 674 1425 741">Фрагмент западного фасада, два главных входа в здание</p>  <p data-bbox="946 1211 1337 1249">Фрагмент западного фасада</p>
9.	<p><u>Северный (угловой) фасад</u> в 1 световую ось по краям фланкирован двумя трёхчетвертными колоннами ионического ордера с антаблементом, на которые опирается четырёхгранная башенка с круглым слуховым окном; профилированные круглые нишки по боковым фронтонам башенки; широкие полуциркульные дверной проём балкона второго этажа и оконный проём третьего этажа с профилированными наличниками с веерными замковыми камнями</p>	 <p data-bbox="954 1798 1329 1832">Северный (угловой) фасад</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
10.	<p><u>Северо-восточный фасад:</u> линейная композиция в 17 световых осей по второму и третьему этажам; 16 осей по первому этажу; прямоугольные оконные проёмы первого этажа с профилированными наличниками и веерными замковыми камнями; широкие оконные проёмы второго и третьего этажей с лучковым завершением, декорированные профилированными наличниками с ушками и веерными замковыми камнями; въездная арка с лучковым завершением и веерным замковым камнем (7-я ось); рустованная поверхность стен первого этажа; профилированные прямоугольные филёнки с трёхчастным делением под оконными проёмами второго этажа; выступающие «пьедесталы» с профилированными филёнками под оконными проёмами третьего этажа; пилястры по высоте первого и второго этажей и лопатки по третьему, декорированные профилированными филёнками (6 осей пилястр и лопаток раскладываются начиная от угла фасада через 3, 3, 2, 3, 3, 3 оконных проёма)</p>	 <p>Северо-восточный фасад (ул. Союзная)</p>  <p>Северо-восточный фасад (ул. Союзная)</p>  <p>Фрагмент северо-восточного фасада, въездная арка с лучковым завершением</p>
11.	<p><u>Восточный (дворовый) фасад:</u> композиция в 16 световых осей; прямоугольные оконные проёмы первого этажа; оконные проёмы с лучковым завершением второго этажа; оконные проёмы с полуциркульным завершением третьего этажа; контрфорсы в уровне двух этажей</p>	 <p>Восточный (дворовый) фасад. Панорамный вид</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="938 678 1343 712">Восточный (дворовый) фасад</p>
12.	<p data-bbox="300 712 778 969"><u>Юго-западный (дворовый) фасад:</u> композиция в 7 световых осей; прямоугольные оконные проёмы первого этажа; прямоугольная въездная арка оконные проёмы с лучковым завершением второго и третьего этажей</p>	 <p data-bbox="826 1077 1458 1115">Юго-западный (дворовый) фасад. Общий вид</p>
13.	<p data-bbox="300 1115 778 1301"><u>Южный фасад</u> в 1 световую ось; прямоугольные оконные проёмы второго и третьего этажей; профилированные венчающий и междуэтажный карнизы</p>	 <p data-bbox="1038 1554 1243 1585">Южный фасад</p>
14.	<p data-bbox="300 1585 778 2063"><u>Западный фасад:</u> профилированный венчающий карниз, раскрепованный на лопатках; междуэтажный профилированный карниз с большим выносом, раскрепованный на пилястрах, с модульонами на капителях; профилированный поясok над окнами второго этажа, раскрепованный на пилястрах; профилированный поясok над окнами первого этажа</p>	 <p data-bbox="858 1951 1426 2024">Фрагмент западного фасада. Венчающий карниз</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="815 629 1465 734">Фрагмент западного фасада. Междуэтажный карниз и профилированный пояс над окнами второго этажа</p>  <p data-bbox="815 911 1465 1014">Фрагмент западного фасада. Профилированный пояс над окнами первого этажа</p>
15.	<p data-bbox="296 1021 786 1603">Профилированный венчающий карниз северо-восточного и юго-восточного фасадов с дентикулами и небольшим гладким фризом, раскрепованный на лопатках, повторяющий профиль антаблемента углового фасада; междуэтажный профилированный карниз с большим выносом и профилированный пояс над окнами второго этажа северо-восточного фасада, раскрепованные на пилястрах; профилированный карниз над окнами первого этажа северо-восточного фасада;</p>	 <p data-bbox="815 1346 1465 1413">Фрагмент юго-восточного и северо-восточного фасадов. Венчающий карниз</p>  <p data-bbox="831 1688 1449 1756">Фрагмент северо-восточного и северного фасадов. Венчающий карниз и антаблемент</p>  <p data-bbox="831 2018 1449 2076">Фрагмент северо-восточного фасада. Междуэтажный карниз и пояс с профилем</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="820 667 1461 770">Фрагмент северо-восточного фасада. Профилированный пояс над окнами первого этажа</p>
16.	Профилированный раскрепованный венчающий карниз наугольной башенки; профилированный карниз между вторым и третьим этажом северного (углового) фасада	 <p data-bbox="820 1227 1461 1339">Фрагмент северного (углового) фасада. Венчающий карниз и антаблемент наугольной башенки</p>  <p data-bbox="820 1541 1461 1608">Фрагмент северного (углового) фасада. Профилированный междуэтажный карниз</p>
17.	Профилированные венчающий карниз восточного и юго-западного дворовых фасадов; междуэтажный профилированный карниз с выносом и пояс в южной части восточного (дворового) фасада между третьим и вторым этажом; междуэтажные карнизы восточного и юго-западного дворовых фасадов	 <p data-bbox="852 2000 1428 2067">Фрагмент венчающего карниза дворовых фасадов</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="850 757 1430 824">Фрагмент восточного (дворового) фасада. Междуэтажный карниз</p>  <p data-bbox="850 1272 1430 1339">Фрагмент восточного (дворового) фасада. Междуэтажный карниз</p>  <p data-bbox="826 1697 1453 1765">Фрагмент юго-западного (дворового) фасада. Междуэтажный карниз</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов</i>		
18.	Габариты, форма и местоположение дверных проёмов западного (ул. Советская) и юго-западного (дворового) фасадов; габариты, форма и местоположение балконного дверного проёма второго этажа (северный фасад); габариты, форма и местоположение оконных проёмов всего здания; материал оконных и дверных заполнений – дерево, как исторический материал	 <p data-bbox="868 819 1417 925">План 1-го этажа. тех. паспорт БТИ от 28.08.2012 г. Местоположение дверных проёмов</p>
19.	<u>Западный фасад:</u> профилированные наличники первого этажа; профилированные наличники полуциркулярных оконных проёмов второго и третьего этажей с архивольтами, объединённые профилированным пояском; профилированные подоконные полочки третьего этажа	 <p data-bbox="842 1355 1441 1422">Профилированные наличники первого этажа западного фасада</p>  <p data-bbox="815 1977 1469 2045">Профилированные наличники второго и третьего этажей западного фасада</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="858 705 1426 775">Оконный проём второго этажа западного фасада</p>
20.	<p data-bbox="296 779 783 1032"><u>Северный фасад:</u> профилированные наличники с гранёным камнем по центру веерного замка балконного дверного проёма второго этажа и оконного проёма третьего этажа; профилированная полочка оконного проёма третьего этажа</p>	 <p data-bbox="1027 1480 1256 1512">Северный фасад</p>
21.	<p data-bbox="296 1516 772 2067"><u>Северо-восточный фасад:</u> профилированные наличники с гранёным камнем по центру веерного замка прямоугольных оконных проёмов первого этажа; широкие профилированные наличники с «ушками» и веерными замковыми камнями лучковых оконных проёмов второго этажа; профилированные подоконные полочки второго этажа; профилированные наличники с веерными замковыми камнями лучковых оконных проёмов третьего этажа; профилированные</p>	 <p data-bbox="820 2011 1465 2078">Фрагмент северо-восточного фасада. Оконные проёмы первого и второго этажей</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
	подоконные полочки третьего этажа; веерный замковый камень над въездной аркой с граненым камнем по центру замка	 <p data-bbox="815 1048 1465 1122">Фрагмент северо-восточного фасада. Оконные проёмы третьего этажа</p>  <p data-bbox="815 1848 1465 1921">Фрагмент северо-восточного фасада. Въездная арка с замковым камнем</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьеров</i>		
22.	Парадная лестница по металлическим косоурам с профилированными ступенями и кованым ограждением лестничных маршей и площадок, помещения: № 45 (первый этаж), 35 (второй этаж), 74 (третий этаж)	 <p data-bbox="935 817 1347 848">Фрагмент парадной лестницы</p>  <p data-bbox="850 1339 1433 1370">Фрагмент ограждения парадной лестницы</p>  <p data-bbox="951 1856 1331 1888">Профилированные ступени</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
23.	Чугунная литая двухмаршевая лестница по металлическим косоурам с рифлёными с просечкой площадками и проступями, с растительным орнаментом на подступёнках и боковых частях ступеней и площадок, помещения: № 74, 75 (первый этаж), 57 (второй этаж)	 <p data-bbox="815 857 1465 965">Чугунная литая лестница. Помещение № 75 и площадка лестницы помещение №74 (первый этаж)</p>  <p data-bbox="799 1245 1481 1323">Площадка лестницы помещение №57 (второй этаж)</p>  <p data-bbox="815 1704 1465 1783">Литой растительный орнамент подступёнок лестницы</p>  <p data-bbox="815 2029 1465 2063">Проступь лестницы</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="1011 689 1270 723">Ступени лестницы</p>
24.	<p data-bbox="296 763 767 1234">Чугунная литая трёхмаршевая лестница по металлическим косоурам с рифлёными с просечкой площадками и проступями, с орнаментом на подступёнках и боковых частях ступеней и площадок, с литыми накладными элементами на торце площадки, помещения: № 47 (второй этаж), 50 (третий этаж); металлическое ограждение площадки лестницы, помещение № 50 (третий этаж)</p>	 <p data-bbox="836 1285 1445 1391">Чугунная литая лестница. Помещение № 47 (второй этаж) и площадка лестницы помещение № 50 (третий этаж)</p>  <p data-bbox="847 1935 1433 1968">Рифлёная с просечкой проступь лестницы</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="858 689 1426 723">Литой орнамент подступёнок лестницы</p>  <p data-bbox="815 1055 1469 1133">Площадка лестницы с накладным орнаментом, помещение № 50 (третий этаж)</p>  <p data-bbox="847 1794 1437 1872">Металлическое ограждение лестничной площадки, помещение № 50 (третий этаж)</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
25.	Чугунная чердачная одномаршевая лестница по металлическим косоурам с металлическими связями на болтовых соединениях с рифлёными ступенями и металлическим ограждением, помещение № 50 (третий этаж)	 <p data-bbox="815 712 1465 786">Чугунная чердачная лестница. Помещение № 50 (третий этаж)</p>  <p data-bbox="815 1256 1465 1294">Ограждение лестницы</p>  <p data-bbox="815 1771 1465 1809">Ступени чердачной лестницы</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
26.	Керамическое напольное покрытие с раскладкой в виде широкой фризовой орнаментальной полосы и фоновым рисунком пола из восьмигранных плиток с квадратными плитками-вкладышами, помещения: № 36 (второй этаж), № 75 (третий этаж)	 <p data-bbox="815 656 1465 734">Помещение № 36 (второй этаж). Керамическое напольное покрытие</p>  <p data-bbox="815 1339 1465 1413">Помещение № 75 (третий этаж). Керамическое напольное покрытие</p>
27.	Местоположение и профиль кессонов в помещениях: № 44, 45, 47 (первый этаж), 35, 36 (второй этаж), 74, 75 (третий этаж)	 <p data-bbox="815 1798 1465 1899">Помещение № 44 (первый этаж). Потолочные профили</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="837 607 1449 674">Помещение № 47 (первый этаж). Потолочные профили</p>  <p data-bbox="837 1234 1449 1301">Помещение № 36 (второй этаж). Потолочные профили</p>  <p data-bbox="837 1787 1449 1854">Помещение № 75 (третий этаж). Потолочные профили, профилированная площадка</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="847 678 1437 745">Профили лестничных маршей и площадок парадной лестницы</p>
28.	<p data-bbox="296 752 778 1043">Местоположение и профиль потолочных карнизов, настенных филёнок, поясков, наличников оконных и дверных проёмов, пояса архивольтов и подоконных полочек оконных проёмов третьего этажа (второй свет), помещение № 30 (второй этаж)</p>	 <p data-bbox="930 1193 1353 1227">Помещение № 30 (второй этаж)</p>  <p data-bbox="930 1765 1353 1798">Помещение № 30 (второй этаж)</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
29.	Шиберная заслонка с надписью «Т-во Добровых, Набголец. Москва. 1903 г.», помещение № 12 (второй этаж)	 <p data-bbox="815 566 1469 846">Шиберная заслонка с надписью «Т-во Добровых, Набголец. Москва. 1903 г.», которая служила для регулировки тяги дымоходных каналов при отоплении. Заслонка имеет девять фиксированных положений ползунка и маркировку, состоящую из букв «О» и «З», что означает соответственно положения заслонки «открыто» и «закрыто»</p>