



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.01.2018 г. № 28-рп
Челябинск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 296-рп

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Концепцию развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 296-рп «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года» (Южноуральская панорама, 23 ноября 2013 г., № 178, спецвыпуск № 41; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 июля 2015 г.; 5 октября 2015 г.; 12 августа 2016 г.; 20 июля 2017 г.).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области



Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 22.01. 2018 г. № 28-рп

Изменения,
которые вносятся в Концепцию развития здравоохранения
Челябинской области до 2020 года

1. В позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Концепции, паспорта Концепции развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года (далее именуется – Концепция):

в абзаце четвертом слова «до 5,6 случая» заменить словами «до 5,2 случая»;

в абзаце девятом слова «до 10,1 литра» заменить словами «до 10 литров»;

в абзаце тринадцатом слова «до 34,3 человека» заменить словами «до 34,2 человека»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 : 3,2» заменить цифрами «1 : 2,9».

2. В направлении I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Концепции:

в разделе I направления I:

абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«охват диспансеризацией взрослого населения сохранится на уровне 21 процента до 2020 года;»;

абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:

«заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) будет составлять в 2020 году не более 0,83 случая;»;

абзац восемьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 73,4 процента в 2016 году до 90 процентов в 2020 году;».

3. В направлении II «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Концепции:

1) в абзаце шестнадцатом позиции паспорта направления II, касающейся ожидаемых результатов реализации направления, слова «до 29,8 процента» заменить словами «до 56 процентов»;

2) в абзаце сорок восьмом раздела «Характеристика сферы реализации направления, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «до 29,8 процента в 2020 году» заменить словами «до 56 процентов в 2020 году».

4. В направлении IV «Охрана здоровья матери и ребенка» Концепции:

1) в позиции паспорта направления IV, касающейся ожидаемых результатов реализации направления:

в абзаце пятом слова «до 77 случаев на 100 тыс. населения» заменить словами «до 78 случаев на 100 тыс. населения»;

в абзаце седьмом слова «до 82,1 процента» заменить словами «до 82,5 процента»;

в абзаце восьмом слова «до 0,25 процента» заменить словами «до 0,2 процента»;

в абзаце одиннадцатом слова «до 85,9 процента» заменить словами «до 99,9 процента»;

2) в направлении IV:

в абзаце пятьдесят втором слова «до 0,23 процента» заменить словами «до 0,27 процента»;

в абзаце шестьдесят втором слова «до 77 случаев на 100 тыс. населения» заменить словами «до 78 случаев на 100 тыс. населения»;

в абзаце шестьдесят четвертом слова «до 82,1 процента» заменить словами «до 82,5 процента»;

в абзаце шестьдесят пятом слова «с 0,2 процента» заменить словами «с 0,27 процента», слова «до 0,25 процента» заменить словами «до 0,2 процента»;

в абзаце шестьдесят восьмом слова «до 85,9 процента» заменить словами «до 99,9 процента»;

3) абзац третий мероприятия 3 «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела» изложить в следующей редакции:

«Для Челябинской области на 2020 год был рассчитан показатель младенческой смертности, который составляет 5,2 случая на 1000 родившихся живыми.»;

4) абзац двадцать третий мероприятия 5 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации этих мероприятий будет обеспечен охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов, начиная с 85,2 процента в 2012 году до 99,9 процента к 2020 году, что позволит обеспечить снижение вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до 2 процентов».

5. В направлении VI «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Концепции:

1) в паспорте направления VI:

в абзаце втором позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей направления, слова «детям - 2,08 койки на 100 тыс. детского населения» заменить словами «детям - 2,2 койки на 100 тыс. детского населения»;

в абзаце втором позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации направления, слова «до 2,08 койки на 100 тыс. детского населения» заменить словами «до 2,2 койки на 100 тыс. детского населения»;

2) в абзаце тридцатом раздела II слова «до 2,08 в 2020 году» заменить словами «до 2,2 в 2020 году».

6. Позицию паспорта направления VIII «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Концепции, касающуюся целевых индикаторов и показателей направления, изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели направления - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги):

2013 год - 97 процентов;

2014 год - 97 процентов;

2015 год - 98 процентов;

2016 год - 98 процентов;

2017 год - 98 процентов;

2018 год - 98 процентов;

2019 год - 98 процентов;

2020 год - 98 процентов;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипопизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипопизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей):

2013 год - 97 процентов;

2014 год - 97 процентов;

2015 год - 98 процентов;

2016 год - 98 процентов;

2017 год - 98 процентов;

2018 год - 98 процентов;

2019 год - 98 процентов;

2020 год - 98 процентов».

7. Приложение к Концепции изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Концепции развития здравоохранения
Челябинской области до 2020 года
(в редакции распоряжения
Правительства Челябинской области
от 22.01. 2018 г. № 28-рп)

Сведения
о показателях (индикаторах) Концепции развития
здравоохранения Челябинской области до 2020 года

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей									
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Концепция развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года												
1.	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	14,2	14,2	14	13,8	13,3	12,9	12,6	11,6	11,2	10,8
2.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	15,3	22,9	16,1	16	15,9	15,8	15,7	15,6	15	14,2
3.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	7,6	8,6	8,4	8,2	8	7,8	5,8	5,7	5,6	5,2
4.	Смертность от болезней системы	случаев на 100 тыс. населения	761	754	748,2	726,3	699,4	677,2	663	649,4	632,2	615,9

	кровообращения											
5.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	17,4	18	13,9	13,2	12,5	11,8	11,1	10,6	10,1	9,6
6.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	237,2	233,1	230,1	219,4	207,6	199,1	194,4	192,8	186,5	180,7
7.	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	16,6	13,9	14,6	13,7	12,8	12,4	12,1	11,8	11,3	10,9
8.	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	14,5	11	10,9	10,8	10,7	10,6	10,5	10,3	10,2	10
9.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процентов	57,1	53	51	30,9	29	28,1	27	26,5	25,6	24,8
10.	Распространенность потребления табака среди детей и подростков	процентов	47	45	43	41	39	35	31	25	20	15
11.	Количество	случаев	74,3	69,9	68,6	62,3	57,1	52,3	47,7	43,5	40,3	37,5

	больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез	на 100 тыс. населения										
12.	Обеспеченность врачами	количество врачей на 10 тыс. населения	36,5	33,3	34	32,5	33,5	33,7	33,4	33,5	34,1	34,2
13.	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача		2,6	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9
14.	Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские	процентов	124,9	128,3	129,7	135,8	144,8	159,6	200	200	200	200

	услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Челябинской области											
15.	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области	процентов	69,7	66,5	75,6	76,2	77	86,3	100	100	100	100
16.	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала,	процентов	35,3	33,2	50,1	51	47,9	70,5	100	100	100	100

	обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области											
17.	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области	процентов	87	93	110	81,4	100	100	100	100	100	100
18.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	68,3	69	70,2	70,4	71	72,1	73,2	74	74,8	75,6

Направление I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи												
19.	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процентов	82	83	83,5	84	84,5	85	95	95	95	95
20.	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процентов	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
21.	Охват диспансеризацией взрослого населения	процентов	20	23	23	23	23	23	21	21	21	21
22.	Охват диспансеризацией подростков	процентов	94	94	94	95	95	95	95	95	95	95
23.	Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов/квдратный метр)	процентов	45	45	45	40	35	30	30	28	27	25
24.	Распространенность повышенного артериального давления среди	процентов	38	38	38	37	35	34	33	32	31	30

	взрослого населения											
25.	Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения	процентов	50	50	50	48	47	46	45	43	41	40
26.	Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения	процентов	60	60	60	55	50	45	40	38	38	36
27.	Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения	процентов	50	50	50	50	47	45	43	42	42	40
28.	Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)	килограммов	73	77	80,3	87,6	91,2	93	98,5	102,2	105,8	110
29.	Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год	килограммов	36,5	36,5	40,1	43,8	47,5	54,7	56,5	58,4	62	69,3
30.	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями	процентов	51,7	51,7	52,3	51,7	52,5	53,2	54,3	55,1	55,9	56,7

	столбняка в декретированные сроки											
39.	Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки	процентов	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
40.	Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки	процентов	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
41.	Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки	процентов	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
42.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	процентов	67	67,2	67,5	67,5	72	73,4	85	87	89	90
43.	Доля больных	процентов	22,0	21,0	20,5	20,1	19,6	19,2	18,7	18,3	17,8	17,3

	алкоголизмом, повторно госпитализирован- ных в течение года											
44.	Доля больных наркоманией, повторно госпитализирован- ных в течение года	процентов	25,2	25,0	24,7	24,6	24,5	24,3	24,1	23,6	23,4	23,3
45.	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги)	процентов	92	93	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97	98
46.	Удовлетворение спроса на	процентов	96	96	97	97	98	98	98	98	98	98

<p>лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	трансплантации органов и (или) тканей)											
47.	Смертность от самоубийств	случаев на 100 тыс. населения	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,6	18	17,3	16,7	16
Направление II. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации												
48.	Доля абацциллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	процентов	38,3	38,1	43,5	48,1	44	44,5	45	45,4	45,8	46,2
49.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	процентов	24,4	24,4	24,4	29	29,3	29,5	44	48	52	56
50.	Ожидаемая продолжительность жизни лиц, инфицированных	лет	61,5	62,1	62,1	62,7	63,3	63,9	64,5	65,1	65,7	66,3

	вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами											
51.	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента (процентов)	14,4	14,4	14,7	15,45	15,6	15,75	15,9	16	16,1	16,2
52.	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет	число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента (процентов)	9,1	10,2	10,5	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	16
53.	Число больных	число больных	12,8	12,7	13	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8

	алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента (процентов)											
54.	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента (процентов)	7,3	8,3	8,5	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13	
55.	Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	процентов	17	17	17	16,9	16,8	16,7	16,64	16,6	16,6	16,5	
56.	Смертность от ишемической болезни сердца	случаев на 100 тыс. населения	384,3	384,3	383,1	381,8	378,1	374,3	370,4	366,9	361,6	355,8	
57.	Смертность от цереброваскулярных заболеваний	случаев на 100 тыс. населения	233	235,4	231,1	219,6	218,7	217,8	216,9	214,6	211,2	208,4	

	безопасности компонентов крови											
63.	Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь	человек	6145	13366	13338	16343	21805	21805	21805	21805	21805	21805
64.	Доля лиц с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни	процентов	11,4	12,7	9,2	11,5	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4
65.	Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ- инфекция,	процентов			15	15	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7

	установленным впервые в жизни											
Направление III. Развитие государственно-частного партнерства												
66.	Доля медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями, в системе обязательного медицинского страхования	процентов	7,10	7,15	7,35	7,85	8,25	8,65	9,05	9,45	10	10,45
Направление IV. Охрана здоровья матери и ребенка												
67.	Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый	процентов		35	40	45	50	55	60	65	70	70

	триместр беременности											
68.	Охват неонатальным скринингом	доля (процентов) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95
69.	Охват аудиологическим скринингом	доля (процентов) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных	68	70	75	80	95	95	95	95	95	95
70.	Показатель ранней неонатальной смертности	случаев на 1000 детей, родившихся живыми	2,6	4,3	3,35	3,25	3,2	3,2	3,05	2,9	2,8	2,7
71.	Смертность детей 0 - 17 лет	случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста	97	109	92	89	86	85	83	81	79	78
72.	Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных	доля (процентов) женщин с преждевременными родами, которые были	40	40	50	50	55	60	65	70	80	85

	центрах	родоразрешены в перинатальных центрах											
73.	Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре	доля (процентов) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре	72,28	72,5	73	74	74,5	74,5	81,7	82	82,1	82,5	
74.	Больничная летальность детей	доля (процентов) умерших детей от числа поступивших	0,5	0,7	0,5	0,4	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,2	
75.	Первичная инвалидность детей	число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)	25,8	27,4	27,4	27,1	27,6	27,3	26,5	25,4	24,5	23,5	
76.	Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет)	случаев на 1000 женщин в возрасте 15 – 49 лет	34,2	32,6	29,5	29	28,5	28,5	27,6	27,3	27,1	26,9	
77.	Охват пар «мать –	процентов	85	85,2	85,2	85,3	85,5	85,6	99,6	99,7	99,8	99,9	

	дителя» химиопрофилакти- кой в соответствии с действующими стандартами												
Направление V. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей													
78.	Охват санаторно-курортным лечением пациентов (в том числе детей)	процентов	3,5 (7)	5 (7)	6,5 (10)	6,4 (15)	7,0 (15)	7,5 (20)	8 (25)	31(30)	37(40)	не менее 45 (45)	
79.	Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся	процентов	-	-	-	-	-	-	78	80	82	85	
80.	Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи (в том числе детей)	процентов	68	70	72	73	74	75	75	80	85	85	
			56	70	70	70	70	75	75	80	85	85	
Направление VI. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям													
81.	Обеспеченность койками для оказания паллиативной	коек на 100 тыс. взрослого населения	0,48	0,48	0,48	0,86	4,2	4,4	6,1	7	8,5	10	

	помощи взрослым											
82.	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	коек на 100 тыс. детского населения	0	0	0	0	1,4	1,76	1,84	1,92	2	2,2
Направление VII. Кадровое обеспечение системы здравоохранения												
83.	Количество подготовленных специалистов по программам высшего образования (интернатура, ординатура) в государственных образовательных организациях высшего образования	человек	-	-	-	-	-	-	102	204	281	277
84.	Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных	человек	1352	3332	2352	2013	2233	2590	2946	3845	3964	4000

рамках целевой подготовки для нужд Челябинской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Челябинской области											
88. Доля аккредитованных специалистов	процентов	0	0	0	0	0	20	20	40	60	80