



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 ноября 2025 года

№ 282-НПА

г. Чита

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), на 2025-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), на 2025-2031 годы с календарной разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), на 2025-2031 годы с календарной разбивкой согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), с использованием метода индексации установленных тарифов на 2025-2031 годы согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа,

действуют с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2031 года.

5. Признать утратившим силу приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15 ноября 2024 года № 443-НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), на 2025 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

7. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов Забайкальского края» (<http://право.зabayкальскийкрай.рф>)

И.о. руководителя Службы



Н.В.Колебанова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 ноября 2025 года № 282-НПА

ТАРИФЫ*

на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт»
потребителям на территории Забайкальского муниципального округ
Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия),
на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование населенного пункта	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя		
				Вода		
				1 января 30 июня	1 июля 31 декабря	
1	2	3	4	5	6	
1.	Поселок при станции Билитуй	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
		одноставочный, руб./Гкал	2025	6 045,88	6 952,77	
			2026	6 952,77	10 879,03	
			2027	10 743,57	10 743,57	
			2028	10 743,57	11 453,33	
			2029	11 376,04	11 376,04	
			2030	11 376,04	12 131,32	
			2031	12 048,74	12 048,74	
		Население (с учетом НДС)**				
		одноставочный, руб./Гкал	2025	2 546,47	2 877,51	
			2026	2 877,51	3 280,36	
			2027	3 280,36	3 674,00	
			2028	3 674,00	4 114,89	
			2029	4 114,89	4 608,67	
2030	4 608,67		5 161,71			
2031	5 161,71		5 832,73			
2.	Поселок при станции Даурия	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
		одноставочный, руб./Гкал	2025	4 522,35	4 720,88	
			2026	4 720,88	5 114,46	
			2027	5 114,46	5 422,93	
			2028	5 416,85	5 416,85	
			2029	5 416,85	5 659,46	
			2030	5 659,46	5 720,98	
			2031	5 720,98	6 018,61	
		Население (с учетом НДС)**				
		одноставочный, руб./Гкал	2025	3 472,63	3 924,07	
			2026	3 924,07	4 434,20	
			2027	4 434,20	5 010,64	
			2028	5 010,64	5 416,85	

№ п/п	Наименование населенного пункта	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				Вода	
				1 января 30 июня	1 июля 31 декабря
1	2	3	4	5	6
			2029	5 416,85	5 659,46
			2030	5 659,46	5 720,98
			2031	5 720,98	6 018,61

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание: Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, связанные с государственным регулированием тарифов в сфере теплоснабжения, а также в связи с применением по группе потребителей «население» нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления, не соответствующих фактическим нормативам потребления, предоставляются за счет бюджета Забайкальского края, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 25 октября 2018 года № 457 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 ноября 2025 года № 282-НПА

ТАРИФЫ*

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую
АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа
Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия), на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование населенного пункта	Год	Для прочих потребителей				Для населения (с учетом НДС)**			
			Компонент на холодную воду, руб./куб. м.		Компонент на тепловую энергию		Компонент на холодную воду руб./куб. м.		Компонент на тепловую энергию	
					одноставочный, руб./Гкал				одноставочный, руб./Гкал	
			1 января 30 июня	1 июля 31 декабря	1 января 30 июня	1 июля 31 декабря	1 января 30 июня	1 июля 31 декабря	1 января 30 июня	1 июля 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Поселок при станции Билитуй	2025	112,21	147,14	6 045,88	6 952,77	67,30	76,05	2 546,47	2 877,51
		2026	147,14	169,74	6 952,77	10 879,03	76,05	85,18	2 877,51	3 280,36
		2027	162,41	162,41	10 743,57	10 743,57	85,18	95,40	3 280,36	3 674,00
		2028	162,41	170,11	10 743,57	11 453,33	95,40	106,85	3 674,00	4 114,89
		2029	170,11	170,85	11 376,04	11 376,04	106,85	119,67	4 114,89	4 608,67
		2030	170,85	180,35	11 376,04	12 131,32	119,67	134,03	4 608,67	5 161,71
		2031	180,35	180,87	12 048,74	12 048,74	134,03	150,11	5 161,71	5 832,73
2.	Поселок при станции Даурия	2025	75,75	90,90	4 522,35	4 720,88	32,79	37,06	3 472,63	3 924,07
		2026	90,90	129,42	4 720,88	5 114,46	37,06	42,24	3 924,07	4 434,20
		2027	129,42	136,37	5 114,46	5 422,93	42,24	47,31	4 434,20	5 010,64
		2028	136,37	136,51	5 416,85	5 416,85	47,31	52,99	5 010,64	5 416,85
		2029	136,51	144,19	5 416,85	5 659,46	52,99	59,35	5 416,85	5 659,46
		2030	144,19	144,64	5 659,46	5 720,98	59,35	66,47	5 659,46	5 720,98
		2031	144,64	149,06	5 720,98	6 018,61	66,47	74,45	5 720,98	6 018,61

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

по приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 13 ноября 2025 года № 282-НПА

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые АО «Читаэнергосбыт» потребителям на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование населенного пункта	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*			Динамика изменения расходов на топливо
						удельный расход топлива, тут/Гкал	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поселок при станции Билитуй	2025	19 863,60	-	0,00	0,185	1,75	934,40	-
		2026	-	1,0	0,00	0,185	1,75	934,40	-
		2027	-	1,0	1,15	0,185	1,75	934,40	-
		2028	-	1,0	1,99	0,185	1,75	934,40	-
		2029	-	1,0	1,51	0,185	1,75	934,40	-
		2030	-	1,0	1,06	0,185	1,75	934,40	-
		2031	-	1,0	0,62	0,185	1,75	934,40	-
2.	Поселок при станции Даурия	2025	30 253,26	-	0,00	0,185	4,10	2 187,59	-
		2026	-	1,0	0,84	0,185	4,10	2 187,59	-
		2027	-	1,0	1,61	0,185	4,10	2 187,59	-
		2028	-	1,0	1,33	0,185	4,10	2 187,59	-

		2029	-	1,0	1,00	0,185	4,10	2 187,59	-
		2030	-	1,0	0,69	0,185	4,10	2 187,59	-
		2031	-	1,0	0,22	0,185	4,10	2 187,59	-

* Фактические показатели энергосбережения и энергетической эффективности в 2024 году не представлялись.