



## РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

### ПРИКАЗ

28 ноября 2025 года

№ 283-НПА

г. Чита

**Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2025-2031 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить производственную программу АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения, на 2025-2031 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоотведения, на 2025-2031 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для

АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения, на 2025-2031 годы с календарной разбивкой согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить тарифы на водоотведение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоотведения, на 2025-2031 годы с календарной согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоснабжение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2025-2031 годы согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоотведение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоотведения, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2025-2031 годы согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4, настоящего приказа, действуют с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2031 года.

8. Признать утратившим силу приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15 ноября 2024 года № 442-НПА «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2025 год».

9. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

10. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов Забайкальского края» (<http://право.забайкальскийкрай.рф>).

И.о. руководителя Службы



Н.В.Колебанова

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



к приказу Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
от 08 ноября 2025 года № 283-НПА

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения, на 2025-2031 годы

## 1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Горького ул., 43, г. Чита, Забайкальский край, 672000.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1.	АО «Читаэнергосбыт»	Бабушкина ул., 38, г. Чита, Забайкальский край, 672039	2025-2031 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (поселок при станции Билитуй)		
1.1.	планово-предупредительный ремонт*	2025 год	285,81
1.2.	планово-предупредительный ремонт*	2026 год	294,27
1.3.	планово-предупредительный ремонт*	2027 год	302,98
1.4.	планово-предупредительный ремонт*	2028 год	311,95





6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлен.

7. Расчет эффективности производственной программы:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Индекс эффективности						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия								
1.1.	объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
28 ноября 2025 года № 283-НПА

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоотведения, на 2025-2031 годы

## 1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Горького ул., 43, г. Чита, Забайкальский край, 672000.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1.	АО «Читаэнергосбыт»	Бабушкина ул., 38, г. Чита, Забайкальский край, 672039	2025-2031 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (поселок при станции Билитуй)		
1.1.	планово-предупредительный ремонт*	2025 год	81,59
1.2.	планово-предупредительный ремонт*	2026 год	84,25
1.3.	планово-предупредительный ремонт*	2027 год	86,74
1.4.	планово-предупредительный ремонт*	2028 год	89,31
1.5.	планово-предупредительный ремонт*	2029 год	91,95

1.6.	планово-предупредительный ремонт*	2030 год	94,67
1.7.	планово-предупредительный ремонт*	2031 год	97,48
2.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (поселок при станции Даурия)		
2.1.	планово-предупредительный ремонт*	2025 год	492,00
2.2.	планово-предупредительный ремонт*	2026 год	508,02
2.3.	планово-предупредительный ремонт*	2027 год	523,06
2.4.	планово-предупредительный ремонт*	2028 год	538,54
2.5.	планово-предупредительный ремонт*	2029 год	554,48
2.6.	планово-предупредительный ремонт*	2030 год	570,90
2.7.	планово-предупредительный ремонт*	2031 год	587,79

\* В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным Протоколом № 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 1 июня 1989 года и Управлением жилищно-гражданского строительства Госстроя УССР от 21 сентября 1989 года

### 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поселок при станции Билитуй								
1.1.	Водоотведение:	тыс. куб. м	36,295	36,295	36,295	36,295	36,295	36,295	36,295
1.2.	от собственного потребления	тыс. куб. м	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697	3,697
1.3.	от населения	тыс. куб. м	31,495	31,495	31,495	31,495	31,495	31,495	31,495
1.4.	от прочих потребителей	тыс. куб. м	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103
2.	Поселок при станции Даурия								
2.1.	Водоотведение:	тыс. куб. м	119,255	119,255	119,255	119,255	119,255	119,255	119,255
2.2.	от населения	тыс. куб. м	107,596	107,596	107,596	107,596	107,596	107,596	107,596
2.3.	от прочих потребителей	тыс. куб. м	11,659	11,659	11,659	11,659	11,659	11,659	11,659

### 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя						
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АО «Читаэнергосбыт»	тыс. руб.	14 023,96	14 288,32	14 533,59	14 786,21	15 039,91	15 307,64	155 83,39



8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.

---



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
от 28 ноября 2025 года № 283-НПА

## ТАРИФЫ\*

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения, на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование населенного пункта	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.													
			01.01.2025 30.06.2025	01.07.2025 31.12.2025	01.01.2026 30.06.2026	01.07.2026 31.12.2026	01.01.2027 30.06.2027	01.07.2027 31.12.2027	01.01.2028 30.06.2028	01.07.2028 31.12.2028	01.01.2029 30.06.2029	01.07.2029 31.12.2029	01.01.2030 30.06.2030	01.07.2030 31.12.2030	01.01.2031 30.06.2031	01.07.2031 31.12.2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Поселок при станции Билитуй	Водоснабжение														
		Население (с учетом НДС)**	67,30	76,05	76,05	85,18	85,18	95,40	95,40	106,85	106,85	119,67	119,67	134,03	134,03	150,11
		Прочие потребители	112,21	147,14	147,14	169,74	162,41	162,41	162,41	170,11	170,11	170,85	170,85	180,35	180,35	180,87
2.	Поселок при станции Даурия	Водоснабжение														
		Население (с учетом НДС)**	32,79	37,06	37,06	42,24	42,24	47,31	47,31	52,99	52,99	59,35	59,35	66,47	66,47	74,45
		Прочие потребители	75,75	90,90	90,90	129,42	129,42	136,37	136,37	136,51	136,51	144,19	144,19	144,64	144,64	149,06

\* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

\*\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание: субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, связанные с государственным регулированием тарифов в сфере теплоснабжения, а также в связи с применением по группе потребителей «население» нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления, не соответствующих фактическим нормативам потребления, предоставляются за счет бюджета Забайкальского края в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 25 октября 2018 года № 457 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

приказу Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
28 ноября 2025 года № 283-НПА

## ТАРИФЫ\*

на водоотведение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станциях Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоотведения, на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.													
			01.01.2025 30.06.2025	01.07.2025 31.12.2025	01.01.2026 30.06.2026	01.07.2026 31.12.2026	01.01.2027 30.06.2027	01.07.2027 31.12.2027	01.01.2028 30.06.2028	01.07.2028 31.12.2028	01.01.2029 30.06.2029	01.07.2029 31.12.2029	01.01.2030 30.06.2030	01.07.2030 31.12.2030	01.01.2031 30.06.2031	01.07.2031 31.12.2031
1			Водоотведение													
1.	Поселок при станции Билитуй	Население (с учетом НДС)**	23,52	26,57	26,57	29,76	29,76	33,33	33,33	37,33	37,33	41,81	41,81	46,83	46,83	52,45
		Прочие потребители	21,23	26,54	26,54	34,50	34,50	55,09	55,09	58,39	58,39	58,41	58,41	61,89	61,89	61,93
2.	Поселок при станции Даурия	Водоотведение														
		Население (с учетом НДС)**	28,53	32,24	32,24	36,11	36,11	40,45	40,45	45,30	45,30	50,73	50,73	56,82	56,82	63,64
		Прочие потребители	57,51	75,79	68,86	68,86	68,86	70,92	70,92	75,16	75,16	75,18	75,18	76,03	76,03	78,30

\* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

\*\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание: субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, связанные с государственным регулированием тарифов в сфере теплоснабжения, а также в связи с применением по группе потребителей «население» нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления, не соответствующих фактическим нормативам потребления, предоставляются за счет бюджета Забайкальского края в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 25 октября 2018 года № 457 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

приказу Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
28 ноября 2025 года № 283-НПА

## ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

для формирования тарифов на водоснабжение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия) деятельность в сфере водоснабжения, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование населенного пункта	Период (год)	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*		
						доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, %	удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт-ч/куб. м	удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт-ч/куб. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Поселок при станции Билитуй	2025	3 494,16	-	0,0	0,0	0,0	0,95
		2026	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,95
		2027	-	1,0	2,24	0,0	0,0	0,95
		2028	-	1,0	3,84	0,0	0,0	0,95
		2029	-	1,0	2,96	0,0	0,0	0,93
		2030	-	1,0	2,08	0,0	0,0	0,93
		2031	-	1,0	1,23	0,0	0,0	0,93
2.	Поселок при станции Даурия	2025	9 680,20	-	0,0	0,0	0,0	0,55
		2026	-	1,0	1,01	0,0	0,0	0,55

№ п/п	Наименование населенного пункта	Период (год)	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*		
						доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, %	удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт-ч/куб. м	удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт-ч/куб. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2027	-	1,0	3,98	0,0	0,0	0,55
		2028	-	1,0	3,60	0,0	0,0	0,55
		2029	-	1,0	2,54	0,0	0,0	0,55
		2030	-	1,0	1,50	0,0	0,0	0,55
		2031	-	1,0	0,49	0,0	0,0	0,55

\* Фактические показатели энергосбережения и энергетической эффективности в 2024 году не представлялись.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

приказу Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
28 ноября 2025 года № 283-НПА

## ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

для формирования тарифов на водоотведение для АО «Читаэнергосбыт», осуществляющего на территории  
Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (поселки при станции Билитуй и Даурия), деятельность в  
сфере водоотведения, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2025-2031 годы

№ п/п	Наименование населенного пункта	Период (год)	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*	
						удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт-ч/куб. м	удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт-ч/куб. м
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поселок при станции Билитуй	2025	1 791,19	-	0,0	0,0	0,0
		2026	-	1,0	0,0	0,0	0,0
		2027	-	1,0	2,40	0,0	0,0
		2028	-	1,0	4,10	0,0	0,0
		2029	-	1,0	3,14	0,0	0,0
		2030	-	1,0	2,21	0,0	0,0
		2031	-	1,0	1,00	0,0	0,0
2.	Поселок при станции Даурия	2025	7 396,73	-	0,0	0,0	0,212
		2026	-	1,0	0,37	0,0	0,212
		2027	-	1,0	0,85	0,0	0,212
		2028	-	1,0	1,77	0,0	0,212

№ п/п	Наименование населенного пункта	Период (год)	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*	
						удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт-ч/куб. м	удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт-ч/куб. м
1	2	3	4	5	6	7	8
		2029	-	1,0	2,62	0,0	0,207
		2030	-	1,0	1,55	0,0	0,207
		2031	-	1,0	0,51	0,0	0,207

\* Фактические показатели энергосбережения и энергетической эффективности в 2024 году не представлялись.