



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
01.01.2021  
с присвоенным регистрационным номером  
13-11139

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 25.01.2021 № 2-н  
г. Ярославль

Об установлении зоны санитарной  
охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 22.12.2009 № 76.01.14.000.Т.001093.12.09

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» промежуточной перекачивающей станции (ППС «Некоуз»), расположенного в 1 км к северо-западу от деревни Голенищево Некоузского муниципального района Ярославской области, согласно приложению.

2. Зона санитарной охраны водозабора подземных вод, указанная в пункте 1, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента –  
главный государственный инспектор  
Ярославской области в области  
охраны окружающей среды

Д.В. Пеньков

Приложение  
к приказу департамента  
охраны окружающей среды  
и природопользования  
Ярославской области  
от 25.01.2021 № 2-н

**ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**  
водозабора подземных вод общества с ограниченной ответственностью  
«Транснефть – Балтика» промежуточной перекачивающей станции  
(ППС «Некоуз»), расположенного в 1 км  
к северо-западу от деревни Голенищево Некоузского муниципального  
района Ярославской области

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются общими для скважин № 1 и № 2 протяженностью 90 метров, в том числе 45 метров вверх по потоку подземных вод и 45 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 60 метров, по 30 метров в каждую сторону от центра водозабора.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО общего для скважин № 1 и № 2 водозабора подземных вод общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» промежуточной перекачивающей станции (ППС «Некоуз»), расположенного в 1 км к северо-западу от деревни Голенищево Некоузского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	406307.95	1224856.02
2	406308.25	1224858.03
3	406308.41	1224860.07
4	406308.42	1224862.11

1	2	3
5	406308.30	1224864.15
6	406308.04	1224866.17
7	406307.65	1224868.17
8	406307.11	1224870.14
9	406306.45	1224872.07
10	406305.65	1224873.95
11	406304.73	1224875.77
12	406303.68	1224877.53
13	406302.52	1224879.20
14	406301.25	1224880.80
15	406299.87	1224882.30
16	406298.39	1224883.71
17	406296.82	1224885.01
18	406295.16	1224886.20
19	406293.43	1224887.28
20	406291.62	1224888.23
21	406289.76	1224889.06
22	406287.84	1224889.76
23	406285.88	1224890.33
24	406283.89	1224890.76
25	406281.87	1224891.05
26	406279.83	1224891.21
27	406277.79	1224891.23
28	406275.75	1224891.10
29	406273.73	1224890.84
30	406271.73	1224890.44
31	406269.76	1224889.91
32	406267.83	1224889.24
33	406265.95	1224888.44
34	406264.13	1224887.52
35	406262.38	1224886.47
36	406260.70	1224885.31
37	406259.11	1224884.03
38	406257.61	1224882.65
39	406256.20	1224881.17
40	406254.90	1224879.60
41	406253.71	1224877.94
42	406252.64	1224876.21
43	406251.68	1224874.40
44	406250.86	1224872.54
45	406250.16	1224870.62
46	406249.59	1224868.66

1	2	3
47	406241.90	1224836.78
48	406241.65	1224834.71
49	406241.53	1224832.63
50	406241.57	1224830.54
51	406241.74	1224828.46
52	406242.06	1224826.40
53	406242.53	1224824.37
54	406243.13	1224822.37
55	406243.87	1224820.42
56	406244.74	1224818.53
57	406245.75	1224816.70
58	406246.88	1224814.94
59	406248.12	1224813.27
60	406249.49	1224811.69
61	406250.95	1224810.21
62	406252.52	1224808.83
63	406254.18	1224807.56
64	406255.92	1224806.42
65	406257.74	1224805.39
66	406259.62	1224804.50
67	406261.57	1224803.74
68	406263.56	1224803.12
69	406265.59	1224802.63
70	406267.64	1224802.29
71	406269.72	1224802.09
72	406271.81	1224802.04
73	406273.89	1224802.13
74	406275.96	1224802.36
75	406278.02	1224802.74
76	406280.04	1224803.27
77	406282.01	1224803.93
78	406283.94	1224804.72
79	406285.81	1224805.65
80	406287.61	1224806.71
81	406289.33	1224807.88
82	406290.97	1224809.18
83	406292.51	1224810.58
84	406293.95	1224812.09
85	406295.28	1224813.70
86	406296.50	1224815.39
87	406297.59	1224817.17
88	406298.56	1224819.02

1	2	3
89	406299.40	1224820.93
90	406300.11	1224822.89
91	406300.68	1224824.90
92	406301.10	1224826.94
93	406307.95	1224856.02

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения водозабора подземных вод общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» промежуточной перекачивающей станции (ППС «Некоуз»), расположенного в 1 км к северо-западу от деревни Голенищево Некоузского муниципального района Ярославской области (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО для скважин № 1 и № 2 устанавливаются общими согласно гидродинамическим расчетам протяженностью 63 метра, в том числе 35 метров вверх по потоку подземных вод и 28 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 62 метра, по 31 метру в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО общего для скважин № 1 и № 2 водозабора подземных вод общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» промежуточной перекачивающей станции (ППС «Некоуз»), расположенного в 1 км к северо-западу от деревни Голенищево Некоузского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	406305.01	1224838.93
2	406305.11	1224841.19
3	406305.05	1224843.46
4	406304.85	1224845.71
5	406304.49	1224847.95

1	2	3
6	406303.98	1224850.16
7	406303.32	1224852.33
8	406302.51	1224854.44
9	406301.56	1224856.50
10	406300.48	1224858.49
11	406299.26	1224860.40
12	406297.91	1224862.23
13	406296.45	1224863.95
14	406294.87	1224865.58
15	406293.18	1224867.09
16	406291.39	1224868.48
17	406289.52	1224869.75
18	406287.56	1224870.89
19	406285.53	1224871.90
20	406283.43	1224872.76
21	406281.28	1224873.48
22	406279.04	1224873.79
23	406276.78	1224873.95
24	406274.51	1224873.96
25	406272.25	1224873.81
26	406270.00	1224873.51
27	406267.78	1224873.06
28	406265.60	1224872.46
29	406263.46	1224871.71
30	406261.38	1224870.81
31	406259.36	1224869.78
32	406257.42	1224868.61
33	406255.56	1224867.32
34	406253.80	1224865.90
35	406252.13	1224864.36
36	406250.57	1224862.71
37	406249.13	1224860.96
38	406247.82	1224859.12
39	406246.62	1224857.19
40	406245.57	1224855.19
41	406244.65	1224853.12
42	406244.07	1224850.94
43	406243.63	1224848.72
44	406243.35	1224846.49
45	406243.23	1224844.23
46	406243.26	1224841.98
47	406243.45	1224839.73

1	2	3
48	406243.79	1224837.50
49	406244.28	1224835.30
50	406244.93	1224833.14
51	406245.72	1224831.03
52	406246.66	1224828.98
53	406247.73	1224827.00
54	406248.94	1224825.09
55	406250.28	1224823.28
56	406251.74	1224821.56
57	406253.31	1224819.94
58	406254.99	1224818.44
59	406256.78	1224817.06
60	406258.65	1224815.80
61	406260.60	1224814.68
62	406262.63	1224813.69
63	406264.72	1224812.85
64	406266.87	1224812.15
65	406268.93	1224811.71
66	406271.03	1224811.40
67	406273.13	1224811.24
68	406275.25	1224811.23
69	406277.36	1224811.36
70	406279.45	1224811.64
71	406281.53	1224812.06
72	406283.56	1224812.62
73	406285.56	1224813.32
74	406287.50	1224814.16
75	406289.38	1224815.12
76	406291.19	1224816.22
77	406292.92	1224817.43
78	406294.56	1224818.76
79	406296.11	1224820.20
80	406297.56	1224821.75
81	406298.89	1224823.38
82	406300.11	1224825.11
83	406301.21	1224826.92
84	406302.18	1224828.79
85	406303.02	1224830.73
86	406303.73	1224832.73
87	406304.30	1224834.76
88	406304.72	1224836.83
89	406305.01	1224838.93

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются общими согласно гидродинамическим расчетам для скважин № 1 и № 2 протяженностью 503 метра, в том числе 408 метров вверх по потоку подземных вод и 95 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 394 метра, по 197 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО общего для скважин № 1 и № 2 водозабора подземных вод общества с ограниченной ответственностью «Граненефть – Балтика» промежуточной перекачивающей станции (ППС «Некоуз»), расположенного в 1 км к северо-западу от деревни Голенищево Некоузского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	406198.24	1224447.43
2	406211.84	1224445.33
3	406225.61	1224444.45
4	406239.48	1224444.78
5	406253.40	1224446.33
6	406267.29	1224449.08
7	406281.08	1224453.02
8	406294.71	1224458.14
9	406308.11	1224464.41
10	406321.21	1224471.80
11	406333.96	1224480.27
12	406346.28	1224489.78
13	406358.13	1224500.29
14	406369.43	1224511.74
15	406380.15	1224524.08
16	406390.21	1224537.25
17	406399.59	1224551.18
18	406408.22	1224565.80
19	406416.07	1224581.05
20	406423.10	1224596.86
21	406429.27	1224613.13

1	2	3
22	406434.56	1224629.80
23	406438.94	1224646.79
24	406442.38	1224664.00
25	406444.88	1224681.36
26	406446.42	1224698.78
27	406446.98	1224716.18
28	406446.58	1224733.47
29	406445.21	1224750.56
30	406442.87	1224767.39
31	406439.58	1224783.85
32	406435.36	1224799.88
33	406430.22	1224815.39
34	406424.20	1224830.31
35	406417.31	1224844.57
36	406409.60	1224858.09
37	406401.09	1224870.82
38	406391.84	1224882.68
39	406381.89	1224893.62
40	406371.28	1224903.60
41	406360.07	1224912.55
42	406348.31	1224920.43
43	406336.06	1224927.22
44	406323.38	1224932.86
45	406310.33	1224937.35
46	406296.98	1224940.65
47	406283.38	1224942.74
48	406269.62	1224943.63
49	406255.74	1224943.30
50	406241.82	1224941.75
51	406227.94	1224939.00
52	406214.14	1224935.05
53	406200.51	1224929.93
54	406187.11	1224923.67
55	406174.01	1224916.28
56	406161.26	1224907.81
57	406148.94	1224898.30
58	406137.09	1224887.79
59	406125.79	1224876.34
60	406115.07	1224864.00
61	406105.01	1224850.83
62	406095.64	1224836.90
63	406087.00	1224822.27

1	2	3
64	406079.15	1224807.02
65	406072.12	1224791.22
66	406065.95	1224774.94
67	406060.66	1224758.27
68	406056.28	1224741.29
69	406052.84	1224724.08
70	406050.34	1224706.72
71	406048.81	1224689.30
72	406048.24	1224671.90
73	406048.64	1224654.61
74	406050.02	1224637.51
75	406052.35	1224620.69
76	406055.64	1224604.23
77	406059.86	1224588.20
78	406065.00	1224572.69
79	406071.03	1224557.76
80	406077.91	1224543.51
81	406085.63	1224529.98
82	406094.13	1224517.26
83	406103.38	1224505.40
84	406113.33	1224494.45
85	406123.94	1224484.48
86	406135.15	1224475.53
87	406146.91	1224467.64
88	406159.16	1224460.86
89	406171.84	1224455.21
90	406184.89	1224450.73
91	406198.24	1224447.43

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземного источника водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть

направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.