



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 14.11.2025 № 104-6u
г. Ярославль

О внесении изменения в приказ
министерства тарифного
регулирования Ярославской
области от 22.10.2025 № 90-нт

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 22.10.2025 № 90-нт «Об утверждении нормативов запасов топлива на котельных акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский»)» изменение, изложив нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский») (приложение к приказу) в новой редакции (прилагаются).

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 22.10.2025 № 90-нт
(в редакции приказа министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 14.11.2025 № 104-вн)

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский»)

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1.	Котельная пос. Октябрь (Октябрьский сельский округ Некоузского МО)	мазут	0,128	0,051	0,077
2.	Котельная с. Воскресенское (Родионовский сельский округ Некоузского МО)	уголь	0,206	0,021	0,185
3.	Котельная с. Мокеиха (Октябрьский сельский округ Некоузского МО)	уголь	0,568	0,057	0,511

Список используемых сокращений

МО – муниципальный округ