



## МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 24.11.2025 № 106-вс  
г. Ярославль

О внесении изменений в приказы  
министерства тарифного  
регулирования Ярославской  
области от 18.03.2024 № 31-нур  
и от 30.05.2024 № 71-нур

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 18.03.2024 № 31-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную котельными тепловую энергию» изменение, изложив нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Тутаевский муниципальный округ) тепловую энергию (приложение 6 к приказу) в новой редакции (прилагаются).

2. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 30.05.2024 № 71-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электростанцией и котельной общества с ограниченной ответственностью «Тутаевская ПГУ» (ИНН 1683018700)

(Тутаевский муниципальный район) тепловую энергию» следующие изменения:

2.1. В заголовке и пункте 1:

- слово «нормативы» в соответствующих падежах заменить словом «норматив» в соответствующих падежах;
- слова «и котельной» исключить;
- слово «район» заменить словом «округ».

2.2. В нормативах удельного расхода топлива на отпущенную электростанцией и котельной общества с ограниченной ответственностью «Тутаевская ПГУ» (ИНН 1683018700) (Тутаевский муниципальный район) тепловую энергию (приложение к приказу):

- в наименовании:
  - слово «нормативы» заменить словом «норматив»;
  - слова «и котельной» исключить;
  - слово «район» заменить словом «округ»;
- пункт 2 признать утратившим силу.

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2026.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 6  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 18.03.2024 № 31-нур  
(в редакции приказа министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 21.11.2025 № 106-ср)

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельными**  
**государственного предприятия Ярославской области «Ярославский**  
**областной водоканал» (Тутаевский муниципальный округ)**  
**тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1.	Котельная пос. Никульское	природный газ	155,80
2.	Котельная пос. Чебаково	мазут	168,75
3.	Котельная дер. Столбищи	природный газ	159,03
4.	Котельная дер. Емишево	природный газ	160,97
5.	Котельная «Центральная»	природный газ	155,15
6.	Котельная «ОПХ»	мазут	191,12
7.	Котельная «СХТ»	мазут	189,75
8.	Котельная раб. пос. Константиновский	природный газ	162,59
9.	Котельная центральной районной больницы	природный газ	152,65
10.	Районная котельная	природный газ	158,03