ЗАРЕГИСТРИРОВАН
12.11.2026
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
43-18109

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.11.2026 № 124-вс/во
г. Ярославль

Об утверждении примерных форм производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области»,
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые примерные формы производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

2. Рекомендовать регулируемым организациям, осуществляющим деятельность в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при утверждении производственных программ руководствоваться примерными формами, указанными в пункте 1.

3. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области М.А. Сачкова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 11.11.2026 № 124-вс/во

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ
производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель регулируемой организации

_____ И.О. Фамилия
(подпись)
«____» _____ 20 ____ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

_____
(наименование регулируемой организации)
в сфере горячего водоснабжения

_____
(вид тарифа)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	
Адрес регулируемой организации	
Период реализации производственной программы[1]	

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

(без налога на добавленную стоимость[2])

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе по годам реализации[1]				
				n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.						
1.1.								
…								
2.	Мероприятия по улучшению качества горячей воды	тыс. руб.						
2.1.								
...								
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей	тыс. руб.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	воды при транспортировке[3]							
3.1.								
...								
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.						
4.1.								
...								
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы – всего	тыс. руб.						

III. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение по годам реализации[1]				
			n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем производства горячей воды – всего	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.	Объем отпущенной горячей воды – всего	тыс. куб. м					
	в том числе:	Гкал					
2.1.	Структурные подразделения организации	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.	Сторонние потребители – всего	тыс. куб. м					
	в том числе:	Гкал					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1.	От источника (источников) через тепловые сети потребителей[4] – всего в том числе:	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.1.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м					
		Гкал					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
		Гкал					
	по нормативам	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м					
		Гкал					
…							
2.2.2.	От источника (источников) через тепловые сети теплосетевой организации (наименование организации)[4] – всего в том числе:	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.2.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м					
		Гкал					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
		Гкал					
	по нормативам	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.2.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м					
		Гкал					
2.2.2.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гкал					
…							
3.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований[5]						
3.1.	Наименование муниципального образования – всего	тыс. куб. м					
	в том числе:	Гкал					
3.1.1.	Население – всего	тыс. куб. м					
	в том числе:	Гкал					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
		Гкал					
	по нормативам	тыс. куб. м					
		Гкал					
3.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м					
		Гкал					
3.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м					
		Гкал					
…							

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показа-теля за отчетный год (n – 2)	Значение по годам реализации[1]				
				n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества горячей воды								
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	процентов						
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды							
	бактериологический анализ	процентов						
	химический анализ	процентов						
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения								
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения	ед./км						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год							
3. Показатели энергетической эффективности								
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев воды[6]	Гкал/ куб. м						

V. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей[1], процентов				
		n/ n - 1	n + 1/ n	n + 2/ n + 1	n + 3/ n + 2	n + 4/ n + 3
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества горячей воды						
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды					
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за					

1	2	3	4	5	6	7
	исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды					
	бактериологический анализ					
	химический анализ					
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год					
3. Показатели энергетической эффективности						
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев воды					
4. Финансовые потребности						
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в течение срока ее действия					

VI. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

(без налога на добавленную стоимость[2])

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия за отчетный год	
			план[7]	факт
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.		
1.1.				
…				
2.	Мероприятия по улучшению качества горячей воды	тыс. руб.		
2.1.				
...				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке[3]	тыс. руб.		
3.1.				
...				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.		

1	2	3	4	5
4.1.				
...				
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы – всего	тыс. руб.		

2. Объем подачи горячей воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год	
			план[7]	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем производства горячей воды – всего	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.	Объем отпущенной горячей воды – всего	тыс. куб. м		
	в том числе:	Гкал		
2.1.	Структурным подразделениям организации	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.2.	Сторонним потребителям – всего	тыс. куб. м		
	в том числе:	Гкал		
2.2.1.	От источника (источников) через тепловые сети потребителей[4] – всего	тыс. куб. м		
	в том числе:	Гкал		
2.2.1.1.	Населению – всего	тыс. куб. м		
	в том числе:	Гкал		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
		Гкал		

1	2	3	4	5
	по нормативам	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.2.1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.2.1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м		
		Гкал		
…				
2.2.2.	От источника (источников) через тепловые сети теплосетевой организации (наименование организации)[4] – всего в том числе:	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.2.2.1.	Населению – всего в том числе:	тыс. куб. м		
		Гкал		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
		Гкал		
	по нормативам	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.2.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м		
		Гкал		
2.2.2.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м		
		Гкал		
…				
3.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований[5]	тыс. куб. м		
3.1.	Наименование муниципального образования – всего в том числе:	тыс. куб. м		
		Гкал		
3.1.1.	Населению – всего	тыс. куб. м		

1	2	3	4	5
	в том числе:	Гкал		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
		Гкал		
	по нормативам	тыс. куб. м		
		Гкал		
3.1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м		
		Гкал		
3.1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м		
		Гкал		
...				

3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год	
			план[7]	факт
1	2	3	4	5
1. Показатели качества горячей воды				
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды			
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме	процентов		

1	2	3	4	5
	проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды			
	бактериологический анализ	процентов		
	химический анализ	процентов		
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения				
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		
3. Показатели энергетической эффективности				
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды[6]	Гкал/ куб. м		

[1] Соответствует сроку действия регулируемых тарифов, где n – первый год долгосрочного периода регулирования.

[2] Финансовые потребности указываются без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в производственных программах регулируемых организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

[3] Мероприятия указываются в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации, согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области.

[4] Данные указываются по каждому источнику.

[5] Данные указываются по каждому городскому и муниципальному округу, а также по административно-территориальным единицам (город, рабочий поселок, сельский округ). Информация структурируется по группам потребителей и сетевым организациям с учетом дифференциации льготных тарифов для населения.

[6] Показатель указывается в средневзвешенном значении в целом по централизованным системам горячего водоснабжения организации.

[7] Указывается плановое значение показателя, учтенное исполнительным органом Ярославской области в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на отчетный год.

Форма 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель регулируемой организации

_____ И.О. Фамилия
(подпись)
«____» _____ 20 ____ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

_____

(наименование регулируемой организации)
в сфере холодного водоснабжения

_____

(вид тарифа)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	
Адрес регулируемой организации	
Период реализации производственной программы[1]	

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь холодной воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

(без налога на добавленную стоимость[2])

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе по годам реализации[1]				
				n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.						
1.1.								
…								
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.						
2.1.								
...								
3.	Мероприятия по энерго-сбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по снижению потерь холодной воды при	тыс. руб.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	транспортировке[3]							
3.1.								
...								
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.						
4.1.								
...								
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы – всего	тыс. руб.						

III. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение по годам реализации[1]				
			n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поднято холодной воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м					
2.	Получено холодной воды со стороны	тыс. куб. м					
3.	Объем холодной воды, транспортируемой организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. куб. м					
4.	Расход холодной воды, используемой на:						
4.1.	Технологические нужды	тыс. куб. м					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Хозяйственные нужды	тыс. куб. м					
5.	Объем холодной воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м					
6.	Объем потерь холодной воды	тыс. куб. м					
7.	Уровень потерь холодной воды к объему отпуска холодной воды в сеть (пункт 6/ пункт 8)	процентов					
8.	Объем холодной воды, поданной в сеть	тыс. куб. м					
9.	Отпущено холодной воды – всего в том числе:	тыс. куб. м					
9.1.	Структурные подразделения организации	тыс. куб. м					
9.2.	Сторонние потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м					
9.2.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
9.2.2.	Бюджетные потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
9.2.3.	Прочие потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
10.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований[4]						

1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.	Наименование муниципального образования – всего в том числе:	тыс. куб. м					
10.1.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
10.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м					
10.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м					
…							

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год (n - 2)	Значение по годам реализации				
				n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды								
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:							
	после водоподготовки	процентов						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в распределительной сети	процентов						
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения								
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км						
3. Показатели энергетической эффективности								
3.1.	Доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	процентов						
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема холодной воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой холодной воды)	кВт × ч/куб. м						

V. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей по годам реализации[1], процентов				
		n/ n - 1	n + 1/ n	n + 2/ n + 1	n + 3/ n + 2	n + 4/ n + 3
1	2	3	4	5	6	7
	1. Показатели качества питьевой воды					
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:					
	после водоподготовки					
	в распределительной сети					
	2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения					
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети					
	3. Показатели энергетической эффективности					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть					
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема холодной воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой холодной воды)					

1	2	3	4	5	6	7
4. Финансовые потребности						
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в течение срока ее действия					

VI. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь холодной воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

(без налога на добавленную стоимость[2])

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия за отчетный год	
			план[5]	факт
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.		
1.1.				
…				
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.		
2.1.				
...				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по снижению потерь холодной воды при транспортировке	тыс. руб.		

1	2	3	4	5
3.1.				
...				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.		
4.1.				
...				
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы – всего	тыс. руб.		

2. Объем подачи холодной воды

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год	
			план[5]	факт
1	2	3	4	5
1.	Поднято холодной воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м		
2.	Получено холодной воды со стороны	тыс. куб. м		
3.	Объем холодной воды, транспортируемой организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. куб. м		
4.	Расход холодной воды, используемой на:	тыс. куб. м		
4.1.	Технологические нужды	тыс. куб. м		
4.2.	Хозяйственные нужды	тыс. куб. м		
5.	Объем холодной воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м		
6.	Объем потерь холодной воды	тыс. куб. м		
7.	Уровень потерь холодной воды к объему отпуска холодной воды в сеть (пункт 6/ пункт 8)	процентов		

1	2	3	4	5
8.	Объем холодной воды, поданной в сеть	тыс. куб. м		
9.	Отпущено холодной воды – всего в том числе:	тыс. куб. м		
9.1.	Структурные подразделения организации	тыс. куб. м		
9.2.	Сторонние потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м		
9.2.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
9.2.2.	Бюджетные потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
9.2.3.	Прочие потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
10.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований[4]			
10.1.	Наименование муниципального образования – всего в том числе:	тыс. куб. м		
10.1.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
10.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м		

1	2	3	4	5
10.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м		
…				

3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год	
			план[5]	факт
1	2	3	4	5
1. Показатели качества питьевой воды				
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:			
	после водоподготовки	процентов		
	в распределительной сети	процентов		
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км		
3. Показатели энергетической эффективности				
3.1.	Доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	процентов		
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в	кВт × ч/ куб.		

1	2	3	4	5
	технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема холодной воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой холодной воды)	м		

[1] Соответствует сроку действия регулируемых тарифов, где n – первый год долгосрочного периода регулирования.

[2] Финансовые потребности указываются без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в производственных программах регулируемых организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

[3] Мероприятия указываются в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации, согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области.

[4] Данные указываются по каждому городскому и муниципальному округу, а также по административно-территориальным единицам (город, рабочий поселок, сельский округ). Информация структурируется по группам потребителей с учетом дифференциации льготных тарифов для населения.

[5] Указывается плановое значение показателя, учтенное исполнительным органом Ярославской области в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на отчетный год.

Форма 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель регулируемой организации

_____ И.О. Фамилия
(подпись)
«____» _____ 20 ____ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

_____
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоотведения

_____
(вид тарифа)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	
Адрес регулируемой организации	
Период реализации производственной программы[1]	

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

(без налога на добавленную стоимость[2])

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе по годам реализации[1]				
				n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.						
1.1.								
…								
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.						
2.1.								
...								
3.	Мероприятия по энерго-сбережению и повышению энергоэффективности[3]	тыс. руб.						
3.1.								
...								
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества	тыс. руб.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обслуживания абонентов							
4.1.								
...								
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы – всего	тыс. руб.						

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение по годам реализации[1]				
			n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Принято сточных вод – всего	тыс. куб. м					
2.	Хозяйственные нужды организации	тыс. куб. м					
3.	Объем сточных вод, транспортируемых организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованных систем водоотведения	тыс. куб. м					
4.	Объем принятых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения организации	тыс. куб. м					
5.	Объем сточных вод, переданных на очистку сторонним организациям	тыс. куб. м					
6.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м					
7.	Принято сточных вод от потребителей – всего	тыс. куб. м					

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
7.1.	Структурные подразделения организации	тыс. куб. м					
7.2.	Сторонние потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м					
7.2.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
7.2.2.	Бюджетные потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
7.2.3.	Прочие потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
8.	Принято сточных вод в разрезе муниципальных образований[4]						
8.1.	Наименование муниципального образования – всего в том числе:	тыс. куб. м					
8.1.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м					
	по приборам учета	тыс. куб. м					
	по нормативам	тыс. куб. м					
8.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м					

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м					
…							

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показа-теля за отчетный год (n - 2)	Значение по годам реализации				
				n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества очистки сточных вод								
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	процентов						
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процентов						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения								
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Показатели энергетической эффективности								
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт × ч/куб. м						

V. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей по годам реализации[1], процентов				
		n/ n - 1	n + 1/ n	n + 2/ n + 1	n + 3/ n + 2	n + 4/ n + 3
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества очистки сточных вод						
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод					
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы					
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети					
3. Показатели энергетической эффективности						
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых					

1	2	3	4	5	6	7
	(транспортируемых) сточных вод					
	4. Финансовые потребности					
	Расходы на реализацию мероприятий производственной программы в течение срока ее действия					

VI. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

(без налога на добавленную стоимость[2])

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия за отчетный год	
			план[3]	факт
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.		
1.1.				
…				
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.		
2.1.				
...				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.		
3.1.				

1	2	3	4	5
...				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.		
4.1.				
...				
5.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы – всего	тыс. руб.		

2. Объем принятых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год	
			план[5]	факт
1	2	3	4	5
1.	Принято сточных вод – всего	тыс. куб. м		
2.	Хозяйственные нужды организации	тыс. куб. м		
3.	Объем сточных вод, транспортируемых организациями, эксплуатирующими отдельные объекты централизованных систем водоотведения	тыс. куб. м		
4.	Объем принятых сточных вод, пропущенных через очистные сооружения организации	тыс. куб. м		
5.	Объем сточных вод, переданных на очистку сторонним организациям	тыс. куб. м		
6.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м		
7.	Принято сточных вод от потребителей – всего в том числе:	тыс. куб. м		
7.1.	Структурные подразделения организации	тыс. куб. м		

1	2	3	4	5
7.2.	Сторонние потребители – всего в том числе:	процентов		
7.2.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
7.2.2.	Бюджетные потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
7.2.3.	Прочие потребители – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
8.	Принято сточных вод в разрезе муниципальных образований[4]			
8.1.	Наименование муниципального образования – всего в том числе:	тыс. куб. м		
8.1.1.	Население – всего в том числе:	тыс. куб. м		
	по приборам учета	тыс. куб. м		
	по нормативам	тыс. куб. м		
8.1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м		
8.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м		
...				

3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год	
			план[5]	факт
1	2	3	4	5
1. Показатели качества очистки сточных вод				
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	процентов		
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процентов		
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км		
3. Показатели энергетической эффективности				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт × ч/куб. м		

[1] Соответствует сроку действия регулируемых тарифов, где n – первый год долгосрочного периода регулирования.

[2] Финансовые потребности указываются без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в производственных программах регулируемых организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения

[3] Мероприятия указываются в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации, согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области.

[4] Данные указываются по каждому городскому и муниципальному округу, а также по административно-территориальным единицам (город, рабочий поселок, сельский округ). Информация структурируется по группам потребителей с учетом дифференциации льготных тарифов для населения.

[5] Указывается плановое значение показателя, учтенное исполнительным органом Ярославской области в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на отчетный год.