



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.04.2025

№ 220-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Комплекс Санкт-Петербургской женской
исправительной тюрьмы»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная ул., 9, 11, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 29.12.2017 № 589-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы» признать утратившим силу.

3. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева


Предмет охраны


выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная ул., 9, 11



	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение зданий ансамбля; исторически сложившиеся визуальные связи между зданиями; историческое объемно-планировочное решение территории ансамбля.	
Административное здание Арсенальная улица, д.9, литера А			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация четырехэтажного на подвалах Т-образного в плане здания (на плане под №1); крыша - исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация;	


3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции: капитальные внутренние и внешние кирпичные стены; своды; лестницы – историческое местоположение, габариты, конструкция, материал ступеней – известняк, металлическое ограждение с поручнями; покрытие полов лестничных площадок – плитка с рисунком «соты» в два цвета, известняковые плиты;	  
---	--------------------------------	---	---


			
			
			


			
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; трехгранный ризалит с порталом главного входа по юго-западному фасаду; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, прямоугольная с лучковым завершением, прямоугольная с полуциркульным завершением); рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; оформление оконных проемов – архивольты, неглубокие ниши; филленки в подоконных пространствах; карнизы профилированные, зубчатые; лопатки акцентирующие углы здания.	

			
Корпус одиночного заключения Арсенальная улица, д.9, литера А			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане пятиэтажного здания на полуподвалах (на плане под № 2); крыша – исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы – местоположение, габариты и конфигурация.	
3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции: капитальные наружные и внутренние кирпичные стены; лестницы – историческое местоположение, габариты, конструкция, материал ступеней, ограждение.	

			  
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	

5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, прямоугольная с лучковым завершением, круглая); исторический рисунок, цвет; лопатки, акцентирующие центральную ось с треугольным фронтоном по северо-восточному фасаду; межэтажные профилированные тяги; венчающий карниз.	
Больничный корпус Арсенальная улица, д.9, литера Б			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация П-образного в плане трехэтажного на подвалах здания (на плане под № 3); крыша – исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы – местоположение, габариты, конфигурация.	

3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции: капитальные наружные и внутренние кирпичные стены; своды: коробовые, сводики по металлическим балкам; лестницы – историческое местоположение, габариты, конструкция (по косоурам), материал ступеней (известняк), ограждение лестничных маршей с перилами; покрытие лестничных площадок (метлахская плитка с рисунком «соты» в два цвета, известняковая плита);	   
---	--------------------------------	--	--

			  
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	

5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, прямоугольная с лучковой перемычкой); заполнение оконных проемов – исторический рисунок расстекловки, цвет; ризалит юго-западного фасада, акцентированный лопатками и увенчанный щипцом; раскреповки северного и южного фасадов; венчающий карниз с поясом зубцов.	
Арестантский корпус с церковью Покрова Божией Матери Кондратьевский проспект, дом 2. корпус 4, литера А			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация П-образного в плане пятиэтажного здания с повышенной центральной частью (на плане под № 4); крыша – исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы – местоположение, габариты, конфигурация.	
3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции: капитальные наружные и внутренние кирпичные стены; лестницы – местоположение, габариты, конструкция, материал ступеней, ограждения лестничных маршей; своды.	

4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация; заполнение оконных проемов – исторический рисунок расстекловки, цвет; оформление оконных проемов: филенки в подоконных пространствах; профилированные тяги; лопатки, фланкирующие центральные три световые оси ризалита юго-западного фасада; аттиковая стенка со звонницей по центру, венчающая повышенную часть фасада; венчающий карниз с поясом зубцов.	
Служительский корпус Арсенальная улица, д.9, литера Д			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане четырехэтажного прямоугольного здания (на плане под № 5); крыша - исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы – историческое местоположение, габариты, конфигурация.	
3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции: капитальные внутренние и наружные кирпичные стены; лестницы – историческое местоположение, габариты,	

		конструкция, материал ступеней, ограждение.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, прямоугольная с лучковым завершением); заполнение оконных проемов – исторический рисунок расстекловки, цвет; профилированные тяги, подоконные доски, орнаментированные выпуски кирпича в подоконных пространствах в уровне 4-го этажа; венчающий карниз с поясом зубцов.	
Баня с прачечной Арсенальная улица, д.9, литера В			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного на подвалах здания (на плане под № 6); крыша – исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы – местоположение, габариты, конфигурация.	

3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции; капитальные наружные и внутренние кирпичные стены; сводики по металлическим балкам; лестница – историческое местоположение, габариты, конструкция, материал ступеней, ограждение.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная с лучковой перемычкой); оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, цвет; подоконные тяги с металлическим покрытием; венчающий карниз с поясом зубцов.	
Караульное отделение Арсенальная улица, д.9, литера Н			
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане двухэтажного здания (на плане под № 7); крыша – исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы – местоположение, габариты, конфигурация.	

3	Конструктивная система здания:	капитальные конструкции: капитальные внутренние и внешние кирпичные стены; своды; лестница – историческое местоположение, габариты, конструкция, материал ступеней и покрытие площадок.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная с лучковой перемычкой); заполнение оконных проемов – исторический рисунок расстекловки, цвет; неглубокие ниши оконных проемов; раскреповка в две оси с проемом главного входа, увенчанная шипцом; даты «1909 – 1913» в поле шипца; междуэтажный карниз с поясами зубцов, филенчатым фризом; лопатки, акцентирующие углы и простенки; карниз с металлическим окрытием цоколя; венчающий карниз на модульонах с поясом зубцов.	 