ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2016 года № 405-п

Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т:**

Утвердить основные части проектов планировки территорий и проекты межевания территорий для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752) (приложения 1-3);

«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №586. Скважины 97g, 98g, 99g» (приложение 4-7);

«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)» (приложение 8-11);

«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)» (приложения 12-15);

«Обустройство куста скважин №78 Петелинского месторождения» (приложения 16-19);

«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь» (приложения 20-22);

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (приложения 23-26);

«Трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на КНС-1», входящий в состав проектной документации «Обустройство кустов скважин 13, 14, 15, 16, 17, 22. Савуйское нефтегазоконденсатное месторождение» (приложение 27-28);

«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18» (приложения 29-32);

«Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов» (приложения 33-34);

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2139 и линейные сооружения» (приложения 35-36);

«Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы» (приложения 37-38);

«Обустройство скважины разведочной 1000Р. Западно-Сургутское нефтяное месторождение» (приложения 39-40);

«Обустройство кустов скважин №№ 42,47 Омбинского месторождения» (приложения 41-44);

«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС» (приложения 45-47);

«Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2-БКНС-6 ЦДНГ – 3 Повховского месторождения» (приложения 48-50);

«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801» (приложения 51-53);

«Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6 кВ Выинтойского месторождения» (приложения 54-56).

И.о. Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Г.Ф.Бухтин

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Экспликация зон планируемого размещения

Номер	Наименование
1	"Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона" (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
12	Реконструкция «Подъезд к кусту 256 Приобского Мр» (инв.№100826019)





СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница зоны планируемого размещения линейных объектов
- зона планируемого размещения линейных объектов
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- граница земельных участков по сведениям государственного лесного реестра
- граница земельных участков, предоставляемых в аренду ПАО «НК «Роснефть»
1 / 83:22233 га - номер зоны планируемого размещения линейных объектов/площадь зоны размещения
•1 - точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов

(1) - номер проектируемого объекта
- ось проектируемой реконструкции автодороги
- ось проектируемого переустройства ВЛ
- ось проектируемого демонтажа ВЛ
86:02:0808002:1169 кадастровый номер земельного участка
86/05/005/2014-01/00362 - номер лесного реестра
- граница муниципального образования Селиярово
- граница населенного пункта Селиярово
:ЗУ1 - номер формируемого земельного участка


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
1	Реконструкция «Автодорога "Подъезд к кусту 152 бис Приобского месторождения» (инв.№ 100338133)


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
9	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)
17	Демонтаж сущ. провода ф.2051-08
33	Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2051-08


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
9	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)
17	Демонтаж сущ. провода ф.2051-08
33	Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2051-08


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
9	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
9	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
9	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)
21	Демонтаж существующего участка ВЛ-6кВ ф-2049-23
22	Демонтаж существующего участка ВЛ-6кВ ф-2049-25
34	Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-23
35	Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-25

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
3	Реконструкция «Автодорога к кусту 215 Приобского м/р» Приобское м.р. (инв.№100347667)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «Нефтеразведка»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
5	Реконструкция «Автодорога пос.Пионерный - р.Обь ПК22-Пк72» Приобское м.р. (инв.№100417752)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
5	Реконструкция «Автодорога пос.Пионерный - р.Обь ПК22-Пк72» Приобское м.р. (инв.№100417752)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ ИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙИЙ

Номер	Наименование
2	Реконструкция «Автодорога Подъезд к кусту №247 Приобское мр» (инв.№100344590)
4	Реконструкция «Автодорога куст скважин 240 - транспортная развязка на куст 243» Приобское м.р. (инв.№120245Р)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
8	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам №242, 243» Приобское м.р. (инв.№120261)
19	Демонтаж сущ.ВЛ-6кВ на КП-242
27	Переустройство ВЛ-6кВ на КП-242

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
8	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезды к кустам №242, 243» Приобское м.р. (инв.№120261)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
11	Реконструкция «Подъезд к К-347 Приобское мр» (инв.№102775264)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование
7	Реконструкция «Автомобильная дорога "Подъезд к кусту 284» Приобское м.р. (инв.№12000782)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

Номер	X	У
1	1008076.92	2738819.13
2	1008107.28	2738825.40
3	1008146.01	2738834.43
4	1008141.01	2738834.88
5	1008135.92	2738835.36
6	1008126.24	2738839.00
7	1008120.71	2738843.56
8	1008118.02	2738846.89
9	1008117.90	2738847.04
10	1008116.43	2738848.84
11	1008114.69	2738852.43
12	1008116.94	2738862.88
13	1008117.23	2738864.22
14	1008117.32	2738865.12
15	1008117.64	2738868.18
16	1008118.37	2738870.93
17	1008119.37	2738874.70
18	1008120.89	2738882.22
19	1008120.83	2738884.63
20	1008125.64	2738885.83
21	1008125.00	2738897.75
22	1008120.60	2738897.87
23	1008120.55	2738900.17
24	1008120.53	2738901.45
25	1008119.67	2738906.91
26	1008120.41	2738911.19
27	1008112.23	2738912.19
28	1008111.34	2738912.29
29	1008108.44	2738914.46
30	1008107.30	2738921.28
31	1008105.92	2738928.42
32	1008096.14	2738966.81
33	1008096.14	2738966.83
34	1008092.17	2738982.39
35	1008090.32	2738989.70
36	1008088.30	2738999.95
37	1008088.81	2739005.92
38	1008091.74	2739010.90
39	1008095.65	2739013.70
40	1008095.72	2739013.75
41	1008100.01	2739014.92
42	1008100.64	2739014.97
43	1008116.02	2739016.39
44	1008115.79	2739018.82
45	1008114.97	2739027.84
46	1008106.18	2739027.04
47	1008101.49	2739027.66
48	1008101.48	2739027.67
49	1008101.18	2739027.71
50	1008101.28	2739027.90
51	1008102.56	2739030.17
52	1008106.94	2739038.03
53	1008104.74	2739039.26
54	1008104.24	2739040.41
55	1008110.45	2739058.97
56	1008112.01	2739063.65
57	1008109.13	2739072.01
58	1008109.05	2739072.23
59	1008108.80	2739073.39
60	1008108.61	2739074.28
61	1008110.37	2739074.21
62	1008120.52	2739070.93
63	1008123.45	2739079.98
64	1008114.51	2739082.87
65	1008111.66	2739084.84
66	1008111.07	2739086.75
67	1008110.36	2739089.06
68	1008411.99	2739863.67
69	1008523.74	2740150.68
70	1008672.95	2740533.86
71	1008685.87	2740569.42
72	1008705.88	2740627.13
73	1008707.27	2740627.30
74	1008708.72	2740627.47
75	1008715.50	2740625.30
76	1008718.34	2740633.66
77	1008718.51	2740634.20
78	1008711.84	2740636.71
79	1008709.93	2740638.98
80	1008829.02	2740983.25
81	1008845.75	2741031.65
82	1008893.19	2741168.80
83	1008900.10	2741188.80
84	1008901.51	2741192.62
85	1008910.43	2741210.90
86	1008922.35	2741227.38
87	1008930.96	2741235.77
88	1008936.92	2741241.57
89	1008954.31	2741254.92
90	1008958.60	2741255.63
91	1008961.66	2741256.13
92	1008965.17	2741254.78
93	1008967.48	2741253.88
94	1008971.37	2741249.59
95	1008980.43	2741258.23
96	1008980.99	2741258.77

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

97	1008978.68	2741263.06
98	1008978.11	2741267.91
99	1008979.68	2741271.63
100	1008981.33	2741275.51
101	1009011.39	2741298.43
102	1009014.74	2741299.38
103	1009024.24	2741302.09
104	1009029.51	2741301.09
105	1009035.59	2741301.01
106	1009046.05	2741293.01
107	1009055.98	2741302.18
108	1009053.30	2741305.01
109	1009036.97	2741322.50
110	1009031.92	2741327.91
111	1009029.86	2741330.12
112	1008931.63	2741255.23
113	1008916.17	2741241.74
114	1008909.40	2741233.59
115	1008906.96	2741230.67
116	1008906.88	2741230.56
117	1008895.06	2741212.17
118	1008893.07	2741208.26
119	1008889.61	2741204.79
120	1008885.90	2741202.64
121	1008857.27	2741191.93
122	1008861.01	2741183.08
123	1008866.30	2741183.31
124	1008871.69	2741181.33
125	1008876.58	2741176.10
126	1008878.21	2741168.35
127	1008709.63	2740681.01
128	1008703.23	2740672.68
129	1008695.11	2740667.64
130	1008689.60	2740666.73
131	1008682.89	2740665.65
132	1008672.71	2740668.25
133	1008668.94	2740658.61
134	1008667.77	2740655.24
135	1008673.62	2740652.95
136	1008682.96	2740646.19
137	1008688.70	2740635.29
138	1008689.61	2740624.21
139	1008689.22	2740622.01
140	1008666.14	2740554.11
141	1008588.00	2740354.28
142	1008550.93	2740259.09
143	1008398.94	2739868.75
144	1008096.77	2739092.75
145	1008096.56	2739092.62
146	1008094.45	2739091.34
147	1008093.09	2739090.52
148	1008090.18	2739090.73
149	1008082.05	2739093.36
150	1008079.12	2739084.32
151	1008086.07	2739082.07
152	1008088.78	2739080.27
153	1008090.20	2739075.88
154	1008085.09	2739062.75
155	1008080.72	2739051.52
156	1008078.65	2739045.26
157	1008077.24	2739041.01
158	1008073.62	2739019.20
159	1008074.06	2739001.59
160	1008074.08	2739000.74
161	1008076.74	2738986.24
162	1008092.27	2738925.29
163	1008094.03	2738915.78
164	1008095.08	2738908.89
165	1008086.15	2738896.91
166	1008086.34	2738881.42
167	1008086.52	2738867.62
168	1008084.82	2738857.17
169	1008090.44	2738856.25
170	1008090.45	2738856.25
171	1008090.46	2738856.25
172	1008093.71	2738855.72
173	1008095.68	2738855.41
174	1008096.37	2738852.77
175	1008097.95	2738846.66
176	1008097.83	2738845.84
177	1008097.22	2738841.46
178	1008089.77	2738829.81
179	1008087.28	2738828.33
180	1008078.72	2738823.23
181	1008077.20	2738821.36
182	1008077.03	2738820.00
183	1008615.10	2740385.32
184	1008614.91	2740384.81
185	1008615.10	2740385.30
186	996493.09	2718161.23
187	996503.94	2718156.51
188	996529.87	2718145.23
189	996569.38	2718128.05
190	996591.22	2718121.08
191	996614.01	2718118.66
192	997203.98	2718116.20
193	997223.96	2718114.90

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

194	997321.68	2718114.49
195	997324.12	2718114.50
196	997344.04	2718116.61
197	997742.59	2718114.95
198	997782.98	2718114.77
199	997818.88	2718117.45
200	997848.25	2718124.78
201	997865.55	2718130.30
202	997865.58	2718130.31
203	997885.81	2718136.75
204	997905.17	2718142.92
205	997907.95	2718142.52
206	997912.43	2718141.87
207	997918.94	2718133.25
208	997938.72	2718140.30
209	997932.53	2718164.48
210	997929.90	2718182.76
211	997905.85	2718180.78
212	997905.65	2718172.77
213	997901.51	2718167.49
214	997900.96	2718166.78
215	997879.81	2718160.04
216	997840.96	2718147.66
217	997815.58	2718141.48
218	997783.08	2718138.78
219	997344.19	2718140.62
220	997324.21	2718144.50
221	997224.16	2718144.92
222	997204.09	2718142.21
223	996614.12	2718144.67
224	996609.58	2718145.16
225	996596.57	2718146.54
226	996579.76	2718151.89
227	996499.21	2718186.94
228	996495.39	2718188.60
229	996491.55	2718193.05
230	996492.05	2718197.83
231	996495.02	2718203.03
232	996487.77	2718207.17
233	996463.13	2718164.48
234	996467.62	2718161.89
235	996474.17	2718165.91
236	996480.74	2718166.60
237	996488.52	2718163.21
238	996477.43	2718138.64
239	996481.23	2718134.98
240	982607.96	2720999.99
241	982612.19	2721039.43
242	982584.08	2721042.44
243	982581.24	2721037.60
244	982576.16	2721036.50
245	982540.72	2721042.98
246	982508.19	2721048.92
247	982450.22	2721059.51
248	982430.90	2721065.09
249	982357.50	2721078.51
250	982005.28	2721131.00
251	981942.22	2721140.40
252	981925.59	2721143.18
253	981909.08	2721146.53
254	981892.69	2721150.44
255	981876.45	2721154.93
256	981860.38	2721159.96
257	981844.50	2721165.57
258	981828.80	2721171.72
259	981813.35	2721178.42
260	981798.13	2721185.64
261	981783.17	2721193.38
262	981578.01	2721304.19
263	981579.71	2721314.38
264	981570.97	2721316.44
265	981568.99	2721316.77
266	981561.21	2721321.82
267	981559.24	2721322.15
268	981550.36	2721323.62
269	981549.68	2721319.49
270	981487.30	2721353.17
271	981475.82	2721366.92
272	981478.18	2721366.88
273	981491.18	2721372.56
274	981487.57	2721380.81
275	981486.77	2721382.64
276	981486.94	2721385.22
277	981487.35	2721391.73
278	981470.81	2721392.02
279	981470.46	2721392.02
280	981470.50	2721392.15
281	981472.84	2721400.07
282	981476.95	2721408.00
283	981479.86	2721415.34
284	981483.35	2721413.84
285	981488.74	2721427.64
286	981485.90	2721429.63
287	981491.42	2721440.28
288	981493.32	2721443.94
289	981497.15	2721443.99
290	981502.66	2721455.51

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

291	981501.14	2721459.07
292	981530.06	2721514.97
293	981538.67	2721514.59
294	981542.01	2721527.48
295	981537.91	2721530.11
296	981540.63	2721542.29
297	981516.26	2721552.60
298	981513.25	2721539.07
299	981502.09	2721517.53
300	981496.92	2721517.12
301	981493.50	2721507.83
302	981494.92	2721503.65
303	981470.20	2721455.93
304	981467.84	2721451.34
305	981461.27	2721438.65
306	981449.54	2721422.08
307	981441.50	2721404.36
308	981440.97	2721403.19
309	981439.58	2721392.55
310	981429.33	2721392.73
311	981429.59	2721383.64
312	981428.72	2721381.83
313	981424.83	2721373.70
314	981437.63	2721367.57
315	981440.85	2721367.52
316	981445.98	2721352.45
317	981458.20	2721333.49
318	981473.05	2721326.74
319	981544.50	2721288.16
320	981541.31	2721269.78
321	981550.19	2721268.24
322	981552.16	2721267.90
323	981560.02	2721264.69
324	981562.00	2721264.34
325	981570.87	2721262.81
326	981572.62	2721272.96
327	981768.90	2721166.97
328	981784.78	2721158.74
329	981800.94	2721151.08
330	981817.37	2721143.97
331	981834.02	2721137.45
332	981850.89	2721131.49
333	981867.96	2721126.13
334	981885.21	2721121.36
335	981902.61	2721117.21
336	981920.14	2721113.65
337	981937.79	2721110.71
338	982000.85	2721101.31
339	982352.60	2721048.87
340	982425.51	2721035.56
341	982445.54	2721033.94
342	982574.38	2721010.39
343	982578.33	2721008.07
344	982579.87	2721003.05
345	994512.58	2740465.89
346	994495.85	2740472.50
347	993690.10	2741544.09
348	993670.90	2741529.67
349	994192.37	2740836.17
350	994853.86	2739956.42
351	995044.14	2739703.35
352	995044.08	2739697.02
353	995043.60	2739696.50
354	995040.76	2739693.28
355	995052.99	2739677.04
356	995055.99	2739678.59
357	995057.10	2739679.16
358	995063.59	2739677.50
359	995078.25	2739657.43
360	995090.91	2739638.90
361	995102.98	2739620.01
362	995197.91	2739466.39
363	995366.56	2739193.54
364	995572.96	2738874.59
365	995613.40	2738812.08
366	995783.48	2738566.57
367	995783.88	2738562.52
368	995782.52	2738559.20
369	995782.52	2738559.19
370	995779.10	2738556.41
371	995774.73	2738555.87
372	995774.23	2738540.28
373	995773.97	2738532.40
374	995789.10	2738531.87
375	995801.54	2738531.43
376	995804.25	2738531.34
377	995806.69	2738530.87
378	995809.25	2738529.38
379	995899.06	2738399.74
380	995905.85	2738390.94
381	995906.56	2738390.20
382	995905.87	2738390.91
383	995908.99	2738386.85
384	995924.15	2738371.31
385	995941.23	2738357.95
386	995959.97	2738346.99
387	995977.44	2738339.69

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

388	995980.00	2738338.62
389	995985.16	2738336.97
390	996317.01	2738236.07
391	996337.38	2738229.56
392	996357.54	2738222.46
393	996377.52	2738214.77
394	996397.23	2738206.50
395	996480.42	2738170.26
396	996559.98	2738138.36
397	996651.31	2738099.16
398	996766.69	2738049.15
399	996848.22	2738012.43
400	996935.68	2737971.30
401	996979.57	2737944.45
402	996999.68	2737929.89
403	997018.13	2737916.15
404	997030.11	2737908.42
405	997046.14	2737895.64
406	997068.30	2737874.43
407	997091.61	2737848.75
408	997157.90	2737773.61
409	997222.54	2737698.11
410	997288.79	2737620.87
411	997304.04	2737634.22
412	997234.77	2737707.91
413	997167.25	2737784.83
414	997102.84	2737859.19
415	997082.32	2737882.45
416	997053.11	2737909.95
417	997032.92	2737931.15
418	997017.43	2737942.63
419	997004.39	2737952.00
420	996984.54	2737965.61
421	996967.39	2737976.11
422	996953.72	2737984.53
423	996946.91	2737988.41
424	996935.95	2737994.13
425	996924.96	2737999.06
426	996910.66	2738006.41
427	996897.72	2738011.87
428	996894.26	2738013.53
429	996889.51	2738018.85
430	996889.55	2738026.64
431	996876.69	2738032.20
432	996871.87	2738027.28
433	996865.39	2738026.64
434	996773.75	2738065.40
435	996703.62	2738095.20
436	996699.59	2738099.67
437	996698.38	2738105.86
438	996699.75	2738110.42
439	996684.61	2738117.01
440	996681.17	2738111.94
441	996676.47	2738109.46
442	996669.16	2738109.85
443	996658.12	2738114.54
444	996567.41	2738155.26
445	996518.39	2738177.27
446	996513.07	2738182.67
447	996513.57	2738191.56
448	996495.94	2738199.24
449	996492.82	2738194.64
450	996489.17	2738192.63
451	996406.83	2738228.53
452	996386.46	2738237.05
453	996365.85	2738244.99
454	996345.02	2738252.32
455	996323.99	2738259.05
456	996116.50	2738322.12
457	996112.21	2738327.25
458	996110.58	2738333.22
459	996091.07	2738339.03
460	996088.50	2738334.45
461	996082.79	2738332.38
462	995992.13	2738359.94
463	995966.08	2738370.88
464	995946.44	2738383.91
465	995932.51	2738396.61
466	995932.14	2738400.66
467	995936.34	2738406.43
468	995924.06	2738424.17
469	995917.41	2738421.21
470	995912.04	2738423.17
471	995830.58	2738540.76
472	995830.24	2738545.11
473	995834.36	2738550.69
474	995822.11	2738568.37
475	995815.97	2738566.48
476	995810.67	2738567.77
477	995632.53	2738824.89
478	995593.13	2738887.62
479	995386.86	2739206.39
480	995370.03	2739233.59
481	995370.22	2739238.93
482	995374.32	2739243.32
483	995363.02	2739261.63
484	995357.75	2739259.90

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

485	995352.40	2739262.15
486	995344.43	2739275.06
487	995344.57	2739280.37
488	995348.81	2739284.73
489	995337.37	2739303.14
490	995331.11	2739301.50
491	995326.71	2739303.71
492	995321.15	2739312.71
493	995321.15	2739317.61
494	995325.41	2739322.49
495	995314.10	2739340.79
496	995308.12	2739339.11
497	995303.45	2739341.35
498	995218.35	2739479.03
499	995123.41	2739632.63
500	995110.94	2739652.15
501	995097.88	2739671.28
502	995084.23	2739689.99
503	994873.06	2739970.86
504	994535.40	2740419.92
505	994533.67	2740437.84
506	994535.20	2740439.91
507	994535.20	2740439.92
508	994535.21	2740439.94
509	994535.22	2740439.93
510	994536.48	2740441.66
511	994542.58	2740449.90
512	994526.63	2740471.11
513	994517.06	2740467.56
514	996354.91	2723293.00
515	996339.32	2723493.99
516	996331.62	2723541.49
517	996304.01	2723601.21
518	996278.48	2723626.93
519	996233.39	2723672.83
520	996219.16	2723688.47
521	996211.86	2723698.85
522	996190.59	2723729.62
523	996173.65	2723760.32
524	996152.88	2723749.12
525	996152.41	2723743.67
526	996148.83	2723737.83
527	996160.80	2723716.96
528	996166.19	2723718.16
529	996171.51	2723714.82
530	996199.29	2723674.87
531	996216.18	2723655.63
532	996261.19	2723609.83
533	996284.92	2723580.53
534	996306.57	2723535.24
535	996315.08	2723492.09
536	996320.79	2723422.29
537	996327.34	2723338.05
538	996325.00	2723329.71
539	996322.36	2723322.94
540	996317.37	2723322.55
541	996321.43	2723300.92
542	996328.00	2723299.30
543	996330.76	2723293.94
544	996330.98	2723291.12
545	985292.29	2732373.72
546	985029.00	2732298.16
547	984831.65	2732241.52
548	984826.65	2732242.18
549	984826.42	2732242.82
550	984824.11	2732249.55
551	984823.29	2732249.27
552	984804.55	2732242.78
553	984805.31	2732235.56
554	984803.54	2732232.68
555	984790.25	2732227.31
556	984783.75	2732222.25
557	984747.24	2732193.91
558	984763.19	2732173.36
559	984797.55	2732200.03
560	984799.44	2732201.21
561	984808.46	2732206.82
562	984818.47	2732210.67
563	984968.64	2732253.79
564	985280.21	2732343.27
565	985300.37	2732343.34
566	985315.78	2732334.66
567	985318.31	2732330.90
568	985324.56	2732321.60
569	985324.97	2732321.00
570	985413.07	2732092.58
571	985631.40	2731526.51
572	985636.56	2731513.13
573	985636.55	2731513.12
574	985646.21	2731488.07
575	985697.36	2731355.49
576	985683.35	2731350.09
577	985691.80	2731328.18
578	985744.07	2731348.35
579	985735.23	2731371.31
580	985721.19	2731366.00
581	985684.18	2731461.95

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

582	985685.76	2731465.35
583	985682.96	2731473.77
584	985679.15	2731475.02
585	985670.33	2731497.86
586	985659.02	2731527.20
587	985659.03	2731527.21
588	985653.87	2731540.57
589	985437.34	2732101.94
590	985349.24	2732330.36
591	985343.33	2732341.95
592	985343.06	2732352.18
593	985342.79	2732352.90
594	985343.02	2732354.00
595	985342.82	2732361.80
596	985325.61	2732370.17
597	985313.53	2732366.34
598	985298.16	2732371.68
599	985563.46	2723519.24
600	985566.34	2723524.46
601	985573.36	2723536.74
602	985576.95	2723540.21
603	985582.77	2723543.95
604	985590.56	2723545.33
605	985621.12	2723547.10
606	985648.19	2723548.65
607	985684.52	2723551.06
608	985685.42	2723551.12
609	985702.25	2723552.31
610	985709.32	2723553.20
611	985710.22	2723553.37
612	985716.20	2723554.44
613	985723.76	2723556.31
614	985730.67	2723558.55
615	985734.24	2723559.71
616	985739.81	2723562.22
617	985746.52	2723556.52
618	985747.77	2723554.94
619	985753.36	2723547.88
620	985766.66	2723558.42
621	985779.98	2723568.96
622	985778.96	2723575.95
623	985778.88	2723576.55
624	985789.42	2723588.49
625	985788.74	2723599.25
626	985788.46	2723603.72
627	985788.46	2723603.73
628	985791.44	2723607.29
629	985796.28	2723613.58
630	985811.34	2723637.13
631	985812.22	2723639.66
632	985819.73	2723661.14
633	985820.63	2723665.96
634	985820.63	2723665.98
635	985822.20	2723674.28
636	985823.28	2723696.43
637	985820.91	2723717.38
638	985821.86	2723726.51
639	985824.68	2723729.73
640	985827.91	2723733.43
641	985831.52	2723735.12
642	985839.02	2723738.68
643	985839.12	2723740.51
644	985839.40	2723745.63
645	985841.69	2723748.79
646	985842.16	2723756.28
647	985839.40	2723764.19
648	985828.40	2723765.41
649	985808.84	2723767.56
650	985804.27	2723770.04
651	985796.75	2723775.61
652	985782.60	2723807.49
653	985788.49	2723816.76
654	985792.95	2723820.63
655	985770.17	2723872.76
656	985761.92	2723869.17
657	985760.07	2723868.36
658	985757.02	2723867.03
659	985751.99	2723879.03
660	985689.84	2724018.64
661	985649.92	2724109.30
662	985639.19	2724131.77
663	985629.30	2724151.13
664	985621.05	2724165.06
665	985597.79	2724200.59
666	985584.39	2724217.72
667	985550.09	2724260.74
668	985536.64	2724277.40
669	985490.22	2724335.33
670	985469.26	2724361.06
671	985443.84	2724392.55
672	985440.42	2724397.86
673	985439.46	2724397.91
674	985440.63	2724400.40
675	985443.83	2724403.11
676	985444.35	2724403.56
677	985446.84	2724404.40
678	985438.81	2724424.11

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

679	985432.92	2724421.67
680	985429.75	2724420.48
681	985428.12	2724419.88
682	985425.82	2724419.27
683	985423.11	2724419.31
684	985419.93	2724422.44
685	985381.41	2724470.43
686	985266.39	2724614.29
687	985201.09	2724695.79
688	985166.92	2724738.40
689	985138.38	2724773.40
690	985099.80	2724821.16
691	985060.07	2724871.34
692	985034.71	2724902.35
693	985014.56	2724927.86
694	984973.08	2724979.93
695	984976.04	2724982.07
696	984981.07	2724985.72
697	984979.29	2724995.49
698	984963.74	2725003.59
699	984960.71	2725001.17
700	984957.88	2724998.89
701	984942.62	2725017.71
702	984882.99	2725091.30
703	984856.74	2725124.57
704	984791.27	2725204.37
705	984760.64	2725242.03
706	984713.54	2725299.21
707	984696.52	2725320.44
708	984664.66	2725359.86
709	984631.58	2725401.30
710	984573.49	2725471.36
711	984493.79	2725569.84
712	984458.17	2725616.39
713	984447.67	2725630.63
714	984394.04	2725704.39
715	984365.37	2725742.78
716	984350.38	2725762.87
717	984337.32	2725780.62
718	984319.70	2725804.60
719	984276.67	2725863.78
720	984263.53	2725882.24
721	984263.52	2725882.27
722	984261.21	2725885.54
723	984259.21	2725890.41
724	984259.18	2725891.79
725	984259.08	2725897.24
726	984260.75	2725902.90
727	984263.91	2725907.99
728	984268.50	2725912.12
729	984272.44	2725915.03
730	984261.67	2725931.50
731	984260.21	2725933.75
732	984261.00	2725935.61
733	984260.20	2725937.13
734	984257.42	2725936.97
735	984251.60	2725933.42
736	984250.92	2725933.30
737	984246.60	2725932.58
738	984242.09	2725932.35
739	984240.51	2725932.74
740	984237.99	2725933.36
741	984231.29	2725937.41
742	984227.10	2725942.83
743	984213.61	2725971.88
744	984161.17	2726086.99
745	984143.93	2726124.54
746	984136.53	2726141.18
747	984125.44	2726170.31
748	984116.27	2726200.27
749	984115.73	2726206.88
750	984117.33	2726212.26
751	984117.73	2726212.94
752	984120.47	2726217.46
753	984124.36	2726221.13
754	984128.45	2726223.35
755	984136.14	2726226.56
756	984128.76	2726250.48
757	984124.85	2726249.27
758	984119.30	2726248.59
759	984113.79	2726248.94
760	984109.01	2726250.99
761	984106.70	2726252.56
762	984103.48	2726254.74
763	984099.71	2726260.99
764	984097.89	2726266.92
765	984088.26	2726300.85
766	984078.44	2726334.99
767	984078.21	2726340.90
768	984079.43	2726345.75
769	984080.30	2726347.41
770	984082.46	2726351.60
771	984087.43	2726356.13
772	984098.39	2726362.04
773	984095.78	2726369.09
774	984089.97	2726384.78
775	984084.91	2726382.97

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

776	984081.05	2726382.80
777	984077.31	2726383.13
778	984076.18	2726383.22
779	984069.86	2726386.72
780	984069.19	2726387.29
781	984064.22	2726391.60
782	984061.66	2726397.44
783	984055.22	2726418.66
784	984049.46	2726443.07
785	984050.18	2726447.98
786	984052.37	2726453.52
787	984056.35	2726458.11
788	984062.94	2726462.17
789	984066.42	2726463.76
790	984060.03	2726487.93
791	984054.06	2726486.94
792	984050.21	2726487.32
793	984045.69	2726488.20
794	984041.69	2726489.83
795	984038.18	2726491.75
796	984034.65	2726497.34
797	984033.12	2726502.07
798	984023.84	2726535.31
799	984014.53	2726558.95
800	984010.19	2726567.94
801	984010.18	2726567.96
802	984010.16	2726567.99
803	984003.79	2726581.16
804	983994.08	2726595.49
805	983994.09	2726595.46
806	983983.89	2726610.52
807	983972.32	2726624.40
808	983946.65	2726652.52
809	983925.33	2726676.10
810	983886.79	2726717.39
811	983886.05	2726721.94
812	983885.57	2726726.26
813	983885.41	2726727.80
814	983885.47	2726731.95
815	983887.03	2726736.39
816	983894.28	2726745.44
817	983890.08	2726750.39
818	983881.83	2726760.07
819	983877.04	2726765.70
820	983872.29	2726761.69
821	983867.08	2726759.68
822	983862.92	2726758.76
823	983856.75	2726759.52
824	983856.73	2726759.52
825	983854.16	2726759.83
826	983849.29	2726761.58
827	983851.63	2726764.88
828	983851.73	2726765.29
829	983852.99	2726770.53
830	983848.96	2726776.09
831	983842.79	2726782.52
832	983838.39	2726784.80
833	983835.72	2726783.82
834	983835.73	2726783.81
835	983835.72	2726783.80
836	983835.71	2726783.82
837	983834.16	2726783.23
838	983829.04	2726786.54
839	983806.64	2726815.80
840	983801.37	2726822.45
841	983801.82	2726823.00
842	983801.81	2726823.00
843	983811.71	2726835.37
844	983812.01	2726835.75
845	983800.40	2726849.81
846	983797.02	2726853.89
847	983790.66	2726861.59
848	983789.65	2726862.81
849	983793.63	2726866.58
850	983787.81	2726873.45
851	983787.57	2726873.72
852	983786.45	2726874.92
853	983780.25	2726881.46
854	983765.37	2726867.35
855	983760.39	2726873.39
856	983745.35	2726891.32
857	983737.96	2726899.38
858	983721.42	2726917.42
859	983714.20	2726924.26
860	983714.30	2726924.15
861	983714.19	2726924.25
862	983714.18	2726924.26
863	983713.20	2726925.19
864	983686.44	2726950.98
865	983678.97	2726958.23
866	983674.88	2726962.17
867	983665.96	2726970.63
868	983661.99	2726974.38
869	983658.52	2726978.02
870	983649.54	2726985.34
871	983640.65	2726992.66
872	983628.44	2727002.80

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

873	983619.35	2727010.38
874	983601.81	2727023.99
875	983588.26	2727034.67
876	983575.61	2727042.95
877	983560.63	2727053.03
878	983560.64	2727053.03
879	983564.35	2727057.47
880	983564.17	2727065.11
881	983563.99	2727073.96
882	983554.16	2727073.75
883	983553.00	2727073.72
884	983545.09	2727078.32
885	983543.45	2727075.13
886	983542.67	2727075.59
887	983535.84	2727081.04
888	983523.97	2727085.50
889	983521.03	2727085.11
890	983517.76	2727079.45
891	983501.26	2727089.44
892	983450.43	2727115.21
893	983426.32	2727127.19
894	983416.48	2727132.17
895	983399.89	2727139.10
896	983379.48	2727147.49
897	983361.32	2727154.17
898	983362.08	2727160.14
899	983361.83	2727163.49
900	983328.46	2727172.67
901	983325.51	2727170.37
902	983323.72	2727167.97
903	983305.54	2727173.97
904	983293.41	2727178.05
905	983262.88	2727186.53
906	983255.79	2727188.42
907	983214.40	2727199.10
908	983194.80	2727204.50
909	983129.73	2727220.37
910	983053.84	2727238.31
911	983041.95	2727241.06
912	982996.71	2727252.44
913	982939.70	2727266.21
914	982907.91	2727274.09
915	982890.00	2727278.43
916	982855.79	2727287.02
917	982827.37	2727293.63
918	982781.79	2727304.73
919	982740.47	2727315.43
920	982658.49	2727336.18
921	982621.29	2727346.21
922	982559.17	2727367.86
923	982558.41	2727368.56
924	982558.66	2727372.07
925	982558.78	2727373.65
926	982557.63	2727377.76
927	982537.52	2727381.89
928	982534.98	2727380.38
929	982518.54	2727384.14
930	982473.86	2727401.42
931	982447.34	2727414.33
932	982406.27	2727439.30
933	982358.52	2727469.39
934	982356.27	2727470.97
935	982262.23	2727536.64
936	982226.31	2727563.12
937	982151.60	2727618.61
938	982135.64	2727630.29
939	982115.49	2727643.47
940	982096.63	2727655.52
941	982046.44	2727684.29
942	981989.54	2727717.01
943	981874.28	2727781.93
944	981828.06	2727808.31
945	981783.60	2727833.19
946	981752.50	2727850.37
947	981719.38	2727869.13
948	981595.10	2727940.73
949	981565.86	2727957.73
950	981530.90	2727983.11
951	981511.92	2727998.16
952	981403.15	2728086.26
953	981291.21	2728178.48
954	981244.58	2728216.15
955	981164.52	2728281.36
956	981080.63	2728350.11
957	981015.92	2728402.36
958	980951.85	2728455.69
959	980876.72	2728517.08
960	980878.30	2728519.73
961	980878.31	2728519.74
962	980882.84	2728527.32
963	980870.69	2728534.59
964	980869.97	2728535.02
965	980859.28	2728541.90
966	980852.86	2728535.59
967	980844.67	2728541.52
968	980843.45	2728540.13
969	980838.29	2728544.47

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

970	980837.65	2728546.53
971	980838.77	2728549.06
972	980825.80	2728549.27
973	980807.26	2728533.76
974	980797.09	2728525.24
975	980805.39	2728514.91
976	980807.88	2728511.81
977	980815.18	2728516.75
978	980821.44	2728518.72
979	980824.16	2728518.36
980	980804.74	2728496.44
981	980803.07	2728494.55
982	980806.41	2728491.71
983	980806.43	2728491.70
984	980809.96	2728488.72
985	980811.15	2728487.11
986	980816.58	2728479.93
987	980820.81	2728483.33
988	980833.71	2728493.70
989	980842.11	2728489.57
990	980842.48	2728487.59
991	980844.16	2728478.74
992	980855.14	2728480.83
993	980860.70	2728490.18
994	980862.44	2728493.10
995	980913.89	2728451.50
996	980997.48	2728383.76
997	981053.89	2728337.80
998	981118.77	2728284.68
999	981174.30	2728238.83
1000	981230.67	2728193.34
1001	981352.92	2728092.67
1002	981435.55	2728025.83
1003	981440.52	2728021.74
1004	981455.69	2728009.26
1005	981486.71	2727984.22
1006	981514.76	2727961.92
1007	981529.38	2727950.01
1008	981550.58	2727933.94
1009	981591.05	2727910.29
1010	981626.39	2727889.85
1011	981667.12	2727866.42
1012	981716.58	2727838.29
1013	981741.13	2727824.29
1014	981778.55	2727802.78
1015	981847.63	2727763.56
1016	981890.67	2727739.23
1017	981918.00	2727723.68
1018	981953.36	2727703.87
1019	981978.25	2727690.03
1020	981995.14	2727680.64
1021	982032.25	2727659.42
1022	982093.90	2727624.47
1023	982109.07	2727615.50
1024	982130.52	2727600.40
1025	982172.76	2727569.16
1026	982209.99	2727541.15
1027	982222.83	2727531.30
1028	982246.12	2727513.96
1029	982271.68	2727494.65
1030	982301.53	2727472.62
1031	982326.41	2727455.28
1032	982363.10	2727429.91
1033	982380.53	2727418.70
1034	982394.17	2727410.73
1035	982417.69	2727397.55
1036	982437.63	2727387.26
1037	982447.30	2727382.73
1038	982458.53	2727377.45
1039	982468.62	2727373.30
1040	982485.40	2727366.34
1041	982508.51	2727357.39
1042	982529.61	2727348.43
1043	982554.94	2727338.37
1044	982557.87	2727337.21
1045	982569.19	2727332.52
1046	982590.03	2727326.89
1047	982615.03	2727319.36
1048	982636.72	2727312.90
1049	982684.59	2727300.93
1050	982733.60	2727288.92
1051	982762.00	2727281.99
1052	982840.53	2727262.25
1053	982882.37	2727252.07
1054	982897.23	2727248.57
1055	982913.94	2727244.51
1056	982948.49	2727235.58
1057	982972.85	2727229.67
1058	983000.51	2727222.53
1059	983023.89	2727217.19
1060	983044.81	2727212.02
1061	983062.74	2727207.58
1062	983082.20	2727202.78
1063	983101.51	2727197.98
1064	983122.75	2727193.41
1065	983146.20	2727187.33
1066	983181.52	2727178.47

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1067	983201.69	2727172.90
1068	983243.06	2727162.33
1069	983283.27	2727150.94
1070	983310.19	2727143.36
1071	983336.46	2727135.81
1072	983371.19	2727122.62
1073	983375.05	2727120.83
1074	983378.78	2727116.68
1075	983379.29	2727111.95
1076	983379.51	2727108.28
1077	983391.89	2727100.07
1078	983397.16	2727107.48
1079	983400.53	2727108.69
1080	983401.09	2727107.46
1081	983407.55	2727107.38
1082	983447.22	2727087.54
1083	983466.92	2727077.66
1084	983489.42	2727065.28
1085	983491.92	2727064.81
1086	983494.19	2727061.13
1087	983496.14	2727060.07
1088	983491.66	2727053.98
1089	983493.70	2727052.84
1090	983515.71	2727040.60
1091	983517.15	2727039.96
1092	983517.16	2727039.95
1093	983507.71	2727028.61
1094	983505.50	2727025.98
1095	983499.40	2727018.66
1096	983504.44	2727014.59
1097	983504.45	2727014.59
1098	983506.42	2727012.99
1099	983507.76	2727011.49
1100	983513.70	2727004.73
1101	983524.45	2727014.19
1102	983538.68	2727026.73
1103	983544.87	2727034.14
1104	983548.10	2727031.76
1105	983557.56	2727024.69
1106	983561.32	2727017.70
1107	983563.01	2727008.28
1108	983557.75	2726993.85
1109	983573.41	2726981.45
1110	983575.72	2726983.54
1111	983579.48	2726987.53
1112	983583.99	2726991.34
1113	983584.35	2726991.39
1114	983594.67	2726992.91
1115	983596.28	2726992.58
1116	983601.37	2726991.56
1117	983606.85	2726985.22
1118	983620.02	2726974.08
1119	983640.67	2726956.87
1120	983652.86	2726946.52
1121	983669.38	2726931.25
1122	983682.66	2726918.53
1123	983695.41	2726906.68
1124	983708.05	2726892.94
1125	983722.84	2726876.24
1126	983739.13	2726857.07
1127	983742.97	2726852.54
1128	983736.29	2726848.11
1129	983735.77	2726847.35
1130	983722.76	2726828.67
1131	983730.15	2726823.52
1132	983731.80	2726822.39
1133	983737.69	2726815.52
1134	983749.79	2726802.13
1135	983741.75	2726794.09
1136	983740.47	2726792.80
1137	983730.83	2726783.18
1138	983737.29	2726776.87
1139	983738.55	2726775.33
1140	983744.25	2726768.35
1141	983754.63	2726776.83
1142	983755.85	2726777.83
1143	983779.31	2726797.00
1144	983783.15	2726800.12
1145	983784.14	2726801.33
1146	983785.77	2726799.15
1147	983807.71	2726771.33
1148	983818.68	2726756.99
1149	983822.78	2726760.43
1150	983826.82	2726755.81
1151	983839.18	2726738.60
1152	983839.16	2726735.29
1153	983836.97	2726729.63
1154	983822.49	2726718.02
1155	983834.66	2726704.40
1156	983845.49	2726710.15
1157	983847.29	2726710.43
1158	983853.27	2726711.33
1159	983853.54	2726711.37
1160	983859.53	2726709.61
1161	983858.73	2726707.70
1162	983864.77	2726702.62
1163	983867.68	2726699.55

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1164	983892.03	2726672.78
1165	983911.31	2726650.96
1166	983933.58	2726626.56
1167	983942.70	2726616.43
1168	983955.29	2726602.10
1169	983961.32	2726594.62
1170	983967.16	2726586.71
1171	983977.89	2726570.15
1172	983984.58	2726558.22
1173	983991.27	2726544.06
1174	983997.94	2726525.49
1175	984004.62	2726502.67
1176	984016.77	2726460.25
1177	984033.87	2726399.27
1178	984059.86	2726305.25
1179	984078.74	2726239.13
1180	984087.10	2726209.47
1181	984096.50	2726175.49
1182	984098.14	2726169.50
1183	984099.74	2726164.60
1184	984106.41	2726145.58
1185	984108.92	2726138.11
1186	984122.22	2726107.41
1187	984132.05	2726086.36
1188	984158.49	2726029.01
1189	984179.80	2725982.20
1190	984200.07	2725937.00
1191	984210.37	2725916.73
1192	984220.88	2725898.17
1193	984240.45	2725867.40
1194	984267.35	2725830.99
1195	984305.57	2725779.15
1196	984328.86	2725747.71
1197	984355.47	2725711.62
1198	984385.41	2725670.25
1199	984461.88	2725569.57
1200	984481.68	2725542.43
1201	984500.43	2725518.99
1202	984519.53	2725494.75
1203	984562.92	2725440.93
1204	984575.79	2725425.25
1205	984601.44	2725393.41
1206	984630.94	2725357.40
1207	984674.85	2725304.22
1208	984700.74	2725272.93
1209	984727.97	2725239.47
1210	984770.30	2725186.76
1211	984803.56	2725145.69
1212	984814.35	2725132.45
1213	984842.76	2725097.65
1214	984880.73	2725051.21
1215	984909.90	2725014.62
1216	984936.08	2724981.44
1217	984931.54	2724977.80
1218	984930.30	2724975.40
1219	984916.28	2724948.28
1220	984924.27	2724944.15
1221	984926.04	2724943.22
1222	984932.31	2724936.70
1223	984948.30	2724953.04
1224	984954.16	2724959.01
1225	984974.57	2724933.77
1226	984977.23	2724935.18
1227	984978.06	2724931.99
1228	984977.60	2724928.93
1229	984974.55	2724925.17
1230	984973.46	2724924.57
1231	984985.40	2724908.87
1232	984987.97	2724911.89
1233	984990.03	2724913.06
1234	984994.11	2724912.43
1235	984997.50	2724911.02
1236	984995.45	2724908.94
1237	985014.08	2724885.78
1238	985030.01	2724865.80
1239	985088.61	2724791.79
1240	985090.80	2724793.99
1241	985093.07	2724787.94
1242	985093.44	2724781.62
1243	985091.98	2724774.92
1244	985091.87	2724774.77
1245	985084.27	2724763.00
1246	985082.92	2724760.91
1247	985081.40	2724759.15
1248	985095.06	2724744.96
1249	985096.93	2724747.46
1250	985101.41	2724750.89
1251	985106.00	2724752.89
1252	985109.05	2724753.44
1253	985113.04	2724754.16
1254	985118.56	2724753.37
1255	985121.20	2724752.11
1256	985120.31	2724750.52
1257	985126.57	2724745.04
1258	985133.47	2724736.80
1259	985147.23	2724719.32
1260	985175.06	2724684.76

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1261	985199.58	2724653.86
1262	985222.04	2724625.85
1263	985239.76	2724603.90
1264	985279.49	2724554.60
1265	985323.60	2724499.23
1266	985358.13	2724456.72
1267	985379.40	2724430.23
1268	985441.45	2724352.86
1269	985482.75	2724301.56
1270	985524.13	2724250.32
1271	985546.54	2724222.83
1272	985559.26	2724206.98
1273	985569.98	2724192.91
1274	985576.67	2724183.88
1275	985588.34	2724166.58
1276	985601.43	2724145.54
1277	985613.88	2724123.03
1278	985635.32	2724077.23
1279	985651.45	2724039.53
1280	985665.39	2724007.82
1281	985675.11	2723985.66
1282	985684.83	2723963.37
1283	985738.10	2723840.28
1284	985736.80	2723838.50
1285	985735.23	2723836.33
1286	985735.39	2723829.81
1287	985737.66	2723824.41
1288	985742.44	2723819.27
1289	985743.75	2723819.39
1290	985744.95	2723817.11
1291	985746.57	2723816.38
1292	985746.76	2723816.46
1293	985746.87	2723816.25
1294	985749.34	2723815.14
1295	985751.31	2723811.02
1296	985751.31	2723811.01
1297	985749.82	2723809.72
1298	985741.44	2723802.46
1299	985761.81	2723749.20
1300	985770.20	2723752.42
1301	985772.08	2723753.12
1302	985775.06	2723753.81
1303	985776.18	2723754.07
1304	985784.26	2723734.94
1305	985785.87	2723723.25
1306	985791.45	2723708.31
1307	985793.56	2723696.34
1308	985793.48	2723682.67
1309	985790.71	2723669.51
1310	985785.11	2723654.16
1311	985775.48	2723638.95
1312	985745.11	2723661.38
1313	985740.04	2723653.83
1314	985738.30	2723652.84
1315	985730.47	2723648.39
1316	985745.87	2723621.26
1317	985714.53	2723589.35
1318	985715.54	2723588.10
1319	985718.86	2723586.27
1320	985719.45	2723584.66
1321	985714.86	2723583.47
1322	985697.43	2723580.90
1323	985692.94	2723579.32
1324	985686.84	2723577.16
1325	985686.23	2723576.94
1326	985674.66	2723576.48
1327	985621.06	2723573.44
1328	985578.28	2723571.71
1329	985571.03	2723572.19
1330	985548.10	2723585.74
1331	985544.03	2723577.71
1332	985542.40	2723578.68
1333	985538.91	2723573.17
1334	985536.79	2723569.83
1335	985538.94	2723568.58
1336	985534.63	2723561.01
1337	985539.72	2723557.30
1338	985542.86	2723552.78
1339	985544.43	2723546.92
1340	985544.31	2723541.26
1341	985542.07	2723533.77
1342	985549.26	2723530.11
1343	985547.86	2723527.78
1344	991738.27	2730125.36
1345	991727.37	2730145.97
1346	991727.28	2730146.15
1347	991725.97	2730150.19
1348	991725.43	2730155.37
1349	991726.10	2730162.25
1350	991728.32	2730166.95
1351	991785.76	2730198.26
1352	991784.60	2730200.84
1353	991842.21	2730229.09
1354	991843.56	2730229.77
1355	991903.14	2730258.30
1356	991945.31	2730279.17
1357	992043.65	2730327.85

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1358	992186.57	2730398.24
1359	992190.28	2730399.27
1360	992210.96	2730409.50
1361	992226.03	2730417.27
1362	992321.58	2730466.09
1363	992361.62	2730485.76
1364	992389.00	2730500.34
1365	992456.70	2730535.41
1366	992491.49	2730552.60
1367	992505.89	2730558.86
1368	992520.31	2730563.35
1369	992550.67	2730569.15
1370	992563.93	2730571.07
1371	992603.96	2730576.66
1372	992626.40	2730580.24
1373	992664.38	2730586.07
1374	992692.67	2730590.30
1375	992752.11	2730598.88
1376	992764.53	2730600.79
1377	992793.16	2730605.24
1378	992833.16	2730611.51
1379	992864.64	2730616.16
1380	993014.54	2730639.16
1381	993039.38	2730646.16
1382	993068.94	2730652.18
1383	993084.24	2730653.97
1384	993121.62	2730659.16
1385	993156.85	2730664.56
1386	993221.03	2730674.03
1387	993227.72	2730675.08
1388	993242.74	2730677.46
1389	993279.70	2730682.17
1390	993304.06	2730686.09
1391	993381.38	2730696.51
1392	993407.44	2730700.79
1393	993423.81	2730703.43
1394	993502.12	2730715.32
1395	993530.39	2730720.24
1396	993554.85	2730724.38
1397	993583.05	2730728.72
1398	993592.96	2730731.29
1399	993603.32	2730735.69
1400	993610.61	2730739.68
1401	993615.88	2730742.96
1402	993621.54	2730747.43
1403	993628.19	2730753.51
1404	993634.03	2730759.45
1405	993641.59	2730771.33
1406	993646.74	2730782.26
1407	993651.09	2730793.96
1408	993654.59	2730812.03
1409	993658.84	2730842.41
1410	993661.00	2730864.05
1411	993664.55	2730900.36
1412	993668.81	2730934.86
1413	993670.07	2730954.15
1414	993673.98	2730990.72
1415	993677.36	2731004.73
1416	993679.64	2731005.53
1417	993679.83	2731005.53
1418	993685.97	2731005.47
1419	993702.88	2731004.98
1420	993702.90	2731005.44
1421	993703.38	2731017.24
1422	993703.50	2731020.44
1423	993685.04	2731021.44
1424	993681.39	2731023.15
1425	993681.10	2731023.28
1426	993677.79	2731026.91
1427	993677.45	2731029.92
1428	993678.40	2731036.84
1429	993684.83	2731098.39
1430	993684.84	2731098.40
1431	993687.88	2731127.40
1432	993667.84	2731129.10
1433	993665.55	2731125.19
1434	993661.89	2731123.14
1435	993654.78	2731123.26
1436	993654.28	2731105.27
1437	993660.48	2731101.57
1438	993661.30	2731100.64
1439	993662.53	2731099.25
1440	993664.01	2731095.14
1441	993664.13	2731089.45
1442	993663.13	2731074.89
1443	993662.41	2731064.54
1444	993657.04	2731015.09
1445	993653.29	2730979.05
1446	993651.37	2730956.88
1447	993645.55	2730904.70
1448	993640.47	2730851.95
1449	993636.85	2730828.86
1450	993632.09	2730802.19
1451	993628.82	2730790.74
1452	993624.77	2730781.79
1453	993623.98	2730780.07
1454	993613.87	2730766.58

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1455	993613.82	2730766.52
1456	993613.62	2730766.35
1457	993606.40	2730759.99
1458	993605.67	2730759.52
1459	993598.40	2730754.87
1460	993583.96	2730748.52
1461	993577.40	2730747.14
1462	993554.19	2730743.70
1463	993528.90	2730739.58
1464	993458.69	2730728.53
1465	993379.86	2730716.54
1466	993353.94	2730712.75
1467	993219.09	2730693.12
1468	993209.04	2730691.55
1469	993194.62	2730689.62
1470	993190.86	2730689.59
1471	993187.77	2730690.29
1472	993186.80	2730691.21
1473	993184.71	2730693.20
1474	993184.31	2730693.58
1475	993182.98	2730697.71
1476	993164.21	2730698.03
1477	993163.26	2730698.05
1478	993162.80	2730691.11
1479	993161.71	2730687.50
1480	993161.63	2730687.23
1481	993157.62	2730683.94
1482	993142.44	2730681.69
1483	993119.65	2730678.61
1484	993107.24	2730677.03
1485	993080.69	2730673.52
1486	993073.11	2730672.18
1487	993033.94	2730666.91
1488	992996.67	2730661.84
1489	992985.15	2730659.82
1490	992898.88	2730646.65
1491	992865.69	2730641.25
1492	992787.55	2730628.26
1493	992773.43	2730625.30
1494	992710.93	2730616.21
1495	992652.81	2730607.44
1496	992576.61	2730597.73
1497	992542.43	2730591.07
1498	992529.53	2730587.86
1499	992517.10	2730584.68
1500	992501.05	2730579.64
1501	992479.63	2730571.46
1502	992456.24	2730558.85
1503	992345.52	2730503.55
1504	992304.44	2730481.12
1505	992223.76	2730441.22
1506	992177.94	2730416.02
1507	992157.16	2730405.16
1508	991915.46	2730285.89
1509	991875.10	2730266.02
1510	991837.39	2730247.70
1511	991807.67	2730232.94
1512	991778.54	2730218.33
1513	991755.69	2730206.21
1514	991737.97	2730197.03
1515	991714.83	2730182.95
1516	991693.24	2730171.63
1517	991674.35	2730161.72
1518	991671.96	2730160.47
1519	991679.86	2730143.65
1520	991686.25	2730145.72
1521	991690.81	2730145.70
1522	991696.48	2730145.65
1523	991706.24	2730140.25
1524	991708.90	2730136.96
1525	991711.90	2730133.26
1526	991715.97	2730125.86
1527	991716.13	2730125.82
1528	991717.75	2730122.59
1529	991721.34	2730116.06
1530	991721.13	2730115.95
1531	991711.15	2730110.64
1532	991714.28	2730105.38
1533	991715.80	2730102.80
1534	991715.86	2730101.64
1535	991715.99	2730101.37
1536	991715.88	2730101.31
1537	991715.90	2730100.81
1538	991716.07	2730097.36
1539	991716.31	2730091.81
1540	991730.31	2730092.47
1541	991732.47	2730093.65
1542	991732.96	2730093.93
1543	991735.64	2730088.53
1544	991823.07	2729918.77
1545	991843.31	2729880.34
1546	991871.33	2729826.18
1547	991882.81	2729804.46
1548	991898.63	2729773.82
1549	991908.22	2729754.11
1550	991913.10	2729740.92
1551	991921.17	2729712.75

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1552	991923.70	2729697.61
1553	991925.87	2729679.08
1554	991926.17	2729656.38
1555	991924.06	2729573.61
1556	991922.65	2729518.59
1557	991920.39	2729437.92
1558	991916.57	2729431.67
1559	991905.33	2729428.41
1560	991906.96	2729420.88
1561	991909.88	2729407.48
1562	991916.62	2729407.51
1563	991917.04	2729406.78
1564	991919.87	2729401.75
1565	991920.31	2729395.11
1566	991920.20	2729359.39
1567	991920.14	2729340.53
1568	991918.42	2729303.19
1569	991933.09	2729302.88
1570	991933.10	2729302.88
1571	991938.60	2729302.76
1572	991940.26	2729333.75
1573	991939.65	2729415.66
1574	991942.21	2729525.53
1575	991944.98	2729640.19
1576	991945.24	2729666.19
1577	991944.65	2729686.06
1578	991942.42	2729706.48
1579	991938.74	2729723.74
1580	991933.45	2729741.63
1581	991925.70	2729760.60
1582	991910.37	2729792.51
1583	991888.40	2729834.92
1584	991875.86	2729859.91
1585	991875.17	2729865.10
1586	991875.43	2729866.11
1587	991876.10	2729868.68
1588	991879.19	2729873.83
1589	991873.03	2729885.72
1590	991869.26	2729885.34
1591	991865.25	2729886.10
1592	991864.92	2729886.17
1593	991861.18	2729888.48
1594	991857.70	2729894.63
1595	991784.08	2730037.50
1596	991755.57	2730092.62
1597	991749.96	2730103.25
1598	991753.60	2730105.25
1599	991761.54	2730109.61
1600	991761.62	2730109.65
1601	991755.68	2730122.68
1602	991751.14	2730120.60
1603	991747.50	2730118.94
1604	991746.79	2730118.63
1605	991745.67	2730118.11
1606	991741.75	2730127.28
1607	981845.11	2723937.17
1608	981846.90	2723938.26
1609	981862.32	2723947.69
1610	981867.31	2723950.74
1611	981865.03	2723954.52
1612	981864.16	2723958.58
1613	981863.70	2723960.67
1614	981863.44	2723961.94
1615	981864.97	2723966.53
1616	981867.69	2723971.18
1617	981865.71	2723972.27
1618	981865.70	2723972.28
1619	981849.31	2723981.37
1620	981844.93	2723983.79
1621	981839.43	2723980.64
1622	981835.82	2723981.55
1623	981833.33	2723982.99
1624	981828.96	2723985.53
1625	981742.35	2724035.83
1626	981664.48	2724084.69
1627	981646.98	2724094.46
1628	981632.93	2724100.83
1629	981618.38	2724098.78
1630	981608.35	2724093.44
1631	981607.11	2724092.78
1632	981598.97	2724087.07
1633	981598.96	2724087.06
1634	981597.07	2724085.74
1635	981589.00	2724083.39
1636	981583.40	2724084.96
1637	981572.74	2724090.73
1638	981555.61	2724101.16
1639	981539.39	2724113.36
1640	981521.79	2724122.90
1641	981515.44	2724126.00
1642	981513.34	2724129.47
1643	981513.61	2724134.41
1644	981514.64	2724138.20
1645	981516.46	2724144.97
1646	981517.22	2724148.50
1647	981518.21	2724153.00
1648	981517.02	2724165.45

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1649	981509.78	2724179.93
1650	981498.31	2724188.03
1651	981462.20	2724208.22
1652	981445.71	2724219.71
1653	981415.77	2724233.66
1654	981388.52	2724240.68
1655	981023.73	2724318.17
1656	981012.83	2724323.49
1657	981005.71	2724333.32
1658	981003.97	2724344.47
1659	981010.38	2724432.20
1660	981015.43	2724501.54
1661	981016.09	2724510.47
1662	981016.45	2724515.45
1663	981025.41	2724638.03
1664	980995.47	2724640.22
1665	980987.86	2724535.95
1666	980985.39	2724533.68
1667	980984.67	2724524.57
1668	980986.83	2724521.98
1669	980985.54	2724504.28
1670	980974.03	2724346.64
1671	980973.65	2724331.73
1672	980980.84	2724312.61
1673	980996.77	2724295.54
1674	981017.49	2724288.80
1675	981382.28	2724211.31
1676	981388.62	2724209.86
1677	981413.36	2724201.80
1678	981449.50	2724185.52
1679	981485.60	2724165.32
1680	981490.24	2724160.68
1681	981491.26	2724152.37
1682	981491.34	2724151.73
1683	981488.49	2724141.17
1684	981487.51	2724121.44
1685	981494.73	2724105.86
1686	981507.05	2724094.47
1687	981524.64	2724084.94
1688	981543.63	2724078.06
1689	981561.68	2724069.41
1690	981571.94	2724063.85
1691	981583.40	2724059.39
1692	981596.56	2724058.59
1693	981610.86	2724066.08
1694	981620.89	2724073.12
1695	981621.60	2724073.34
1696	981628.61	2724075.47
1697	981634.20	2724074.10
1698	981650.64	2724062.65
1699	981728.90	2724013.56
1700	981813.41	2723964.48
1701	981817.79	2723961.95
1702	981817.80	2723961.94
1703	981823.16	2723958.83
1704	981833.24	2723951.52
1705	992576.25	2724727.85
1706	992576.94	2724728.50
1707	992593.62	2724743.78
1708	992587.08	2724750.45
1709	992587.09	2724750.45
1710	992587.08	2724750.46
1711	992596.98	2724761.69
1712	992582.21	2724775.36
1713	992579.96	2724777.45
1714	992571.86	2724772.93
1715	992563.25	2724775.00
1716	992545.18	2724793.82
1717	992539.94	2724810.19
1718	992519.75	2724866.73
1719	992513.58	2724889.97
1720	992486.16	2724943.36
1721	992457.10	2724971.24
1722	992431.42	2724985.58
1723	992390.01	2725005.82
1724	992352.85	2725012.39
1725	992332.38	2725015.97
1726	992252.53	2725021.58
1727	992230.50	2725021.47
1728	992192.11	2725013.33
1729	992156.60	2724992.41
1730	992148.56	2724986.35
1731	991927.40	2724819.93
1732	991925.50	2724819.66
1733	991920.93	2724819.01
1734	991917.27	2724822.31
1735	991901.03	2724812.21
1736	991895.69	2724808.88
1737	991910.38	2724785.40
1738	991915.35	2724777.43
1739	991924.44	2724762.90
1740	991946.59	2724776.11
1741	991941.52	2724792.39
1742	991941.50	2724796.35
1743	991943.89	2724799.80
1744	992023.46	2724859.67
1745	992023.83	2724859.94

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1746	992048.38	2724878.43
1747	992048.53	2724878.22
1748	992052.45	2724873.02
1749	992073.04	2724888.49
1750	992069.14	2724893.48
1751	992069.17	2724894.06
1752	992175.74	2724972.67
1753	992178.99	2724974.49
1754	992179.00	2724974.49
1755	992197.59	2724984.95
1756	992231.18	2724992.58
1757	992250.66	2724991.64
1758	992330.52	2724986.01
1759	992339.57	2724986.24
1760	992350.06	2724986.52
1761	992377.13	2724980.08
1762	992382.72	2724977.73
1763	992419.38	2724962.31
1764	992431.94	2724948.40
1765	992458.37	2724921.26
1766	992482.87	2724874.80
1767	992491.49	2724856.62
1768	992511.67	2724800.09
1769	992524.65	2724777.64
1770	992537.88	2724762.15
1771	992561.79	2724742.91
1772	992562.45	2724742.22
1773	991916.07	2724777.93
1774	991915.35	2724777.43
1775	991916.08	2724777.93
1776	992203.67	2727092.15
1777	992244.54	2727104.68
1778	992246.38	2727103.80
1779	992246.99	2727103.98
1780	992247.24	2727103.40
1781	992248.55	2727102.79
1782	992255.17	2727104.68
1783	992258.10	2727108.73
1784	992283.16	2727116.24
1785	992284.82	2727115.71
1786	992287.20	2727114.96
1787	992295.15	2727117.31
1788	992296.78	2727119.43
1789	992297.67	2727120.58
1790	992332.44	2727130.97
1791	992332.98	2727130.63
1792	992337.48	2727127.65
1793	992344.08	2727130.79
1794	992346.01	2727134.64
1795	992346.23	2727135.10
1796	992388.89	2727147.87
1797	992404.08	2727152.41
1798	992408.25	2727153.66
1799	992412.72	2727155.00
1800	992416.74	2727156.20
1801	992433.09	2727161.08
1802	992436.04	2727158.89
1803	992444.79	2727160.82
1804	992446.73	2727165.16
1805	992532.42	2727190.80
1806	992536.51	2727188.47
1807	992543.87	2727190.77
1808	992546.09	2727194.89
1809	992596.99	2727210.12
1810	992601.06	2727208.25
1811	992608.29	2727209.86
1812	992610.57	2727214.19
1813	992671.78	2727234.21
1814	992676.60	2727230.61
1815	992684.33	2727233.23
1816	992686.47	2727238.30
1817	992711.68	2727244.91
1818	992788.02	2727268.09
1819	992790.92	2727266.06
1820	992799.11	2727268.17
1821	992801.54	2727272.21
1822	992845.72	2727285.63
1823	992864.58	2727292.40
1824	992898.62	2727302.74
1825	992904.00	2727297.92
1826	992911.36	2727301.42
1827	992913.27	2727307.20
1828	993130.56	2727373.21
1829	993135.55	2727369.40
1830	993143.10	2727371.20
1831	993145.09	2727377.62
1832	993151.47	2727379.55
1833	993202.95	2727395.20
1834	993208.01	2727383.21
1835	993216.06	2727384.02
1836	993217.89	2727399.73
1837	993265.98	2727414.35
1838	993371.41	2727446.37
1839	993372.20	2727446.61
1840	993376.69	2727443.32
1841	993384.59	2727446.29
1842	993386.57	2727450.97

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1843	993406.92	2727457.16
1844	993438.88	2727466.86
1845	993458.28	2727471.70
1846	993471.53	2727475.75
1847	993476.80	2727471.62
1848	993483.68	2727475.16
1849	993485.49	2727479.14
1850	993497.19	2727481.45
1851	993573.30	2727504.56
1852	993611.92	2727516.86
1853	993630.38	2727524.84
1854	993739.15	2727559.48
1855	993741.38	2727560.20
1856	993744.98	2727557.59
1857	993749.36	2727554.43
1858	993797.63	2727568.81
1859	993799.91	2727578.84
1860	993858.87	2727597.62
1861	993918.60	2727616.48
1862	993928.08	2727609.69
1863	993934.23	2727614.48
1864	993934.80	2727621.42
1865	994021.41	2727648.08
1866	994025.34	2727649.30
1867	994049.56	2727654.61
1868	994051.51	2727655.04
1869	994052.18	2727655.18
1870	994074.12	2727656.58
1871	994079.27	2727656.29
1872	994081.24	2727656.17
1873	994090.61	2727655.66
1874	994110.79	2727653.51
1875	994264.30	2727637.12
1876	994283.96	2727633.00
1877	994324.50	2727628.41
1878	994340.62	2727628.11
1879	994344.58	2727628.04
1880	994443.94	2727616.20
1881	994444.37	2727615.85
1882	994461.69	2727601.56
1883	994474.51	2727592.81
1884	994493.63	2727596.04
1885	994505.45	2727605.45
1886	994509.97	2727617.74
1887	994511.08	2727620.73
1888	994512.78	2727625.60
1889	994525.15	2727659.03
1890	994525.61	2727671.61
1891	994520.12	2727681.89
1892	994510.40	2727688.85
1893	994500.13	2727691.11
1894	994489.76	2727688.38
1895	994408.68	2727646.60
1896	994347.32	2727653.91
1897	994327.68	2727658.26
1898	994287.51	2727662.81
1899	994267.38	2727662.94
1900	994107.94	2727679.97
1901	994093.37	2727681.52
1902	994078.52	2727682.36
1903	994076.35	2727682.47
1904	994074.25	2727682.60
1905	994048.78	2727680.99
1906	994048.65	2727680.95
1907	994046.68	2727680.52
1908	994020.66	2727674.81
1909	994017.63	2727674.14
1910	993869.69	2727628.22
1911	993866.48	2727628.30
1912	993862.67	2727630.45
1913	993861.28	2727632.88
1914	993783.37	2727875.27
1915	993777.17	2727894.57
1916	993773.61	2727902.69
1917	993772.05	2727904.71
1918	993766.40	2727912.03
1919	993754.26	2727920.36
1920	993750.52	2727924.65
1921	993744.24	2727951.88
1922	993736.06	2727949.95
1923	993723.63	2727947.02
1924	993720.45	2727946.27
1925	993724.15	2727930.06
1926	993723.77	2727925.89
1927	993720.81	2727922.63
1928	993718.59	2727921.88
1929	993706.56	2727919.70
1930	993686.51	2727918.06
1931	993668.80	2727914.79
1932	993665.20	2727915.59
1933	993663.31	2727918.38
1934	993660.73	2727929.34
1935	993652.07	2727926.85
1936	993640.36	2727923.46
1937	993633.30	2727921.41
1938	993635.12	2727913.68
1939	993634.42	2727909.93

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

1940	993631.34	2727907.92
1941	993632.53	2727901.51
1942	993635.03	2727887.84
1943	993636.77	2727878.41
1944	993691.93	2727888.54
1945	993711.25	2727894.11
1946	993733.14	2727898.12
1947	993740.65	2727897.81
1948	993747.29	2727894.29
1949	993752.41	2727886.61
1950	993758.32	2727868.20
1951	993836.44	2727625.13
1952	993836.64	2727621.70
1953	993835.67	2727619.35
1954	993834.47	2727617.87
1955	993834.70	2727617.22
1956	993833.68	2727616.89
1957	993820.96	2727612.85
1958	993750.16	2727590.29
1959	993741.83	2727587.65
1960	993657.46	2727560.77
1961	993655.47	2727562.52
1962	993649.73	2727567.54
1963	993642.74	2727561.51
1964	993642.56	2727558.58
1965	993642.38	2727555.98
1966	993622.48	2727549.64
1967	993602.79	2727545.47
1968	993564.39	2727533.23
1969	993488.07	2727510.05
1970	993469.54	2727502.32
1971	993450.39	2727496.51
1972	993431.60	2727489.76
1973	993380.63	2727474.28
1974	993376.69	2727477.89
1975	993376.00	2727478.52
1976	993361.69	2727474.60
1977	993361.57	2727473.47
1978	993361.00	2727468.31
1979	993223.30	2727426.48
1980	993218.26	2727429.92
1981	993211.25	2727427.46
1982	993208.82	2727422.08
1983	993144.49	2727402.54
1984	993099.50	2727388.87
1985	992938.67	2727340.01
1986	992932.91	2727338.26
1987	992928.38	2727341.93
1988	992928.09	2727342.16
1989	992920.43	2727340.50
1990	992920.10	2727339.41
1991	992918.41	2727333.86
1992	992856.97	2727315.19
1993	992837.49	2727310.31
1994	992703.44	2727269.60
1995	992646.37	2727252.26
1996	992599.15	2727237.91
1997	992479.45	2727202.11
1998	992464.19	2727197.54
1999	992284.68	2727143.85
2000	992267.44	2727138.69
2001	992267.06	2727138.71
2002	992265.81	2727138.30
2003	992265.81	2727138.31
2004	992267.04	2727138.71
2005	992265.66	2727138.79
2006	992265.05	2727138.83
2007	992259.52	2727138.38
2008	992245.39	2727145.07
2009	992251.08	2727151.21
2010	992244.18	2727168.29
2011	992242.24	2727173.08
2012	992230.52	2727172.01
2013	992229.09	2727171.88
2014	992214.04	2727221.75
2015	992215.46	2727222.09
2016	992221.57	2727223.57
2017	992257.42	2727237.44
2018	992254.17	2727245.83
2019	992254.07	2727246.11
2020	992253.46	2727247.70
2021	992251.46	2727256.50
2022	992219.39	2727248.74
2023	992212.23	2727247.03
2024	992208.26	2727246.02
2025	992206.83	2727245.65
2026	992080.24	2727665.23
2027	992071.30	2727693.15
2028	992072.03	2727698.90
2029	992072.54	2727702.95
2030	992076.40	2727706.34
2031	992071.94	2727719.63
2032	992065.73	2727719.82
2033	992065.57	2727719.82
2034	992059.62	2727727.69
2035	992048.81	2727762.48
2036	992041.28	2727793.56

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

2037	992038.35	2727809.92
2038	992036.51	2727825.91
2039	992036.25	2727833.57
2040	992037.08	2727861.33
2041	992038.76	2727875.43
2042	992046.07	2727880.60
2043	992054.49	2727886.55
2044	992057.40	2727897.57
2045	992049.82	2727899.58
2046	992048.71	2727899.87
2047	992046.76	2727900.39
2048	992043.54	2727909.22
2049	992044.60	2727915.19
2050	992069.08	2728023.23
2051	992081.44	2728081.98
2052	992097.54	2728156.80
2053	992102.65	2728180.82
2054	992107.69	2728217.13
2055	992108.48	2728236.97
2056	992107.52	2728270.73
2057	992103.59	2728298.33
2058	992098.28	2728321.72
2059	992091.51	2728344.53
2060	992078.35	2728378.22
2061	992059.61	2728416.49
2062	992029.64	2728481.50
2063	991986.31	2728575.79
2064	991966.31	2728616.57
2065	991959.37	2728631.85
2066	991947.00	2728659.10
2067	991941.69	2728671.44
2068	991932.48	2728697.99
2069	991928.44	2728712.27
2070	991925.81	2728729.00
2071	991923.81	2728749.29
2072	991924.39	2728753.62
2073	991926.57	2728756.71
2074	991929.03	2728758.05
2075	991933.48	2728760.46
2076	991933.68	2728762.40
2077	991934.53	2728770.54
2078	991935.55	2728780.31
2079	991931.45	2728779.87
2080	991930.27	2728780.43
2081	991928.51	2728781.29
2082	991925.22	2728785.12
2083	991924.47	2728788.96
2084	991924.59	2728809.05
2085	991926.88	2728888.93
2086	991928.89	2728972.77
2087	991930.41	2729052.78
2088	991932.81	2729141.55
2089	991935.42	2729191.05
2090	991913.64	2729191.40
2091	991911.95	2729142.21
2092	991910.67	2729063.86
2093	991908.82	2729060.72
2094	991906.65	2729057.04
2095	991902.09	2729055.52
2096	991896.67	2729054.94
2097	991898.21	2729036.86
2098	991901.32	2729038.70
2099	991907.78	2729035.44
2100	991908.18	2729034.50
2101	991909.86	2729030.59
2102	991908.61	2728962.95
2103	991907.72	2728959.53
2104	991906.27	2728956.33
2105	991904.80	2728953.03
2106	991879.97	2728930.60
2107	991882.44	2728927.82
2108	991893.51	2728915.34
2109	991893.62	2728915.20
2110	991897.14	2728917.28
2111	991901.37	2728917.49
2112	991905.13	2728913.50
2113	991905.76	2728911.18
2114	991906.38	2728908.96
2115	991906.70	2728906.55
2116	991904.68	2728807.95
2117	991904.63	2728805.84
2118	991903.44	2728761.41
2119	991903.92	2728740.81
2120	991903.98	2728738.73
2121	991905.89	2728724.85
2122	991908.57	2728712.76
2123	991913.08	2728694.41
2124	991919.57	2728675.01
2125	991929.35	2728649.76
2126	991951.21	2728603.41
2127	991968.48	2728567.40
2128	991967.31	2728559.11
2129	991965.25	2728557.37
2130	991962.52	2728555.06
2131	991972.77	2728533.02
2132	991976.88	2728533.83
2133	991979.86	2728534.42

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

2134	991984.98	2728529.35
2135	992001.66	2728494.29
2136	992031.98	2728429.10
2137	992059.19	2728369.18
2138	992069.42	2728346.54
2139	992075.31	2728328.87
2140	992081.70	2728306.39
2141	992088.39	2728261.91
2142	992087.80	2728219.19
2143	992078.84	2728166.00
2144	992074.46	2728146.74
2145	992062.08	2728090.56
2146	992046.30	2728019.61
2147	992030.54	2727948.49
2148	992021.41	2727902.62
2149	992020.84	2727899.07
2150	992020.68	2727899.00
2151	992013.13	2727895.63
2152	991989.31	2727870.95
2153	991996.25	2727864.97
2154	991996.76	2727863.02
2155	991999.07	2727854.33
2156	992013.89	2727858.26
2157	992014.85	2727858.52
2158	992016.51	2727859.70
2159	992016.04	2727852.31
2160	992015.74	2727836.41
2161	992017.70	2727817.19
2162	992021.73	2727791.34
2163	992027.57	2727766.52
2164	992036.65	2727734.28
2165	992050.50	2727687.16
2166	992058.96	2727659.76
2167	992145.74	2727374.38
2168	992145.57	2727370.62
2169	992145.57	2727370.61
2170	992145.45	2727367.98
2171	992140.06	2727364.90
2172	992137.77	2727363.59
2173	992138.67	2727359.24
2174	992141.78	2727344.25
2175	992142.91	2727338.78
2176	992143.44	2727338.91
2177	992147.42	2727339.83
2178	992154.20	2727341.42
2179	992155.23	2727340.68
2180	992156.47	2727339.78
2181	992176.15	2727272.83
2182	992185.93	2727240.32
2183	992183.97	2727239.82
2184	992177.29	2727238.12
2185	992173.32	2727237.12
2186	992164.04	2727234.74
2187	992134.81	2727227.30
2188	992132.70	2727226.77
2189	992135.03	2727218.06
2190	992135.33	2727216.08
2191	992135.64	2727214.15
2192	992135.64	2727214.11
2193	992136.73	2727207.19
2194	992141.18	2727207.89
2195	992141.21	2727207.89
2196	992150.90	2727209.41
2197	992170.58	2727212.49
2198	992180.12	2727214.00
2199	992184.19	2727214.63
2200	992185.56	2727214.85
2201	992191.00	2727216.16
2202	992193.07	2727216.66
2203	992209.45	2727162.29
2204	992209.18	2727157.40
2205	992209.18	2727157.39
2206	992209.18	2727157.36
2207	992209.03	2727154.55
2208	992208.91	2727152.34
2209	992208.91	2727152.33
2210	992208.86	2727151.45
2211	992208.86	2727151.44
2212	992208.83	2727151.14
2213	992208.30	2727141.26
2214	992208.00	2727135.94
2215	992208.00	2727135.93
2216	992207.89	2727133.94
2217	992207.40	2727125.02
2218	992206.56	2727123.91
2219	992204.10	2727120.69
2220	992198.31	2727118.17
2221	992197.09	2727117.65
2222	992197.45	2727116.24
2223	992197.46	2727116.25
2224	992197.45	2727116.24
2225	992197.46	2727116.24
2226	995353.53	2727986.31
2227	995338.67	2727965.19
2228	995277.68	2727912.00
2229	995272.85	2727913.32
2230	995264.16	2727905.67

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

2231	995266.38	2727902.15	2277	995352.63	2727945.50
2232	995116.01	2727771.03	2278	995353.71	2727946.11
2233	995104.86	2727761.31	2279	995355.44	2727946.12
2234	994942.53	2727619.77	2280	995357.51	2727943.99
2235	994940.26	2727617.86	2281	995358.11	2727941.69
2236	994920.09	2727605.53	2282	995381.34	2727947.77
2237	994897.35	2727599.01	2283	995376.53	2727973.02
2238	994895.76	2727598.97	2284	995377.28	2727992.71
2239	994894.75	2727598.94	2285	995355.76	2727995.10
2240	994876.67	2727598.45	2286	995353.58	2727986.39
2241	994725.17	2727613.31			
2242	994695.86	2727646.69			
2243	994675.17	2727648.71			
2244	994648.74	2727650.32			
2245	994638.84	2727612.30			
2246	994637.10	2727605.64			
2247	994633.96	2727593.55			
2248	994634.33	2727576.84			
2249	994648.43	2727575.13			
2250	994722.79	2727587.39			
2251	994862.10	2727575.60			
2252	994872.31	2727574.74			
2253	994875.71	2727571.28			
2254	994883.15	2727571.11			
2255	994886.88	2727574.10			
2256	994898.36	2727575.24			
2257	994904.54	2727575.85			
2258	994922.74	2727580.75			
2259	994940.95	2727589.24			
2260	994947.00	2727584.60			
2261	994954.18	2727585.54			
2262	994955.66	2727599.43			
2263	995079.30	2727707.17			
2264	995084.77	2727711.94			
2265	995090.58	2727709.97			
2266	995097.22	2727716.15			
2267	995096.40	2727722.07			
2268	995106.55	2727730.91			
2269	995134.33	2727755.15			
2270	995142.29	2727752.15			
2271	995149.22	2727761.34			
2272	995147.22	2727766.38			
2273	995177.53	2727792.81			
2274	995177.53	2727792.82			
2275	995344.17	2727938.12			
2276	995344.18	2727938.13			


Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)


Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000

Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	991 928.90	2 724 812.96
н2	992 153.35	2 724 980.56
н3	992 153.36	2 724 980.56
н4	992 148.56	2 724 986.36
н5	991 927.40	2 724 819.94
н6	991 925.50	2 724 819.67
н7	992 576.94	2 724 728.51
н8	992 563.66	2 724 743.56
н9	992 562.46	2 724 742.23
н10	992 576.25	2 724 727.87

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Точка	X	Y
н1	991 916.07	2 724 777.93
н2	991 912.15	2 724 786.26
н3	991 910.38	2 724 785.40
н4	991 915.35	2 724 777.43

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Лист 4 из 72


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:774:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	981 470.34	2 721 376.03
н2	981 476.37	2 721 375.92
н3	981 487.57	2 721 380.81
н4	981 486.77	2 721 382.64
н5	981 475.97	2 721 377.93
н6	981 470.12	2 721 378.02
н7	981 437.62	2 721 377.56
н8	981 437.89	2 721 379.65
н9	981 429.59	2 721 383.64
н10	981 428.72	2 721 381.83


86:02:0808002:774:ЗУ3

Точка	X	Y
н1	981 562.00	2 721 264.34
н2	981 564.27	2 721 277.47
н3	981 562.42	2 721 278.49
н4	981 560.02	2 721 264.69
н5	981 567.79	2 721 309.71
н6	981 569.65	2 721 308.71
н7	981 570.97	2 721 316.44
н8	981 568.99	2 721 316.77

86:02:0808002:774:ЗУ4

Точка	X	Y
н1	981 552.16	2 721 267.90
н2	981 554.72	2 721 282.64
н3	981 552.86	2 721 283.64
н4	981 550.19	2 721 268.24
н5	981 558.05	2 721 314.97
н6	981 559.91	2 721 313.96
н7	981 561.21	2 721 321.82
н8	981 559.24	2 721 322.15

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


86:02:0808002:1500:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	981 846.90	2 723 938.26
н2	981 838.91	2 723 953.15
н3	981 819.69	2 723 965.35
н4	981 815.46	2 723 968.04
н5	981 815.00	2 723 967.42
н6	981 814.10	2 723 965.90
н7	981 813.41	2 723 964.48
н8	981 817.79	2 723 961.95
н9	981 817.80	2 723 961.94
н10	981 823.16	2 723 958.83
н11	981 833.24	2 723 951.52
н12	981 845.11	2 723 937.17


86:02:0808002:1501:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	981 862.32	2 723 947.69
н2	981 867.31	2 723 950.74
н3	981 865.03	2 723 954.52
н4	981 864.16	2 723 958.58
н5	981 862.88	2 723 959.57
н6	981 863.70	2 723 960.67
н7	981 863.44	2 723 961.94
н8	981 864.97	2 723 966.53
н9	981 867.69	2 723 971.18
н10	981 865.71	2 723 972.27
н11	981 862.04	2 723 967.22
н12	981 859.11	2 723 962.89
н13	981 859.04	2 723 956.21
н14	981 831.24	2 723 980.29
н15	981 833.33	2 723 982.99
н16	981 828.96	2 723 985.53
н17	981 826.82	2 723 982.77


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


86:02:0808002:1500:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	985 738.64	2 723 603.19
н2	985 732.10	2 723 596.99
н3	985 738.59	2 723 590.56
н4	985 744.80	2 723 596.79


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ5

Точка	X	Y
н1	985 754.54	2 723 799.25
н2	985 753.69	2 723 801.17
н3	985 752.11	2 723 799.81
н4	985 770.21	2 723 752.42
н5	985 772.08	2 723 753.12
н6	985 754.49	2 723 799.21
н7	984 937.84	2 724 966.04
н8	984 936.47	2 724 967.75
н9	984 924.26	2 724 944.16
н10	984 926.05	2 724 943.23
н11	985 765.65	2 723 569.12
н12	985 767.40	2 723 573.04
н13	985 746.52	2 723 556.53
н14	985 747.77	2 723 554.95
н15	985 768.05	2 723 574.49
н16	985 769.57	2 723 577.93
н17	985 769.02	2 723 581.74
н18	985 767.23	2 723 580.03


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

Точка	X	Y
н1	985 753.69	2 723 801.17
н2	985 749.82	2 723 809.73
н3	985 741.45	2 723 802.47
н4	985 761.80	2 723 749.21
н5	985 770.21	2 723 752.42
н6	985 752.11	2 723 799.81
н7	985 766.67	2 723 558.43
н8	985 761.85	2 723 560.57
н9	985 765.65	2 723 569.12
н10	985 747.77	2 723 554.95
н11	985 753.36	2 723 547.89
н12	985 767.40	2 723 573.04
н13	985 768.05	2 723 574.49
н14	985 767.23	2 723 580.03
н15	985 766.38	2 723 579.21
н16	985 757.41	2 723 572.12
н17	985 746.50	2 723 565.23
н18	985 739.81	2 723 562.23
н19	985 746.52	2 723 556.53
н20	984 936.47	2 724 967.75
н21	984 930.29	2 724 975.41
н22	984 916.27	2 724 948.29
н23	984 924.26	2 724 944.16
н24	985 772.25	2 723 578.95
н25	985 788.74	2 723 599.25
н26	985 788.46	2 723 603.73
н27	985 774.45	2 723 586.99
н28	985 769.02	2 723 581.74
н29	985 769.57	2 723 577.93
н30	985 770.39	2 723 579.77
н31	985 775.06	2 723 753.82
н32	985 754.54	2 723 799.25
н33	985 754.49	2 723 799.21
н34	985 772.08	2 723 753.12
н35	984 948.30	2 724 953.05
н36	984 937.84	2 724 966.04
н37	984 926.05	2 724 943.23

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Точка	X	Y
н1	983 772.12	2 726 805.33
н2	983 763.24	2 726 815.60
н3	983 749.79	2 726 802.13
н4	983 741.75	2 726 794.10
н5	983 748.64	2 726 786.15
н6	983 755.85	2 726 777.84
н7	983 779.32	2 726 797.01
н8	983 773.42	2 726 803.82
н9	983 749.95	2 726 784.65

:ЗУ11

Точка	X	Y
н1	983 737.69	2 726 815.53
н2	983 752.07	2 726 828.51
н3	983 743.19	2 726 838.77
н4	983 731.80	2 726 822.39
н5	983 730.15	2 726 823.54
н6	983 741.85	2 726 840.33
н7	983 735.76	2 726 847.36
н8	983 722.76	2 726 828.68

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ9

Точка	X	Y
н1	983 773.42	2 726 803.82
н2	983 772.12	2 726 805.33
н3	983 748.64	2 726 786.15
н4	983 749.95	2 726 784.65

:ЗУ10

Точка	X	Y
н1	983 749.79	2 726 802.13
н2	983 763.24	2 726 815.60
н3	983 752.07	2 726 828.51
н4	983 737.69	2 726 815.53


:ЗУ12

Точка	X	Y
н1	983 743.19	2 726 838.77
н2	983 741.85	2 726 840.33
н3	983 730.15	2 726 823.54
н4	983 731.80	2 726 822.39

86:02:0808002:809:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	983 517.55	2 727 020.13
н2	983 516.02	2 727 021.45
н3	983 506.42	2 727 012.99
н4	983 507.76	2 727 011.49

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:1584:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	983 738.55	2 726 775.34
н2	983 748.65	2 726 783.59
н3	983 747.92	2 726 784.41
н4	983 747.32	2 726 785.07
н5	983 739.73	2 726 778.88
н6	983 739.80	2 726 778.80
н7	983 739.09	2 726 778.11
н8	983 738.96	2 726 778.25
н9	983 737.28	2 726 776.88


86:02:0808002:810:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	983 749.95	2 726 784.64
н2	983 748.65	2 726 783.59
н3	983 748.64	2 726 786.15
н4	983 747.32	2 726 785.07
н5	983 741.75	2 726 794.09
н6	983 740.47	2 726 792.80
н7	983 754.63	2 726 776.83
н8	983 755.85	2 726 777.83

86:02:0808002:810:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	983 749.95	2 726 784.64
н2	983 748.65	2 726 783.59
н3	983 748.64	2 726 786.15
н4	983 747.32	2 726 785.07

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


86:02:0808002:809:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	983 513.70	2 727 004.73
н2	983 524.45	2 727 014.19
н3	983 521.42	2 727 016.80
н4	983 517.55	2 727 020.13
н5	983 507.76	2 727 011.49
н6	983 506.42	2 727 012.99
н7	983 516.02	2 727 021.45
н8	983 510.47	2 727 026.23
н9	983 507.71	2 727 028.61
н10	983 505.50	2 727 025.98
н11	983 506.64	2 727 025.04
н12	983 510.41	2 727 021.99
н13	983 510.40	2 727 021.99
н14	983 510.41	2 727 021.98
н15	983 504.45	2 727 014.59


86:02:0808002:1584:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	983 737.28	2 726 776.88
н2	983 738.96	2 726 778.25
н3	983 738.38	2 726 778.85
н4	983 739.11	2 726 779.53
н5	983 739.73	2 726 778.88
н6	983 747.32	2 726 785.08
н7	983 741.88	2 726 791.23
н8	983 740.47	2 726 792.82
н9	983 730.83	2 726 783.18
н10	983 754.63	2 726 776.84
н11	983 753.13	2 726 778.54
н12	983 748.65	2 726 783.59
н13	983 738.55	2 726 775.34
н14	983 744.25	2 726 768.36


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадастровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ13

Точка	X	Y
н1	980 842.12	2 728 489.57
н2	980 848.22	2 728 490.73
н3	980 852.09	2 728 497.21
н4	980 841.11	2 728 506.15
н5	980 833.71	2 728 493.71
н6	980 860.70	2 728 490.18
н7	980 853.66	2 728 495.93
н8	980 849.48	2 728 488.92
н9	980 842.48	2 728 487.60
н10	980 844.16	2 728 478.75
н11	980 855.14	2 728 480.84

86:02:0808002:296:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	980 813.64	2 728 488.98
н2	980 813.75	2 728 489.07
н3	980 812.16	2 728 490.38
н4	980 811.43	2 728 489.82
н5	980 813.38	2 728 489.08

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ14

Точка	X	Y
н1	980 842.48	2 728 487.60
н2	980 849.48	2 728 488.92
н3	980 853.66	2 728 495.93
н4	980 852.09	2 728 497.21
н5	980 848.22	2 728 490.73
н6	980 842.12	2 728 489.57


:ЗУ15

Точка	X	Y
н1	980 804.74	2 728 496.45
н2	980 812.16	2 728 490.38
н3	980 829.82	2 728 503.71
н4	980 835.83	2 728 510.46
н5	980 826.50	2 728 518.07
н6	980 824.16	2 728 518.37
н7	980 806.41	2 728 491.72
н8	980 806.42	2 728 491.72
н9	980 808.12	2 728 491.08
н10	980 813.76	2 728 489.08
н11	980 814.08	2 728 488.82
н12	980 820.81	2 728 483.33
н13	980 833.71	2 728 493.71
н14	980 841.11	2 728 506.15
н15	980 837.39	2 728 509.19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ16

Точка	X	Y
н1	980 812.16	2 728 490.38
н2	980 813.76	2 728 489.08
н3	980 831.20	2 728 502.23
н4	980 837.39	2 728 509.19
н5	980 835.83	2 728 510.46
н6	980 829.82	2 728 503.71


86:02:0808002:808:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	980 813.64	2 728 488.98
н2	980 811.43	2 728 489.82
н3	980 809.96	2 728 488.72
н4	980 811.15	2 728 487.11

86:02:0808002:296:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	980 812.16	2 728 490.38
н2	980 804.74	2 728 496.44
н3	980 803.07	2 728 494.55
н4	980 806.41	2 728 491.71
н5	980 808.12	2 728 491.07
н6	980 811.43	2 728 489.82
н7	980 814.07	2 728 488.81
н8	980 813.75	2 728 489.07
н9	980 813.64	2 728 488.98

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ18

Точка	X	Y
н1	1 008 110.45	2 739 058.97
н2	1 008 103.67	2 739 061.23
н3	1 008 100.20	2 739 051.73
н4	1 008 097.93	2 739 045.49
н5	1 008 096.30	2 739 045.06
н6	1 008 094.61	2 739 040.00
н7	1 008 097.68	2 739 032.89
н8	1 008 102.56	2 739 030.17
н9	1 008 106.94	2 739 038.03
н10	1 008 104.74	2 739 039.26
н11	1 008 104.24	2 739 040.41
н12	1 008 086.34	2 738 881.42
н13	1 008 095.26	2 738 888.11
н14	1 008 095.19	2 738 893.97
н15	1 008 096.62	2 738 895.88
н16	1 008 095.08	2 738 908.89
н17	1 008 086.15	2 738 896.91
н18	1 008 112.21	2 738 863.75
н19	1 008 117.32	2 738 865.12
н20	1 008 117.64	2 738 868.18
н21	1 008 118.37	2 738 870.93
н22	1 008 112.43	2 738 866.63
н23	1 008 112.18	2 738 864.40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86/09/013/2008-07/00129 - номер лесного реестра
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ19

Точка	X	Y
н1	1 008 108.70	2 739 072.16
н2	1 008 105.47	2 739 073.23
н3	1 008 102.53	2 739 066.10
н4	1 008 100.13	2 739 060.27
н5	1 008 097.39	2 739 052.75
н6	1 008 094.40	2 739 044.56
н7	1 008 092.92	2 739 040.48
н8	1 008 092.92	2 739 040.51
н9	1 008 092.40	2 739 038.97
н10	1 008 092.75	2 739 035.62
н11	1 008 095.26	2 739 031.36
н12	1 008 099.30	2 739 028.58
н13	1 008 101.28	2 739 027.90
н14	1 008 102.56	2 739 030.17
н15	1 008 097.68	2 739 032.89
н16	1 008 094.61	2 739 040.00
н17	1 008 105.10	2 739 071.37
н18	1 008 094.08	2 738 858.06
н19	1 008 095.69	2 738 858.86
н20	1 008 095.48	2 738 860.16
н21	1 008 097.13	2 738 885.00
н22	1 008 096.62	2 738 895.88
н23	1 008 095.19	2 738 893.97
н24	1 008 095.53	2 738 866.96


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86/09/013/2008-07/00129 - номер лесного реестра
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала


Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территорий для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

Точка	X	Y
н1	995 789.10	2 738 531.87
н2	995 783.84	2 738 539.56
н3	995 782.71	2 738 539.52
н4	995 781.32	2 738 539.52
н5	995 779.94	2 738 539.57
н6	995 778.57	2 738 539.66
н7	995 777.19	2 738 539.80
н8	995 775.82	2 738 539.99
н9	995 774.46	2 738 540.23
н10	995 774.23	2 738 540.29
н11	995 773.97	2 738 532.41

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадастровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:716:ЗУ1


Точка	X	Y
н1	995 789.10	2 738 531.87
н2	995 783.84	2 738 539.55
н3	995 782.71	2 738 539.52
н4	995 781.32	2 738 539.51
н5	995 779.93	2 738 539.56
н6	995 778.58	2 738 539.66
н7	995 777.19	2 738 539.80
н8	995 775.81	2 738 539.99
н9	995 774.47	2 738 540.23
н10	995 774.23	2 738 540.28
н11	995 774.73	2 738 555.87
н12	995 779.10	2 738 556.41
н13	995 782.52	2 738 559.19
н14	995 782.52	2 738 559.20
н15	995 792.10	2 738 545.21
н16	995 801.54	2 738 531.43
н17	995 977.44	2 738 339.69
н18	995 965.62	2 738 345.85
н19	995 928.82	2 738 370.89
н20	995 906.56	2 738 390.20
н21	995 905.87	2 738 390.91
н22	995 908.99	2 738 386.85
н23	995 924.15	2 738 371.31
н24	995 941.23	2 738 357.95
н25	995 959.97	2 738 346.99
н26	995 055.99	2 739 678.59
н27	995 050.00	2 739 687.94
н28	995 049.87	2 739 688.14
н29	995 049.73	2 739 688.34
н30	995 049.58	2 739 688.55
н31	995 043.60	2 739 696.50
н32	995 040.76	2 739 693.28
н33	995 052.99	2 739 677.04



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


86:02:0808002:1444:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	994 517.06	2 740 467.56
н2	994 536.48	2 740 441.66
н3	994 542.58	2 740 449.90
н4	994 526.63	2 740 471.11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


86:02:0808002:1514:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	995 177.53	2 727 792.82
н2	995 344.17	2 727 938.13
н3	995 342.99	2 727 942.59
н4	995 338.60	2 727 938.82
н5	995 327.26	2 727 929.04
н6	995 173.88	2 727 797.05
н7	995 106.55	2 727 730.92
н8	995 102.35	2 727 735.47
н9	995 079.30	2 727 707.18
н10	995 084.77	2 727 711.95
н11	995 090.58	2 727 709.98
н12	995 097.23	2 727 716.16
н13	995 096.40	2 727 722.09


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Линия совмещения с листом 41


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадастровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ24

Точка	X	Y
н1	992 212.86	2 727 230.73
н2	992 215.46	2 727 222.10
н3	992 221.56	2 727 223.58
н4	992 257.42	2 727 237.44
н5	992 254.17	2 727 245.84
н6	992 218.87	2 727 232.19
н7	992 150.90	2 727 209.42
н8	992 170.59	2 727 212.50
н9	992 168.03	2 727 221.21
н10	992 143.71	2 727 217.41
н11	992 134.81	2 727 227.31
н12	992 142.12	2 727 219.18
н13	992 167.46	2 727 223.15
н14	992 164.05	2 727 234.76
н15	992 235.58	2 727 240.80
н16	992 222.63	2 727 237.08
н17	992 219.38	2 727 248.76
н18	992 212.24	2 727 247.03
н19	992 208.26	2 727 246.03
н20	992 212.28	2 727 232.66
н21	992 218.26	2 727 234.11

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


86:02:0808002:496:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	992 416.74	2 727 156.20
н2	992 416.56	2 727 156.49
н3	992 412.52	2 727 155.32
н4	992 412.72	2 727 155.00
н5	992 404.08	2 727 152.41
н6	992 408.25	2 727 153.66
н7	992 408.08	2 727 153.93
н8	992 404.01	2 727 152.53

:ЗУ25

Точка	X	Y
н1	992 254.06	2 727 246.12
н2	992 235.58	2 727 240.80
н3	992 218.26	2 727 234.11
н4	992 212.28	2 727 232.66
н5	992 212.86	2 727 230.73
н6	992 218.87	2 727 232.19
н7	992 254.17	2 727 245.84
н8	992 143.71	2 727 217.41
н9	992 168.03	2 727 221.21
н10	992 167.46	2 727 223.15
н11	992 142.12	2 727 219.18

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ26


Точка	X	Y
н1	991 996.75	2 727 863.04
н2	992 010.97	2 727 866.82
н3	992 015.72	2 727 870.18
н4	992 016.13	2 727 872.91
н5	992 010.11	2 727 868.65
н6	991 996.25	2 727 864.97
н7	991 989.31	2 727 870.95
н8	992 013.13	2 727 895.63
н9	992 020.68	2 727 899.02
н10	992 018.31	2 727 887.09
н11	992 013.90	2 727 858.27
н12	991 999.07	2 727 854.34
н13	992 049.81	2 727 899.59
н14	992 046.07	2 727 880.60
н15	992 054.49	2 727 886.57
н16	992 057.41	2 727 897.58

:ЗУ27


Точка	X	Y
н1	991 996.75	2 727 863.04
н2	992 010.97	2 727 866.82
н3	992 015.72	2 727 870.18
н4	992 016.13	2 727 872.91
н5	992 010.11	2 727 868.65
н6	991 996.25	2 727 864.97

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000





Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:1291:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	991 917.04	2 729 406.78
н2	991 924.64	2 729 408.50
н3	991 925.12	2 729 413.74
н4	991 925.59	2 729 419.00
н5	991 924.28	2 729 424.80
н6	991 906.96	2 729 420.88
н7	991 909.88	2 729 407.48
н8	991 916.62	2 729 407.51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадастровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000


Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:1624:ЗУ1


Точка	X	Y
н1	991 715.80	2 730 102.80
н2	991 719.83	2 730 103.00
н3	991 717.44	2 730 107.08
н4	991 714.28	2 730 105.38
н5	991 716.07	2 730 097.36
н6	991 721.42	2 730 100.26
н7	991 720.97	2 730 101.05
н8	991 715.90	2 730 100.81

:ЗУ28

Точка	X	Y
н1	991 716.32	2 730 091.82
н2	991 719.83	2 730 103.01
н3	991 717.44	2 730 107.08
н4	991 714.28	2 730 105.38
н5	991 716.06	2 730 097.37
н6	991 721.43	2 730 100.28
н7	991 720.97	2 730 101.05
н8	991 727.81	2 730 101.38
н9	991 728.39	2 730 101.70
н10	991 732.47	2 730 093.65
н11	991 730.31	2 730 092.47
н12	991 727.25	2 730 103.36
н13	991 727.48	2 730 103.48
н14	991 721.13	2 730 115.96
н15	991 711.15	2 730 110.65
н16	991 761.54	2 730 109.62
н17	991 756.82	2 730 107.76
н18	991 753.04	2 730 116.73
н19	991 752.80	2 730 116.61
н20	991 751.14	2 730 120.61
н21	991 747.49	2 730 118.95
н22	991 749.96	2 730 113.53
н23	991 749.51	2 730 113.29
н24	991 753.61	2 730 105.26



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадастровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала


Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:1624:ЗУ2

Точка	X	Y
н1	991 720.97	2 730 101.05
н2	991 719.83	2 730 103.00
н3	991 715.80	2 730 102.80
н4	991 715.86	2 730 101.64
н5	991 715.99	2 730 101.37
н6	991 715.88	2 730 101.31
н7	991 715.90	2 730 100.81



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ29


Точка	X	Y
н1	991 720.97	2 730 101.05
н2	991 727.81	2 730 101.38
н3	991 728.39	2 730 101.70
н4	991 727.48	2 730 103.48
н5	991 727.25	2 730 103.36
н6	991 719.83	2 730 103.01
н7	991 746.79	2 730 118.63
н8	991 749.51	2 730 113.29
н9	991 749.96	2 730 113.53
н10	991 747.49	2 730 118.95

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000





Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ22

Точка	X	Y
н1	993 772.05	2 727 904.72
н2	993 779.40	2 727 874.25
н3	993 783.37	2 727 875.27
н4	993 777.16	2 727 894.57
н5	993 773.61	2 727 902.69

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0000000:338:ЗУ1

Точка	X	Y
н1	996 494.88	2 718 165.22
н2	996 491.10	2 718 168.94
н3	996 609.58	2 718 145.16
н4	996 596.57	2 718 146.54
н5	996 579.76	2 718 151.89
н6	996 499.21	2 718 186.94
н7	996 529.87	2 718 145.23
н8	996 532.81	2 718 145.10
н9	996 503.25	2 718 157.07
н10	996 503.94	2 718 156.51
н11	997 885.81	2 718 136.75
н12	997 905.17	2 718 142.92
н13	997 907.95	2 718 142.52
н14	997 904.23	2 718 156.95
н15	997 901.51	2 718 167.49
н16	997 900.96	2 718 166.78
н17	997 879.81	2 718 160.04
н18	997 865.55	2 718 130.30
н19	997 839.53	2 718 123.84
н20	997 818.48	2 718 119.78
н21	997 792.40	2 718 116.45
н22	997 765.84	2 718 114.98
н23	997 742.59	2 718 114.95
н24	997 782.98	2 718 114.77
н25	997 818.88	2 718 117.45
н26	997 848.25	2 718 124.78

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадастровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ7

Точка	X	Y
н1	996 494.88	2 718 165.22
н2	996 491.10	2 718 168.94
н3	996 477.44	2 718 138.65
н4	996 481.23	2 718 134.99

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Линия совмещения с листом 58

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002


:ЗУ8

Точка	X	Y
н1	985 029.00	2 732 298.17
н2	985 298.16	2 732 371.69
н3	985 292.29	2 732 373.72
н4	984 968.64	2 732 253.80
н5	984 800.28	2 732 207.59
н6	984 799.45	2 732 201.21
н7	984 808.46	2 732 206.84
н8	984 818.47	2 732 210.68
н9	984 826.43	2 732 242.83
н10	984 824.11	2 732 249.57
н11	984 823.28	2 732 249.28
н12	984 823.74	2 732 242.09
н13	985 324.56	2 732 321.61
н14	985 321.44	2 732 329.75
н15	985 318.31	2 732 330.91

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого нового земельного участка
- граница земельных участков по сведениям государственного кадастра недвижимости
- • н1 - точки поворота границы земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ;
- :ЗУ1 - номер формируемого многоконтурного земельного участка
- 86:02:0808002:457 - кадатровый номер земельного участка
- 86:02:0808002 - номер кадастрового квартала

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

86:02:0808002:607:ЗУ1

н1	992572.3	2724763.98
н2	992582.21	2724775.37
н3	992579.95	2724777.46
н4	992571.86	2724772.94
н5	992563.25	2724775.01
н6	992545.18	2724793.83
н7	992539.95	2724810.19
н8	992519.75	2724866.74
н9	992513.59	2724889.98
н10	992486.16	2724943.36
н11	992457.1	2724971.25
н12	992431.41	2724985.59
н13	992390.01	2725005.84
н14	992352.85	2725012.4
н15	992332.38	2725015.97
н16	992252.53	2725021.6
н17	992230.5	2725021.48
н18	992192.11	2725013.34
н19	992156.6	2724992.41
н20	992148.56	2724986.36
н21	992153.36	2724980.57
н22	992193.14	2725008.09
н23	992224.81	2725015.38
н24	992359.25	2725003.72
н25	992410.8	2724987.61
н26	992446.17	2724967.34
н27	992478.57	2724938.98
н28	992499.33	2724909.06
н29	992541.44	2724796.96
н30	992562.45	2724742.23
н31	992563.65	2724743.56
н32	992524.37	2724788.1
н33	992483.61	2724899.89
н34	992464.66	2724927.95
н35	992434.04	2724954.72
н36	992401.43	2724972.75
н37	992382.71	2724977.74
н38	992419.37	2724962.32
н39	992431.95	2724948.41
н40	992458.36	2724921.26
н41	992482.87	2724874.81
н42	992491.49	2724856.63
н43	992511.68	2724800.1
н44	992524.66	2724777.64
н45	992537.88	2724762.16
н46	992561.79	2724742.92
н47	992339.57	2724986.25
н48	992224.27	2724996.68
н49	992201.39	2724990.59
н50	992178.99	2724974.5
н51	992197.59	2724984.96
н52	992231.18	2724992.58
н53	992250.66	2724991.64
н54	992330.52	2724986.02

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:774:ЗУ1

н1	982540.73	2721042.99
н2	982540.47	2721041.01
н3	982507.7	2721045.09
н4	982508.19	2721048.94
н5	982450.23	2721059.53
н6	982430.9	2721065.1
н7	982357.5	2721078.52
н8	982005.28	2721131.01
н9	981942.22	2721140.41
н10	981925.6	2721143.18
н11	981909.07	2721146.53
н12	981892.7	2721150.45
н13	981876.45	2721154.94
н14	981860.38	2721159.98
н15	981844.5	2721165.58
н16	981828.81	2721171.73
н17	981813.35	2721178.43
н18	981798.13	2721185.65
н19	981783.17	2721193.39
н20	981578.01	2721304.19
н21	981569.65	2721308.71
н22	981567.78	2721309.72
н23	981559.92	2721313.97
н24	981558.05	2721314.98
н25	981549.67	2721319.5
н26	981487.31	2721353.18
н27	981475.81	2721366.94
н28	981470.66	2721373.08
н29	981470.34	2721376.04
н30	981470.12	2721378.03
н31	981469.1	2721387.41
н32	981470.47	2721392.03
н33	981470.5	2721392.16
н34	981444.19	2721403.25
н35	981441.5	2721404.37
н36	981440.97	2721403.2
н37	981439.58	2721392.57
н38	981437.89	2721379.66
н39	981437.62	2721377.57
н40	981440.85	2721367.52
н41	981445.98	2721352.46
н42	981458.2	2721333.5
н43	981473.05	2721326.76
н44	981544.5	2721288.17
н45	981552.87	2721283.65
н46	981554.72	2721282.65
н47	981562.42	2721278.5
н48	981564.27	2721277.49
н49	981572.63	2721272.97
н50	981768.9	2721166.98
н51	981784.78	2721158.76
н52	981800.95	2721151.09
н53	981817.37	2721143.98
н54	981834.02	2721137.46
н55	981850.89	2721131.5
н56	981867.96	2721126.14
н57	981885.21	2721121.37
н58	981902.61	2721117.22
н59	981920.15	2721113.66
н60	981937.79	2721110.72
н61	982000.84	2721101.33
н62	982352.6	2721048.89
н63	982425.51	2721035.57
н64	982445.54	2721033.95
н65	982574.38	2721010.4
н66	982578.33	2721008.09
н67	982579.87	2721003.06
н68	982607.95	2721000
н69	982612.2	2721039.44
н70	982584.08	2721042.44
н71	982581.23	2721037.61
н72	982576.16	2721036.51
н73	981491.42	2721440.29
н74	981493.32	2721443.95
н75	981495.61	2721443.99
н76	981484.01	2721449.44
н77	981470.21	2721455.93
н78	981467.84	2721451.35
н79	981489.84	2721441.03

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:807:ЗУ1

н1	981514.64	2724138.21
н2	981516.46	2724144.98
н3	981517.22	2724148.51
н4	981427.94	2724202.45
н5	981427.76	2724202.55
н6	981426.44	2724203.26
н7	981425.92	2724203.57
н8	981425.83	2724203.63
н9	981425.74	2724203.69
н10	981425.62	2724203.75
н11	981424.9	2724204.18
н12	981424.89	2724204.18
н13	981424.02	2724204.68
н14	981423.99	2724204.69
н15	981423.95	2724204.73
н16	981423.92	2724204.74
н17	981423.1	2724205.19
н18	981423.02	2724205.23
н19	981422.96	2724205.28
н20	981422.88	2724205.32
н21	981422.16	2724205.69
н22	981421.38	2724206.12
н23	981421.25	2724206.18
н24	981421.13	2724206.24
н25	981421	2724206.3
н26	981420.25	2724206.67
н27	981419.52	2724207.03
н28	981418.65	2724207.47
н29	981418.57	2724207.52
н30	981418.49	2724207.54
н31	981418.4	2724207.59
н32	981417.62	2724207.97
н33	981417.5	2724208
н34	981417.4	2724208.06
н35	981417.27	2724208.12
н36	981416.53	2724208.43
н37	981415.84	2724208.72
н38	981415.04	2724209.09
н39	981414.81	2724209.19
н40	981414.59	2724209.29
н41	981414.36	2724209.38
н42	981413.63	2724209.64
н43	981412.99	2724209.91
н44	981412.89	2724209.95
н45	981412.79	2724209.99
н46	981412.7	2724210.01
н47	981411.88	2724210.32
н48	981411.84	2724210.34
н49	981411.79	2724210.37
н50	981411.74	2724210.37
н51	981410.86	2724210.69
н52	981410.04	2724210.98
н53	981409.22	2724211.3
н54	981409.03	2724211.36
н55	981408.84	2724211.41
н56	981408.65	2724211.48
н57	981407.89	2724211.71
н58	981407.08	2724211.97
н59	981407	2724211.99
н60	981406.92	2724212.02
н61	981406.85	2724212.04
н62	981406.03	2724212.28
н63	981405.25	2724212.52
н64	981405.19	2724212.53
н65	981405.14	2724212.55
н66	981405.08	2724212.57
н67	981404.11	2724212.85
н68	981404.02	2724212.87
н69	981403.94	2724212.89
н70	981403.84	2724212.91
н71	981402.97	2724213.13
н72	981402.93	2724213.15
н73	981402.89	2724213.15
н74	981402.86	2724213.17
н75	981402.08	2724213.34
н76	981401.28	2724213.55
н77	981401.24	2724213.57
н78	981401.22	2724213.57
н79	981401.18	2724213.57
н80	981400.3	2724213.79
н81	981400.16	2724213.82

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

86:02:0808002:807:ЗУ1

н82	981400.01	2724213.87
н83	981399.85	2724213.89
н84	981398.92	2724214.08
н85	981025.82	2724292.08
н86	981022.62	2724292.83
н87	981019.68	2724293.7
н88	981016.76	2724294.76
н89	981013.76	2724295.99
н90	981010.98	2724297.31
н91	981008.19	2724298.78
н92	981005.44	2724300.45
н93	981002.87	2724302.15
н94	981000.38	2724304.04
н95	980997.89	2724306.05
н96	980995.68	2724308.11
н97	980993.4	2724310.42
н98	980991.31	2724312.73
н99	980989.33	2724315.21
н100	980987.46	2724317.74
н101	980985.79	2724320.35
н102	980984.2	2724323.04
н103	980982.73	2724325.91
н104	980981.46	2724328.71
н105	980980.26	2724331.68
н106	980979.28	2724334.57
н107	980978.41	2724337.68
н108	980977.72	2724340.7
н109	980977.18	2724343.79
н110	980976.77	2724346.93
н111	980976.53	2724350.09
н112	980976.45	2724353.19
н113	980976.51	2724356.41
н114	980976.72	2724359.09
н115	980983.69	2724434.61
н116	980983.69	2724434.64
н117	980989.13	2724434.14
н118	980994.5	2724503.47
н119	980985.54	2724504.28
н120	980974.03	2724346.65
н121	980973.66	2724331.75
н122	980980.84	2724312.62
н123	980996.77	2724295.55
н124	981017.49	2724288.82
н125	981382.28	2724211.32
н126	981388.63	2724209.87
н127	981413.36	2724201.8
н128	981449.5	2724185.54
н129	981485.6	2724165.32
н130	981490.24	2724160.68
н131	981491.25	2724152.38
н132	981010.38	2724432.21
н133	981015.43	2724501.55
н134	981014.6	2724501.62
н135	981015.43	2724510.53
н136	981016.08	2724510.47
н137	981016.45	2724515.46
н138	981010.76	2724515.96
н139	981009.63	2724502.12
н140	981004.19	2724432.79
н141	981008.38	2724432.42
н142	981813.41	2723964.49
н143	981814.1	2723965.91
н144	981815	2723967.42
н145	981815.46	2723968.05
н146	981815.45	2723968.05
н147	981815.57	2723968.23
н148	981676.89	2724052.04
н149	981608.35	2724093.46
н150	981607.1	2724092.79
н151	981598.97	2724087.08
н152	981621.61	2724073.35
н153	981628.61	2724075.48
н154	981634.21	2724074.1
н155	981650.65	2724062.66
н156	981728.9	2724013.57

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ3

н1	983493.7	2727052.85
н2	983502.27	2727065.49
н3	983335.78	2727142.89
н4	982554.94	2727338.38
н5	982557.87	2727337.21
н6	982569.19	2727332.53
н7	982590.03	2727326.91
н8	982615.03	2727319.36
н9	982636.72	2727312.91
н10	982684.59	2727300.95
н11	982733.6	2727288.92
н12	982762	2727281.99
н13	982840.53	2727262.26
н14	982882.37	2727252.07
н15	982897.23	2727248.57
н16	982913.94	2727244.51
н17	982948.49	2727235.59
н18	982972.86	2727229.68
н19	983000.5	2727222.55
н20	983023.89	2727217.2
н21	983044.81	2727212.02
н22	983062.74	2727207.59
н23	983082.2	2727202.79
н24	983101.51	2727197.99
н25	983122.75	2727193.41
н26	983146.2	2727187.33
н27	983181.51	2727178.47
н28	983201.69	2727172.91
н29	983243.05	2727162.33
н30	983283.27	2727150.95
н31	983310.18	2727143.36
н32	983336.46	2727135.82
н33	983371.18	2727122.63
н34	983375.05	2727120.84
н35	983378.78	2727116.69
н36	983379.28	2727111.96
н37	983379.51	2727108.29
н38	983391.89	2727100.08
н39	983397.16	2727107.48
н40	983400.53	2727108.71
н41	983401.1	2727107.46
н42	983407.55	2727107.39
н43	983447.22	2727087.55
н44	983466.92	2727077.67
н45	983489.42	2727065.29
н46	983491.92	2727064.82
н47	983494.18	2727061.14
н48	983496.14	2727060.08
н49	983491.66	2727053.98
н50	981440.52	2728021.75
н51	981455.7	2728009.27
н52	981486.71	2727984.23
н53	981514.75	2727961.92
н54	981529.38	2727950.02
н55	981550.58	2727933.95
н56	981591.06	2727910.3
н57	981626.39	2727889.86
н58	981667.12	2727866.43
н59	981716.59	2727838.3
н60	981741.13	2727824.29
н61	981778.55	2727802.79
н62	981847.63	2727763.57
н63	981890.68	2727739.24
н64	981918	2727723.69
н65	981953.36	2727703.88
н66	981978.25	2727690.04
н67	981545.12	2727943.45
н68	985621.13	2723547.11
н69	985595.56	2723549.85
н70	985595.48	2723549.87
н71	985595.4	2723549.87
н72	985595.32	2723549.89
н73	985595.15	2723549.91
н74	985594.97	2723549.94
н75	985594.95	2723549.94
н76	985594.94	2723549.93
н77	985594.93	2723549.93
н78	985594.74	2723549.95
н79	985594.7	2723549.97
н80	985594.67	2723549.96
н81	985594.64	2723549.97
н82	985575.43	2723552.74

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ3

н83	985545.57	2723567.51
н84	985538.91	2723573.17
н85	985536.79	2723569.83
н86	985538.94	2723568.6
н87	985534.63	2723561.02
н88	985539.72	2723557.3
н89	985542.86	2723552.79
н90	985544.43	2723546.93
н91	985544.31	2723541.26
н92	985542.06	2723533.78
н93	985549.26	2723530.11
н94	985547.86	2723527.79
н95	985563.46	2723519.25
н96	985566.34	2723524.47
н97	985573.36	2723536.75
н98	985576.95	2723540.22
н99	985582.77	2723543.96
н100	985590.56	2723545.34
н101	985739.81	2723562.23
н102	985746.5	2723565.23
н103	985757.41	2723572.12
н104	985766.38	2723579.21
н105	985767.23	2723580.03
н106	985769.02	2723581.74
н107	985774.45	2723586.99
н108	985788.46	2723603.74
н109	985791.44	2723607.3
н110	985796.28	2723613.59
н111	985811.34	2723637.14
н112	985812.22	2723639.66
н113	985803.54	2723629.92
н114	985775.41	2723598.47
н115	985735.17	2723562.72
н116	985735.16	2723562.71
н117	985730.67	2723558.56
н118	985734.24	2723559.72
н119	985648.94	2723554.19
н120	985656.49	2723553.37
н121	985656.64	2723553.36
н122	985656.78	2723553.34
н123	985656.91	2723553.35
н124	985684.52	2723551.08
н125	985685.42	2723551.13
н126	985702.25	2723552.32
н127	985709.32	2723553.2
н128	985710.22	2723553.37
н129	985710.33	2723553.44
н130	985711.41	2723554.36
н131	985711.43	2723554.37
н132	985714.56	2723557.26
н133	985648.93	2723554.19
н134	985824.88	2723750.25
н135	985831.51	2723735.14
н136	985839.02	2723738.69
н137	985839.12	2723740.51
н138	985834.96	2723750.2
н139	980826.5	2728518.07
н140	980819.86	2728523.49
н141	980805.39	2728514.92
н142	980807.87	2728511.82
н143	980815.18	2728516.75
н144	980821.44	2728518.73
н145	983596.28	2726992.59
н146	983590.82	2726997.29
н147	983584.34	2726991.4
н148	983594.67	2726992.91
н149	985084.27	2724763
н150	985094.36	2724771.7
н151	985091.87	2724774.78
н152	983847.29	2726710.43
н153	983853.27	2726711.33
н154	983850.93	2726714.04
н155	985686.84	2723577.18
н156	985695	2723577.44
н157	985692.94	2723579.33

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ17

н1	1008906.96	2741230.67
н2	1008906.88	2741230.56
н3	1008895.06	2741212.17
н4	1008893.07	2741208.26
н5	1008889.61	2741204.79
н6	1008885.9	2741202.64
н7	1008857.27	2741191.93
н8	1008861.01	2741183.08
н9	1008866.3	2741183.31
н10	1008871.69	2741181.33
н11	1008876.58	2741176.1
н12	1008878.21	2741168.35
н13	1008709.63	2740681.01
н14	1008703.23	2740672.68
н15	1008695.11	2740667.64
н16	1008689.6	2740666.73
н17	1008703.02	2740661.45
н18	1008735.15	2740754.08
н19	1008806.22	2740959.46
н20	1008826.66	2741009.57
н21	1008853.91	2741085.85
н22	1008878.93	2741161.52
н23	1008891.92	2741199.73
н24	1008111.07	2739086.75
н25	1008110.36	2739089.06
н26	1008411.99	2739863.67
н27	1008523.74	2740150.68
н28	1008345.91	2739699.46
н29	1008145.34	2739180.16
н30	1008109.39	2739087.32
н31	1008102.62	2738825.15
н32	1008104.26	2738825.57
н33	1008141.01	2738834.88
н34	1008135.92	2738835.36
н35	1008126.24	2738839
н36	1008120.71	2738843.56
н37	1008118.02	2738846.89
н38	1008106.86	2738843.93
н39	1008909.4	2741233.59
н40	1008938.1	2741257.21
н41	1008962.94	2741274.55
н42	1008992.33	2741301.08
н43	1008999.32	2741306.36
н44	1009013.02	2741312.46
н45	1009031.92	2741327.91
н46	1009029.86	2741330.12
н47	1008931.63	2741255.23
н48	1008916.17	2741241.74
н49	1008097.13	2738885
н50	1008098.09	2738899.07
н51	1008099.69	2738913.94
н52	1008074.06	2739001.59
н53	1008074.08	2739000.74
н54	1008076.74	2738986.24
н55	1008092.27	2738925.29
н56	1008094.03	2738915.78
н57	1008095.08	2738908.89
н58	1008096.62	2738895.88
н59	1008689.61	2740624.21
н60	1008697.94	2740646.68
н61	1008668.94	2740658.61
н62	1008667.77	2740655.24
н63	1008673.62	2740652.95
н64	1008682.96	2740646.19
н65	1008688.7	2740635.29
н66	1008614.91	2740384.81
н67	1008672.95	2740533.86
н68	1008671.18	2740534.51
н69	1008116.18	2738899.05
н70	1008116.12	2738899.04
н71	1008116.02	2738898.3
н72	1008113.86	2738879.32
н73	1008118.49	2738883.77
н74	1008120.83	2738884.63
н75	1008125.64	2738885.83
н76	1008125	2738897.75
н77	1008120.6	2738897.87
н78	1008118.41	2738897.91
н79	1008930.96	2741235.77
н80	1008917.14	2741225.92

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ17

н81	1008900.21	2741196.16
н82	1008897.84	2741186.94
н83	1008893.19	2741168.8
н84	1008900.1	2741188.8
н85	1008901.51	2741192.62
н86	1008910.43	2741210.9
н87	1008922.35	2741227.38
н88	1008077.03	2738820
н89	1008088.56	2738821.59
н90	1008096	2738823.47
н91	1008097.06	2738830.77
н92	1008087.28	2738828.33
н93	1008078.72	2738823.23
н94	1008077.2	2738821.36
н95	1008091.77	2738981.64
н6	1008092.17	2738982.39
н97	1008090.32	2738989.7
н98	1008088.3	2738999.95
н99	1008088.81	2739005.92
н100	1008091.74	2739010.9
н101	1008095.65	2739013.7
н102	1008083.25	2739010.55
н103	1008685.87	2740569.42
н104	1008705.25	2740625.47
н105	1008684.42	2740569.95
н106	1009014.74	2741299.38
н107	1009024.24	2741302.09
н108	1009029.51	2741301.09
н109	1009022.98	2741305.91
н110	1008980.43	2741258.23
н111	1008980.99	2741258.77
н112	1008978.68	2741263.06
н113	1008978.11	2741267.91
н114	1008979.68	2741271.63
н115	1008973.71	2741266.89
н116	1008092.49	2739030.92
н117	1008099.3	2739028.58
н118	1008095.26	2739031.36
н119	1008092.75	2739035.62
н120	1008092.4	2739038.97
н121	1008090.6	2739033.55
н122	1009052.98	2741304.74
н123	1009053.3	2741305.01
н124	1009036.97	2741322.5
н125	1009036	2741321.73
н126	1008100.64	2739014.97
н127	1008116.02	2739016.39
н128	1008115.79	2739018.82
н129	1008550.93	2740259.09
н130	1008578.63	2740329.37
н131	1008588	2740354.28
н132	1008845.75	2741031.65
н133	1008836.26	2741006.03
н134	1008829.02	2740983.25
н135	1008085.09	2739062.75
н136	1008080.72	2739051.52
н137	1008078.65	2739045.26
н138	1008080.47	2739048.04
н139	1008958.6	2741255.63
н140	1008961.66	2741256.13
н141	1008965.17	2741254.78
н142	1008962.42	2741258.39
н143	1008718.34	2740633.66
н144	1008718.51	2740634.2
н145	1008711.84	2740636.71
н146	1008710.04	2740638.84
н147	1008709.43	2740637.05
н148	1008710.57	2740636.43
н149	1008707.27	2740627.3
н150	1008707.9	2740629.03
н151	1008706.68	2740629.27
н152	1008705.88	2740627.13
н153	1008095.83	2739026.28
н154	1008098.17	2739026.85
н155	1008094.54	2739028.1
н156	1008095.83	2739090.73
н157	1008096.56	2739092.62
н158	1008094.45	2739091.34
н159	1008111.87	2738861.68
н160	1008112.3	2738861.79
н161	1008112.18	2738864.4

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ21

н1	994107.94	2727679.97
н2	994108.7	2727673.25
н3	994394.72	2727641.79
н4	994412.98	2727639.78
н5	994493.54	2727632.53
н6	994512.78	2727625.61
н7	994525.16	2727659.04
н8	995102.35	2727735.47
н9	995079.3	2727707.18
н10	994510.4	2727688.87
н11	994500.13	2727691.12
н12	994489.76	2727688.39
н13	994408.68	2727646.6
н14	994347.33	2727653.91
н15	994327.67	2727658.27
н16	994287.51	2727662.81
н17	994267.37	2727662.95
н18	994500.48	2727652.84
н19	994507.44	2727652.13
н20	994508.18	2727659.08
н21	994501.2	2727659.82
н22	992404.01	2727152.53
н23	992408.08	2727153.94
н24	992412.52	2727155.32
н25	992416.56	2727156.5
н26	992416.74	2727156.21
н27	992433.09	2727161.09
н28	992436.04	2727158.9
н29	992444.8	2727160.84
н30	992446.73	2727165.17
н31	992532.42	2727190.8
н32	992536.51	2727188.48
н33	992543.87	2727190.78
н34	992546.09	2727194.9
н35	992596.99	2727210.13
н36	992601.06	2727208.26
н37	992608.29	2727209.87
н38	992610.57	2727214.2
н39	992671.78	2727234.21
н40	992676.59	2727230.62
н41	992684.33	2727233.24
н42	992686.47	2727238.31
н43	992711.68	2727244.92
н44	992788.02	2727268.11
н45	992790.93	2727266.06
н46	992799.11	2727268.18
н47	992801.54	2727272.22
н48	992845.73	2727285.64
н49	992864.58	2727292.41
н50	992898.62	2727302.75
н51	992904	2727297.94
н52	992911.36	2727301.43
н53	992913.28	2727307.2
н54	993130.56	2727373.21
н55	993135.55	2727369.4
н56	993143.1	2727371.21
н57	993145.1	2727377.63
н58	993151.47	2727379.56
н59	993202.96	2727395.21
н60	993208.01	2727383.22
н61	993216.06	2727384.03
н62	993217.89	2727399.74
н63	993265.98	2727414.35
н64	993264.55	2727418.73
н65	993227.9	2727408.16
н66	992583.98	2727212.16
н67	992468.12	2727172.58
н68	992467.92	2727172.51
н69	992416.56	2727156.51
н70	992412.51	2727155.33
н71	992408.07	2727153.94
н72	995104.85	2727761.32
н73	994942.53	2727619.78
н74	994940.26	2727617.87
н75	994920.1	2727605.54
н76	994897.35	2727599.02
н77	994895.76	2727598.97
н78	994895.64	2727596.04
н79	994894.64	2727596.08
н80	994894.75	2727598.96

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ21

н81	994876.66	2727598.46
н82	994725.16	2727613.32
н83	994695.86	2727646.7
н84	994675.17	2727648.72
н85	994648.74	2727650.32
н86	994638.84	2727612.3
н87	994653.18	2727610.93
н88	994658.68	2727615.4
н89	994788.56	2727601.57
н90	994881.54	2727591.9
н91	994900.94	2727595.23
н92	994918.44	2727599.75
н93	994960.1	2727630.88
н94	994985.72	2727653.45
н95	994994.94	2727661.69
н96	994996.86	2727663.38
н97	994998.24	2727664.63
н98	995000.36	2727666.52
н99	995105.64	2727760.39
н100	993378.84	2727468.58
н101	993388.31	2727471.49
н102	993628.02	2727545.89
н103	993738.89	2727576.09
н104	993741.06	2727584.61
н105	993741.83	2727587.65
н106	993657.46	2727560.78
н107	993655.47	2727562.52
н108	993642.56	2727558.6
н109	993642.39	2727555.99
н110	993622.48	2727549.65
н111	993602.8	2727545.48
н112	993564.39	2727533.24
н113	993488.07	2727510.06
н114	993469.54	2727502.32
н115	993450.38	2727496.52
н116	993431.6	2727489.77
н117	993380.64	2727474.28
н118	993376.69	2727477.9
н119	993375.7	2727477.61
н120	994862.1	2727575.61
н121	994861.96	2727577.85
н122	994802.96	2727583.48
н123	994658.11	2727598.58
н124	994652.44	2727604.2
н125	994637.1	2727605.65
н126	994633.96	2727593.55
н127	994634.33	2727576.85
н128	994648.43	2727575.14
н129	994722.8	2727587.4
н130	992928.38	2727341.94
н131	992920.1	2727339.43
н132	992918.41	2727333.87
н133	992856.96	2727315.19
н134	992837.49	2727310.32
н135	992703.45	2727269.61
н136	992646.37	2727252.27
н137	992599.15	2727237.92
н138	992479.46	2727202.12
н139	992517.64	2727209.54
н140	992812.09	2727297.38
н141	992938.67	2727340.03
н142	992932.91	2727338.27
н143	993406.92	2727457.17
н144	993438.88	2727466.88
н145	993458.28	2727471.72
н146	993471.53	2727475.75
н147	993476.8	2727471.63
н148	993483.67	2727475.17
н149	993485.49	2727479.14
н150	993497.19	2727481.45
н151	993573.31	2727504.57
н152	993611.92	2727516.87
н153	993630.37	2727524.85
н154	993739.15	2727559.49
н155	993633.86	2727528.96
н156	993406.2	2727459.69
н157	994520.12	2727681.89
н158	994525.6	2727671.62
н159	995088.75	2727723.78
н160	995084.37	2727718.77

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ21

н161	995052.76	2727689.88
н162	995013.06	2727653.62
н163	995010.98	2727651.73
н164	995009.6	2727650.46
н165	995007.78	2727648.81
н166	994973.46	2727617.46
н167	994945.28	2727596.97
н168	994933.64	2727590.28
н169	994923.86	2727584.67
н170	994903.98	2727578.8
н171	994898.67	2727577.85
н172	994898.37	2727575.25
н173	994904.54	2727575.86
н174	994922.75	2727580.76
н175	994940.95	2727589.25
н176	994947	2727584.6
н177	994954.17	2727585.55
н178	994955.66	2727599.44
н179	994509.97	2727617.75
н180	994493.29	2727618.12
н181	994472.43	2727612.54
н182	994444.37	2727615.86
н183	994461.69	2727601.57
н184	994474.51	2727592.83
н185	994493.62	2727596.06
н186	994505.45	2727605.46
н187	995353.52	2727986.31
н188	995338.68	2727965.2
н189	995277.68	2727912.01
н190	995272.85	2727913.33
н191	995264.17	2727905.67
н192	995266.38	2727902.16
н193	995116.01	2727771.04
н194	995118.34	2727768.36
н195	995337.98	2727962.32
н196	993370.2	2727465.94
н197	993368.27	2727471.51
н198	993368.05	2727475.37
н199	993366.94	2727475.05
н200	993361.57	2727473.48
н201	993361	2727468.32
н202	993223.3	2727426.5
н203	993218.26	2727429.93
н204	993211.25	2727427.47
н205	993208.82	2727422.09
н206	993144.49	2727402.55
н207	993099.51	2727388.88
н208	993299.28	2727448.41
н209	993348.84	2727459.4
н210	993365.68	2727464.54
н211	994110.54	2727655.78
н212	994110.8	2727653.51
н213	994264.3	2727637.13
н214	994283.96	2727633.01
н215	994324.5	2727628.42
н216	994340.62	2727628.12
н217	994172.46	2727647.99
н218	993751.3	2727587.6
н219	993759.95	2727590.13
н220	993835.48	2727614.89
н221	993834.76	2727617.05
н222	993820.97	2727612.86
н223	993750.15	2727590.3
н224	993751.3	2727587.61
н225	992346	2727134.65
н226	992332.98	2727130.63
н227	992337.48	2727127.65
н228	992344.08	2727130.8
н229	992250.73	2727133.39
н230	992265.89	2727138.07
н231	992265.84	2727138.23
н232	992243.79	2727131.63
н233	992243.96	2727131.07
н234	992197.45	2727116.25
н235	992198.75	2727116.69
н236	992198.36	2727118.04
н237	992197.09	2727117.66
н238	992388.89	2727147.88
н239	992404.08	2727152.42
н240	992404.01	2727152.53

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ21

н241	995173.88	2727797.05
н242	995327.26	2727929.04
н243	995338.6	2727938.82
н244	995342.99	2727942.59
н245	995344.17	2727938.13
н246	995344.18	2727938.13
н247	995343	2727942.6
н248	995177.53	2727792.81
н249	995177.53	2727792.82
н250	995173.88	2727797.05

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

: ЗУ2

н1	981621.61	2724073.35
н2	981598.97	2724087.08
н3	981598.96	2724087.07
н4	981597.07	2724085.74
н5	981589	2724083.41
н6	981583.4	2724084.97
н7	981572.74	2724090.74
н8	981555.61	2724101.17
н9	981539.4	2724113.38
н10	981521.8	2724122.91
н11	981515.44	2724126.01
н12	981513.34	2724129.49
н13	981513.61	2724134.42
н14	981514.64	2724138.21
н15	981491.25	2724152.38
н16	981491.34	2724151.74
н17	981488.5	2724141.18
н18	981487.51	2724121.45
н19	981494.73	2724105.87
н20	981507.05	2724094.48
н21	981524.64	2724084.94
н22	981543.63	2724078.08
н23	981561.68	2724069.42
н24	981571.95	2724063.86
н25	981583.4	2724059.4
н26	981596.56	2724058.6
н27	981610.85	2724066.09
н28	981620.89	2724073.13
н29	981859.12	2723962.89
н30	981862.04	2723967.23
н31	981865.71	2723972.28
н32	981865.7	2723972.29
н33	981862.03	2723967.23
н34	981859.12	2723962.9
н35	981015.43	2724501.55
н36	981016.08	2724510.47
н37	981015.43	2724510.53
н38	981014.6	2724501.62

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона»
(инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493,
12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752)
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ23

н1	991906.97	2729420.89
н2	991924.28	2729424.81
н3	991924.05	2729573.62
н4	991922.64	2729518.59
н5	991920.38	2729437.93
н6	991916.57	2729431.69
н7	991905.34	2729428.42
н8	992237.33	2727152.99
н9	992238.15	2727150.34
н10	992239.6	2727145.53
н11	992243.79	2727131.62
н12	992265.84	2727138.24
н13	992265.82	2727138.3
н14	992265.82	2727138.32
н15	992265.66	2727138.79
н16	992265.05	2727138.83
н17	992259.51	2727138.39
н18	992245.39	2727145.08
н19	992251.08	2727151.22
н20	992248.95	2727156.48
н21	991908.19	2729034.52
н22	991908.81	2729060.72
н23	991906.65	2729057.05
н24	991902.1	2729055.52
н25	991896.67	2729054.95
н26	991898.21	2729036.88
н27	991901.33	2729038.72
н28	991907.77	2729035.46
н29	991882.44	2728927.81
н30	991906.06	2728947.15
н31	991906.27	2728956.33
н32	991904.82	2728953.05
н33	991879.97	2728930.59
н34	991865.25	2729886.11
н35	991875.44	2729866.1
н36	991876.1	2729868.68
н37	991879.18	2729873.83
н38	991873.02	2729885.73
н39	991869.26	2729885.35
н40	991920.2	2729359.38
н41	991924.64	2729408.51
н42	991917.03	2729406.79
н43	991919.86	2729401.77
н44	991920.31	2729395.12
н45	992065.73	2727719.84
н46	992072.01	2727698.89
н47	992072.53	2727702.96
н48	992076.4	2727706.36
н49	992071.94	2727719.64
н50	992232.85	2727164.3
н51	992244.19	2727168.29
н52	992242.25	2727173.09
н53	992230.52	2727172.02
н54	993703.38	2731017.24
н55	993703.5	2731020.46
н56	993685.04	2731021.45
н57	993681.39	2731023.15
н58	993681.1	2731019.81
н59	991905.77	2728911.18
н60	991905.93	2728925.42
н61	991893.5	2728915.35
н62	991893.63	2728915.21
н63	991897.14	2728917.3
н64	991901.36	2728917.5
н65	991905.12	2728913.51
н66	991930.27	2728780.44
н67	991930.09	2728772.56
н68	991934.53	2728770.55
н69	991935.55	2728780.32
н70	991931.45	2728779.87
н71	993663.12	2731074.89
н72	993666.18	2731100.18
н73	993661.3	2731100.65
н74	993662.53	2731099.26
н75	993664	2731095.16
н76	993664.13	2731089.45
н77	991904.64	2728805.85
н78	991903.46	2728761.42
н79	991903.93	2728740.82
н80	993679.83	2731005.54
н81	993685.99	2731005.48
н82	993702.88	2731004.98
н83	993702.89	2731005.45
н84	993679.96	2731007.02
н85	993164.23	2730698.04

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752) Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат межевания земельных участков в кадастровом квартале 86:02:0808002

:ЗУ23

н86	993163.26	2730698.05
н87	993162.79	2730691.11
н88	993161.7	2730687.51
н89	993164.3	2730687.88
н90	993613.86	2730766.6
н91	993621.74	2730774.17
н92	993624.77	2730781.79
н93	993624.00	2730780.08
н94	991674.34	2730161.73
н95	991681.4	2730163.84
н96	991693.24	2730171.63
н97	991929.03	2728758.05
н98	991933.47	2728760.47
н99	991933.69	2728762.41
н100	991929.03	2728761.09
н101	993184.73	2730690.94
н102	993186.79	2730691.21
н103	993184.71	2730693.21
н104	993605.66	2730759.53
н105	993606.95	2730759.98
н106	993613.61	2730766.36
н107	993606.39	2730760.00
н108	992197.09	2727117.67
н109	992198.36	2727118.04
н110	992198.31	2727118.19

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752).

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проекту «Реконструкция автомобильных дорог Приобского региона» (инв. № 120245Р, 120261, 100347667, 12000782, 100338133, 100436493, 12000597, 100344590, 100324291, 102775264, 100826019, 100417752) (далее - проектируемый объект) расположен на землях населенного пункта Селиярово и на межселенной территории Приобского месторождения Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 75 километрах на восток от города Ханты-Мансийска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях запаса, сельскохозяйственного назначения, промышленности и на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Самаровского лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, Нялинское урочище).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет параметров полосы отвода земельного участка на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов производится в соответствии с действующими нормами отвода земель.

Таблица 1

Расчет площади зон размещения проектируемого объекта

Наименование объекта	Площадь в пределах вновь испрашиваемых лесных и земельных участков, га.	Площадь в пределах земельных участков, арендованных ранее, га.	Зона застройки, га.
Ханты-Мансийский район ХМАО-Югра. Земли запаса			
Реконструкция «Автодорога пос.Пионерный - р.Обь ПК22-Пк72» Приобское м.р. (инв.№100417752)	0.0093	12.7733	12.7826
Реконструкция «Автодорога куст скважин 240 - транспортная развязка на куст 243» Приобское м.р. (инв.№120245Р)	2.6635	6.5517	9.2152
Реконструкция «Автомобильная дорога «Подъезды к кустам №242, 243» Приобское м.р. (инв.№120261)	0.1768	11.50073	11.67753
Переустройство ВЛ-6кВ ф-5044-17	0.1187	0.1118	0.2305
Переустройство ВЛ-6кВ на КП-242	0.0816	0.0226	0.1042
Переустройство ВЛ-0,4кВ	0.0315	0.0184	0.0499
Реконструкция «Автодорога Подъезд к кусту №247 Приобское мр» (инв.№100344590)	0.0085	1.2287	1.2372
Реконструкция «Автомобильная дорога (подъезд к кусту № 245 бис) Приобское месторождение» (инв.№100324291)	0.1981	1.8094	2.0075
Реконструкция «Подъезд к кусту 256 Приобского Мр» (инв.№100826019)	-	1.3183	1.3183
Реконструкция «Подъезд к К-347 Приобское мр» (инв.№102775264)	0.0165	3.5763	3.5928
Реконструкция «Автомобильная дорога «Подъезд к кусту 284» Приобское м.р. (инв.№12000782)	0.0719	4.4444	4.5163
Реконструкция «Автомобильная дорога «Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)	0.8686	20.9679	21.8365
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2051-08	0.1829	0.262	0.4449
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2050-04	0.0698	0.1191	0.1889
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2050-14	0.0453	0.0217	0.0670
ВЛ-35кВ перенос сущ. провода 2хАС-120/19 с нижней на среднюю траверсу	0.0337	0.0132	0.0469
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2050-11	-	0.097	0.097
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-23	0.0369	0.0301	0.0670
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-25	0.0675	0.0208	0.0883
Реконструкция «Автодорога «Подъезд к кусту 152 бис Приобского месторождения» (инв.№ 100338133)	0.4033	2.7511	3.1544
Реконструкция «Автомобильная дорога Подъезд к к-154 Приобского м/р» (инв.№100436493)	-	0.4673	0.4673

Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2054-05	-	0.0607	0.0607
Демонтаж/монтаж существующего участка ВЛ-6кВ ф-2054-22	-	0.0372	0.0372
Демонтаж/монтаж существующего участка ВЛ-6кВ ф-2054-21	-	0.0206	0.0206
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-25	-	0.0043	0.0043
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0808002:774			
Реконструкция «Автомобильная дорога Подъезд к к-154 Приобского м/р» (инв.№100436493)	3.7600	-	3.7600
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2054-05	0.0055	-	0.0055
Демонтаж/монтаж существующего участка ВЛ-6кВ ф-2054-22	0.0042	-	0.0042
Демонтаж/монтаж существующего участка ВЛ-6кВ ф-2054-21	0.0046	-	0.0046
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0808002:807			
Реконструкция «Автодорога «Подъезд к кусту 152 бис Приобского месторождения» (инв.№ 100338133)	0.6134	-	0.6134
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0808002:808			
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-25	0.0005	-	0.0005
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0808002:810			
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2050-04	0.0036	-	0.0036
Земли сельскохозяйственного назначения образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0808002:1291			
Реконструкция «Автомобильная дорога «Подъезды к кустам №242, 243» Приобское м.р. (инв.№120261)	0.0258	-	0.0258
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0000000:338			
Реконструкция «Подъезд к К-347 Приобское мр» (инв.№102775264)	0.2604	-	0.2604
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:296			
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф-2049-25	0.0021	-	0.0021
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. № 86:02:0808002:1444			
Реконструкция «Автодорога пос.Пионерный - р.Обь ПК22-Пк72» Приобское м.р. (инв.№100417752)	0.0289	-	0.0289
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:716			
Реконструкция «Автодорога пос.Пионерный - р.Обь ПК22-Пк72» Приобское м.р. (инв.№100417752)	0.0638	-	0.0638

Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:1514			
Реконструкция «Автодорога куст скважин 240 - транспортная развязка на куст 243» Приобское м.р. (инв.№120245Р)	0.1254	-	0.1254
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:496			
Реконструкция «Автодорога куст скважин 240 - транспортная развязка на куст 243» Приобское м.р. (инв.№120245Р)	0.0002	-	0.0002
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:1624			
Переустройство ВЛ-0,4кВ	0.0034	-	0.0034
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:607			
Реконструкция «Автомобильная дорога (подъезд к кусту № 245 бис) Приобское месторождение» (инв.№100324291)	0.6283	-	0.6283
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:1074			
Реконструкция «Автомобильная дорога (подъезд к кусту № 245 бис) Приобское месторождение» (инв.№100324291)	0.0013	-	0.0013
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:1500			
Реконструкция «Автомобильная дорога «Подъезды к кустам скважин 150,151» Приобское м.р. (инв.№12000597)	0.0080	-	0.0080
Реконструкция «Автодорога «Подъезд к кусту 152 бис Приобского месторождения» (инв.№ 100338133)	0.0171	-	0.0171
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:1584			
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2050-04	0.0273	-	0.0273
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:809			
Переустройство сущ.ВЛ-6кВ ф.2050-11	0.0216	-	0.0216
Земли промышленности образованные путем раздела земельного участка с кад. №86:02:0808002:1501			
Реконструкция «Автодорога «Подъезд к кусту 152 бис Приобского месторождения» (инв.№ 100338133)	0.0120	-	0.0120
Ханты-Мансийский район ХМАО-Югра, земли лесного фонда. ТО-Территориального управления - Самаровское лесничество, Нялинского участкового лесничества, Нялинского урочища			
Реконструкция «Автодорога к кусту 215 Приобского м/р» Приобское м.р. (инв.№100347667)	0.4872	3.6742	4.1614
Переустройство сущ. КЛ-0,4кВ	0.0567	0.0738	0.1305
Всего	**11.24570**	**71.97663**	**83.22233**

Таблица 2

Площади испрашиваемых лесных и земельных участков под проектируемый объект

Кадастровый номер земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га	Категория земель
86:02:0808002:ЗУ1	0.1981	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ2	0.4033	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ3	0.8686	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ4	0.1615	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ5	0.0214	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ6	0.0638	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ7	0.0165	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ8	0.0719	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ9	0.0060	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ10	0.0337	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ11	0.0413	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ12	0.0040	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ13	0.0340	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ14	0.0029	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ15	0.0612	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ16	0.0063	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ17	0.4872	Земли лесного фонда
86:02:0808002:ЗУ18	0.0436	Земли лесного фонда
86:02:0808002:ЗУ19	0.0131	Земли лесного фонда
86:02:0808002:ЗУ20	0.0093	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ21	2.6635	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ22	0.0085	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ23	0.1768	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ24	0.1065	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ25	0.0122	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ26	0.0774	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ27	0.0042	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ28	0.0296	Земли запаса
86:02:0808002:ЗУ29	0.0019	Земли запаса
86:02:0808002:607:ЗУ1	0.6283	Земли промышленности
86:02:0808002:1074:ЗУ1	0.0013	Земли промышленности
86:02:0808002:774:ЗУ1	3.7600	Земли промышленности
86:02:0808002:774:ЗУ2	0.0055	Земли промышленности
86:02:0808002:774:ЗУ3	0.0042	Земли промышленности
86:02:0808002:774:ЗУ4	0.0046	Земли промышленности
86:02:0808002:1500:ЗУ1	0.0171	Земли промышленности
86:02:0808002:1500:ЗУ2	0.0080	Земли промышленности
86:02:0808002:1501:ЗУ1	0.0120	Земли промышленности
86:02:0808002:807:ЗУ1	0.6134	Земли промышленности
86:02:0808002:810:ЗУ1	0.0033	Земли промышленности
86:02:0808002:810:ЗУ2	0.0003	Земли промышленности
86:02:0808002:809:ЗУ1	0.0190	Земли промышленности
86:02:0808002:809:ЗУ2	0.0026	Земли промышленности
86:02:0808002:808:ЗУ1	0.0005	Земли промышленности

86:02:0808002:296:ЗУ1	0.0020	Земли промышленности
86:02:0808002:296:ЗУ2	0.0001	Земли промышленности
86:02:0808002:716:ЗУ1	0.0638	Земли промышленности
86:02:0808002:1444:ЗУ1	0.0289	Земли промышленности
86:02:0808002:1514:ЗУ1	0.1254	Земли промышленности
86:02:0808002:496:ЗУ1	0.0002	Земли промышленности
86:02:0808002:1291:ЗУ1	0.0258	Земли сельскохозяйственного назначения
86:02:0808002:1624:ЗУ1	0.0025	Земли промышленности
86:02:0808002:1624:ЗУ2	0.0009	Земли промышленности
86:02:0000000:338:ЗУ1	0.2604	Земли промышленности
86:02:0808002:1584:ЗУ1	0.0247	Земли промышленности
86:02:0808002:1584:ЗУ2	0.0026	Земли промышленности

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения проектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект расположен параллельно существующему техническому коридору коммуникаций. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов рек Балинская и Шайтанка.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

Выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не попадает в границы территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Губернатор

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 586. Скважины 97g, 98g, 99g»
Землепользователь: АО «РН-Няганьнефтегаз»
Масштаб 1:2000

Приложение 4
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов	
№	Наименование
1	"Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №586. Скважины 97g, 98g, 99g"

Схема расположения объекта на листах


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- зона планируемого размещения линейного объекта
- земельные участки, согласно сведениям государственного лесного реестра, сведениям государственного кадастра недвижимости
- точка поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- номер линейного объекта
- кадастровый номер земельного участка
- номер зоны планируемого размещения объектов, площадь зоны размещения объектов

	Экспликация проектируемых линейных объектов
№	Наименование
1	ВЛ-6кВ ф.578-08 от опоры ВЛ-6кВ №4 до куста скважин №586
2	ВЛ-6 кВ ф.578-04 от опоры ВЛ-6кВ №35 до куста скважин №586

Лист 1 из 2

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №586. Скважины 97g, 98g, 99g»
Землепользователь: АО «РН-Няганьнефтегаз»
Масштаб 1:3000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №586. Скважины 97g, 98g, 99g».
Землепользователь:
АО «РН-Няганьнефтегаз»


Каталог координат угловых точек зоны планируемого размещения линейных объектов

№	X	Y
п1	982844.73	2526291.13
п2	982732.62	2526230.18
п3	982759.32	2526178.19
п4	982762.83	2526171.29
п5	982736.87	2526157.68
п6	982738.95	2526153.22
п7	982771.42	2526082.28
п8	982805.91	2526016
п9	982882.31	2525980.22
п10	982899.9	2525991.47
п11	982900.35	2525992.06
п12	982908.72	2525993.61
п13	982920.77	2525995.77
п14	982932.84	2525926.17
п15	982942.13	2525884.45
п16	982944.32	2525848.47
п17	982948.27	2525825.69
п18	982961.67	2525738.25
п19	982972.09	2525670.1
п20	982979.4	2525619.4
п21	982990.22	2525558.3
п22	982994.82	2525516.7
п23	983000.94	2525514.62
п24	983015.08	2525514.74
п25	983407.38	2525565.51
п26	983534.31	2525580.85
п27	983719.9	2525602.51
п28	983869.67	2525619.72
п29	984152.41	2525653.39
п30	984151.89	2525657.27
п31	984146.81	2525695.61
п32	984143.94	2525714.26
п33	984120.42	2525711.2
п34	984114.5	2525710.56
п35	984117.47	2525688.69
п36	983437.17	2525602.27
п37	983398.47	2525597.29
п38	983345.29	2525593.33
п39	983247.68	2525580.08
п40	983198.94	2525573.56
п41	983019.68	2525549.38
п42	982961.93	2525940.62
п43	982946.02	2526034.87
п44	982974.44	2526050.23

Губернатор

Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Основная часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 586. Скважины 97g, 98g, 99g»
Землепользователь: АО «РН-Няганьнефтегаз»
Масштаб 1:2000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница земельного участка
- земельные участки, согласно сведениям государственного лесного реестра, сведениям государственного кадастра недвижимости
- 1 - точка поворота границы земельного участка, устанавливаемой при проведении кадастровых работ


86:02:0902001:6 - кадастровый номер земельного участка

86:02:1001001:2004:ЗУ1 - номер земельного участка

Основная часть проекта межевания территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ.
Куст скважин № 586.
Скважины 97g, 98g, 99g»
Землепользователь: АО «РН-Няганьнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Основная часть проекта межевания территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Краснолениниское НГКМ. Талинский ЛУ.
Куст скважин № 586.
Скважины 97g, 98g, 99g»
Землепользователь: АО «РН-Няганьнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Основная часть проекта межевания территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст
скважин № 586.
Скважины 97g, 98g, 99g»
Землепользователь:
АО «РН-Няганьнефтегаз»

Каталог координат угловых точек земельного участка 86:02:1001001:2004:ЗУ1

№	X	Y
п1	939635.601	4321867.74
п2	939630.14	4321939.1
п3	939656.895	4321941.73
п4	939656.025	4321954.11
п5	939734.342	4321961.48
п6	939732.842	4321979.23
п7	939688.232	4321975.77
п8	939684.771	4322021.83
п9	939676.31	4321992.09
п10	939531.049	4322031.72
п11	939546.092	4322092.36
п12	939556.794	4322089.3
п13	939605.334	4322273.75
п14	939619.837	4322270.16
п15	939679.55	4322496.74
п16	939864.24	4323192.3
п17	939897.957	4323238.59
п18	939804.367	4323278.55
п19	939792.754	4323234.84
п20	939474.266	4322034.96
п21	939436.418	4321892.37
п22	939464.554	4321496
п23	937910.292	4321423.69
п24	937859.031	4321421.01
п25	937859.721	4321355.89
п26	939544.661	4321433.49
п27	939540.981	4321499.55
п28	939523.847	4321738.14
п29	939515.375	4321858.25

Каталог координат угловых точек земельного участка 86:02:1001001:2004:ЗУ2

№	X	Y
п1	982946.02	2526034.87
п2	982961.93	2525940.62
п3	983019.68	2525549.38
п4	983345.29	2525593.33
п5	983401.43	2525597.53
п6	984117.7	2525688.94
п7	984114.62	2525710.38
п8	984120.42	2525711.2
п9	984123.99	2525697.47
п10	984122.18	2525694.02
п11	984124.85	2525694.22
п12	984125.07	2525693.3
п13	984146.81	2525695.61
п14	984151.88	2525657.29
п15	984125.56	2525653.32
п16	984082.74	2525649.72
п17	984025.42	2525642.31
п18	983971.32	2525634.82
п19	983951.46	2525633.3
п20	983869.66	2525619.72
п21	983801.86	2525612.25
п22	983719.88	2525602.48
п23	983604.58	2525591.13

п24	983534.3	2525580.86
п25	983432.68	2525569.94
п26	983407.37	2525565.5
п27	983401.86	2525574.14
п28	983397.1	2525565.32
п29	983378.5	2525565.02
п30	983286.92	2525553.24
п31	983118.58	2525530.26
п32	983079.11	2525526.52
п33	983026.78	2525516.44
п34	983015.06	2525514.76
п35	983000.92	2525515.54
п36	983000.21	2525522.06
п37	983008.79	2525519.51
п38	983009.36	2525521.42
п39	983000.74	2525523.99
п40	983000.2	2525522.16
п41	982996.12	2525559.34
п42	982985.3	2525620.6
п43	982979.78	2525659.66
п44	982954.06	2525826.84
п45	982950.32	2525849.16
п46	982948.02	2525885.3
п47	982938.74	2525927.44
п48	982926.22	2525998.94
п49	982919.3	2526019.07
п50	984119.86	2525664.96
п51	984123.46	2525655.54
п52	984113.78	2525656.2
п53	984124.08	2525693.32
п54	984125.46	2525685.14
п55	984115.88	2525684.78
п56	983347.84	2525563.6
п57	983348.06	2525561.82
п58	983346.26	2525561.62
п59	983346.06	2525563.4
п60	983803.24	2525617.7
п61	983803.46	2525615.92
п62	983801.66	2525615.72
п63	983801.46	2525617.5
п64	983754.72	2525611.46
п65	983754.94	2525609.66
п66	983753.14	2525609.48
п67	983752.94	2525611.24
п68	983214.88	2525546.42
п69	983215.08	2525544.64

п70	983213.3	2525544.44
п71	983213.08	2525546.22
п72	984072.4	2525652.38
п73	984072.6	2525650.6
п74	984070.82	2525650.36
п75	984070.62	2525652.12
п76	983692.48	2525604.72
п77	983692.7	2525602.94
п78	983690.92	2525602.74
п79	983690.7	2525604.5
п80	983467.52	2525578.38
п81	983467.74	2525576.62
п82	983465.94	2525576.42
п83	983465.74	2525578.18
п84	983071.66	2525528.52
п85	983071.86	2525526.74
п86	983070.08	2525526.6
п87	983069.87	2525528.37
п88	983636.06	2525599.76
п89	983636.26	2525598.02
п90	983634.48	2525597.84
п91	983634.28	2525599.62
п92	984016.5	2525643.88
п93	984016.83	2525642.1
п94	984015.04	2525641.84
п95	984014.82	2525643.62
п96	983912.76	2525630.63
п97	983912.98	2525628.9
п98	983911.2	2525628.66
п99	983910.98	2525630.42
п100	983518.16	2525584.62
п101	983518.36	2525582.86
п102	983516.7	2525582.58
п103	983516.38	2525584.36
п104	983855.88	2525623.48
п105	983856.08	2525621.76
п106	983854.3	2525621.56
п107	983854.1	2525623.28
п108	983278.68	2525554.22
п109	983279	2525552.44
п110	983277.22	2525552.24
п111	983277	2525553.96
п112	983138.92	2525537.14
п113	983139.14	2525535.38
п114	983137.46	2525535.16
п115	983137.24	2525536.94

п116	983576.18	2525593.48
п117	983576.38	2525591.76
п118	983574.7	2525591.5
п119	983574.5	2525593.28
п120	983965.86	2525637.22
п121	983966.06	2525635.5
п122	983964.4	2525635.24
п123	983964.18	2525637
п124	982904.76	2526010.46
п125	982907.44	2526004.92
п126	982908.7	2525994.06

п127	982899.88	2525991.5
п128	982904.94	2525997.7
п129	982903.4	2525999
п130	982898.9	2525993.4
п131	982894.85	2526004.61
п132	982914.04	2526015.96
п133	982920.42	2525997.48
п134	982920.76	2525995.5
п135	982914.62	2525995.04
п136	982913.36	2526006.6
п137	982909.97	2526013.55

Каталог координат угловых точек земельного участка 86:02:0902001:ЗУ3

№	X	Y
п1	982910.41	2526026.4
п2	982908.88	2526031
п3	982901.62	2526043
п4	982893.9	2526039.7
п5	982895.11	2526036.8
п6	982903.07	2526027.8
п7	982905.26	2526023.3
п8	982909.97	2526013.6
п9	982914.03	2526016
п10	982866.3	2525987.7
п11	982877.37	2525994.3
п12	982875.94	2525998.3
п13	982867.6	2526011.7
п14	982856.67	2526030
п15	982852.11	2526038.8
п16	982848.47	2526059.3
п17	982843.08	2526069.8
п18	982814.9	2526130.2
п19	982813.37	2526134.8
п20	982818.41	2526137.7
п21	982850.85	2526153.9
п22	982862.9	2526157.6
п23	982869.48	2526158.4
п24	982875.87	2526148.5
п25	982910.53	2526086.8
п26	982922.5	2526064.1
п27	982923.37	2526061.5

п28	982923.46	2526059
п29	982917.19	2526054.9
п30	982913.45	2526046.1
п31	982907.54	2526044.8
п32	982914.36	2526033.5
п33	982915.67	2526029.6
п34	982919.3	2526019.1
п35	982946.01	2526034.9
п36	982941.52	2526044.8
п37	982893.17	2526150.4
п38	982857.16	2526224.5
п39	982738.95	2526153.2
п40	982771.42	2526082.3
п41	982805.91	2526016
п42	982889.59	2526014.1
п43	982893.99	2526007
п44	982894.85	2526004.6
п45	982904.75	2526010.5
п46	982900	2526020.3
п47	982898.03	2526024.4
п48	982889.95	2526033.6
п49	982888.42	2526037.2
п50	982882.49	2526034.5
п51	982878.36	2526033.4
п52	982884.41	2526022.6

Губернатор

Приложение 6
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка
№

R	**U**	**8**	**6**	**5**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**-**			

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» №100-П от 20.02.2016
«О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №586. Скважины 97g, 98g, 99g»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(субъект Российской Федерации)
Ханты-Мансийский район
(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка ***отсутствует***

Описание местоположения границ земельного участка ***в соответствии с чертежами***

Площадь земельного участка ***41747 м^2***

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке ***в соответствии с чертежами***

План подготовлен Р.А. Троцкая начальник землеустроительного отдела АО НИЦ «Нефтегаз»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)


М.П. 08.07.2016 / Р.А. Троцкая /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен **Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)


(дата)

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:20000



1.Чертеж градостроительного плана земельного участка



Экспликация проектируемых объектов

№	Наименование
1	Куст скважин №586

М 1:2000

Условные обозначения

- — граница земельного участка
- — граница зоны места допустимого размещения зданий,строений, сооружений
- — земельные участки, согласно сведениям государственного кадастрового учета и сведениям государственного лесного реестра
- •1 — точка поворота границы зоны места допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- (1) — номер проектируемого объекта капитального строительства
- *86:02:0902001:6* — кадастровый номер земельного участка

Площадь земельного участка (S) = 41747 м2

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе М1:500, выполненной в июне 2015г., АО НИЦ "Нефтегаз"

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан АО НИЦ "Нефтегаз" в июле 2016 года.

Каталог координат угловых точек зоны планируемого размещения проектируемых объектов

№	X	Y
п1	982894.85	2526004.62
п2	982904.75	2526010.46
п3	982909.97	2526013.56
п4	982914.03	2526015.97
п5	982919.3	2526019.08
п6	982946.02	2526034.87
п7	982974.44	2526050.21
п8	982844.73	2526291.13
п9	982732.62	2526230.18
п10	982762.43	2526171.28
п11	982737.18	2526156.98
п12	982738.94	2526153.23
п13	982738.95	2526153.22
п14	982771.42	2526082.28
п15	982805.91	2526016
п16	982882.35	2525980.24

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:

Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:

Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства

Назначение объекта капитального строительства

№ Не имеется, _____.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется	заполнение не требуется

2.2.2. Предельное количество этажей ___ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м , выполнить в соответствии с проектной документацией.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____%

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки)_____

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства

№ 1 (согласно чертежу), Куст скважин №586 (назначение объекта капитального строительства).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	сложная конфигурация		41747	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства: не имеются

№ - (согласно чертежу градостроительного плана), - (назначение объекта капитального строительства),

инвентаризационный или кадастровый номер _____

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен_____ (дата)

_____

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: не имеются

№ - (согласно чертежу градостроительного плана), - (назначение объекта культурного наследия),

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____ (дата)

4. Информация о разделении земельного участка

В соответствии с п.4 ст.41 Градостроительного кодекса

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия АО «РН-Няганьнефтегаз» № 743 от 14.07.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

-

7. Иная информация (при наличии)

-

Согласовано:

Заместитель начальника
Отдела главного энергетика
ОАО «РН-Няганьнефтегаз»

_____ **Е.С. Машенцев**

«14» 07 2015г.

Утверждаю:

Заместитель генерального
директора – главный инженер
ОАО «РН-Няганьнефтегаз»

_____ **С.В. Акуляшин**

«14» 07 2015г.

Технические условия № 743

на проектирование электрических сетей и электрооборудования кустов скважин добычи нефти 97g, 98g, 99g №586 УНПА «Юг-Талинка» ОАО «РН-Няганьнефтегаз».

« 14 » июля 2015г.

1. Разработать проект. Проектом предусмотреть:
1.1. Источник питания – ПС-35/6кВ 2х4000 кВА «К-578»;
1.2. Точка подключения – существующая ВЛ - 6 кВ ф. 578-04;
1.3. Напряжение питания – 6 кВ;
1.4. Категория надежности энергоснабжения – II-я;
1.5. Выполнить замену существующей КТПН-6/0,4кВ–400кВА «К-586»:
1.5.1. Предусмотреть установку КТПН 6/0,4 кВ киоскового типа;
1.5.2. Место, мощность, количество определить проектом;
1.5.3. Площадку обслуживания на свайном основании с учетом размещения на ней СУ ЭЦН, ТМПН;
1.5.4. Подключение КТПН 6/0,4 кВ к ВЛ-6 кВ через разъединители типа РЛК-10;
1.5.5. Предусмотреть обогрев РУ 0,4 кВ;
1.5.6. Силовой трансформатор применить 6/0,4 кВ типа ТМГ, мощность определить проектом;
1.5.7. Установить узел учета электроэнергии, позволяющий производить учет потребления электроэнергии в трехфазной сети переменного тока напряжением 3*230/400В частотой 50Гц, номинальным/максимальным током 5/1000 А реактивной и активной составляющей, как с трансформатора 6/0,4кВ КТПН так и отходящих линий 220/380В;
1.5.7.1. Счетчики электрической энергии применить:
а) с классом точности 0,5 согласно ГОСТ 52322-2005;
б) с устройством накопления информации за период не менее одного года и портом RS-485 для считывания информации;
1.6. Установку МОПН-6 кВ на проектируемые КТПН-6/0,4 кВ, количество и место установки определить проектом;
1.7. Электроснабжение скважин осуществить по существующим и проектируемым кабельным эстакадам;

1.8. Расчет сечения кабелей 0,4 кВ и выбор их типа в соответствии установленных зон взрыво и пожароопасности;

1.9. Наружное освещение кустовой площадки на прожекторных мачтах с применением светодиодных светильников, пусковой аппаратурой, фотореле и выключателями типа ВА, количество мачт и светильников определить проектом;

2. Рабочий проект, строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить согласно ПУЭ, СНиП, ПТЭЭП и других действующих нормативно-технических документов.

3. Разработанный проект согласовать с отделом главного энергетика ОАО «РН-Няганьнефтегаз» и отделом по надзору в электроэнергетике Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора в г. Нягань (г. Нягань, 1-й мкр., д.19).


4. Строительно-монтажной организацией провести независимую экспертизу исполнительной документации на полноту и достаточность для оформления и получения разрешения на допуск в эксплуатацию электрических сетей и электрооборудования в Управлении технического и энергетического надзора «Ростехнадзора» по ХМАО-Югра (г. Нягань, 1-й мкр., д.19), с предоставлением оригинала экспертизы в отдел главного энергетика ОАО «РН-Няганьнефтегаз»

5. Срок действия технических условий – 2 года.


Приложение:
1. Поопорная схема ВЛ 6кВ ф.578-04;
2. Однолинейная схема существующей КТПН-6/0,4кВ-400кВА «К-586».

Главный специалист по энергетике **Е.А. Гудым**

eagudym@rosneft.ru
т. (34672)92-222 доб.1727


ВЛ 35 кВ
ДНС-32 1-2
П/ст 35/6 К-578
К-571
К-572
К-578
К-579
К-580
К-585
К-586
К-587
К-589
К-590
Р-20023
Новая ВЛ на металл.опорах
на К-583
ЗАО "АБС-Электронефть"
ПС 35/6 кВ К-578

Однолинейная схема КТПН 6/0,4 К – 586 (Польша) 400 кВА



ОП ЗАО «АБС Энергонефть»					
	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Однолинейная схема КТПН 6/0,4 К – 586 (Польша) 400 кВа
Утвердил	Нач. РЭС	Князев Г.А.			
Проверил	Мастер РЭС	Тихонов Г.Г.			
Чертил	Техник	Шальнекова С.М.			

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Губернатор

Приложение 7
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 586. Скважины 97g, 98g, 99g»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 586. Скважины 97g, 98g, 99g» (далее - проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Талинского лицензионного участка Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 32 километрах от населенного пункта Талинка.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях промышленности и землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Самаровского лесничества (Троицкое участковое лесничество).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет параметров полосы отвода земельного участка на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов производится в соответствии с действующими нормами отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин № 586. Скважины 97g, 98g, 99g	8.3323	1.5441	9.8764

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

№ земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель
86:02:1001001:2004:ЗУ1	1.416	лесного фонда
86:02:1001001:2004:ЗУ2	5.0839	лесного фонда
86:02:0902001:ЗУ3	1.8324	промышленности

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.


Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного назначения.

Проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)»
Землепользователь ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Масштаб 1:4000

Приложение 8
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница зоны размещения линейных объектов (красные линии);

10 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов;

зона планируемого размещения линейных объектов;

земельные участки, предоставленные в аренду ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз";

земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости;

1 номер линейного объекта;

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Автодорога на куст скважин №259 (второй въезд)
2	ВЛ 6кВ №3 на куст скважин №259
3	ВЛ 6кВ №4 на куст скважин №259

1 / 11,49 га номер зоны планируемого размещения объектов/площадь зоны размещения;

автодорога

ВЛ-6кВ

86:04:0000001:35405 кадастровый номер земельного участка

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)»
Землепользователь ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»


Каталог координат угловых точек границ земельного участка

Номер	X	Y
1	972145,98	4402184,65
2	972146,76	4402041,61
3	972178,75	4402041,79
4	972180,12	4401800,79
5	972144,97	4401800,61
6	972145,07	4401783,46
7	972145,22	4401756,62
8	972099,04	4401688,04
9	971941,74	4401681,17
10	971941,88	4401652,35
11	971884,91	4401652,07
12	971884,52	4401722,28
13	971853,75	4401758,71
14	971853,60	4401786,31
15	971853,36	4401832,58
16	971883,65	4401879,28
17	971883,07	4401982,95
18	971914,90	4401983,14
19	971935,99	4401983,28
20	971949,35	4402029,64
21	971949,05	4402076,04
22	972078,14	4402076,73
23	972086,59	4402076,79
24	972085,96	4402184,28

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)»
Землепользователь ОАО « Славнефть-Мегионнефтегаз »
Масштаб 1:4000

Приложение 9
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница земельного участка

10 точки поворота границы земельного участка, устанавливаемые при проведении кадастровых работ

земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости

86:03:0010701:35405 номер существующего земельного участка

:ЗУ1 номер образуемого земельного участка

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)» Землепользователь ОАО « Славнефть-Мегионнефтегаз»

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ1

Номер	X	Y
1	971884,17	4401786,02
2	971853,60	4401786,31

Номер	X	Y
3	971853,75	4401758,71
4	971884,52	4401722,28

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ2

Номер	X	Y
1	971884,77	4401677,84
2	971888,37	4401682,70
3	971897,79	4401688,78
4	971899,51	4401689,60
5	971899,19	4401756,43

Номер	X	Y
6	971916,36	4401756,45
7	971916,07	4401785,55
8	971915,85	4401785,56
9	971915,84	4401785,72
10	971884,17	4401786,02

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ3

Номер	X	Y
1	972078,23	4402061,46
2	972127,0	4402061,17
3	972137,01	4401946,33
4	972136,8	4401916,58
5	972150,59	4401916,56
6	972150,91	4401848,32
7	972150,64	4401800,64
8	972180,12	4401800,79
9	972178,75	4402041,79
10	972146,76	4402041,61

Номер	X	Y
11	972145,98	4402184,65
12	972085,96	4402184,28
13	972086,59	4402076,79
14	972078,14	4402076,73
1	971884,17	4401786,02
2	971883,91	4401830,14
3	971883,93	4401830,14
4	971883,66	4401879,28
5	971853,36	4401832,58
6	971853,6	4401786,31

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ4

Номер	X	Y
1	972078,23	4402061,46
2	972078,14	4402076,73
3	971949,05	4402076,04
4	971949,35	4402029,64

Номер	X	Y
5	971935,99	4401983,28
6	972053,21	4401984,11
7	972054,89	4402061,59

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ5

Номер	X	Y
1	971915,84	4401785,72
2	971915,81	4401789,88
3	971915,22	4401914,90
4	971914,90	4401983,14

Номер	X	Y
5	971883,07	4401982,95
6	971883,93	4401830,14
7	971883,91	4401830,14
8	971884,17	4401786,02

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Губернатор

Приложение 10
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка

№	R	U	8	6	5	0	4	0	0	0	-				

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:
приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2016 года № 243-п «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(субъект Российской Федерации)

Нижневартовский район
(муниципальный район или городской округ)

Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует
Описание местоположения границ земельного участка: Нижневартовский район, Ватинское месторождение
Площадь земельного участка – 10,00 га.
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке: ***в границах земельных участков, в местах допустимого размещения***

План подготовлен: Баяндина А.М., начальник отдела землеустройства ООО «РосНефтеГазПроект»

Для документов

11.04.16г
(дата)

(подпись)

/Баяндина А.М./
(Инженер ООО «РНГП»)


Предоставлен: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
(Наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)


1. Чертеж градостроительного плана и линий градостроительного регулирования

Каталог координат угловых точек границ земельного участка

Номер	X	Y
1	971883,66	4401879,28
2	971883,93	4401830,14
3	971883,91	4401830,14
4	971884,17	4401786,02
5	971884,52	4401722,28
6	971853,75	4401758,71
7	971853,6	4401786,31
8	971853,36	4401832,58
9	972145,98	4402184,65
10	972146,76	4402041,61
11	972178,75	4402041,79
12	972180,12	4401800,79
13	972144,97	4401800,61
14	972145,07	4401783,46
15	972145,22	4401756,62
16	972099,04	4401688,04
17	971941,74	4401681,17
18	971941,34	4401755,45
19	971931,75	4401755,4
20	971931,59	4401785,57
21	971931,35	4401830,46
22	971915,62	4401830,34
23	971915,05	4401953,35
24	971936,16	4401953,45
25	971935,99	4401983,28
26	971949,35	4402029,64
27	971949,05	4402076,04
28	972086,59	4402076,79
29	972085,96	4402184,28



Обзорная схема



Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Место допустимого размещения объектов капитального строительства
- Участки, предоставленные в аренду
- 1) Точки координат границы
- (1) Номер земельного участка

Площадь земельного участка - 10,00 га.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:500, выполненной в 2016г. ООО "РосНефтеГазПроект"

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

№	Наименование объекта
1	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в июне 2016г. ООО "РосНефтеГазПроект"

1: 8000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка: **10,00 га** .(2), (3), (4)

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)2, 4;
- границы земельного участка с координатами характерных точек 2, 3, 4;
- красные линии 2, 3, 4;
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку 2, 4;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство 2, 4;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства 2, 4;
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)2, 3, 4;
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)2, 3, 4;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)6;
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (*1 : 500*), выполненной ***2016 г.,***

ООО «РосНефтеГазПроект»

(дата, наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан ***07.2016 г.,***

ООО «РосНефтеГазПроект»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте (2) либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства (1) (3), (4), (5)

Градостроительным регламентом не установлены

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка (2), (3), (4)

«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №259 (дополнительные скважины)»

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства(2)

Назначение объекта капитального строительства

№ Не имеется (согласно чертежу), - (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь (2)

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс	мин	
1		3	4	5	6	7	8		9

2.2.2. Предельное количество этажей _____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. (2)

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% (2).

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) (2):

_____

_____

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (3),(4)(5)

№ 1 (согласно чертежу), Куст скважин №259 (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		10,00		

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия (1),(2),(3)(4)

3.1. Объекты капитального строительства

№ *Не имеются* (согласно чертежу градостроительного плана №), - (назначение объекта капитального строительства),

инвентаризационный или кадастровый номер отсутствует

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ *Не имеются*, -,
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

Заключение №1497 от 12.05.2016г. службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка (2), (3), (4)

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (7)

ОАО «СН-МНГ» от 2016г., 104-2016 от 31.03.2016г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд

-

7. Иная информация

Рекультивация земель после завершения строительства объекта, вывоз всех отходов в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по перспективному развитию производства и обустройству месторождений ОАО «СН-МНГ»
_____ И.Г. Тухфатуллин
«___» _____ 2016 г.

Технические условия
на выполнение ПСД по объекту:
«Обустройство Ватинского месторождения нефти.
Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)»

1.	**Наименование объекта**
	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины).
2.	**Географическое положение объекта**
	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Ватинский лицензионный участок.
3.	**Основание для проектирования**
	Производственная программа бурения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
4.	**Заказчик**
	Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).
5.	**Вид строительства**
	Капитальное строительство.
6.	**Срок начала и окончания строительства объекта, либо ввода объекта в эксплуатацию**
	2017г.
7.	**Условия ввода в эксплуатацию**
	Предусмотреть поэтапный ввод подобъектов в эксплуатацию.
8.	**Состав проектируемого объекта:**
	Куст скважин № 259 – 3 скважины:

Наименование участка	Длина, км	Примечание
Дорога внутрипромысловая до куста скважин № 259 второй въезд	0,3	Возможна корректировка
ВЛ 6кВ №1 на куст скважин № 259 в соответствии с ТУ энергоснабжающей организации (Приложение №2)	0,5	Возможна корректировка
ВЛ 6кВ №2 на куст скважин № 259 в соответствии с ТУ энергоснабжающей организации (Приложение №2)	0,5	Возможна корректировка

- Координаты первой скважины и НДС представлены в Приложении № 5;
- Схема разбуривания с указанием расстояния между скважинами и планируемый объем отходов бурения с одной скважины представлены в Приложении №6;
- Перечень скважин с указанием пусковых дебитов по кусту скважин № 259:

месторождение	куст	Назнач. Наги, ГС	Пласт	Qпуск. м3/сут по жид	Qпуск. т/сут по нефти	%
Ватинское	259	гор	$А_1^3$	113	69	30
Ватинское	259	гор	$А_1^3$	113	67	30
Ватинское	259	гор	$А_2^3$	96	57	30
			Сумма	322	193	
			Ср. Q	107	64	

- Основные показатели разработки представлены в **Приложении № 3**;
- Планируемое погружное оборудование куста скважин № 259 представлено в **Приложении № 4.**

9. Требования к техническим решениям

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, нормам противопожарной и экологической безопасности, использованием передовых технологий и применениям труб отечественного производства:

- Проектирование систем автоматизации и АСУ ТП выполнить в соответствии с техническими условиями в **приложении №7**;
- Запроектировать рабочее давление выкидных нефтепроводов скважин до АГЗУ не более 40 кгс/см^2, наружный диаметр применяемых трубопроводов 89 мм;
- Применить расчетную толщину стенки позволяющую использовать выкидные нефтепроводы скважин кустовых площадок как для закачки рабочего агента в пласт, так и для транспорта нефтегазоводяной эмульсии;
- Проектом предусмотреть подключение всех скважин к ГЗУ, независимо от способа эксплуатации (кроме водозаборных скважин);
- Проектирование промысловых трубопроводов (нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) выполнить в соответствии с техническими условиями в **приложении №1**;
- При проведении гидравлического расчета предложить вариант с применением двух-трубной системы нефтесборов. Гидравлический расчет проводить на всю систему трубопроводов, задействованных в данной системе.
- При предоставлении гидравлического расчета, предоставлять обзорную схему с указанием точек подключения кустовой площадки к действующей системе трубопроводов с указанием существующих и проектируемых коммуникаций, при проведении расчетов принять фактические величины давления на кустовых площадках. Отчет гидравлического расчета должен содержать: общепринятые в ОАО "СН-МНГ" величины расхода (м3/сут, т/сут), данные о давлении в начале и в конце каждого участка, перепад давления, удельные потери давления, скорость движения жидкости и предложения с обоснованием по оптимизации работы системы трубопроводов.
- Предусмотреть монтаж перспективных ЗКЛ в начале и в конце трассы нефтесбора;
- После проведения инженерных изысканий, согласования прохождения трасс коммуникаций и согласования гидравлического расчета предоставлять в ДПРПиОМ обзорную схему с указанием диаметров и протяженностей линейных трубопроводов и ВЛ, данную схему включать в состав пояснительной записки.
- Выполнить технико-экономическое обоснование принятых проектных решений.
- Комплекс устьевого оборудования должен отвечать достигнутому техническому уровню лучших образцов оборудования, обеспечивающего требования эксплуатации скважин при строгом соблюдении норм и правил техники безопасности и защиты окружающей среды согласно ГОСТ Р 51365-2009. При проектировании учесть пластовое давление, согласно проектных данных и динамики основных показателей разработки кустовой площадки;
- При бурении скважин по амбарной технологии предусмотреть строительство

	специализированной площадки, обустроенной в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства для временного накопления (не более 11 месяцев) отходов бурения, и наблюдательных скважин в районе размещения специализированной площадки для ведения мониторинга состояния подземных вод; – При нахождении кустовой площадки в водоохраной зоне и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) предусмотреть бурение без организации строительства площадки под временное накопление отходов бурения. Место вывоза бурового шлама согласовать с Заказчиком; – При строительстве скважин по амбарной технологии предусмотреть разделение специализированной площадки для временного накопления отходов бурения (бурового шлама) на секции из расчета 1 секция на 6 скважин (но не более, чем на 9 месяцев бурения) для осуществления работ по выемке и вывозу отходов в места, согласованные с Заказчиком. Срок эксплуатации каждой отдельной секции не более 11 месяцев с начала накопления отходов бурения. Организовать подъездные пути к секциям площадки для осуществления работ по выемке отходов бурения по ходу строительства скважин; – Технические условия к проектируемым автодорогам согласовать с Заказчиком; – Устройство свайных оснований по всей длине подводящих и отводящих трубопроводов к ГЗУ для предотвращения их деформации в результате усадки отсыпки кустовой площадки скважин предусматривать при необходимости, в зависимости от геологии рельефа застраиваемого участка. Устройство свайных оснований обязательно на выходе с БГ и входе в ГЗУ; – Проектом предусмотреть прокладку кабельной продукции на типовых электротехнических стойках и полках; – Проектом предусмотреть установку знаков на кабельную эстакаду, ограничение высоты и ширины, нумерацию колодцев и ДЕ; – Предусмотреть точки подключения бригад ТКРС, не более 40м от устья скважин; – Применять технические решения в соответствии с типовым проектом обустройства кустов скважин ОАО «СН-МНГ»; – Название объектов в проектах должно соответствовать названию по акту выбора; – В проектной документации на рабочих чертежах (план трасс) указывать границы земельных отводов и границы рубки леса; – При пересечении проектируемыми трубопроводами существующих коммуникаций, принадлежащих сторонним организациям, выполнить запрос на выдачу ТУ, разработать соответствующие проектные решения и согласовать их с владельцами коммуникаций; – По пожарно-охранной сигнализации: извещатели АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) предусмотреть в технологических помещениях ГЗУ во взрывозащищенном исполнении. На дверях ГЗУ, БГ, БМА предусмотреть сигнализацию от несанкционированного доступа. Вывести сигнал АУПС и охранной сигнализации в систему кустовой телемеханики; – Перед въездом на кустовую площадку предусмотреть поворотный шлагбаум и информационный щит на просматриваемых местах с указанием наименования объекта и владельца, номер контактного телефона (на период строительства). После окончания строительства установить информационный щит при въезде на кустовую площадку (площадку разведочной скважины), на просматриваемом месте с указанием наименования объекта и владельца, номером контактного телефона и указанием его регистрационного номера согласно свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре и нанесенными запрещающими, предупреждающими и предписывающими знаками Р 06;М-02;М-05;М-06;М-07;W-09;W-01;W-02;P-02 (№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001) и надписью «въезд без искрогасителя –запрещен» (п. 9 в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.01.2015 N 1).;

	– Проектом предусмотреть монтаж на каждом узле трубопроводов металлических табличек во влагозащитном исполнении со схемой узла, которая включает в себя диаметр трубопровода, направление движения жидкости, контактный телефон владельца; – Для канализационных колодцев принять отметку верха +600 мм; – В местах, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть размещены предупредительные знаки и надписи: перед входом в ГЗУ выполнить трафаретом предупредительную надпись «Перед входом провентилировать в течение 20 минут», информационный стенд с нанесенными знаками M-06,M-01,W-09,P-02,M-04, P 06,M-02,M-05,M-07,W-09,W-01,W-02 (№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001); перед входом в БГ информационный стенд с нанесенными знаками W-09,P-02, M-07(№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001); перед входом на площадку обслуживания станции управления W-08,W-09,P-02 (№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001); – Места прохода и доступа к техническим устройствам, на которых требуется подъем обслуживающего персонала на высоту до 0,75 м, оборудуются ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами; рабочие площадки и площадки обслуживания, предусмотреть с двух сторон, если у оборудования имеется два входа, расположенные на высоте, должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. При высоте более 0,75 м, перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 0,4 м друг от друга, и борт высотой не менее 0,15 м, образующий с настилом зазор не более 0,01 м для стока жидкости; – Предусмотреть обустройство куста скважин земляным валом высотой 1м с шириной бровки по верху вала 0,5м (ВНТП 3-85); – При обустройстве куста скважин предусмотреть два выезда, расположенных в разных концах по длинной стороне куста (ВНТП 3-85); – Для размещения пожарной техники на въезде кустовой площадки следует предусматривать площадку размером 20х20 м.(ВНТП 03/170/567-87 п.2.20). По блокам ГЗУ и БМА: – По внутреннему периметру помещения предусмотреть бортики высотой 150мм, в дверных проёмах – пороги не менее 0,15м. с пандусами (ВНТП 03/170/567-87 п.4.6.). – Блоки конструктивно должны быть выдержаны в едином стиле с другими блоками и окрашены (в том числе оборудование) в корпоративные цвета с нанесением логотипов и с установкой знаков безопасности в соответствии с требованиями. – Предусмотреть конструктивное решение, обеспечивающее коэффициент пульсации освещённости в блоках ГЗУ и БМА не более 20 Кп% (СНиП 23-05-95*; МУ 2.2.4.706-98) Параметры здания блока ГЗУ: Степень огнестойкости здания - IV (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Класс конструктивной пожарной опасности - С0 (табл. 22) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Предел огнестойкости несущих элементов - R15 (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ В помещениях категории А и Б предусмотреть наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. (СП 4.13130. 2013 п. 6.2.5) В ГЗУ установить вентиляцию и отопление во взрывозащищенном исполнении (СП 2.2.1.1312-03 п.VI.) Параметры здания блока БМА: Степень огнестойкости здания - IV (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Класс конструктивной пожарной опасности - С0 (табл. 22) Федерального закона

	от 22.07.2008 № 123-ФЗ – Предел огнестойкости несущих элементов- R15 (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. При проектировании руководствоваться «Техническим стандартом «Унификация применяемых технических устройств» СТО-701 Версия 1.0», введенным в действие Приказом №1059 от 05.11.2015г. по ОАО «СН-МНГ».
10.	**Особые условия строительства**
	– Новое строительство. – Предусмотреть независимые этапы строительства на каждый подобъект обустройства кустовой площадки, в том числе на каждую скважину, входящую в состав данного проекта, позволяющие осуществлять ввод в эксплуатацию каждого этапа по отдельности. – Кустовая площадка № 259 расположена за пределами границ территорий традиционного природопользования. – Этапы строительства дополнительно согласовать с Заказчиком. – Предложения о режиме осуществления авторского надзора согласовывается с Заказчиком. – Идентификацию проектируемых сооружений, выполнить в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Приложение №8. – Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (ППБ в Лесах п.19) – При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется: – а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии; – б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в радиусе 25 метров); (ППБ в Лесах п.33)
11.	**Требования к режиму безопасности и гигиене труда**
	– Разработать «Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п. 36 л). При разработке учесть нормативные требования Трудового кодекса РФ; межгосударственных и национальных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, нормативных документов Общества по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. – Разработать в составе раздела «Проект организации строительства» «Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов и «Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п. 38 . При разработке учесть нормативные требования СП 12-136-2002, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002

	(перед ссылкой на нормативные документы необходимо проверить их актуальность)
12.	**Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных и площадных объектов в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.202г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»**
	– Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 17.5.3.04 и нормативными документами Общества по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. – При необходимости, разработать рыбохозяйственный раздел и согласовать его с ФГБУ «Нижнеобьрыбвод». – Получение всех согласований и экспертиз эксплуатирующих и надзорных организаций.
13.	**Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций**
	– Мероприятия разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 48 пункт 14), СНиП 2.01.51-90, Приказом МЧС России, исходными данными и требованиями территориальных органов управления МЧС России. Запрос готовит проектировщик от лица Заказчика.
14.	**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**
	– Выполнить в полном соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года и с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
15.	**Материалы, представляемые Заказчиком**
	Приложение № 1 «Служебное письмо о проектирование промысловых трубопроводов» Приложение № 2 «Технические условия на электроснабжение» Приложение № 3 «Основные показатели разработки» Приложение № 4 «Планируемое погружное оборудование» Приложение № 5 «Координаты первой скважины и НДС» Приложение № 6 «Схема разбуривания с указанием расстояния между скважинами, и планируемый объем отходов бурения с одной скважины» Приложение № 7 «Технические условия на проектирование АСУ ТП» Приложение № 8 «Идентификационные признаки проектируемых сооружений» Приложение № 9 «Геолого-физические характеристики продуктивных пластов».
16.	**Правила представления, рассмотрения и принятия ПД/РД**
	– Согласовать проектные решения с Заказчиком. – Заказные спецификации и опросные листы согласовать со службами ОАО «СН-МНГ».
17.	**Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании**
	В соответствии с действующими Федеральными законами, нормативными правовыми

	актами, национальными стандартами и иными нормативными документами по вопросам в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также строительного надзора.
18.	**Перечень согласований с федеральными надзорными органами**
	– Получение всех согласований и экспертиз эксплуатирующих и надзорных организаций, в т.ч. энергоснабжающей организации с подписанием акта преднадзора. – Получение положительного заключения Государственной экспертизы РФ. – Изменение любых параметров должно быть оформлено, как изменение задания на проектирование и утверждено Главным инженером ОАО «СН-МНГ».

Исполнитель:
Инженер 1 категории ОПОМ ДПРП и ОМ В.В. Данильчев

ВИЗОВЫЙ ЛИСТ

к техническим условиям на выполнение ПСД по объекту «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин № 259 (дополнительные скважины)»

Начальник департамента перспективного развития производства и обустройства месторождений Бессонов М.Н. "___" _____ 2016г.	Начальник управления производственной безопасности Анцелович О.В. "___" _____ 2016г.
Главный маркшейдер Новичков А.А. "___" _____ 2016г.	Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Халиков П.Р. "___" _____ 2016г.

ВИЗОВЫЙ ЛИСТ
к техническим условиям на выполнение ПСД по объекту
«Обустройство Ватинского месторождения нефти.
Кусты скважин № 259 (дополнительные скважины)»

Начальник нефтегазопромысла № 6	" " 2016г
Адигёзалов А.Н.	

Приложение к письму №_____ от_____

«О выдаче ТУ»

Технические условия № 104-2016 от 31.03.2016 г.
на электроснабжение КП-259 (дополнительные скважины) Ватинского м/р

Запрашиваемая мощность – 189 кВт.

1. Со стороны подрядной организации:
   1.1. Разработать проект электроснабжения КП-259 (дополнительные скважины) Ватинского месторождения нефти. Проектом предусмотреть:
      1.1.1. Строительство двух ВЛ-6кВ на металлических опорах от точек подключения до КТПН-6/0,4кВ КП-259 (дополнительные скважины) Ватинского м/р. Трассу прохождения ВЛ-6кВ предварительно согласовать с ООО «МЭН».
      1.1.2. Технические характеристики ВЛ-6кВ определить проектом.
      1.1.3. Категорию надёжности электроснабжения определить проектом.
      1.1.4. Точки подключения:
      - Существующая опора №36.2 ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ «Куст-211». Точный номер опоры определить при проектировании. При необходимости произвести замену опоры в точке подключения.
      - Существующая опора №38.5 ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ «Куст-211». Точный номер опоры определить при проектировании. При необходимости произвести замену опоры в точке подключения
      1.1.5. Проверочный расчёт электрооборудования ПС-35/6кВ «Куст-211» с учётом существующих и проектируемых нагрузок в нормальном и аварийном режимах. При необходимости предусмотреть замену оборудования, в т.ч. трансформаторов тока и измерительных приборов.
      1.1.6. Напряжение на шинах 0,4кВ проектируемых КТПН-6/0,4кВ КП-259 (дополнительные скважины) – в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
      2.1.7. Пункт АВР-6кВ на КП-259 (дополнительные скважины) с защитами на микропроцессорных устройствах и трансформаторами тока 300/5.
      2.1.8. Расположение оборудования пункта АВР-6кВ на общей площадке обслуживания с указанием расстояний и монтажом степ-болтов для подъема к ЛР-6кВ для ремонта и обслуживания. Расположение оборудования и габариты площадки согласовать с ООО «МЭН».
      2.1.9. КТПН-6/0,4кВ в соответствии с утвержденными общими техническими требованиями на изготовление и поставку комплектных однотрансформаторных подстанций наружной установки 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 1000кВА. Мощность КТПН-6/0,4кВ определить проектом.
      2.1.10. Калитку с механическим затвором на входе площадки обслуживания КТПН-6/0,4кВ, пункта АВР-6кВ.

2.1.11. Линейные разъединители на первых отпаечных и концевых опорах для подключения проектируемых ВЛ-6кВ и КТПН-6/0,4кВ КП-259 (дополнительные скважины).
2.1.12. Крепление провода к ЛР-6кВ, проходным изоляторам КТПН-6/0,4кВ при помощи плашечных зажимов.
2.1.13. КЛ-0,4кВ от проектируемых КТПН-6/0,4кВ до электроприёмников КП-259 (дополнительные скважины) по кабельным эстакадам. Технические характеристики, тип и способ прокладки по кабельным эстакадам КЛ-0,4кВ определить проектом.
2.1.14. Согласование трассы КЛ-0,4кВ со всеми заинтересованными организациями.
2.1.15. Заземление электроприёмников, пункта АВР-6кВ, ЛР-6кВ и КТПН-6/0,4кВ в соответствии с требованиями глав 1.7, 7.3 ПУЭ.
2.1.16. В ПСД включить затраты на пусконаладочные работы оборудования, поверку трансформаторов тока и измерительных приборов в случае их замены.
2.1.17. Проверку сечения провода ВЛ-6кВ по экономической плотности тока.
2.1.18. Определение мест опасного сближения ВЛ-6кВ с а/дорогами и зимниками. В этих местах предусмотреть установку металлических отбойников для защиты опор ВЛ-6кВ от механических повреждений. Места опасного сближения согласовать с ООО «МЭН».
2.1.19. В местах пересечения ВЛ-6кВ с а/дорогами, зимниками и водными преградами - переходы на повышенных опорах. Расстояние от проводов ВЛ-6кВ до полотна дороги – не менее 10м. Места пересечения согласовать с ООО «МЭН».
2.1.20. Пересечение проектируемых ВЛ с надземными, наземными и подземными трубопроводами выполнить в соответствии с п.п.2.5.279-2.5.290 ПУЭ 7 изд. При необходимости выполнить реконструкцию трубопроводов и защиту опор проектируемых ВЛ.
2.1.21. При попадании опор в зону затопления при половодье, оборудовать их защитой ото льда и корчехода.
2.1.22. Дорожные знаки «Габарит 4,5м», запрещающие проезд крупногабаритного транспорта с грузом или без груза высотой более 4,5м в местах пересечения ВЛ-6кВ с автодорогами и зимниками, согласно п.14 Постановления Правительства РФ от 24.02. 2009 № 160.
2.1.23. Постоянные знаки на опорах ВЛ-6кВ, согласно п.2.5.23. ПУЭ.
2.1.24. Определение мест пересечения проектируемых и реконструируемых ВЛ-6кВ с действующими ВЛ-6кВ и рассмотрение вариантов переврезки этих ВЛ-6кВ для исключения пересечений и повышенных переходов. Места пересечения и варианты переврезки согласовать с ООО «МЭН».
2.1.25. Выполнение расчёта вырубки просеки под прохождение ВЛ-6кВ по насаждениям согласно ПУЭ п.2.5.207.
2.1.26. Установку устройств защит ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений типа ГИРМК, РДИП и т.п.

2.1.27. На планах трасс ВЛ-6кВ указывать линию вырубки леса, поросли, кустарников.

2.2. Проект, выполненный в соответствии с п.2.1. настоящих технических условий, согласовать с ООО «МЭН» и энергетическим отделом ОАО «СН-МНГ».

2.2.1. Предоставить в ООО «МЭН» проект на электронном носителе.

2.3. Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит на основании согласованной в соответствии с п.2.2. настоящих технических условий проектной документации.

3. Порядок выполнения мероприятий по электроснабжению КП-259 (дополнительные скважины) Ватинского месторождения нефти:

3.1. Выполнить мероприятия, предусмотренные настоящими техническими условиями.

3.2. Провести осмотр (обследование) объекта капитального строительства должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии представителей ОАО «СН-МНГ», ООО «МЭН».


3.3. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

4. Срок действия технических условий 24 месяца.

Приложение: 1. Схема поопорная ВЛ-6кВ Ф-5, 18 ПС-35/6кВ «Куст-211» – на 1 листе в 1 экземпляре;

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «МЭН» **А.Н. Марченко**

Согласовано:
Главный энергетик ОАО «СН-МНГ» **С.Ю. Мухин**



Наименование	Тип марки	Кол-во
Фид. №18		
Длина ВЛ, км		8,3
Провод, км	А-95	3х8,3
Опоры(всего),шт		189
● мет. пром.опора	Пт10-1	165
▲ мет. вис.опора	УАт10-1	64
Фид. №5		
Длина ВЛ, км		7,6
Провод, км	А-95	3х7,6
Опоры(всего),шт		203
● мет. пром.опора	Пт10-1	151
▲ мет. вис.опора	УАт10-1	52

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Лист		Ф.И.О.	Дата	Подпись	01-006-ВЛ-029 01-006-ВЛ-035
					ВЛ-6кВ Ф-5, 18 ПС 35/6 кВ "Куст-211" Перспективная схема.
Разраб. зам. начальника производственного управления		Долгушин В.В.			
Зам. главного инженера по ОУ		Пимурин А.Ю.			
Начальник ПТО		Мартынов А.Н.			ООО «МЭН»
Начальник СИР №1		Кононов А.А.	06.06.14		
Выполнил		Шабров Е.Н.	24.06.14		

с/р № 1

Приложение 11
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Ватинского месторождения нефти Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 9,4 километрах от города Мегиона.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Мегионского лесничества (Октябрьское участковое лесничество, Октябрьское урочище) и территориального отдела – Нижневартовского лесничества (Нижневартовское участковое лесничество).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 259 (дополнительные скважины)	3,908	7,582	11,49

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель
86:04:0000001:ЗУ1	0,14	Земли лесного фонда
86:04:0000001:ЗУ2	0,20	Земли лесного фонда
86:04:0000001:ЗУ3	1,905	Земли лесного фонда
86:04:0000001:ЗУ4	1,037	Земли лесного фонда
86:04:0000001:ЗУ5	0,626	Земли лесного фонда

Координаты границ земельных участков, необходимых для реконструкции проектируемого объекта в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект расположен в непосредственной близости к существующему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный характер, и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.


В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект расположен за пределами территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Губернатор

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)»
Землепользователь ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Масштаб 1:4000

Приложение 12
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	ВЛ 6кВ №3 на куст скважин №209
2	ВЛ 6кВ №4 на куст скважин №209

Основная часть проекта планировки территории для
размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Ватинского месторождения нефти.
Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)»
Землепользователь ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»


Каталог координат угловых точек границ земельного участка

Номер	X	Y
1	970869,42	4399785,67
2	971026,71	4399755,70
3	971061,01	4399766,71
4	971131,63	4399748,31
5	971165,34	4399700,23
6	971264,46	4399665,09
7	971246,81	4399615,17
8	971285,94	4399586,90
9	971329,45	4399571,49
10	971283,52	4399441,89
11	971384,86	4399405,95
12	971364,78	4399349,42
13	971230,00	4399397,19
14	971219,29	4399367,04
15	971141,68	4399394,47
16	970992,60	4399448,85
17	971003,89	4399480,67
18	970962,42	4399495,36
19	970915,68	4399558,31
20	970951,88	4399698,45
21	970953,06	4399725,50
22	970897,87	4399745,38
23	970863,39	4399751,89

Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)»
Землепользователь ОАО « Славнефть-Мегионнефтегаз »
Масштаб 1:4000

Приложение 13
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница земельного участка

10 точки поворота границы земельного участка, устанавливаемые при проведении кадастровых работ

земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости

86:03:0010701:35405 номер существующего земельного участка

:ЗУ1 номер образуемого земельного участка

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)» Землепользователь ОАО « Славнефть-Мегионнефтегаз»

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ1

Номер	X	Y
1	971173,55	4399482,16
2	971141,68	4399394,47
3	971219,29	4399367,04
4	971230,0	4399397,19
5	971364,78	4399349,42
6	971384,86	4399405,95
7	971283,5	4399441,89
8	971110,25	4399687,93
9	971104,44	4399671,56
10	971139,18	4399659,26
11	971126,23	4399622,32

Номер	X	Y
12	971172,43	4399605,95
13	971183,6	4399637,59
14	971218,5	4399625,2
15	971226,18	4399646,85
16	971061,01	4399766,71
17	971026,7	4399755,69
18	971071,27	4399747,2
19	971106,12	4399721,21
20	971165,35	4399700,21
21	971131,63	4399748,31

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ2

Номер	X	Y
1	971065,87	4399684,72
2	971074,96	4399679,21
3	971082,19	4399669,36
4	971085,08	4399657,48
5	971083,47	4399647,00
6	971082,25	4399643,59
7	971083,18	4399643,24
8	971077,88	4399628,69
9	971209,38	4399580,73
10	971173,55	4399482,16

Номер	X	Y
11	971283,52	4399441,89
12	971329,45	4399571,49
13	971285,94	4399586,90
14	971246,81	4399615,17
15	971218,50	4399625,20
16	971183,60	4399637,59
17	971172,43	4399605,95
18	971126,23	4399622,32
19	971139,18	4399659,26
20	971104,44	4399671,56

Каталог координат границ земельного участка 86:04: 0000001:ЗУ3

Номер	X	Y
1	970882,51	4399783,19
2	970897,01	4399777,89
3	970886,77	4399749,81
4	971065,87	4399684,72
5	971104,44	4399671,56
6	971110,25	4399687,93

Номер	X	Y
7	971226,18	4399646,85
8	971218,50	4399625,20
9	971246,81	4399615,17
10	971264,46	4399665,09
11	971106,12	4399721,21
12	971071,27	4399747,20

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Приложение 14
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка

№	R	U	8	6	5	0	4	0	0	0	-				

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:
приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2016 года № 243-п «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №209 (дополнительные скважины)»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(субъект Российской Федерации)

Нижневартовский район
(муниципальный район или городской округ)

Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует
Описание местоположения границ земельного участка: Нижневартовский район, Ватинское месторождение
Площадь земельного участка – 9,94 га.
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке: ***в границах земельных участков, в местах допустимого размещения***

План подготовлен: Баяндина А.М., начальник отдела землеустройства ООО «РосНефтеГазПроект»

М.П.

11.07.2016г.
(дата)


(подпись)

/*Баяндина А.М.*/
(Инженер ООО «РНГП»)

Предоставлен: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
(Наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)


1. Чертеж градостроительного плана и линий градостроительного регулирования



Каталог координат угловых точек границ земельного участка

Номер	X	Y
1	970951,88	4399698,45
2	971033,69	4399696,41
3	971065,87	4399684,72
4	971104,44	4399671,56
5	971110,25	4399687,93
6	971226,18	4399646,85
7	971218,5	4399625,2
8	971246,81	4399615,17
9	971285,94	4399586,9
10	971329,45	4399571,49
11	971283,5	4399441,89
12	971384,86	4399405,95
13	971364,78	4399349,42
14	971230,0	4399397,19
15	971219,29	4399367,04
16	971141,68	4399394,47
17	970992,6	4399448,85
18	971003,89	4399480,67
19	970962,42	4399495,36
20	970915,68	4399558,31
21	971061,01	4399766,71
22	971131,63	4399748,31
23	971165,35	4399700,21
24	971106,12	4399721,21
25	971071,27	4399747,2
26	971026,7	4399755,69

Обзорная схема



Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Место допустимого размещения объектов капитального строительства
- Участки, предоставленные в аренду
- 1) Точки координат границы
- (1) Номер земельного участка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

№	Наименование объекта
1	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)

Площадь земельного участка - 9,94 га.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:500, выполненной в 2016г. ООО "РосНефтеГазПроект"

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в июне 2016г. ООО "РосНефтеГазПроект"

1: 8000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка: **9,94 га** .(2), (3), (4)

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)2, 4;
- границы земельного участка с координатами характерных точек 2, 3, 4;
- красные линии 2, 3, 4;
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку 2, 4;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство 2, 4;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства 2, 4;
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)2, 3, 4;
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)2, 3, 4;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)6;
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (*1 : 500*), выполненной ***2016 г.,***

ООО «РосНефтеГазПроект»

(дата, наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан ***07.2016 г.,***

ООО «РосНефтеГазПроект»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте (2) либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства (1) (3), (4), (5)

Градостроительным регламентом не установлены

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка (2), (3), (4)

«Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №209 (дополнительные скважины)»

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства(2)

Назначение объекта капитального строительства

№ Не имеется (согласно чертежу), - (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь (2)

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс	мин	
1		3	4	5	6	7	8		9

2.2.2. Предельное количество этажей _____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. (2)

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% (2).

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) (2):

_____

_____

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (3),(4)(5)

№ 1 (согласно чертежу), Куст скважин №209 (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		9,94		

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия (1),(2),(3)(4)

3.1. Объекты капитального строительства

№ *Не имеются* (согласно чертежу градостроительного плана №), - (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер отсутствует

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____ (дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ *Не имеются*, -,
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

Заключение №1496 от 12.05.2016г. службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка (2), (3), (4)

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (7)

ОАО «СН-МНГ» от 2016г., 99-2016 от 29.03.2016г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд

-

7. Иная информация

Рекультивация земель после завершения строительства объекта, вывоз всех отходов в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по перспективному развитию производства и обустройству месторождений ОАО «СН-МНГ»
_____ И.Г. Тухфатуллин
«__» _____2016 г.

Технические условия
на выполнение ПСД по объекту:
«Обустройство Ватинского месторождения нефти.
Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)»

1.	**Наименование объекта**
	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины).
2.	**Географическое положение объекта**
	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Ватинский лицензионный участок.
3.	**Основание для проектирования**
	Производственная программа бурения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
4.	**Заказчик**
	Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).
5.	**Вид строительства**
	Капитальное строительство.
6.	**Срок начала и окончания строительства объекта, либо ввода объекта в эксплуатацию**
	2017г.
7.	**Условия ввода в эксплуатацию**
	Предусмотреть поэтапный ввод подобъектов в эксплуатацию.
8.	**Состав проектируемого объекта:**

Куст скважин № 209 – 3 скважины:

Наименование участка	Длина, км	Примечание
Дорога внутрипромысловая до куста скважин № 209 второй въезд	0,3	Возможна корректировка
ВЛ 6кВ №1 на куст скважин № 209 в соответствии с ТУ энергоснабжающей организации (Приложение №2)	0,5	Возможна корректировка
ВЛ 6кВ №2 на куст скважин № 209 в соответствии с ТУ энергоснабжающей организации (Приложение №2)	0,5	Возможна корректировка

- Координаты первой скважины и НДС представлены в **Приложении № 5;**
- Схема разбуривания с указанием расстояния между скважинами и планируемый объем отходов бурения с одной скважины представлены в **Приложении №6;**
- Перечень скважин с указанием пусковых дебитов по кусту скважин № 209:

месторождение	куст	Назнач. Наги, ГС	Пласт	Qпуск. м3/сут по жид	Qпуск. т/сут по нефти	%
Ватинское	209	гор	A_1^3	113	69	30
Ватинское	209	гор	A_1^3	113	67	30
Ватинское	209	гор	A_1^3	96	57	30
			Сумма	322	193	
			Ср. Q	107	64	

- Основные показатели разработки представлены в **Приложении № 3**;
- Планируемое погружное оборудование куста скважин № 209 представлено в **Приложении № 4**.

9. Требования к техническим решениям

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, нормам противопожарной и экологической безопасности, использованием передовых технологий и применениям труб отечественного производства:

- Проектирование систем автоматизации и АСУ ТП выполнить в соответствии с техническими условиями в приложении №7;
- Запроектировать рабочее давление выкидных нефтепроводов скважин до АГЗУ не более 40 кгс/см^2, наружный диаметр применяемых трубопроводов 89 мм;
- Применить расчетную толщину стенки позволяющую использовать выкидные нефтепроводы скважин кустовых площадок как для закачки рабочего агента в пласт, так и для транспорта нефтегазоводяной эмульсии;
- Проектом предусмотреть подключение всех скважин к ГЗУ, независимо от способа эксплуатации (кроме водозаборных скважин);
- Проектирование промысловых трубопроводов (нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) выполнить в соответствии с техническими условиями в приложении №1;
- При проведении гидравлического расчета предложить вариант с применением двух-трубной системы нефтесборов. Гидравлический расчет проводить на всю систему трубопроводов, задействованных в данной системе.
- При предоставлении гидравлического расчета, предоставлять обзорную схему с указанием точек подключения кустовой площадки к действующей системе трубопроводов с указанием существующих и проектируемых коммуникаций, при проведении расчетов принять фактические величины давления на кустовых площадках. Отчет гидравлического расчета должен содержать: общепринятые в ОАО "СН-МНГ" величины расхода (м3/сут, т/сут), данные о давлении в начале и в конце каждого участка, перепад давления, удельные потери давления, скорость движения жидкости и предложения с обоснованием по оптимизации работы системы трубопроводов.
- Предусмотреть монтаж перспективных ЗКЛ в начале и в конце трассы нефтесбора;
- После проведения инженерных изысканий, согласования прохождения трасс коммуникаций и согласования гидравлического расчета предоставлять в ДПРПиОМ обзорную схему с указанием диаметров и протяженностей линейных трубопроводов и ВЛ, данную схему включать в состав пояснительной записки.
- Выполнить технико-экономическое обоснование принятых проектных решений.
- Комплекс устьевого оборудования должен отвечать достигнутому техническому уровню лучших образцов оборудования, обеспечивающего требования эксплуатации скважин при строгом соблюдении норм и правил техники безопасности и защиты окружающей среды согласно ГОСТ Р 51365-2009. При проектировании учесть пластовое давление, согласно проектных данных и динамики основных показателей разработки кустовой площадки;

	шлама согласовать с Заказчиком; – Технические условия к проектируемым автодорогам согласовать с Заказчиком; – Устройство свайных оснований по всей длине подводящих и отводящих трубопроводов к ГЗУ для предотвращения их деформации в результате усадки отсыпки кустовой площадки скважин предусматривать при необходимости, в зависимости от геологии рельефа застраиваемого участка. Устройство свайных оснований обязательно на выходе с БГ и входе в ГЗУ; – Проектом предусмотреть установку знаков на кабельную эстакаду, ограничение высоты и ширины, нумерацию колодцев и ДЕ; – Проектом предусмотреть прокладку кабельной продукции на типовых электротехнических стойках и полках; – Предусмотреть точки подключения бригад ТКРС, не более 40м от устья скважин; – Применять технические решения в соответствии с типовым проектом обустройства кустов скважин ОАО «СН-МНГ»; – Название объектов в проектах должно соответствовать названию по акту выбора; – В проектной документации на рабочих чертежах (план трасс) указывать границы земельных отводов и границы рубки леса; – При пересечении проектируемыми трубопроводами существующих коммуникаций, принадлежащих сторонним организациям, выполнить запрос на выдачу ТУ, разработать соответствующие проектные решения и согласовать их с владельцами коммуникаций; – По пожарно-охранной сигнализации: извещатели АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) предусмотреть в технологических помещениях ГЗУ во взрывозащищенном исполнении. На дверях ГЗУ, БГ, БМА предусмотреть сигнализацию от несанкционированного доступа. Вывести сигнал АУПС и охранной сигнализации в систему кустовой телемеханики; – Перед въездом на кустовую площадку предусмотреть поворотный шлагбаум и информационный щит на просматриваемых местах с указанием наименования объекта и владельца, номер контактного телефона (на период строительства). После окончания строительства установить информационный щит при въезде на кустовую площадку (площадку разведочной скважины), на просматриваемом месте с указанием наименования объекта и владельца, номером контактного телефона и указанием его регистрационного номера согласно свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре и нанесенными запрещающими, предупреждающими и предписывающими знаками Р 06;М-02;М-05;М-06;М-07;W-09;W-01;W-02;Р-02 (№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001) и надписью «въезд без искрогасителя –запрещен» (п. 9 в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.01.2015 N 1).; – Проектом предусмотреть монтаж на каждом узле трубопроводов металлических табличек во влагозащитном исполнении со схемой узла, которая включает в себя диаметр трубопровода, направление движения жидкости, контактный телефон владельца; – Для канализационных колодцев принять отметку верха +600 мм; – В местах, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть размещены предупредительные знаки и надписи: перед входом в ГЗУ выполнить трафаретом предупредительную надпись «Перед входом провентилировать в течение 20 минут», информационный стенд с нанесенными знаками М-06,М-01,W-09,Р-02,М-04, Р 06,М-02,М-05,М-07,W-09,W-01,W-02 (№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001); перед входом в БГ информационный стенд с нанесенными знаками W-09,Р-02, М-07(№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001); перед входом на площадку обслуживания станции управления W-08,W-09,Р-02 (№ знака согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001); – Места прохода и доступа к техническим устройствам, на которых требуется

	а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами; рабочие площадки и площадки обслуживания, предусмотреть с двух сторон, если у оборудования имеется два входа, расположенные на высоте, должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. При высоте более 0,75 м, перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 0,4 м друг от друга, и борт высотой не менее 0,15 м, образующий с настилом зазор не более 0,01 м для стока жидкости; – Предусмотреть обустройство куста скважин земляным валом высотой 1м с шириной бровки по верху вала 0,5м (ВНТП 3-85); – При обустройстве куста скважин предусмотреть два выезда, расположенных в разных концах по длинной стороне куста (ВНТП 3-85); – Для размещения пожарной техники на въезде кустовой площадки следует предусматривать площадку размером 20х20 м.(ВНТП 03/170/567-87 п.2.20). По блокам ГЗУ и БМА: – По внутреннему периметру помещения предусмотреть бортики высотой 150мм, в дверных проёмах – пороги не менее 0,15м. с пандусами (ВНТП 03/170/567-87 п.4.6.). – Блоки конструктивно должны быть выдержаны в едином стиле с другими блоками и окрашены (в том числе оборудование) в корпоративные цвета с нанесением логотипов и с установкой знаков безопасности в соответствии с требованиями. – Предусмотреть конструктивное решение, обеспечивающее коэффициент пульсации освещённости в блоках ГЗУ и БМА не более 20 Кп% (СНиП 23-05-95*; МУ 2.2.4.706-98) Параметры здания блока ГЗУ: Степень огнестойкости здания - IV (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Класс конструктивной пожарной опасности - С0 (табл. 22) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Предел огнестойкости несущих элементов - R15 (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ В помещениях категории А и Б предусмотреть наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. (СП 4.13130. 2013 п. 6.2.5) В ГЗУ установить вентиляцию и отопление во взрывозащищенном исполнении (СП 2.2.1.1312-03 п.VI.) Параметры здания блока БМА: Степень огнестойкости здания - IV (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Класс конструктивной пожарной опасности - С0 (табл. 22) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ – Предел огнестойкости несущих элементов- R15 (табл. 21) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. При проектировании руководствоваться «Техническим стандартом «Унификация применяемых технических устройств» СТО-701 Версия 1.0», введенным в действие Приказом №1059 от 05.11.2015г. по ОАО «СН-МНГ».
10.	**Особые условия строительства**
	– Новое строительство. – Предусмотреть независимые этапы строительства на каждый подобъект обустройства кустовой площадки, в том числе на каждую скважину, входящую в состав данного проекта, позволяющие осуществлять ввод в эксплуатацию каждого этапа по отдельности. – Кустовая площадка № 209 расположена за пределами границ территорий традиционного природопользования. – Этапы строительства дополнительно согласовать с Заказчиком. – Предложения о режиме осуществления авторского надзора согласовывается с

	Заказчиком. – Идентификацию проектируемых сооружений, выполнить в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Приложение №8. – Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (ППБ в Лесах п.19) – При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется: – а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии; – б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в радиусе 25 метров); (ППБ в Лесах п.33)
11.	**Требования к режиму безопасности и гигиене труда**
	– Разработать «Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п. 36 л). При разработке учесть нормативные требования Трудового кодекса РФ; межгосударственных и национальных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, нормативных документов Общества по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. – Разработать в составе раздела «Проект организации строительства» «Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов и «Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п. 38 . При разработке учесть нормативные требования СП 12-136-2002, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (перед ссылкой на нормативные документы необходимо проверить их актуальность)
12.	**Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных и площадных объектов в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.202г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»**
	– Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 17.5.3.04 и нормативными документами Общества по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. – При необходимости, разработать рыбохозяйственный раздел и согласовать его с

	– Получение всех согласований и экспертиз эксплуатирующих и надзорных организаций.
13.	**Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций**
	– Мероприятия разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 48 пункт 14), СНиП 2.01.51-90, Приказом МЧС России, исходными данными и требованиями территориальных органов управления МЧС России. Запрос готовит проектировщик от лица Заказчика.
14.	**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**
	– Выполнить в полном соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года и с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
15.	**Материалы, представляемые Заказчиком**
	Приложение № 1 «Служебное письмо о проектирование промысловых трубопроводов» Приложение № 2 «Технические условия на электроснабжение» Приложение № 3 «Основные показатели разработки» Приложение № 4 «Планируемое погружное оборудование» Приложение № 5 «Координаты первой скважины и НДС» Приложение № 6 «Схема разбуривания с указанием расстояния между скважинами, и планируемый объем отходов бурения с одной скважины» Приложение № 7 «Технические условия на проектирование АСУ ТП» Приложение № 8 «Идентификационные признаки проектируемых сооружений» Приложение № 9 «Геолого-физические характеристики продуктивных пластов».
16.	**Правила представления, рассмотрения и принятия ПД/РД**
	– Согласовать проектные решения с Заказчиком. – Заказные спецификации и опросные листы согласовать со службами ОАО «СН-МНГ».
17.	**Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании**
	В соответствии с действующими Федеральными законами, нормативными правовыми актами, национальными стандартами и иными нормативными документами по вопросам в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также строительного надзора.
18.	**Перечень согласований с федеральными надзорными органами**
	– Получение всех согласований и экспертиз эксплуатирующих и надзорных организаций, в т.ч. энергоснабжающей организации с подписанием акта преднадзора. – Получение положительного заключения Государственной экспертизы РФ. – Изменение любых параметров должно быть оформлено, как изменение задания на проектирование и утверждено Главным инженером ОАО «СН-МНГ».

Исполнитель:
Инженер 1 категории ОПОМ ДПРП и ОМ В.В. Данильчев

ВИЗОВЫЙ ЛИСТ

к техническим условиям на выполнение ПСД по объекту «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин № 209 (дополнительные скважины)»

Начальник департамента перспективного развития производства и обустройства месторождений Бессонов М.Н. "____"_____2016г.	Начальник управления производственной безопасности Анцелович О.В. "____"_____2016г.
Главный маркшейдер Новичков А.А. "____"_____2016г.	Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Халиков П.Р. "____"_____2016г.

ВИЗОВЫЙ ЛИСТ

к техническим условиям на выполнение ПСД по объекту
«Обустройство Ватинского месторождения нефти.
Кусты скважин № 209 (дополнительные скважины)»

Начальник нефтегазопромысла № 6	"____" _____ 2016г
Адигёзалов А.Н.	_____

Приложение к письму №_____ от_____

«О выдаче ТУ»

Технические условия №99-2016 от 29.03.2016г.
на электроснабжение КП-209 (дополнительные скважины) Ватинского м/р

Запрашиваемая мощность – 189 кВт.

1. Со стороны подрядной организации:
   1.1. Разработать проект электроснабжения КП-209 (дополнительные скважины) Ватинского месторождения нефти. Проектом предусмотреть:
      1.1.1. Строительство двух ВЛ-6кВ на металлических опорах от точек подключения до КТПН-6/0,4кВ КП-209 (дополнительные скважины) Ватинского м/р. Трассу прохождения ВЛ-6кВ предварительно согласовать с ООО «МЭН».
      1.1.2. Технические характеристики ВЛ-6кВ определить проектом.
      1.1.3. Категорию надёжности электроснабжения определить проектом.
      1.1.4. Точки подключения:
      - Существующая опора №43.1 ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ «Куст-120». Точный номер опоры определить при проектировании. При необходимости произвести замену опоры в точке подключения.
      - Существующая опора №29.3 ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ «Куст-120». Точный номер опоры определить при проектировании. При необходимости произвести замену опоры в точке подключения
      1.1.5. Проверочный расчёт электрооборудования ПС-35/6кВ «Куст-120» с учётом существующих и проектируемых нагрузок в нормальном и аварийном режимах. При необходимости предусмотреть замену оборудования, в т.ч. трансформаторов тока и измерительных приборов.
      1.1.6. Напряжение на шинах 0,4кВ проектируемых КТПН-6/0,4кВ КП-209 (дополнительные скважины) – в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
      2.1.7. Пункт АВР-6кВ на КП-209 (дополнительные скважины) с защитами на микропроцессорных устройствах и трансформаторами тока 300/5.
      2.1.8. Расположение оборудования пункта АВР-6кВ на общей площадке обслуживания с указанием расстояний и монтажом степ-болтов для подъема к ЛР-6кВ для ремонта и обслуживания. Расположение оборудования и габариты площадки согласовать с ООО «МЭН».
      2.1.9. КТПН-6/0,4кВ в соответствии с утвержденными общими техническими требованиями на изготовление и поставку комплектных однотрансформаторных подстанций наружной установки 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 1000кВА. Мощность КТПН-6/0,4кВ определить проектом.
      2.1.10. Калитку с механическим затвором на входе площадки обслуживания КТПН-6/0,4кВ, пункта АВР-6кВ.

2.1.11. Линейные разъединители на первых отпаечных и концевых опорах для подключения проектируемых ВЛ-6кВ и КТПН-6/0,4кВ КП-209 (дополнительные скважины).
2.1.12. Крепление провода к ЛР-6кВ, проходным изоляторам КТПН-6/0,4кВ при помощи плашечных зажимов.
2.1.13. КЛ-0,4кВ от проектируемых КТПН-6/0,4кВ до электроприёмников КП-209 (дополнительные скважины) по кабельным эстакадам. Технические характеристики, тип и способ прокладки по кабельным эстакадам КЛ-0,4кВ определить проектом.
2.1.14. Согласование трассы КЛ-0,4кВ со всеми заинтересованными организациями.
2.1.15. Заземление электроприёмников, пункта АВР-6кВ, ЛР-6кВ и КТПН-6/0,4кВ в соответствии с требованиями глав 1.7, 7.3 ПУЭ.
2.1.16. В ПСД включить затраты на пусконаладочные работы оборудования, поверку трансформаторов тока и измерительных приборов в случае их замены.
2.1.17. Проверку сечения провода ВЛ-6кВ по экономической плотности тока.
2.1.18. Определение мест опасного сближения ВЛ-6кВ с а/дорогами и зимниками. В этих местах предусмотреть установку металлических отбойников для защиты опор ВЛ-6кВ от механических повреждений. Места опасного сближения согласовать с ООО «МЭН».
2.1.19. В местах пересечения ВЛ-6кВ с а/дорогами, зимниками и водными преградами - переходы на повышенных опорах. Расстояние от проводов ВЛ-6кВ до полотна дороги – не менее 10м. Места пересечения согласовать с ООО «МЭН».
2.1.20. Пересечение проектируемых ВЛ с надземными, наземными и подземными трубопроводами выполнить в соответствии с п.п.2.5.279-2.5.290 ПУЭ 7 изд. При необходимости выполнить реконструкцию трубопроводов и защиту опор проектируемых ВЛ.
2.1.21. При попадании опор в зону затопления при половодье, оборудовать их защитой ото льда и корчехода.
2.1.22. Дорожные знаки «Габарит 4,5м», запрещающие проезд крупногабаритного транспорта с грузом или без груза высотой более 4,5м в местах пересечения ВЛ-6кВ с автодорогами и зимниками, согласно п.14 Постановления Правительства РФ от 24.02. 2009 № 160.
2.1.23. Постоянные знаки на опорах ВЛ-6кВ, согласно п.2.5.23. ПУЭ.
2.1.24. Определение мест пересечения проектируемых и реконструируемых ВЛ-6кВ с действующими ВЛ-6кВ и рассмотрение вариантов переврезки этих ВЛ-6кВ для исключения пересечений и повышенных переходов. Места пересечения и варианты переврезки согласовать с ООО «МЭН».
2.1.25. Выполнение расчёта вырубки просеки под прохождение ВЛ-6кВ по насаждениям согласно ПУЭ п.2.5.207.
2.1.26. Установку устройств защит ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений типа ГИРМК, РДИП и т.п.

2.1.27. На планах трасс ВЛ-6кВ указывать линию вырубки леса, поросли, кустарников.

2.2. Проект, выполненный в соответствии с п.2.1. настоящих технических условий, согласовать с ООО «МЭН» и энергетическим отделом ОАО «СН-МНГ».

2.2.1. Предоставить в ООО «МЭН» проект на электронном носителе.

2.3. Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит на основании согласованной в соответствии с п.2.2. настоящих технических условий проектной документации.

3. Порядок выполнения мероприятий по электроснабжению КП-209 (дополнительные скважины) Ватинского месторождения нефти:

3.1. Выполнить мероприятия, предусмотренные настоящими техническими условиями.

3.2. Провести осмотр (обследование) объекта капитального строительства должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии представителей ОАО «СН-МНГ», ООО «МЭН».

3.3. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

4. Срок действия технических условий 24 месяца.

Приложение: 1. Схема поопорная ВЛ-6кВ Ф-8, 14 ПС-35/6кВ «Куст-120» – на 1 листе в 1 экземпляре;

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «МЭН» **А.Н. Марченко**

Согласовано:
Главный энергетик ОАО «СН-МНГ» **С.Ю. Мухин**

Наименование	Место нахождения (РВО-6,ОПН-6)
	ВЛ-6кВ
ОПН-6	ВЛ-6кВ Ф-16 ПС «К-47» оп 3,5,26,27;
	КТПН 6/0,4
РВО-6	Куст-39 КТПН №2 Куст-46 КТПН №2 Куст-76 КТПН №2; Куст-208 КТПН оп1
ОПН-6	Куст-39 КТПН №1 Куст-46 КТПН №1 Куст-76 КТПН №1 куст-208 Куст-111 КТПН оп1, Куст-112 КТПН №1; Куст-119 КТПН №1 КТПН №1,2;
	автодорога
	грунтов. автодорога
	ВЛ-6кВ
	ВЛ-35кВ
	лес
	болото

Наименование	Тип,марка	Кол-во
ВЛ Ф-9 ПС «К-120»		3,4 км
Провод	А-120	10,2
Опоры(всего),шт		73
мет. пром опора	Ст. труба	60
мет. анк опора	Ст. труба	13
Т.Т. Яч. №8	АВК-10	150/5
ВЛ Ф-14 ПС «К-120»		8,8 км
Провод	А-120	26,4
Опоры(всего),шт		179
ж/б пром опора	ПБ -10 -2	8
ж/б анк. опора	АУБ-10-2	3
мет. пром.опора	Ст. труба	127
мет. анк опора	Ст. труба	41
Т.Т. Яч. №14	АВК-10	200/5
ВЛ Ф-16 ПС «К-47»		7 км
Провод	А-120	21 км
Опоры(всего),шт		120
ж/б пром опора	ПБ -10 -2	33
ж/б анк. опора	АУБ-10-2	1
мет пром опора	Ст. труба	67
мет анк.опора	Ст. труба	19
Т.Т. Яч. №16	АВК-10	200/5

Куст-209
Куст-119
Ф-8
Ф-14
Куст-39
Ф-16 ПС-35/6 «К-47»
Ф-14 ПС-35/6 «К-120»
ПС 35/6кВ «Куст-120» 2х4 МВА
К-70
К-706
Куст-46
Куст-111
Куст-112
Куст-208
ПР-1
ПР-3
ПР-4
СР-1
СР-2
Ф-18
ПС 35/6кВ «Куст-47» 2х4 МВА

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Изм.	Лист	ФИО	Дата	Подпись
Гл.инженер проекта		Сергуткин В.В.		
И.о. начальника отдела по О.У.		Петрова А.Ю.		
Начальник ПТО		Мерзленко А.Н.		
Начальник СР №1		Комлева А.А.		
Выполнил		Шабров Е.Н.		

Ф.№ 8 - 01-005-ВЛ-039 Ф.№ 14 - 01-006-ВЛ-040
Ф.№16 - 01-006-ВЛ-025

ВЛ-6кВ Ф-№ ПС-35/6кВ «К-47», ВЛ-6кВ Ф-№14 ПС-35/6 кВ «К-120»

Выносная схема

Лист

ООО «КЭН»

СР №1

Приложение 15
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Ватинского месторождения нефти Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 9,4 километрах от города Мегиона.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Мегионского лесничества (Октябрьское участковое лесничество, Октябрьское урочище).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 209 (дополнительные скважины)	6,135	5,645	11,78

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель
86:04:0000001:ЗУ1	2,332	Земли лесного фонда
86:04:0000001:ЗУ2	2,166	Земли лесного фонда
86:04:0000001:ЗУ3	1,637	Земли лесного фонда

Координаты границ земельных участков, необходимых для реконструкции проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект расположен в непосредственной близости к существующему коридору коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный характер, и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект расположен за пределами территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000

Приложение 16
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Схема расположения объекта на листах

Экспликация зон планируемого размещения линейного объекта

№	Наименование
1	ВЛ 6 кВ на куст 78
2	ВОЛС


Экспликация проектируемого линейного объекта

№	Наименование
1	Обустройство куста скважин № 78 Петелинское месторождение

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- (1) номер линейного объекта
- [1] номер зоны планируемого размещения линейных объектов
- • 1 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- ранее запроектированые нефтегазосборные сети
- ранее запроектированные высоконапорные водоводы
- ранее запроектированные ВЛ
- ранее запроектированные ВОЛС
- ранее запроектированые подъезды
- зона планируемого размещения линейного объекта
- проектируемый подъезд к кусту скважин
- ось проектируемых нефтегазосборных сетей
- ось проектируемого высоконапорного водовода
- ось проектируемой ВЛ
- ось проектируемой ВОЛС
- земельные участки, предоставленны аренду ПАО "НК "Роснефть"


Основная часть проекта планировки для
размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация зон планируемого размещения линейного объекта

№	Наименование
1	ВЛ 6 кВ на куст 78
2	ВОЛС
3	Подъезд № 2 к кусту скважин №78

Основная часть проекта планировки для
размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация зон планируемого
размещения линейного объекта

№	Наименование
1	ВЛ 6 кВ на куст 78
2	ВОЛС
4	Подъезд № 1 к кусту скважин №78
5	Высоконапорный водовод. Т.вр. куст № 78 - куст № 78
6	Нефтегазосборные сети. Куст № 78 - т.вр. куст № 78

Основная часть проекта планировки для
размещения линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Номер	X	Y
1	918 731,22	3 502 676,34
2	918 641,19	3 502 674,93
3	918 644,1	3 502 512,48
4	918 353,09	3 501 713,98
5	918 426,17	3 501 557,61
6	918 371,92	3 501 410,36
7	918 305,19	3 501 434,64
8	918 221,97	3 501 206,27
9	918 388,07	3 501 145,85
10	918 246,67	3 500 762,19
11	918 342,36	3 500 723,93
12	918 271,94	3 500 525,47
13	918 318,62	3 500 508,56
14	918 389,25	3 500 702,88
15	918 538,66	3 500 630,73
16	918 551,46	3 500 661,95
17	918 706,89	3 500 645,88
18	918 736,27	3 500 941
19	918 771,86	3 500 998,79
20	918 786,25	3 501 135,77

Номер	X	Y
21	918 655,48	3 501 149,46
22	918 538,97	3 501 138,99
23	918 501,83	3 501 037,05
24	918 461,44	3 501 051,57
25	918 431,16	3 500 971,49
26	918 472,38	3 500 956,17
27	918 429,37	3 500 847,11
28	918 384,2	3 500 861,61
29	918 348,46	3 500 792,75
30	918 331,22	3 500 813,88
31	918 477,08	3 501 217,39
32	918 517,41	3 501 202,45
33	918 526,5	3 501 227,17
34	918 486,17	3 501 242,8
35	918 552,36	3 501 425,79
36	918 416,37	3 501 716,76
37	918 698,31	3 502 488,1
38	918 696	3 502 624,87
39	918 736,47	3 502 609,88
40	918 739,97	3 502 609,44
41	918 768,66	3 502 636,43

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000

Приложение 17
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п





Схема расположения объекта на листах



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница земельного участка

земельный участок на ранее сформированных участках

земельные участки, предоставленные в аренду ПАО "НК "Роснефть"

● н1 точка поворота границы земельного участка, устанавливаемой при проведении кадастровых работ

86:08:0020904:ЗУ1 номер формируемого земельного участка

охранная зона проектируемых трубопроводов

охранная зона проектируемой ВЛ


охранная зона проектируемой нефтегазосборной сети


малоперспективная зона историко-культурного наследия

перспективная зона историко-культурного наследия

граница водоохранной зоны

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000





Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ1

Номер	X	Y
н1	918 655,74	3 501 149,49
н2	918 538,97	3 501 138,99
н3	918 334,36	3 500 577,3
н4	918 342,52	3 500 574,33
н5	918 389,25	3 500 702,88
н6	918 538,66	3 500 630,73
н7	918 551,46	3 500 661,95
н8	918 706,89	3 500 645,88
н9	918 736,27	3 500 941
н10	918 771,86	3 500 998,79
н11	918 786,25	3 501 135,77

Номер	X	Y
н12	918 659,19	3 502 675,25
н13	918 641,19	3 502 674,93
н14	918 644,1	3 502 512,48
н15	918 353,09	3 501 713,98
н16	918 426,17	3 501 557,61
н17	918 371,92	3 501 410,36
н18	918 305,19	3 501 434,64
н19	918 221,97	3 501 206,27
н20	918 388,07	3 501 145,85
н21	918 248,2	3 500 761,89
н22	918 283,38	3 500 747,71

Номер	X	Y
н23	918 530,35	3 501 426,63
н24	918 394,57	3 501 717,68
н25	918 561,62	3 502 176,88
н26	918 687,91	3 502 524,09
н27	918 661,91	3 502 523,62

Приложение 18
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка

№

R	U	8	6	5	0	2	0	0	0 -

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 10 июня 2016 года № 341-п «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(субъект Российской Федерации)
Нефтеюганский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует

Описание местоположения границ земельного участка: **Нефтеюганский район, Петелинское месторождение**

Площадь земельного участка **125248 кв. м.**

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке (объекта капитального строительства): в границах лесного участка


План подготовил Григорьевым Ю. С. Ведущим инженером отдела землеустройства
ОАО «ТомскНИПИнефть»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 13.09.2016 (дата) _____ (подпись) **Ю.С. Григорьев** (расшифровка подписи)

Представлен: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

13.09.2016
(дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

№	Наименование объекта
1	Куст скважин №78

Площадь земельного участка - 12.5248 га

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:1000), выполненной в 2016 г. ОАО "ТомскНИПИнефть"

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Составил		Смагилова			09.16	Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гутова			09.16		П	1	
						Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования Масштаб 1:5000	ОАО "ТомскНИПИнефть"		
Гл. спец.		Гутова							

1: 5000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка: **125248 кв.м**.(2), (3), (4)

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)2, 4;
- границы земельного участка с координатами характерных точек 2, 3, 4;
- красные линии 2, 3, 4;
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку 2, 4;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство 2, 4;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства 2, 4;
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)2, 3, 4;
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)2, 3, 4;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)6;
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (*1 : 5000*), выполненной ***2016 г.,***

ОАО «ТомскНИПИнефть»

(дата, наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан ***09.2016 г.,***

ОАО «ТомскНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте[2] либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства [1, 3, 4, 5]

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка [2, 3, 4]

Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:

Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства [2]

Назначение объекта капитального строительства

№ _____, _____,
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь [2]:

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв.м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв.м)	Площадь земельного участка (кв.м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв.м)
							макс.	мин.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей - или предельная высота зданий, строений, сооружений - м.[2]

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - %[2].

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) [2]:

-

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке [3, 4, 5]

Назначение объекта капитального строительства

№ *1*, *Куст скважин 78*.
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв.м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв.м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв.м)
1	сложная конфигурация		125248		

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1, 2, 3, 4]

3.1. Объекты капитального строительства

№ **Не имеется**, _____,
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _____,

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ **Не имеется**, _____,
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

Заключение № 1428 от 10.05.16 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ - _____ от _____ - _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2, 3, 4]

В соответствии с документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством РФ
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

Технические условия на электроснабжение исх. № 23/02/01/02-4622 от 31.08.2016, технические условия на подключение линейных трубопроводов, технические условия примыкания автомобильных дорог
(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

7. Иная информация (при наличии)

---

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или некоторые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

ул. Ленина, 26, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра , Российская Федерация, 628309
Телефон: (3463) 33-51-84, факс: (3463) 22-89-51, e-mail: RN_ynp@yungjsc.com
ОКПО 78841742, ОГРН 1058602819538, ИНН / КПП 8604035473 / 860401001

от 31.08.2016 г. №23/02/01/02-4622

на № 03/03/01/03-01-826 от 27.08.2016г.

И.о. Заместителя
начальника УНС
М. Ю. Журавлеву

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на электроснабжение по проекту «Обустройство куста скважин №78 Петелинского месторождения», ш.3511.
(технические условия № 23/02/01/02-582 от 06.03.2015г., выданные УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» аннулируются)

1. ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

1.1. Проектируемая ПС 35/6кВ в районе куста 81 Петелинского месторождения. Номера ячеек в РУ-6 кВ определить проектом.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

2.1. Разрешённая присоединяемая мощность: 1400 кВт;

2.2. Категория надёжности электроснабжения куста – I.

3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

3.1 Строительство ВЛ 6 кВ:

ВЛ 6кВ в габарите 110 кВ по арх. 3078тм института «Энергосетьпроект» на свайных основаниях из свай С-35. Расчет свайных фундаментов (количество и длину свай) исходя из инженерных изысканий. Покрытие опор – горячий цинк.

Выхода с ПС 35/6 кВ, РУ 6 кВ, спуски с двухцепных опор к БКРУ-6 кВ осуществить на металлических опорах по арх. №4,0639 института «Сельэнергопроект» с установкой на первых и концевых опорах разъединителей типа РЛК-10. Сечение провода определить расчётом. Изоляция ВЛ – стеклянная (ШС10Г и ПС70Е). Грозозащитный трос по всей длине ВЛ. Установка ограничителей перенапряжения 6 кВ. Габарит проводов от земли 7 м., в местах проезда автотранспорта не менее 9 м. Пересечение с другими ВЛ согласно ПУЭ.

Выход с ПС 35/6 кВ, РУ 6 кВ кабельный, непосредственно на первую анкерную опору ВЛ 6 кВ, т.е. без устройства порталов. Кабель рекомендуем одножильный высоковольтный марки ПвВнг-ХЛ. Расчет сечения кабелей, провода (жилы, экрана).

Для подключения БУ (на время бурения), отпайку от ВЛ 6 кВ перед БКРУ-6 кВ на металлических опорах по арх. №4.0639 института

«Сельэнергопроект» до кустовой площадки, концевую опору с ЛР-6 кВ установить вблизи кустовой площадки. ВЛ для буровой по всей длине выполняется проводом сечением не менее 120 мм^2. Предусматривать в ПД расчёт пропускной способности ЛЭП 6 кВ для подключения БУ мощностью до 2,5 МВт. При необходимости предусмотреть замену КЛ, ВЛ, трансформаторов тока.

При пересечении существующих ВЛ 6 кВ для уменьшения потерь нефтедобычи при строительстве предусмотреть монтаж временных кабельных линий в пролётах пересекаемых ВЛ 6 кВ.

3.2 Для кустовой площадки:

Для распределения электроэнергии на кустах без ПС-35, при питании куста по двум ВЛ применять БКРУ. На основании письма Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» №35-31025 от 15.06.2016г. применить следующие решения:

- при количестве КТПН 6/0,4кВ 2-3 шт. применить БКРУ-6кВ на 3 ячейки с ВВ-6кВ (вводные и секционные);
- при количестве КТПН 6/0,4кВ более 4шт. применить БКРУ-6кВ с ВВ-6кВ (вводные и секционные) на 6 отходящих ячеек с ВНА.

Монтаж БКРУ на площадках обслуживания, совместно с КТПН 6/0,4 кВ. Габарит площадки от земли 1,5 м. Подключение БКРУ к фидерам 6 кВ через разъединитель типа РЛК-10, заход ВЛ 6 кВ на БКРУ-6 кВ кабельный. Предусматривать отсыпку под монтаж концевых опор в районе БКРУ-6 кВ кустовых площадок;

Строительство кабельных эстакад с защитой от солнечного излучения и прокладка КЛ 6 кВ от БКРУ-6 кВ до КТПН 6/0,4 кВ.

Расчет количества КТПН согласно заявленной нагрузке, а также запрашиваемой категории надёжности, с учётом возможности переключения скважин при выходе одной КТПН в ремонт. Выбор номинальной мощности КТПН производить исходя из расчета проектной загрузки на уровне 50-70%. Монтаж КТПН-6/0,4 кВ на площадке обслуживания со свайным основанием в пределах обваловки куста. Габарит от земли 1,5 м. При открывании дверей ячеек КТПН, расстояние от двери до ограждения не менее 0,6 м. Разделение площадки СУ и КТПН. Предусмотреть возможность выкатки силового трансформатора по площадке обслуживания.

Заземление и грозозащиту КТПН. Конструкция и комплектация КТПН-6/0,4 кВ в соответствии с в соответствии с МУК ЕТТ «Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4кВ и 6/0,4кВ для кустов скважин (однотрансформаторные).

Площадки КТПН размещать с условием возможности расстановки техники для демонтажа и транспортировки КТПН.

Расчет мощности и количества ДФКУ. Монтаж на площадке обслуживания КТПН 6/0,4 кВ.

Расчет сечения кабелей 0,4 кВ и выбор их типа до СУ в соответствии зон взрыво и пожароопасности.

Кабели питания СУ и высоковольтные кабели на погружные установки не должны пересекаться, даже в параллельных кабельных каналах.

Прокладку кабелей по кабельным эстакадам или в кабельном коробе.

Освещение территории выполнить с использованием типовых прожекторных мачт с высотой не менее 20 метров и применением современных матричных светодиодных светильников, с промежуточными площадками для отдыха обслуживающего персонала каждые 6 метров. Предусмотреть ручное и автоматическое управление прожекторами на мачтах. При оборудовании мачт лестницами туннельного типа в ОЛ заводу изготовителю указать закрывающиеся люки на промежуточных площадках для отдыха обслуживающего персонала. Предусмотреть управление наружным освещением кустовой площадки в автоматическом и ручном режиме.

4 УКАЗАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ.

4.1 Покраску вновь устанавливаемого оборудования приведённую к стандарту НК «РОСНЕФТЬ», с нанесением знаков безопасности и логотипов. Применение стойких к атмосферному воздействию красок на акриловой основе.

4.2 Пожарную безопасность выполнить согласно действующих в РФ норм и правил, при необходимости предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении пожарной безопасности в лесах».

4.3 Учесть требования ОАО «Тюменьэнерго» для нагрузки двигательного характера.

4.4 В случае определения проектом по пункту 3.1 настоящих технических условий необходимости строительства (реконструкции) объектов, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири службами капитального строительства оформляется соглашение на выполнение ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» проектирования и выполнения данных работ. В ПСД на переустройство ВЛ, не принадлежащих ООО «РН-Юганскнефтегаз» предусмотреть в сметной документации затраты на их переустройство (реконструкцию).

4.5 Уставки релейных защит согласовать с СРЗА и И УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз».

4.6 Опросные листы на ПС согласовать с УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» при предпроектной подготовке.

4.7 В опросные листы включить установку постоянных плакатов и ограждений в соответствии с требованиями ПУЭ и комплектацию проектируемых объектов средствами защиты и пожаротушения согласно требований нормативных документов.

4.8 Всё применяемое оборудование должно быть вновь изготовленным и соответствовать условиям эксплуатации.

4.9 В проектно-сметной документации предусмотреть затраты на изготовление аншлагов на электрооборудование.

4.10 Согласовать техническое задание на проектирование и проектную документацию с УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз».

4.11 Уточнение и согласование проектных решений с УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» произвести на стадии проектирования, до разработки рабочей документации.

4.12 Все пересечения с другими ВЛ и водными преградами согласовать с УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз». Все согласования приложить к проекту.

4.13 Предоставить копию проекта в электронном виде в УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз».

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

Срок действия настоящих технических условий – 3 (три) года.

С уважением,
Главный инженер УЭЭ п/п С.Ш. Шарифуллин

Согласовано:
И. о. начальника ОЭ и РЭС УЭЭ п/п А.И. Коньков

Исп. Яковлев Владимир Дмитриевич
Тел.: 8(3463)332-180

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение линейных трубопроводов (нефтегазосборный трубопровод, высоконапорный водовод) по проекту «Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения», шифр 3511

1. Данные технические условия (далее – ТУ) выдаются для линейных трубопроводов.

2. Подключение проектируемых трубопроводов предусмотреть следующим образом:

- подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода куста скважин № 78 к ранее запроектированному промысловому трубопроводу по ш.3432, транспортирующему скважинную продукцию на ДНС-2 Петелинского месторождения, предусмотреть в соответствии со схемой, представленной в приложении 1 без остановки перекачки (подключение к перспективной задвижке ранее запроектированного узла запорной арматуры №5 по ш.3432);
- подключение проектируемого высоконапорного водовода на куст скважин № 78 к перспективному высоконапорному водоводу, транспортирующему среду от куста водозаборных скважин до куста № 77, с помощью проектируемого узла предусмотреть с остановкой перекачки жидкости. Схема подключения высоконапорного водовода представлена в приложении 2.

Прохождение трасс и точки подключения запроектировать в соответствии с действующими нормативными документами с учетом существующих и проектных коридоров коммуникаций в составе автодорог, трубопроводов, ВЛ. Проектирование выполнять с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации.

3. Типоразмер запорной арматуры, диаметр и протяженность трубопроводов запроектировать в соответствии с гидравлическими расчетами.

4. Марку стали для строительства промысловых трубопроводов определить в соответствии с технико-экономическим обоснованием (далее по тексту – ТЭО) на основании Протокола ТТЭС Компании от 20.01.2016. №02/КНИПИ «Обсуждение концепции применения трубной продукции для промысловых трубопроводов».

5. Выбор материалов для строительства трубопроводов определить в соответствии с положением Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «Роснефть» и его дочерних обществ» (№ П1-01.05 Р-0107 версия 2.0).


6. Величина рабочего давления запорной арматуры для нефтегазосборного трубопровода должна быть принята 4,0 МПа, для высоконапорного водовода – с учетом максимального давления создаваемого насосами куста водозаборных скважин.

7. Запорная арматура в точках подключения должна иметь класс герметичности «А».

8. Для промысловых трубопроводов предусмотреть наружное и внутреннее (в случае необходимости по результатам выполненного ТЭО) антикоррозионное изоляционное заводское покрытие.

9. Пересечения с автомобильными дорогами, линиями электропередач выполнить с защитными кожухами.

10. Установку линейных знаков трасс трубопровода предусмотреть в соответствии с требованиями РД 39-132-94 , инструкцией предприятия № ПЗ-05 И-009 ЮЛ-099 версия 2.00 «Установка опознавательных знаков, аншлагов и указателей трасс трубопроводов.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

ул. Ленина, д. 26, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра, Российская Федерация, 628309
Телефон: (3463) 31 51 84, факс: (3463) 22 89 51, e-mail: RN_ynp@yungjsc.com
ОКПО 76841742, ОГРН 1058602819538, ИНН/КПП 8604035473 / 860401001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на устройство примыкания автомобильных дорог по проекту
«Обустройство куста скважин №78 Петелинского месторождения»,
шифр 3511

1. Размещение примыкания должно соответствовать требованиям норм и нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

2. Техническими решениями проектной документации на строительство объекта необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

2.1 Примыкание к автодороге выполнить под углом близким к 90 град., в одном уровне, с размещением, как правило, на прямых участках;

2.2 Радиусы кривых в местах сопряжения примыкания, в соответствии с требованием п.6.15 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, должны быть не менее 15,0 м.

2.3 Продольные уклоны на примыкании не должны превышать 40 ‰ в соответствии с требованиями п 7.6.7 СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*;

2.4 Проектной документацией предусмотреть укрепление откосов насыпи примыкания;

2.5 Для обеспечения продольного водоотвода на участке примыкания автодороги необходимо предусмотреть мероприятия по водоотводу.

Начальник Управления наземных сооружений Д. И. Годин

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Приложение 19
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения» (далее - проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Петелинского месторождения нефти Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 21 километрах на северо-запад от населенного пункта Сентябрьский, в 37 километрах на юго-запад от населенного пункта Пойковский и в 39 километрах на юго-запад от города Пыть-Ях.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела Нефтеюганского лесничества (Юнг-Яхское участковое лесничество).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчёт полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
Обустройство куста скважин № 78 Петелинского месторождения	26,9444	7,3917	34,3361

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель
86:08:0020904:ЗУ1	26,9444	Земли лесного фонда

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам ранее запроектированной инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не затрагивает границ территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Губернатор

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000

Приложение 20
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п





Схема расположения объекта на листах



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г., вторая очередь


Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- • 78 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- зона планируемого размещения линейных объектов
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- земельные участки, предоставленные в аренду ПАО "НК "Роснефть"
- ось проектируемых подъездов
- ось проектируемого напорного нефтепровода
- ось переустраиваемой ВЛ
- (1) номер линейного объекта
- 1 / 44,3355 га номер зоны планируемого размещени объектов площадь зоны размещения


Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов


Номер	X	Y
1	913 386,81	3 497 879,32
2	913 356,08	3 497 877,71
3	913 334,32	3 497 876,56
4	913 330,82	3 497 876,38
5	913 313,25	3 497 875,46
6	913 307,51	3 497 875,16
7	913 304,2	3 497 874,99
8	913 298,23	3 497 874,67
9	913 291,52	3 497 874,32
10	913 261,44	3 497 872,74
11	913 265,22	3 497 800,85
12	913 145,54	3 497 794,58
13	913 122,21	3 497 806,47
14	913 018,87	3 497 801,05
15	913 011,52	3 497 800,67

Номер	X	Y
16	913 000,11	3 497 800,07
17	912 973,45	3 497 798,67
18	912 936,74	3 497 796,75
19	912 912,56	3 497 781,04
20	912 872,83	3 497 778,97
21	912 553,03	3 497 760,07
22	912 290,02	3 497 759,12
23	912 142,95	3 497 753,77
24	911 863,83	3 497 738,9
25	911 711,05	3 497 721,24
26	911 686,17	3 497 711,39
27	911 594,57	3 497 784,04
28	911 525,35	3 497 809,48
29	911 504,66	3 497 817,08
30	911 485,88	3 497 823,99


Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000


N
Линия совмещения с листом 3
Линия совмещения с листом 5
сосна 7 0.10 2
кедр
береза
осина 24 0.28 3
70
69
71
72
73
74
75
76
77
78
1.1
1.2
1.3
1
44,3355 га
р. Устинкина
расчищено
ВЛ 6 кВ
ВЛ 10 кВ
ВЛ 0,4 кВ
ВЛ 0,4 кВ под ней
ВЛ 6 кВ под ней
ВЛ 10 кВ под ней
ВЛ 0,4 кВ под ней
ВЛ 6 кВ
ВЛ 10 кВ
ВЛ 0,4 кВ


Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Линия совмещения с листом 5

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П


Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П


Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П


Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000




Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
31	911 472,92	3 497 828,74
32	911 454,1	3 497 835,66
33	911 449,57	3 497 837,33
34	911 440,19	3 497 840,78
35	911 420,77	3 497 847,91
36	911 370,3	3 497 710,59
37	911 361,71	3 497 609,18
38	911 272,27	3 497 530
39	911 216,69	3 497 491,77
40	911 042,99	3 497 398,78
41	910 965	3 497 348,19
42	910 946,37	3 497 340
43	910 887,3	3 497 314,08
44	910 869,6	3 497 353,96
45	910 813,36	3 497 329,02
46	910 811,52	3 497 328,21
47	910 807,99	3 497 326,64
48	910 790,64	3 497 318,94
49	910 781,48	3 497 314,88
50	910 770,18	3 497 309,87
51	910 718,66	3 497 287,02
52	910 633,3	3 497 225,19
53	910 532,47	3 497 134,67
54	910 438,22	3 497 072,33
55	910 273,11	3 496 978,12
56	910 143,87	3 496 906,59
57	910 019,8	3 496 823,03
58	909 634,58	3 496 499,32
59	909 554,22	3 496 441,02
60	909 543,16	3 496 432,99
61	909 539,92	3 496 430,63
62	909 498,55	3 496 400,62

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000



Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
63	909 432,81	3 496 344,05
64	909 360,98	3 496 282,25
65	909 246,84	3 496 193,44
66	909 082,56	3 496 070,18
67	909 033,69	3 496 039,78
68	909 027,31	3 496 034,64
69	908 865,51	3 496 228,29
70	908 934,54	3 496 272,85
71	908 826,09	3 496 440,89
72	908 749,66	3 496 391,57
73	908 692,38	3 496 460,13
74	908 758,33	3 496 531,07
75	908 645,49	3 496 635,98
76	908 669,17	3 496 656,52
77	908 536,17	3 496 809,88
78	908 447,57	3 496 733,03
79	908 280,3	3 496 933,22
80	908 204,16	3 497 021,18
81	908 118,21	3 497 138,6
82	908 022,11	3 497 245,72
83	907 947,34	3 497 179,03
84	907 934,33	3 497 167,41
85	907 923,9	3 497 158,11
86	907 868,95	3 497 109,1
87	907 801,92	3 497 049,31
88	907 796,8	3 497 044,74
89	907 777,67	3 497 027,68
90	907 765,69	3 497 016,99
91	907 728,37	3 497 029,3
92	907 641,46	3 497 062,46
93	907 234,13	3 496 731,21
94	907 131,74	3 496 647,95


Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Масштаб 1:5000




Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
95	906 907,22	3 496 468,84
96	906 865,47	3 496 435,92
97	906 858,48	3 496 444,18
98	906 842,84	3 496 431,71
99	906 869,33	3 496 400,36
100	906 914,77	3 496 439,04
101	907 149,31	3 496 626,13
102	907 247,78	3 496 706,22
103	907 646,58	3 497 030,54
104	907 718,99	3 497 002,92
105	907 772,27	3 496 985,33
106	907 805,19	3 497 014,69
107	907 824,4	3 497 031,83
108	907 829,5	3 497 036,38
109	907 887,26	3 497 087,9
110	907 942,9	3 497 137,54
111	907 952,97	3 497 146,52
112	907 965,44	3 497 157,65
113	908 019,91	3 497 206,24
114	908 096,44	3 497 120,95
115	908 182,24	3 497 003,72
116	908 258,98	3 496 915,07
117	908 541,59	3 496 576,85
118	908 560,89	3 496 558,76
119	908 531,05	3 496 526,95
120	908 536,72	3 496 520,15
121	908 534,31	3 496 517,99
122	908 539,43	3 496 511,82
123	908 561,89	3 496 484,68
124	908 550,55	3 496 465,92
125	908 547,35	3 496 463,35
126	908 532,12	3 496 451,13

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000




Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
127	908 485,14	3 496 413,42
128	908 502,82	3 496 393,25
129	908 548,4	3 496 430,56
130	908 567,79	3 496 446,43
131	908 582,48	3 496 459,8
132	908 626,99	3 496 406,04
133	908 631,19	3 496 409,5
134	908 638,57	3 496 414,23
135	908 645,33	3 496 419,66
136	908 652,71	3 496 425,81
137	908 648,87	3 496 430,42
138	908 648,25	3 496 431,17
139	908 654,95	3 496 436,77
140	908 638,84	3 496 456,21
141	908 643,13	3 496 460,79
142	908 666,3	3 496 432,09
143	908 673,15	3 496 439,45
144	908 727,96	3 496 373,87
145	908 683,98	3 496 345,27
146	908 714,5	3 496 308,36
147	908 710,6	3 496 305,11
148	908 726,85	3 496 285,6
149	908 647,71	3 496 221,71
150	908 651,6	3 496 216,88
151	908 656,74	3 496 214,64
152	908 666,42	3 496 203,18
153	908 743,63	3 496 265,42
154	908 804,75	3 496 192,03
155	908 829,76	3 496 212,42
156	908 829,85	3 496 212,5
157	908 826,02	3 496 217,12

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Линия совмещения с листом 13

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
158	908 818,32	3 496 226,37
159	908 815,21	3 496 230,09
160	908 822,65	3 496 235,9
161	909 023,47	3 495 995,57
162	909 049,93	3 496 016,92
163	909 098,38	3 496 047,05
164	909 269,15	3 496 175,32
165	909 264,25	3 496 182,03
166	909 263,58	3 496 183,76
167	909 263,92	3 496 185,72
168	909 265,04	3 496 187,06
169	909 279,55	3 496 197,68
170	909 281,5	3 496 198,38
171	909 283,18	3 496 198,06
172	909 284,59	3 496 196,91
173	909 289,13	3 496 190,86
174	909 378,72	3 496 260,57
175	909 448,73	3 496 320,81
176	909 515,93	3 496 378,65
177	909 554,54	3 496 407,15
178	909 555,22	3 496 408,66
179	909 556,1	3 496 409,55
180	909 561,1	3 496 413,21
181	909 562,21	3 496 413,78
182	909 563,44	3 496 413,98
183	909 564,41	3 496 413,86
184	909 570,42	3 496 418,18
185	909 651,82	3 496 477,24
186	909 832,34	3 496 628,3
187	909 832,36	3 496 630,8
188	909 833,43	3 496 632,16

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Напорный нефтепровод. ДНС-2П - т. вр. ДНС-1П

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
189	909 846,8	3 496 644,24
190	909 848,66	3 496 644,96
191	909 851,24	3 496 643,88
192	910 036,69	3 496 800,64
193	910 158,49	3 496 882,68
194	910 286,83	3 496 953,71
195	910 452,9	3 497 048,47
196	910 457,23	3 497 051,31
197	910 460,59	3 497 053,52
198	910 459,41	3 497 055,86
199	910 480,09	3 497 066,32
200	910 546,31	3 497 109,51
201	910 650,91	3 497 203,38
202	910 661,51	3 497 213,11
203	910 732,7	3 497 262,62
204	910 781,09	3 497 284,08
205	910 792,09	3 497 288,96
206	910 801,23	3 497 293,01
207	910 816,41	3 497 299,75
208	910 817,38	3 497 301,4
209	910 821,45	3 497 302,95
210	910 823,32	3 497 303,66
211	910 836,66	3 497 308,72
212	910 855,81	3 497 316,01
213	910 868,27	3 497 287,91
214	910 871,31	3 497 281,07
215	910 875,64	3 497 283,17
216	910 878,25	3 497 284,15
217	910 879,76	3 497 280,18
218	910 883,43	3 497 281,79
219	910 949,22	3 497 310,67
220	910 978,35	3 497 323,45
221	911 057,23	3 497 374,64
222	911 231,27	3 497 467,82

Номер	X	Y
223	911 289,55	3 497 507,91
224	911 330,6	3 497 544,25
225	911 407,4	3 497 572,51
226	911 403,41	3 497 593,18
227	911 430,85	3 497 598,77
228	911 445,48	3 497 601,75
229	911 469,12	3 497 606,58
230	911 474,38	3 497 607,27
231	911 499,98	3 497 609,93
232	911 505,04	3 497 612,6
233	911 538,02	3 497 625,81
234	911 557,14	3 497 633,47
235	911 651,58	3 497 671,3
236	911 713,43	3 497 696,08
237	911 863,64	3 497 713,85
238	911 878,82	3 497 714,97
239	912 003,17	3 497 722,18
240	912 078,24	3 497 726,52
241	912 288,24	3 497 734,08
242	912 392,78	3 497 734,52
243	912 537,32	3 497 735,12
244	912 561,67	3 497 735,79
245	912 582,36	3 497 736,88
246	912 632,53	3 497 739,49
247	912 930,37	3 497 755,03
248	912 945,7	3 497 769,18
249	912 972,8	3 497 770,6
250	913 001,4	3 497 772,1
251	913 012,12	3 497 772,66
252	913 019,2	3 497 773,03
253	913 116,19	3 497 778,11
254	913 139,52	3 497 766,22
255	913 291,83	3 497 774,44
256	913 291,7	3 497 814,26

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
257	913 291,6	3 497 846,25
258	913 298,65	3 497 846,65
259	913 305,12	3 497 847
260	913 308,93	3 497 847,19
261	913 314,27	3 497 847,47
262	913 332,92	3 497 848,45
263	913 356,76	3 497 849,69
264	913 360,33	3 497 849,88
265	913 364,11	3 497 777,62
266	913 507,37	3 497 784,99
267	914 019,34	3 497 811,37
268	914 104,84	3 497 813,11
269	914 374,07	3 497 834,15
270	914 623,74	3 497 844,84
271	914 640,79	3 497 845,58
272	914 699,6	3 497 848,09
273	914 742,29	3 497 844,01
274	914 776,27	3 497 840,76
275	914 803,22	3 497 838,18
276	914 967,56	3 497 845
277	915 056,8	3 497 835,32
278	915 057,48	3 497 835,25
279	915 217,1	3 497 804,22
280	915 254,93	3 497 797,48
281	916 052,09	3 497 642,15
282	916 095,08	3 497 633,45
283	916 099,89	3 497 632,51
284	916 229,98	3 497 602,38
285	916 374,52	3 497 556,3
286	916 433,87	3 497 544,15
287	916 650,2	3 497 523,06
288	916 757,74	3 497 503,6
289	916 910,25	3 497 500,26
290	916 969	3 497 502,2

Номер	X	Y
291	917 048,37	3 497 512,09
292	917 083,94	3 497 519,97
293	917 093,11	3 497 525,84
294	917 101,85	3 497 531,43
295	917 113,72	3 497 539,02
296	917 122,16	3 497 544,42
297	917 128,7	3 497 548,61
298	917 166,22	3 497 556,32
299	917 189,73	3 497 561,16
300	917 189,64	3 497 562,61
301	917 196,52	3 497 563,86
302	917 196,54	3 497 562,55
303	917 198,02	3 497 562,86
304	917 198,01	3 497 564,12
305	917 202,47	3 497 564,93
306	917 202,46	3 497 564,62
307	917 202,63	3 497 563,81
308	917 204,09	3 497 564,1
309	917 203,96	3 497 564,72
310	917 203,98	3 497 565,2
311	917 204,8	3 497 565,35
312	917 204,99	3 497 564,28
313	917 206,96	3 497 564,69
314	917 234,14	3 497 570,28
315	917 236,13	3 497 570,69
316	917 244,13	3 497 572,34
317	917 257,04	3 497 578,11
318	917 276,07	3 497 540,12
319	917 375,58	3 497 534,22
320	917 486,36	3 497 513,14
321	917 572,79	3 497 476,45
322	917 571,85	3 497 474,22
323	917 570,3	3 497 470,53
324	917 566,61	3 497 461,77

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
325	917 565,36	3 497 458,78
326	917 601,74	3 497 442,85
327	917 625,51	3 497 432,44
328	917 632,22	3 497 429,5
329	917 649,35	3 497 431,52
330	917 642,1	3 497 414,25
331	917 673,24	3 497 401,17
332	917 669,82	3 497 393,04
333	917 694,39	3 497 382,91
334	917 708,29	3 497 415,71
335	917 684,79	3 497 425,58
336	917 694,82	3 497 449,47
337	917 690,28	3 497 451,38
338	917 693,97	3 497 469,35
339	917 688,2	3 497 467,06
340	917 685,49	3 497 468,2
341	917 659,86	3 497 537,97
342	917 654,53	3 497 552,47
343	917 641,2	3 497 547,03
344	917 594,37	3 497 527,89
345	917 584,36	3 497 504,04
346	917 584,88	3 497 502,07
347	917 494,48	3 497 540,1
348	917 379,04	3 497 562,07
349	917 293,86	3 497 567,11
350	917 269,52	3 497 615,68
351	917 260,64	3 497 611,23
352	917 231,34	3 497 598,3
353	917 213,15	3 497 594,62
354	917 205,31	3 497 593,01
355	917 197,68	3 497 591,43
356	917 178,03	3 497 587,38
357	917 163,55	3 497 584,4
358	917 139,54	3 497 579,44

Номер	X	Y
359	917 137,61	3 497 579,04
360	917 121,52	3 497 575,73
361	917 118,6	3 497 575,12
362	917 117,09	3 497 574,42
363	917 105,23	3 497 566,83
364	917 094,83	3 497 560,18
365	917 071,92	3 497 545,52
366	917 043,81	3 497 539,74
367	916 966,8	3 497 530,15
368	916 910,09	3 497 528,28
369	916 760,56	3 497 531,55
370	916 654,06	3 497 550,81
371	916 438,05	3 497 571,87
372	916 381,6	3 497 583,42
373	916 237,12	3 497 629,49
374	916 095,09	3 497 659,21
375	916 059,48	3 497 665,54
376	915 259,39	3 497 825,15
377	915 221,05	3 497 829,91
378	915 049,72	3 497 863,51
379	914 968,62	3 497 873,06
380	914 803,98	3 497 866,22
381	914 700,34	3 497 876,16
382	914 639,89	3 497 873,57
383	914 622,77	3 497 872,83
384	914 372,37	3 497 862,1
385	914 103,46	3 497 841,09
386	914 018,34	3 497 839,35
387	913 460,94	3 497 810,64
388	913 390,61	3 497 807,02
389	913 388,32	3 497 850,52
390	911 433,24	3 497 822,02
391	911 389,42	3 497 703,59
392	911 386,98	3 497 677,89

Основная часть проекта планировки для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Номер	X	Y
393	911 387,41	3 497 675,67
394	911 382,48	3 497 617,48
395	911 398,08	3 497 620,67
396	911 425,34	3 497 626,23
397	911 439,35	3 497 629,08
398	911 462,9	3 497 633,88
399	911 470,73	3 497 635,48
400	911 514,91	3 497 644,49
401	911 546,57	3 497 656,14
402	911 664,7	3 497 702,9
403	911 584,66	3 497 766,38
404	911 518,46	3 497 790,7
405	911 497,69	3 497 798,33
406	911 478,9	3 497 805,24
407	911 465,53	3 497 810,15
408	911 446,54	3 497 817,13
409	911 442,63	3 497 818,57

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000

Приложение 21
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п




Схема расположения земельного участка 86:08:0020904:ЗУ1 на листах


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница земельного участка
- земельный участок на ранее арендованных земельных участках
- ●н1 точка поворота границы земельного участка устанавливаемой при проведении кадастровых работ
- ●78 точка поворота границы земельного участка, ранее установленная при проведении кадастровых работ
- *86:08:0020904:585* кадастровый номер земельного участка
- *86:08:0020904:ЗУ1* номер формируемого земельного участка
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- охранная зона переустраиваемых ВЛ
- охранная зона проектируемого напорного нефтепровода
- граница водоохранных зон
- земельные участки, предоставленные в аренду ПАО "НК "Роснефть"


Зоны историко-культурного наследия:

- перспективная зона
- малоперспективная зона


Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»



Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ1

Номер	X	У
н1	908 684,79	3 496 251,65
н2	908 647,71	3 496 221,71
1	908 651,6	3 496 216,88
2	908 656,74	3 496 214,64
н3	908 666,42	3 496 203,18
н4	908 701,05	3 496 231,08
н5	908 709,45	3 496 271,56
н6	908 687,91	3 496 254,17
н7	908 704,17	3 496 233,6
н8	908 725,96	3 496 251,16
н9	908 730,24	3 496 288,33
н10	908 712,56	3 496 274,06
н11	908 729,07	3 496 253,68
н12	908 747,03	3 496 268,16
н13	908 691,9	3 496 350,43
н14	908 684,52	3 496 345,63
н15	908 766,26	3 496 247,41
н16	908 773,8	3 496 252,28
н17	908 699,23	3 496 355,2
н18	908 693,18	3 496 351,26
н19	908 775,07	3 496 253,1
н20	908 781,23	3 496 257,08
3	908 733,26	3 496 314,5
н21	908 706,65	3 496 360,02
н22	908 700,51	3 496 356,03
4	908 734,42	3 496 315,48
н23	908 782,51	3 496 257,91
н24	908 788,56	3 496 261,82
5	908 732,4	3 496 329,14
н25	909 539,92	3 496 430,63
н26	909 498,55	3 496 400,62
н27	909 432,81	3 496 344,05
н28	909 448,73	3 496 320,81
н29	909 515,93	3 496 378,65
н30	909 554,54	3 496 407,15
н31	909 555,22	3 496 408,66

Номер	X	У
н32	909 556,1	3 496 409,55
н33	909 556,34	3 496 409,73
н34	909 554,22	3 496 441,02
н35	909 543,16	3 496 432,99
н36	909 559,58	3 496 412,1
н37	909 561,1	3 496 413,21
н38	909 562,21	3 496 413,78
н39	909 563,44	3 496 413,98
н40	909 564,41	3 496 413,86
н41	909 570,42	3 496 418,18
6	909 561,44	3 496 431,72
н42	908 529	3 496 448,63
н43	908 485,14	3 496 413,42
н44	908 502,82	3 496 393,25
н45	908 545,3	3 496 428,03
н46	908 547,35	3 496 463,35
н47	908 532,12	3 496 451,13
н48	908 548,4	3 496 430,56
н49	908 564,69	3 496 443,9
н50	908 563,77	3 496 487,8
н51	908 550,55	3 496 465,92
н52	908 550,47	3 496 465,86
н53	908 567,79	3 496 446,43
н54	908 567,83	3 496 446,47
н55	908 585,16	3 496 462,22
н56	908 538,04	3 496 534,39
н57	908 532,08	3 496 528,05
н58	908 539,78	3 496 518,84
н59	908 542,24	3 496 521,07
н60	908 543,58	3 496 519,59
н61	908 541,07	3 496 517,31
н62	908 586,27	3 496 463,23
н63	908 592,69	3 496 469,07
н64	908 544,04	3 496 540,8
н65	908 539,08	3 496 535,5
н66	908 621,17	3 496 437,34

Номер	X	У
н67	908 626,12	3 496 442,63
7	908 553,24	3 496 529,8
н68	908 550,34	3 496 547,52
н69	908 545,08	3 496 541,9
8	908 554,4	3 496 530,76
н70	908 627,16	3 496 443,74
н71	908 632,3	3 496 449,21
9	908 554,64	3 496 542,36
н72	907 234,13	3 496 731,21
н73	907 131,74	3 496 647,95
н74	906 907,22	3 496 468,84
н75	906 910,4	3 496 447,72
н76	906 908,35	3 496 446,08
н77	906 914,77	3 496 439,04
н78	907 149,31	3 496 626,13
н79	907 247,78	3 496 706,22
н80	907 796,8	3 497 044,74
н81	907 781,72	3 497 031,3
н82	907 809,24	3 497 018,31
н83	907 824,4	3 497 031,83
н84	907 641,46	3 497 062,46
н85	907 238,07	3 496 734,41
н86	907 251,73	3 496 709,43
н87	907 646,58	3 497 030,54
н88	907 718,99	3 497 002,92
н89	907 772,27	3 496 985,33
н90	907 805,19	3 497 014,69
н91	907 777,67	3 497 027,68
н92	907 765,69	3 497 016,99
н93	907 728,37	3 497 029,3
н94	907 868,95	3 497 109,1
н95	907 801,92	3 497 049,31
н96	907 829,5	3 497 036,38
н97	907 887,26	3 497 087,9
н98	907 923,9	3 497 158,11

Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ1

Номер	X	У
н99	907 877,18	3 497 116,44
н100	907 895,48	3 497 095,25
н101	907 942,9	3 497 137,54
н102	907 947,34	3 497 179,03
н103	907 934,33	3 497 167,41
н104	907 926,89	3 497 160,78
н105	907 945,88	3 497 140,21
н106	907 952,97	3 497 146,52
н107	907 965,44	3 497 157,65
н108	907 969,54	3 497 198,82
н109	907 950,33	3 497 181,69
н110	907 968,43	3 497 160,32
н111	907 987,51	3 497 177,33
10	907 970,24	3 497 197,98
н112	907 976,78	3 497 205,28
н113	907 970,65	3 497 199,81
11	907 971,4	3 497 198,92
н114	907 988,62	3 497 178,33
н115	907 994,75	3 497 183,79
12	907 978,72	3 497 202,96
н116	907 983,29	3 497 211,08
н117	907 977,91	3 497 206,28
13	907 979,88	3 497 203,92
н118	907 995,88	3 497 184,79
н119	908 001,26	3 497 189,59
14	907 985,58	3 497 208,34
н120	908 022,11	3 497 245,72
н121	907 984,39	3 497 212,06
15	907 986,72	3 497 209,28
н122	908 002,36	3 497 190,58
н123	908 019,91	3 497 206,24
н124	908 096,44	3 497 120,95
н125	908 182,24	3 497 003,72
н126	908 258,98	3 496 915,07
н127	908 541,59	3 496 576,85
н128	908 560,89	3 496 558,76
н129	908 551,38	3 496 548,62
16	908 555,78	3 496 543,34
н130	908 633,33	3 496 450,33
н131	908 649,58	3 496 467,67
н132	908 727,96	3 496 373,87
н133	908 707,92	3 496 360,85
17	908 733,54	3 496 330,12
н134	908 789,83	3 496 262,64
н135	908 800,78	3 496 269,72
н136	908 822,65	3 496 235,9
н137	909 023,47	3 495 995,57
н138	909 049,93	3 496 016,92
н139	909 098,38	3 496 047,05
н140	909 269,15	3 496 175,32
н141	909 264,25	3 496 182,03
н142	909 263,58	3 496 183,76
н143	909 263,92	3 496 185,72
н144	909 265,04	3 496 187,06
н145	909 279,55	3 496 197,68
н146	909 281,5	3 496 198,38
н147	909 283,18	3 496 198,06
н148	909 284,59	3 496 196,91
н149	909 289,13	3 496 190,86
н150	909 378,72	3 496 260,57
н151	909 447,59	3 496 319,83
н152	909 431,66	3 496 343,06
н153	909 360,98	3 496 282,25
н154	909 246,84	3 496 193,44
н155	909 082,56	3 496 070,18
н156	909 033,69	3 496 039,78
н157	909 027,31	3 496 034,64
н158	908 845,23	3 496 252,55
н159	908 824,31	3 496 284,93
н160	908 865,03	3 496 311,25
н161	908 796,08	3 496 417,91
н162	908 751,65	3 496 389,19
н163	908 668,86	3 496 488,26
н164	908 705,88	3 496 527,79
н165	908 616,87	3 496 611,15
н166	908 669,17	3 496 656,52
н167	908 536,17	3 496 809,88
н168	908 447,57	3 496 733,03
н169	908 280,3	3 496 933,22
н170	908 204,16	3 497 021,18
н171	908 118,21	3 497 138,6
н172	910 770,18	3 497 309,87
н173	910 718,66	3 497 287,02
н174	910 633,3	3 497 225,19
н175	910 532,47	3 497 134,67
н176	910 438,22	3 497 072,33
н177	910 273,11	3 496 978,12
н178	910 143,87	3 496 906,59
н179	910 019,8	3 496 823,03
н180	909 634,58	3 496 499,32
н181	909 559,82	3 496 445,09
18	909 567,3	3 496 435,58
н182	909 576,01	3 496 422,24
н183	909 651,82	3 496 477,24
н184	909 832,34	3 496 628,3
н185	909 832,36	3 496 630,8
н186	909 833,43	3 496 632,16
н187	909 846,8	3 496 644,24
н188	909 848,66	3 496 644,96
н189	909 851,24	3 496 643,88
н190	910 036,69	3 496 800,64
н191	910 158,49	3 496 882,68
н192	910 286,83	3 496 953,71
н193	910 452,9	3 497 048,47
н194	910 457,23	3 497 051,31
н195	910 454,02	3 497 057,63
н196	910 488,75	3 497 075,2


Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ1


Номер	X	У
н197	910 546,31	3 497 109,51
н198	910 650,91	3 497 203,38
н199	910 661,51	3 497 213,11
н200	910 732,7	3 497 262,62
н201	910 781,09	3 497 284,08
н202	910 784,12	3 497 316,05
н203	910 781,48	3 497 314,88
н204	910 773,84	3 497 311,49
н205	910 784,76	3 497 285,71
н206	910 792,09	3 497 288,96
н207	910 794,78	3 497 290,14
н208	910 806,62	3 497 326,03
н209	910 790,64	3 497 318,94
н210	910 788,24	3 497 317,88
н211	910 798,84	3 497 291,95
н212	910 801,23	3 497 293,01
н213	910 796,54	3 497 304,46
н214	910 796,56	3 497 304,46
н215	910 798,45	3 497 305,11
н216	910 804,54	3 497 303,38
н217	910 814,85	3 497 300,44
н218	910 815,99	3 497 300,87
н219	910 811,52	3 497 328,21
н220	910 807,99	3 497 326,64
н221	910 817,39	3 497 301,4
н222	910 821,45	3 497 302,95
н223	910 869,6	3 497 353,96
н224	910 813,36	3 497 329,02
н225	910 823,32	3 497 303,66
н226	910 836,66	3 497 308,72
н227	910 857,01	3 497 316,46
н228	910 862,24	3 497 318,45
н229	910 873,14	3 497 289,76
н230	910 874,22	3 497 286,9
н231	910 880,57	3 497 289,31
н232	910 883,43	3 497 281,79

Номер	X	У
н221	910 817,39	3 497 301,4
н222	910 821,45	3 497 302,95
н223	910 869,6	3 497 353,96
н224	910 813,36	3 497 329,02
н225	910 823,32	3 497 303,66
н226	910 836,66	3 497 308,72
н227	910 857,01	3 497 316,46
н228	910 862,24	3 497 318,45
н229	910 873,14	3 497 289,76
н230	910 874,22	3 497 286,9
н231	910 880,57	3 497 289,31
н232	910 883,43	3 497 281,79
н233	910 949,22	3 497 310,67
н234	910 946,46	3 497 339,1
н235	910 946,37	3 497 340
н236	910 887,3	3 497 314,08


Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000




Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь».
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000




Проект межевания территории для
размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь». Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Линия совмещения с листом 12

Выноска 7
Масштаб 1:1000



Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ2

Номер	X	У
н1	917 093,65	3 497 536,53
н2	917 093,11	3 497 525,84
н3	917 097,85	3 497 528,88
н4	917 097,82	3 497 532,44
н5	917 095,79	3 497 534,43
н6	917 105,23	3 497 566,83
н7	917 094,83	3 497 560,18
н8	917 093,91	3 497 541,88
н9	917 095,69	3 497 540,14
н10	917 101,82	3 497 534,13
н11	917 101,85	3 497 531,43
н12	917 105,81	3 497 533,96
н13	917 113,14	3 497 571,9
н14	917 109,19	3 497 569,37
н15	917 109,77	3 497 536,49
н16	917 113,72	3 497 539,02
н17	917 118,6	3 497 575,12
н18	917 117,09	3 497 574,42
н19	917 117,2	3 497 568,41
н20	917 117,68	3 497 541,56
н21	917 119,26	3 497 542,57
н22	917 118,75	3 497 568,43
н23	917 137,61	3 497 579,04
н24	917 121,52	3 497 575,73
н25	917 121,66	3 497 568,48
н26	917 122,16	3 497 544,42
н27	917 128,7	3 497 548,61
н28	917 166,22	3 497 556,32
н29	917 166,03	3 497 558,34
н30	917 142,15	3 497 554,02
н31	917 163,55	3 497 584,4
н32	917 139,54	3 497 579,44
н33	917 143,76	3 497 556,35
н34	917 165,84	3 497 560,34
н35	917 196,2	3 497 591,13
н36	917 187,93	3 497 589,42

Номер	X	У
н37	917 189,51	3 497 564,62
н38	917 196,5	3 497 565,88
н39	917 199,96	3 497 591,9
н40	917 197,68	3 497 591,43
н41	917 197,98	3 497 566,15
н42	917 202,57	3 497 566,98
н43	917 202,97	3 497 575,38
н44	917 212,53	3 497 592,48
н45	917 206,63	3 497 591,42
н46	917 205,22	3 497 591,14
н47	917 204,58	3 497 577,76
н48	917 206,58	3 497 566,78
н49	917 206,96	3 497 564,69
н50	917 234,14	3 497 570,28
н51	917 234,04	3 497 572,88
н52	917 203,8	3 497 592,69
н53	917 201,93	3 497 592,31
н54	917 203,4	3 497 584,27
н55	917 231,34	3 497 598,3
н56	917 213,15	3 497 594,62
н57	917 236,01	3 497 573,8
н58	917 236,13	3 497 570,69
н59	917 244,13	3 497 572,34
н60	917 269,52	3 497 615,68
н61	917 260,64	3 497 611,23
н62	917 288,15	3 497 555,37
н63	917 399,25	3 497 548
н64	917 491,45	3 497 530,45
н65	917 590,37	3 497 488,92
н66	917 586,86	3 497 494,56
н67	917 584,88	3 497 502,07
н68	917 494,48	3 497 540,1
н69	917 379,04	3 497 562,07
н70	917 293,86	3 497 567,11
н71	911 398,08	3 497 620,67
н72	911 367,66	3 497 614,46

Номер	X	У
н73	911 272,27	3 497 530
н74	911 216,69	3 497 491,77
н75	911 042,99	3 497 398,78
н76	910 965	3 497 348,19
н77	910 946,37	3 497 340
н78	910 946,46	3 497 339,1
н79	910 949,22	3 497 310,67
н80	910 978,35	3 497 323,45
н81	911 057,23	3 497 374,64
н82	911 231,27	3 497 467,82
н83	911 289,55	3 497 507,91
н84	911 330,6	3 497 544,25
1	911 407,4	3 497 572,51
н85	911 403,41	3 497 593,18
н86	911 439,35	3 497 629,08
н87	911 425,34	3 497 626,23
н88	911 430,85	3 497 598,77
н89	911 445,48	3 497 601,75
н90	911 442,44	3 497 615,12
н91	911 443,06	3 497 615,26
н92	916 099,89	3 497 632,51
н93	916 229,98	3 497 602,38
н94	916 374,52	3 497 556,3
н95	916 433,87	3 497 544,15
н96	916 650,2	3 497 523,06
н97	916 757,74	3 497 503,6
н98	916 910,25	3 497 500,26
н99	916 969	3 497 502,2
н100	917 048,37	3 497 512,09
н101	917 083,94	3 497 519,97
н102	916 760,93	3 497 504
н103	911 466,81	3 497 634,68
н104	911 462,9	3 497 633,88
н105	911 469,12	3 497 606,58
н106	911 474,38	3 497 607,27

Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»


Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ2

Номер	X	У
н107	911 474,05	3 497 608,67
н108	911 470,97	3 497 621,62
н109	911 475,87	3 497 622,74
н110	911 469,05	3 497 624,85
н111	912 973,45	3 497 798,67
н112	912 936,74	3 497 796,75
н113	912 912,56	3 497 781,04
н114	912 872,83	3 497 778,97
н115	912 553,03	3 497 760,07
н116	912 290,02	3 497 759,12
н117	912 142,95	3 497 753,77
н118	911 863,83	3 497 738,9
н119	911 711,05	3 497 721,24
н120	911 546,57	3 497 656,14
н121	911 514,91	3 497 644,49
н122	911 470,73	3 497 635,48
н123	911 472,44	3 497 627,99
н124	911 483,67	3 497 624,52
н125	911 490,58	3 497 626,09
н126	911 496,01	3 497 627,33
н127	911 499,06	3 497 613,96
н128	911 503,38	3 497 616,25
н129	911 537,15	3 497 629,78
н130	911 556,21	3 497 637,41
н131	911 650,09	3 497 675,02
н132	911 696,52	3 497 693,62
н133	911 712,43	3 497 699,99
н134	911 717,79	3 497 700,64
н135	911 803,83	3 497 710,95
н136	911 848,06	3 497 716,24
н137	911 863,28	3 497 717,88
н138	911 878,59	3 497 718,96
н139	912 078,05	3 497 730,52
н140	912 288,14	3 497 738,25
н141	912 537,3	3 497 739,11
н142	912 544,78	3 497 739,33

Номер	X	У
н143	912 561,46	3 497 739,79
н144	912 629,48	3 497 743,33
н145	912 632,27	3 497 743,47
н146	912 760,61	3 497 749,54
н147	912 800,36	3 497 752,26
н148	912 933,89	3 497 759,23
н149	912 934,97	3 497 759,29
н150	912 940,84	3 497 764,69
н151	912 945,28	3 497 769,63
н152	912 946,74	3 497 771,24
н153	912 972,73	3 497 772,6
2	912 972,7	3 497 773,64
н154	913 007,53	3 497 800,45
н155	913 000,11	3 497 800,07
н156	913 001,4	3 497 772,1
н157	913 008,12	3 497 772,45
н158	913 014,86	3 497 800,84
н159	913 011,52	3 497 800,67
н160	913 012,12	3 497 772,66
н161	913 015,18	3 497 772,82
н162	914 967,69	3 497 848,7
н163	914 776,27	3 497 840,76
н164	914 803,22	3 497 838,18
н165	914 967,56	3 497 845
н166	915 056,8	3 497 835,32
н167	915 019,17	3 497 842,63
н168	914 955,86	3 497 854,95
н169	914 742,29	3 497 844,01
н170	914 747,06	3 497 843,56
н171	914 967,41	3 497 852,7
н172	913 356,31	3 497 868,1
н173	913 356,76	3 497 849,69
н174	913 360,33	3 497 849,88
н175	913 364,11	3 497 777,62
н176	913 507,37	3 497 784,99
н177	913 477,64	3 497 801,47

Номер	X	У
н178	913 460,94	3 497 810,64
н179	913 390,61	3 497 807,02
н180	913 388,32	3 497 850,52
н181	913 291,52	3 497 874,32
н182	913 261,44	3 497 872,74
н183	913 265,22	3 497 800,85
н184	913 145,54	3 497 794,58
н185	913 122,21	3 497 806,47
н186	913 018,87	3 497 801,05
н187	913 019,2	3 497 773,03
н188	913 116,19	3 497 778,11
н189	913 139,52	3 497 766,22
н190	913 291,83	3 497 774,44
3	913 291,7	3 497 814,26
н191	913 296,73	3 497 874,59
н192	913 293,02	3 497 874,39
н193	913 293,1	3 497 846,36
н194	913 297,15	3 497 846,57
н195	913 302,7	3 497 874,9
н196	913 298,23	3 497 874,67
н197	913 298,65	3 497 846,65
н198	913 303,62	3 497 846,91
н199	913 307,51	3 497 875,16
н200	913 304,2	3 497 874,99
н201	913 305,12	3 497 847
н202	913 308,93	3 497 847,19

Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»


Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ3

Номер	X	Y
н1	908 773,79	3 496 252,28
н2	908 767,23	3 496 248,04
н3	908 806,29	3 496 201,12
н4	908 805,4	3 496 200,38
н5	908 809,28	3 496 195,73
н6	908 816,23	3 496 201,4
н7	908 781,23	3 496 257,08
н8	908 775,94	3 496 253,66
н9	908 814,3	3 496 207,62
н10	908 813,53	3 496 206,98
н11	908 817,4	3 496 202,35
н12	908 823,08	3 496 206,97
н13	908 788,55	3 496 261,82
н14	908 784,51	3 496 259,21
н15	908 822,17	3 496 213,93
н16	908 820,63	3 496 212,64
н17	908 782,82	3 496 258,11
н18	908 782,51	3 496 257,91
н19	908 824,26	3 496 207,94
н20	908 829,75	3 496 212,42
1	908 810,92	3 496 234,99
н21	908 747,03	3 496 268,16
н22	908 743,63	3 496 265,42
н23	908 804,75	3 496 192,03
н24	908 808,1	3 496 194,77
н25	908 800,78	3 496 269,72
н26	908 792,13	3 496 264,12
н27	908 814,47	3 496 237,28
н28	908 812,93	3 496 235,99
н29	908 790,44	3 496 263,03
н30	908 789,83	3 496 262,64
2	908 812,08	3 496 235,96
н31	908 816,25	3 496 230,96
н32	908 822,65	3 496 235,9
н33	908 713,96	3 496 307,9
н34	908 710,6	3 496 305,11

Номер	X	Y
н35	908 726,85	3 496 285,6
н36	908 730,24	3 496 288,33
н37	908 826,09	3 496 440,89
н38	908 749,66	3 496 391,57
н39	908 751,65	3 496 389,19
н40	908 796,08	3 496 417,91
н41	908 865,03	3 496 311,25
н42	908 824,31	3 496 284,93
н43	908 845,23	3 496 252,55
н43	908 865,51	3 496 228,29
н44	908 934,54	3 496 272,85
н45	908 626,12	3 496 442,63
н47	908 622,1	3 496 438,34
н48	908 636,85	3 496 420,6
н49	908 635,87	3 496 419,79
3	908 636,2	3 496 419,38
н50	908 639,72	3 496 415,18
н51	908 645,33	3 496 419,66
н52	908 632,3	3 496 449,21
н53	908 629,33	3 496 446,06
н54	908 645,03	3 496 427,22
н55	908 643,49	3 496 425,93
н56	908 627,95	3 496 444,58
н57	908 627,16	3 496 443,74
н58	908 646,49	3 496 420,63
н59	908 652,18	3 496 425,36
4	908 644,16	3 496 434,98
н60	908 638,84	3 496 456,21
н61	908 635,34	3 496 452,47
н62	908 647,27	3 496 438,17
н63	908 645,73	3 496 436,89
н64	908 633,95	3 496 450,99
н65	908 633,33	3 496 450,33
5	908 645,3	3 496 435,96
н66	908 648,87	3 496 431,68
н67	908 654,95	3 496 436,77

Номер	X	Y
н68	908 585,16	3 496 462,22
н69	908 582,48	3 496 459,8
н70	908 626,99	3 496 406,04
н71	908 630,02	3 496 408,54
н72	908 649,58	3 496 467,67
н73	908 643,13	3 496 460,79
н74	908 666,3	3 496 432,09
н75	908 673,15	3 496 439,45
н76	908 592,69	3 496 469,07
н77	908 587,68	3 496 464,51
н78	908 628,56	3 496 415,12
н79	908 627,33	3 496 414,1
н80	908 631,19	3 496 409,5
н81	908 638,57	3 496 414,23
6	908 635,04	3 496 418,44
н82	908 541,87	3 496 514
н83	908 539,43	3 496 511,82
н84	908 561,89	3 496 484,68
н85	908 563,77	3 496 487,8
н86	908 645,49	3 496 635,98
н87	908 616,87	3 496 611,15
н88	908 705,88	3 496 527,79
н89	908 668,86	3 496 488,26
н90	908 692,38	3 496 460,13
н91	908 758,33	3 496 531,07

Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000




Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:3У4

Номер	X	Y
н1	908 767,23	3 496 248,04
н2	908 766,26	3 496 247,41
н3	908 805,4	3 496 200,38
н4	908 806,29	3 496 201,12
н5	908 775,94	3 496 253,66
н6	908 775,07	3 496 253,1
н7	908 813,53	3 496 206,98
н8	908 814,3	3 496 207,62
н9	908 784,51	3 496 259,21
н10	908 782,82	3 496 258,11
н11	908 820,63	3 496 212,64
н12	908 822,17	3 496 213,93
н13	908 792,13	3 496 264,12
н14	908 790,44	3 496 263,03
н15	908 812,93	3 496 235,99
н16	908 814,47	3 496 237,28
н17	908 622,1	3 496 438,34

Номер	X	Y
н18	908 621,18	3 496 437,35
н19	908 635,87	3 496 419,79
н20	908 636,85	3 496 420,6
н21	908 629,33	3 496 446,06
н22	908 627,95	3 496 444,58
н23	908 643,49	3 496 425,93
н24	908 645,03	3 496 427,22
н25	908 635,34	3 496 452,47
н26	908 633,95	3 496 450,99
н27	908 645,73	3 496 436,89
н28	908 647,27	3 496 438,17
н29	908 587,68	3 496 464,51
н30	908 586,27	3 496 463,23
н31	908 627,33	3 496 414,1
н32	908 628,56	3 496 415,12
н33	908 593,73	3 496 457,19

Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000




Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:ЗУ5

Номер	X	Y
н1	911 368,19	3 497 614,56
н2	911 372,27	3 497 615,4
н3	911 380,15	3 497 708,41
н4	911 426,71	3 497 835,08
н5	911 436,71	3 497 831,4
н6	911 438,1	3 497 835,15
н7	911 424,33	3 497 840,21
н8	911 376,21	3 497 709,28
н9	911 517,66	3 497 805,91
н10	911 516,28	3 497 802,15
н11	911 521,9	3 497 800,08
н12	911 589,61	3 497 775,2
н13	911 675,44	3 497 707,15
н14	911 679,73	3 497 708,84
н15	911 591,59	3 497 778,73
н16	911 523,28	3 497 803,84
н17	911 512,52	3 497 803,54

Номер	X	Y
н18	911 513,9	3 497 807,29
н19	911 510,15	3 497 808,67
н20	911 508,77	3 497 804,92
н21	911 505,02	3 497 806,29
н22	911 506,4	3 497 810,05
н23	911 502,57	3 497 811,46
н24	911 501,17	3 497 807,7
н25	911 482,38	3 497 814,61
н26	911 483,78	3 497 818,35
н27	911 470,71	3 497 823,16
н28	911 469,23	3 497 819,44
н29	911 450,32	3 497 826,4
н30	911 451,83	3 497 830,1
н31	911 447,48	3 497 831,7
н32	911 446,1	3 497 827,95

Проект межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть» Масштаб 1:5000



Каталог координат границ земельного участка 86:08:0020904:3У6

номер	X	Y
н1	917 566,61	3 497 461,77
н2	917 565,36	3 497 458,78
н3	917 601,74	3 497 442,85
н4	917 609,73	3 497 442,78
н5	911 521,9	3 497 800,08
н6	911 521,86	3 497 799,97
н7	911 518,46	3 497 790,7
н8	911 584,66	3 497 766,38
н9	911 664,7	3 497 702,9
н10	911 675,44	3 497 707,15
н11	911 589,61	3 497 775,2
н12	911 525,35	3 497 809,48
н13	911 523,28	3 497 803,84
н14	911 591,59	3 497 778,73
н15	911 679,73	3 497 708,84
н16	911 686,17	3 497 711,39
н17	911 594,57	3 497 784,04

номер	X	Y
н18	911 469,23	3 497 819,44
н19	911 465,53	3 497 810,15
н20	911 478,9	3 497 805,24
н21	911 482,38	3 497 814,61
н22	911 446,1	3 497 827,95
н23	911 442,63	3 497 818,57
н24	911 446,54	3 497 817,13
н25	911 450,32	3 497 826,4
н26	911 472,92	3 497 828,74
н27	911 470,71	3 497 823,16
н28	911 483,78	3 497 818,35
н29	911 485,88	3 497 823,99
н30	911 426,71	3 497 835,08
н31	911 380,15	3 497 708,41
н32	911 372,27	3 497 615,4
н33	911 382,48	3 497 617,48
н34	911 387,41	3 497 675,67

номер	X	Y
1	911 386,98	3 497 677,89
2	911 389,42	3 497 703,59
н35	911 436,71	3 497 831,4
н36	911 449,57	3 497 837,33
н37	911 447,48	3 497 831,7
н38	911 451,83	3 497 830,1
н39	911 454,1	3 497 835,66
н40	911 420,77	3 497 847,91
н41	911 370,3	3 497 710,59
н42	911 361,71	3 497 609,18
н43	911 367,66	3 497 614,46
н44	911 368,19	3 497 614,56
н45	911 376,21	3 497 709,28
н46	911 424,33	3 497 840,21
н47	911 438,1	3 497 835,15
н48	911 440,19	3 497 840,78

Губернатор

Приложение 22
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь» (далее - проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Петелинского месторождения нефти Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 13,8 километрах на северо-запад от населенного пункта Сентябрьский, в 47,3 километрах на юго-запад от города Пыть-Яха и в 56 километрах на юго-запад от города Нефтеюганска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела Нефтеюганского лесничества (Куть-Яхское и Юнг-Яхское участковые лесничества).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчёт полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете и ранее предоставленным в аренду, га	Зона застройки, га
Напорный нефтепровод Петелинского месторождения строительства 2017-2018г.г. вторая очередь	31,4301	12,9054	44,3355

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га	Категория земель
86:08:0020904: ЗУ1	20,0371	Земли лесного фонда
86:08:0020904: ЗУ2	8,1429	Земли лесного фонда
86:08:0020904: ЗУ3	2,2915	Земли лесного фонда
86:08:0020904: ЗУ4	0,0548	Земли лесного фонда
86:08:0020904: ЗУ5	0,1840	Земли лесного фонда
86:08:0020904: ЗУ6	0,7198	Земли лесного фонда

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к существующим и ранее запроектированным объектам инфраструкт[illegible] 2 из 3 также частично проходят вдоль ранее запроектированных коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водного объекта реки Устинкина.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров;

проведение рекультивационных работ попутным торфяным грунтом, обладающим способностью к естественному восстановлению растительности.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапных работах осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не затрагивает границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Губернатор


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:150000

Приложение 23
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Схема совм

Схема совмещения листов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет);
- зона планируемого размещения линейных объектов на срокстроительства (49 лет);
- земельные участки согласно своду договоров аренды КогалымНГ;
- охранная зона проектируемого объекта;
- болото;
- сосна
- 3,3730га площадь зоны размещения;
- 1 номер зоны планируемого размещения объекта;
- • 83 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов;
- (1) номер проектируемого объекта капитального строительства;
- 86/2015-11/12 номер земельного участка в лесном реестре (реквизиты договора аренды земельного участка)
- ——— ось проектируемой автодороги
- ——— ось проектируемого нефтепровода
- ═══ ось проектируемой линии электропередач
- ——— ось проектируемого водовода


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)




Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	кустовая площадка №12
2	автодорога на кустовую площадку №12;
3	нефтесборная сеть куст №12-т.вр.;
4	ВЛ 6кВ на кустовую площадку №12 (1 линия);
5	ВЛ 6кВ на кустовую площадку №12 (2 линия).

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)


Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
16	кустовая площадка №15
17	автодорога на кустовую площадку №15;
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)
20	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (2 линия)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
16	кустовая площадка №15
17	автодорога на кустовую площадку №15;
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)
20	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (2 линия)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
11	кустовая площадка №14
12	автодорога на кустовую площадку №14;
13	нефтесборная сеть куст №14-т.вр.;
14	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №14 (1 линия)
15	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №14 (2 линия)

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)


Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западна

Масштаб 1:5000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)




Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
6	кустовая площадка №13
7	автодорога на кустовую площадку №13;
8	нефтесборная сеть куст №13-т.вр.;
9	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (1 линия)
10	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (2 линия)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)




Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
21	кустовая площадка №16
22	автодорога на кустовую площадку №16;
23	нефтесборная сеть куст №16-т.вр.;
24	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (1 линия)
25	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (2 линия)

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)




Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
21	кустовая площадка №16
22	автодорога на кустовую площадку №16;
23	нефтесборная сеть куст №16-т.вр.;
24	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (1 линия)
25	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (2 линия)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000





Схема совмещения листов




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
16	кустовая площадка №15
17	автодорога на кустовую площадку №15;
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)
20	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (2 линия)

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет);
- зона планируемого размещения линейных объектов на срокстроительства (49 лет);
- земельные участки согласно своду договоров аренды КогалымНГ;
- охранная зона проектируемого объекта;
- болото;
- сосна

- 3,3730га площадь зоны размещения;
- 1 номер зоны планируемого размещения объекта;
- • 83 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов;
- (1) номер проектируемого объекта капитального строительства;
- 86/2015-11/12 номер земельного участка в лесном реестре (реквизиты договора аренды земельного участка)
- ——— ось проектируемой автодороги
- ——— ось проектируемого нефтепровода
- ═══ ось проектируемой линии электропередач
- ——— ось проектируемого водовода

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)



Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)


Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000


Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
26	кустовая площадка №17
27	автодорога на кустовую площадку №17;
28	нефтесборная сеть куст №17-т.вр.;
29	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (1 линия)
30	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (2 линия)




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000


Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
26	кустовая площадка №17
27	автодорога на кустовую площадку №17;
28	нефтесборная сеть куст №17-т.вр.;
29	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (1 линия)
30	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (2 линия)



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000


Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000


Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)
41	Трасса ВЛ 35 кВ

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)
41	Трасса ВЛ 35 кВ

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)
41	Трасса ВЛ 35 кВ


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000


Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
41	Трасса ВЛ 35 кВ




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)


Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
41	Трасса ВЛ 35 кВ
42	Трасса ВЛ 6 кВ



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ««Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323) Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Каталог координат
границы зоны планируемого размещения линейных объектов

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	1165745.87	3579574.19
2	1165751.56	3579572.29
3	1165754.86	3579572.34
4	1165760.74	3579571.2
5	1165752.97	3579531.33
6	1165682.49	3579441.23
7	1165658.97	3578947.12
8	1165114.44	3578972.95
9	1165063.65	3578935.89
10	1165041.45	3578934.56
11	1164937.04	3578928.33
12	1164917.42	3578473.66
13	1164913.94	3578392.96
14	1164931.83	3578367.83
15	1164823.36	3575861.27
16	1164812.42	3575822.01
17	1164836.93	3575815.24
18	1164838.93	3575816.61
19	1164845.74	3575815.96
20	1164843.75	3575808.38
21	1164837.41	3575792.02
22	1164831.12	3575781.02
23	1164828.06	3575776.76
24	1164800.28	3575784.48
25	1164737.25	3575677.09
26	1164718.59	3575641.95
27	1165053.31	3575465.42
28	1166138.84	3574813.16
29	1166740.08	3574452.04
30	1166749.79	3574468.24
31	1166751.02	3574472.03
32	1166750.29	3574476.5
33	1166747.9	3574479.69
34	1166744.37	3574481.55
35	1166749.25	3574486.87
36	1166779.71	3574468.66
37	1166776.19	3574462.82
38	1166772.78	3574464.0
39	1166769.88	3574463.91
40	1166766.25	3574462.3
41	1166780.17	3574453.98
42	1166771.97	3574440.25

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
43	1166777.12	3574437.17
44	1166773.88	3574431.73
45	1166884.08	3574365.5
46	1166916.02	3574418.48
47	1166861.11	3574451.47
48	1166856.44	3574443.71
49	1166846.16	3574449.88
50	1166850.83	3574457.67
51	1166819.99	3574476.18
52	1166819.45	3574475.28
53	1166806.59	3574482.99
54	1166807.14	3574483.9
55	1165131.93	3575490.32
56	1165112.97	3575501.01
57	1164819.53	3575655.88
58	1164889.37	3575787.93
59	1164881.0	3575792.36
60	1164880.65	3575790.03
61	1164866.65	3575791.88
62	1164868.64	3575807.66
63	1164882.97	3575805.87
64	1164882.71	3575803.97
65	1164904.23	3575792.52
66	1164834.52	3575660.47
67	1165118.11	3575510.74
68	1165137.59	3575499.75
69	1166812.81	3574493.39
70	1166813.27	3574494.15
71	1166815.03	3574493.09
72	1166818.15	3574498.3
73	1166836.64	3574508.42
74	1166852.04	3574515.25
75	1166863.08	3574519.27
76	1166913.42	3574536.71
77	1166970.16	3574648.24
78	1166990.32	3574654.87
79	1167880.34	3576417.81
80	1167880.88	3576417.7
81	1167881.17	3576418.25
82	1167883.14	3576417.26
83	1167970.07	3576399.19
84	1167993.33	3576396.34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
85	1168016.78	3576396.32
86	1168042.34	3576399.57
87	1168065.05	3576405.42
88	1168084.74	3576413.0
89	1168103.51	3576422.66
90	1168122.97	3576435.7
91	1168140.73	3576450.99
92	1168153.54	3576464.69
93	1168163.62	3576477.65
94	1168404.71	3576843.23
95	1168412.8	3576854.65
96	1168421.66	3576865.5
97	1168431.25	3576875.71
98	1168439.74	3576883.72
99	1168449.6	3576891.94
100	1168461.87	3576900.84
101	1168472.76	3576907.66
102	1168483.0	3576913.26
103	1168491.42	3576917.3
104	1168495.5	3576919.15
105	1168411.65	3577100.16
106	1168465.18	3577125.2
107	1168462.97	3577130.02
108	1168429.52	3577202.57
109	1168515.09	3577240.77
110	1168522.38	3577226.06
111	1168619.33	3577274.45
112	1168623.76	3577280.15
113	1168648.59	3577291.07
114	1168710.12	3577155.1
115	1168677.98	3577140.6
116	1168722.69	3577049.57
117	1168725.72	3577050.01
118	1168760.88	3576971.29
119	1168669.86	3576929.62
120	1168697.53	3576866.84
121	1168646.13	3576842.6
122	1168658.81	3576815.18
123	1168617.64	3576797.92
124	1168606.11	3576791.74
125	1168417.91	3576751.5
126	1168143.56	3576335.22
127	1167898.27	3576316.87
128	1166939.28	3574417.4
129	1167355.85	3574167.16
130	1167396.42	3574177.28
131	1167463.98	3574136.76
132	1167474.12	3574096.1
133	1167612.05	3574013.26
134	1167627.78	3574003.32
135	1167643.64	3573992.19
136	1167659.29	3573980.08
137	1167674.9	3573966.69
138	1167762.32	3573887.79
139	1167771.83	3573878.92

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
140	1167785.0	3573865.67
141	1167802.52	3573847.43
142	1168390.68	3574400.84
143	1168390.0	3574401.56
144	1168391.31	3574402.78
145	1168266.22	3574535.54
146	1168253.58	3574547.58
147	1168244.13	3574555.51
148	1168235.53	3574561.86
149	1168149.61	3574620.19
150	1168156.11	3574629.67
151	1167991.33	3574741.67
152	1168017.03	3574781.04
153	1168021.43	3574790.34
154	1168017.65	3574793.03
155	1167951.17	3574838.24
156	1168005.75	3574917.71
157	1168018.93	3574908.1
158	1168079.2	3574993.41
159	1168069.61	3575000.64
160	1168092.88	3575033.03
161	1168222.0	3574945.26
162	1168205.55	3574921.72
163	1168365.01	3574819.23
164	1168305.5	3574734.1
165	1168304.02	3574731.96
166	1168363.76	3574691.07
167	1168331.43	3574643.1
168	1168356.88	3574625.53
169	1168347.85	3574612.19
170	1168356.06	3574606.61
171	1168380.64	3574503.8
172	1168436.75	3574444.21
173	1168447.51	3574453.66
174	1168459.05	3574462.89
175	1168488.75	3574483.24
176	1168502.94	3574491.32
177	1168516.47	3574498.15
178	1168533.6	3574505.69
179	1169591.07	3574923.97
180	1169587.33	3574932.86
181	1169598.38	3574937.51
182	1169602.25	3574928.34
183	1170454.05	3575264.98
184	1170468.96	3575271.88
185	1170485.61	3575281.22
186	1170501.26	3575292.17
187	1170515.76	3575304.58
188	1170528.97	3575318.36
189	1170542.16	3575335.33
190	1170551.89	3575351.05
191	1170560.18	3575368.31
192	1170568.39	3575391.01
193	1170572.75	3575409.6
194	1170575.7	3575430.89

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
195	1170576.63	3575450.16
196	1170552.26	3576597.8
197	1170551.78	3576610.35
198	1170550.67	3576623.47
199	1170548.79	3576637.72
200	1170546.3	3576650.79
201	1170543.56	3576663.54
202	1170540.08	3576676.25
203	1170535.64	3576689.92
204	1170530.15	3576703.96
205	1170361.69	3577078.04
206	1170358.8	3577084.17
207	1170356.03	3577089.55
208	1170353.22	3577094.63
209	1170350.31	3577099.62
210	1170340.03	3577116.44
211	1170385.75	3577304.77
212	1170445.86	3577341.79
213	1170602.83	3577303.82
214	1170600.09	3577292.48
215	1170789.07	3577245.88
216	1170778.21	3577199.89
217	1170777.59	3577189.9
218	1170786.74	3577187.65
219	1170859.72	3577168.54
220	1170839.31	3577085.78
221	1170823.37	3577089.42
222	1170799.38	3576993.62
223	1170815.23	3576989.83
224	1170801.3	3576933.12
225	1170641.33	3576970.68
226	1170651.05	3577009.11
227	1170477.31	3577054.23
228	1170501.4	3577148.78
229	1170432.19	3577167.01
230	1170444.29	3577225.18
231	1170439.38	3577226.34
232	1170434.05	3577204.92
233	1170427.61	3577116.91
234	1170450.12	3577031.64
235	1170612.88	3576671.4
236	1170639.76	3575368.87
237	1170562.95	3575241.91
238	1169624.94	3574871.02
239	1169782.12	3574470.03
240	1169767.16	3574464.14
241	1169839.03	3574282.23
242	1169794.27	3574264.28
243	1169785.44	3574258.71
244	1169788.27	3574251.49
245	1169814.89	3574181.21
246	1169736.05	3574150.11
247	1169730.47	3574164.52
248	1169637.61	3574128.72
249	1169643.96	3574113.49

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
250	1169591.96	3574092.53
251	1169529.18	3574241.95
252	1169564.65	3574256.52
253	1169496.72	3574423.14
254	1169596.82	3574461.69
255	1169570.29	3574527.75
256	1169627.83	3574547.3
257	1169615.47	3574576.59
258	1169620.18	3574578.49
259	1169614.76	3574595.2
260	1169631.48	3574679.48
261	1169565.06	3574847.43
262	1168562.52	3574451.01
263	1167889.09	3573816.79
264	1167871.79	3573780.63
265	1167808.39	3573720.98
266	1167774.01	3573737.48
267	1167618.21	3573893.02
268	1167561.56	3573935.15
269	1166763.57	3574414.46
270	1166763.57	3574414.47
271	1166758.72	3574406.35
272	1166753.57	3574409.42
273	1166745.37	3574395.68
274	1166716.68	3574412.81
275	1166729.84	3574434.85
276	1166128.45	3574796.04
277	1165057.56	3575439.33
278	1164691.55	3575633.67
279	1164719.88	3575687.04
280	1164780.43	3575790.01
281	1164780.42	3575790.02
282	1164780.05	3575790.13
283	1164787.3	3575816.14
284	1164790.04	3575815.38
285	1164803.47	3575863.99
286	1164912.58	3578360.65
287	1164893.56	3578387.03
288	1164897.55	3578474.69
289	1164918.03	3578947.26
290	1165042.35	3578954.67
291	1165056.82	3578955.52
292	1165108.48	3578993.52
293	1165640.07	3578968.18
294	1165662.83	3579448.62
295	1165734.52	3579540.21
1	1165745.87	3579574.19
-	-	-
296	1168258.16	3574630.58
297	1168328.34	3574583.41
298	1168336.61	3574595.58
299	1168338.42	3574594.41
300	1168363.97	3574488.26
301	1168291.8	3574565.39
302	1168280.61	3574576.34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
303	1168268.92	3574585.95
304	1168257.8	3574593.81
305	1168239.64	3574605.87
296	1168258.16	3574630.58
-	-	-
306	1168557.81	3574471.83
307	1168551.36	3574467.99
308	1168478.77	3574399.58
309	1168463.14	3574416.14
310	1168472.46	3574424.33
311	1168482.75	3574432.55
312	1168496.11	3574442.16
313	1168510.0	3574450.98
314	1168523.41	3574458.49
315	1168537.19	3574465.27
316	1168550.31	3574470.88
306	1168557.81	3574471.83
-	-	-
317	1168189.22	3576441.76
318	1168132.27	3576354.43
319	1167882.33	3576335.76
320	1166964.1	3574519.18
321	1166921.61	3574428.0
322	1166825.66	3574485.66
323	1166826.13	3574486.43
324	1166824.48	3574487.42
325	1166826.19	3574490.29
326	1166835.25	3574495.32
327	1166851.97	3574503.34
328	1166868.57	3574509.9
329	1166921.1	3574526.78
330	1166977.92	3574639.2
331	1166999.22	3574646.21
332	1167888.14	3576405.05
333	1167897.02	3576403.11
334	1167890.45	3576375.39
335	1167970.18	3576358.67
336	1167993.03	3576355.17
337	1168018.69	3576354.21
338	1168046.82	3576356.74
339	1168075.83	3576363.13
340	1168105.82	3576374.41
341	1168132.41	3576389.91
342	1168154.82	3576407.39
343	1168167.62	3576419.85
344	1168176.15	3576429.73
317	1168189.22	3576441.76
-	-	-
345	1168518.83	3576887.21
346	1168520.18	3576885.96
347	1168527.3	3576869.35
348	1168562.5	3576883.35
349	1168568.72	3576867.42
350	1168581.29	3576872.42
351	1168607.41	3576814.8

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
352	1168599.55	3576810.81
353	1168403.35	3576769.38
354	1168406.99	3576777.02
355	1168435.07	3576819.12
356	1168446.27	3576833.57
357	1168460.51	3576848.81
358	1168474.77	3576861.1
359	1168490.84	3576872.96
360	1168510.64	3576883.73
345	1168518.83	3576887.21
-	-	-
361	1167880.93	3573822.93
362	1167863.6	3573786.66
363	1167806.54	3573732.97
364	1167779.62	3573745.88
365	1167777.96	3573747.55
366	1167818.32	3573763.98
361	1167880.93	3573822.93
-	-	-
367	1166934.37	3574407.46
368	1167039.89	3574344.0
369	1167050.29	3574337.82
370	1167354.01	3574155.37
371	1167394.62	3574165.5
372	1167454.45	3574129.56
373	1167464.85	3574088.84
374	1167606.38	3574003.83
375	1167621.12	3573994.41
376	1167636.5	3573983.79
377	1167652.94	3573971.06
378	1167666.96	3573959.03
379	1167754.94	3573879.63
380	1167763.27	3573871.9
381	1167777.3	3573857.81
382	1167772.3	3573851.29
383	1167781.19	3573843.22
384	1167786.04	3573848.56
385	1167791.14	3573843.18
386	1167802.88	3573832.44
387	1167789.77	3573820.44
388	1167793.91	3573816.48
389	1167804.06	3573805.7
390	1167785.09	3573797.41
391	1167780.73	3573794.43
392	1167786.37	3573786.18
393	1167790.09	3573788.72
394	1167837.49	3573809.42
395	1167807.1	3573780.82
396	1167783.45	3573771.44
397	1167779.53	3573778.66
398	1167780.72	3573781.26
399	1167771.63	3573785.43
400	1167768.38	3573778.22
401	1167776.41	3573763.19
402	1167631.14	3573908.32

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
403	1167572.5	3573951.9
404	1166906.39	3574352.14
367	1166934.37	3574407.46
-	-	-
405	1170456.1	3577297.38
406	1170471.28	3577296.37
407	1170514.57	3577285.52
408	1170507.74	3577257.06
409	1170428.67	3577276.98
410	1170417.81	3577231.85
411	1170419.78	3577231.34
412	1170423.74	3577230.31
413	1170419.81	3577231.32
414	1170414.27	3577208.28
415	1170406.56	3577115.49
416	1170431.4	3577024.37
417	1170432.3	3577018.31
418	1170429.24	3577022.47
419	1170388.85	3577112.02
420	1170386.11	3577119.6
421	1170384.77	3577127.19
422	1170384.66	3577134.81
423	1170385.91	3577142.89
424	1170414.28	3577261.33
425	1170419.47	3577273.75
426	1170428.29	3577285.18
427	1170441.08	3577293.61
405	1170456.1	3577297.38
-	-	-
428	1169653.21	3574686.68
429	1169655.44	3574683.94
430	1169717.24	3574529.75
431	1169684.04	3574517.06
432	1169654.26	3574592.2
433	1169638.75	3574586.0
434	1169635.54	3574596.4
428	1169653.21	3574686.68
-	-	-
435	1156683.51	3579995.39
436	1156689.88	3579987.67
437	1156681.38	3579980.67
438	1156680.9	3579981.26
439	1156672.26	3579981.77
440	1156658.16	3579969.39
441	1156669.17	3579956.99
442	1156333.93	3579659.3
443	1156293.81	3579623.68
444	1156252.84	3579572.7
445	1156216.35	3579507.37
446	1156189.99	3579522.08
447	1156156.52	3579462.16
448	1156153.89	3579457.3
449	1156033.89	3579227.46
450	1156016.84	3579200.61
451	1156078.24	3579153.73

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
452	1156305.23	3579569.62
453	1156394.65	3579648.45
454	1156411.06	3579662.93
455	1156745.07	3579957.96
456	1156759.7	3579972.78
457	1156766.44	3579965.23
458	1156759.22	3579958.01
459	1156761.83	3579954.92
460	1156764.29	3579951.39
461	1156758.9	3579943.49
462	1156419.36	3579643.59
463	1156321.27	3579556.27
464	1156094.34	3579141.46
465	1156410.36	3578900.96
466	1156454.7	3578875.74
467	1156686.92	3578778.62
468	1156685.83	3578775.94
469	1156707.63	3578767.16
470	1156711.99	3578757.61
471	1156719.54	3578751.14
472	1156751.9	3578737.36
473	1156759.81	3578738.11
474	1156766.5	3578743.29
475	1156874.49	3578696.88
476	1156857.08	3578644.01
477	1156857.09	3578644.02
478	1156892.87	3578629.67
479	1156888.89	3578621.2
480	1156922.46	3578607.55
481	1156884.64	3578518.18
482	1156877.68	3578520.64
483	1156840.01	3578428.78
484	1156847.45	3578426.01
485	1156826.86	3578375.57
486	1156676.17	3578436.7
487	1156694.7	3578479.11
488	1156522.41	3578550.15
489	1156558.48	3578638.27
490	1156493.98	3578664.52
491	1156498.11	3578674.49
492	1156505.93	3578688.77
493	1156508.16	3578696.58
494	1156507.59	3578713.63
495	1156503.26	3578718.38
496	1156487.96	3578725.8
497	1156486.45	3578733.46
498	1156479.58	3578740.19
499	1156483.38	3578749.42
500	1156460.2	3578759.04
501	1156340.98	3578875.77
502	1156048.42	3579099.12
503	1156059.58	3579119.54
504	1156049.12	3579127.52
505	1156065.81	3579149.34
506	1156001.6	3579198.41

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
507	1156006.56	3579204.92
508	1156024.35	3579232.96
509	1156144.18	3579462.46
510	1156146.88	3579467.45
511	1156185.75	3579537.05
512	1156212.11	3579522.33
513	1156243.47	3579578.46
514	1156286.16	3579631.59
515	1156326.63	3579667.53
516	1156653.65	3579957.9
517	1156642.64	3579970.32
518	1156668.37	3579993.02
519	1156679.8	3579992.32
435	1156683.51	3579995.39
-	-	-
520	1156356.82	3578889.78
521	1156389.01	3578866.01
522	1156435.32	3578839.17
523	1156541.02	3578795.92
524	1156586.31	3578778.27
525	1156577.17	3578760.82
526	1156501.1	3578791.82
527	1156491.06	3578767.84
528	1156471.52	3578776.08
520	1156356.82	3578889.78
-	-	-
529	1177212.62	3597042.1
530	1177213.92	3597039.94
531	1177214.25	3597039.57
532	1177217.76	3597035.17
533	1177217.97	3597034.74
534	1177219.14	3597033.21
535	1177141.92	3596972.96
536	1177167.47	3596936.07
537	1177261.75	3596800.86
538	1177399.0	3596603.88
539	1177536.24	3596406.97
540	1177673.53	3596210.09
541	1177810.74	3596013.23
542	1177947.99	3595816.25
543	1178085.23	3595619.34
544	1178222.47	3595422.43
545	1178359.73	3595225.53
546	1178496.98	3595028.62
547	1178725.86	3594700.48
548	1178747.59	3594279.44
549	1178760.07	3594039.72
550	1178773.6	3593780.09
551	1178785.98	3593540.39
552	1178798.5	3593300.74
553	1178805.86	3593158.32
554	1178868.82	3593046.1
555	1178882.91	3592938.56
556	1178889.24	3592939.46
557	1178895.95	3592893.96

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
558	1178808.22	3592880.95
559	1178809.55	3592872.4
560	1178791.58	3592869.14
561	1178798.52	3592827.09
562	1178774.99	3592823.27
563	1178776.15	3592815.2
564	1178779.07	3592799.86
565	1178783.97	3592782.69
566	1178791.39	3592764.03
567	1178801.94	3592744.37
568	1178812.7	3592728.75
569	1178822.72	3592716.76
570	1178850.61	3592686.03
571	1178859.0	3592676.22
572	1178867.61	3592664.73
573	1178875.78	3592652.09
574	1178882.77	3592639.56
575	1178888.8	3592626.53
576	1179811.53	3590467.01
577	1177122.44	3588942.25
578	1177116.54	3588939.04
579	1177110.83	3588936.18
580	1177102.98	3588932.68
581	1177092.96	3588928.5
582	1174515.53	3587959.6
583	1174504.6	3587654.65
584	1174510.26	3587645.18
585	1174508.82	3587605.2
586	1174502.47	3587595.51
587	1174495.8	3587409.15
588	1174440.8	3586455.46
589	1174418.54	3586372.77
590	1174365.2	3586305.93
591	1174267.58	3586225.0
592	1174216.12	3586209.09
593	1174168.43	3586234.27
594	1174110.84	3586303.74
595	1174131.94	3586321.41
596	1174131.93	3586321.42
597	1174122.49	3586332.77
598	1173211.53	3585576.3
599	1173234.49	3585547.85
600	1173242.26	3585538.71
601	1173055.75	3585381.61
602	1172717.41	3585100.03
603	1172463.53	3584697.19
604	1170787.97	3581997.66
605	1169878.69	3581661.57
606	1167372.9	3580735.73
607	1167333.92	3580712.4
608	1166821.32	3580736.63
609	1166782.75	3580719.54
610	1166729.27	3580725.78
611	1166699.86	3580742.37
612	1166132.58	3580768.86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
613	1166090.9	3580767.15
614	1166037.92	3580769.22
615	1165906.97	3580778.92
616	1165757.58	3580786.06
617	1165574.72	3580794.66
618	1165427.11	3580801.77
619	1165368.25	3580804.47
620	1165119.9	3580814.41
621	1165029.22	3580795.7
622	1165027.83	3580795.3
623	1164975.96	3579701.39
624	1164978.54	3579700.76
625	1165078.95	3579675.88
626	1165543.59	3579654.6
627	1165685.47	3579648.08
628	1165687.64	3579647.28
629	1165709.33	3579632.75
630	1165734.14	3579616.15
631	1165730.37	3579610.05
632	1165731.88	3579607.92
633	1165729.06	3579602.62
634	1165680.77	3579628.3
635	1165542.07	3579634.66
636	1165076.08	3579656.07
637	1164977.25	3579675.96
638	1164954.84	3579680.31
639	1165008.55	3580811.63
640	1165030.28	3580817.53
641	1165136.79	3580833.85
642	1165156.5	3580834.38
643	1166705.33	3580762.25
644	1166735.62	3580745.23
645	1166781.55	3580739.9
646	1166817.66	3580756.86
647	1167328.82	3580732.66
648	1167364.22	3580753.85
649	1170774.61	3582014.05
650	1171302.91	3582865.17
651	1171285.71	3582875.76
652	1171271.74	3582853.21
653	1171264.65	3582857.53
654	1170805.73	3582115.51
655	1170793.92	3582098.07
656	1170780.64	3582081.6
657	1170766.04	3582066.26
658	1170749.98	3582052.0
659	1170747.18	3582047.52
660	1170741.46	3582045.35
661	1170733.3	3582039.48
662	1170715.38	3582028.22
663	1170696.59	3582018.48
664	1170677.16	3582010.36
665	1169387.21	3581533.58
666	1167346.79	3580779.94
667	1167327.34	3580773.63

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
668	1167307.34	3580768.89
669	1167287.0	3580765.75
670	1167266.5	3580764.29
671	1167246.05	3580764.44
672	1166263.03	3580812.38
673	1166248.1	3580813.86
674	1166119.18	3580830.31
675	1166093.93	3580831.49
676	1166039.4	3580834.04
677	1166026.45	3580834.65
678	1165431.1	3580861.67
679	1165419.11	3580862.21
680	1165118.94	3580875.96
681	1165126.79	3581051.11
682	1165148.01	3581450.82
683	1165157.73	3581683.11
684	1165151.13	3581687.29
685	1165146.46	3581687.48
686	1165146.52	3581688.79
687	1165134.54	3581689.35
688	1165135.14	3581702.86
689	1165148.84	3581702.25
690	1165148.66	3581698.39
691	1165154.54	3581698.16
692	1165168.98	3581688.98
693	1165159.01	3581450.38
694	1165137.77	3581050.53
695	1165130.41	3580886.45
696	1166094.45	3580843.27
697	1166106.17	3580842.67
698	1166118.65	3580841.47
699	1166249.5	3580824.76
700	1166264.53	3580823.32
701	1167246.36	3580775.45
702	1167266.15	3580775.28
703	1167285.77	3580776.69
704	1167305.22	3580779.7
705	1167324.37	3580784.24
706	1167343.19	3580790.33
707	1170673.22	3582020.65
708	1170691.37	3582028.19
709	1170709.91	3582037.78
710	1170725.54	3582047.52
711	1170736.18	3582055.14
712	1170746.41	3582063.33
713	1170758.54	3582074.32
714	1170772.1	3582088.53
715	1170785.07	3582104.61
716	1170796.5	3582121.49
717	1171248.96	3582853.09
718	1171248.25	3582853.53
719	1171248.3	3582853.61
720	1171193.09	3582887.62
721	1171181.22	3582895.64
722	1170311.65	3583518.66

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
723	1170295.89	3583531.16
724	1170280.45	3583546.18
725	1170267.53	3583561.6
726	1170256.19	3583578.21
727	1170247.15	3583594.56
728	1170238.12	3583615.69
729	1170232.56	3583633.52
730	1169944.13	3584731.95
731	1169940.62	3584747.85
732	1169938.38	3584763.97
733	1169937.41	3584781.19
734	1169937.7	3584795.55
735	1169939.13	3584810.81
736	1169941.68	3584825.92
737	1170047.75	3585336.89
738	1170134.7	3585393.94
739	1170315.59	3585356.4
740	1170312.93	3585343.41
741	1170504.42	3585304.1
742	1170507.32	3585303.52
743	1170496.41	3585250.34
744	1170496.25	3585245.56
745	1170499.49	3585244.87
746	1170581.82	3585227.91
747	1170562.35	3585139.85
748	1170545.28	3585143.52
749	1170522.06	3585035.79
750	1170528.09	3585034.49
751	1170520.69	3584997.36
752	1170366.92	3585026.16
753	1170371.96	3585052.5
754	1170194.0	3585085.33
755	1170214.59	3585191.53
756	1170144.23	3585204.91
757	1170145.38	3585211.55
758	1170156.21	3585262.1
759	1170125.54	3585268.15
760	1170128.84	3585284.99
761	1170127.35	3585285.24
762	1170082.4	3585201.26
763	1170003.18	3584820.3
764	1170005.25	3584740.77
765	1170289.06	3583659.36
766	1170355.96	3583562.19
767	1171215.85	3582946.48
768	1171281.57	3582905.72
769	1172304.29	3584554.7
770	1172654.99	3585109.57
771	1172664.94	3585124.17
772	1172673.81	3585135.58
773	1172682.77	3585145.88
774	1172692.85	3585156.24
775	1172707.17	3585169.15
776	1172963.67	3585383.45
777	1172963.15	3585384.08

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
778	1172972.47	3585391.65
779	1172972.85	3585391.19
780	1173156.59	3585545.07
781	1172911.54	3585822.73
782	1172915.89	3585894.4
783	1173036.92	3586000.87
784	1173044.44	3585992.44
785	1173191.11	3586123.73
786	1173230.74	3586079.9
787	1173233.44	3586082.3
788	1173292.84	3586131.83
789	1173351.63	3586063.23
790	1173337.46	3586051.44
791	1173412.74	3585965.9
792	1173420.24	3585972.51
793	1173440.06	3585950.0
794	1173330.84	3585854.58
795	1173312.18	3585876.01
796	1173174.48	3585751.14
797	1173107.98	3585823.13
798	1173054.44	3585776.51
799	1173016.14	3585819.44
800	1173014.81	3585818.32
801	1173204.47	3585584.82
802	1174123.93	3586348.27
803	1174191.39	3586266.9
804	1174250.83	3586261.29
805	1174332.9	3586329.15
806	1174347.16	3586342.24
807	1174361.05	3586357.91
808	1174374.9	3586377.75
809	1174386.82	3586400.62
810	1174394.69	3586421.77
811	1174400.34	3586445.29
812	1174402.94	3586467.7
813	1174449.41	3587273.49
814	1174460.22	3587508.9
815	1174409.34	3587541.48
816	1174419.57	3587766.0
817	1174464.14	3587806.73
818	1174468.96	3587920.27
819	1174469.83	3587932.38
820	1174471.54	3587945.18
821	1174478.44	3587986.93
822	1177077.9	3588963.99
823	1177084.47	3588966.59
824	1177091.78	3588969.81
825	1177099.21	3588973.48
826	1177105.42	3588976.85
827	1179630.78	3590408.97
828	1179643.0	3590416.53
829	1179654.62	3590424.97
830	1179748.13	3590498.31
831	1179747.6	3590502.06
832	1179745.37	3590514.26

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
833	1179742.29	3590527.25
834	1179738.57	3590539.04
835	1179733.9	3590551.05
836	1178854.71	3592608.31
837	1178849.46	3592619.59
838	1178842.83	3592631.64
839	1178835.73	3592642.65
840	1178827.92	3592653.16
841	1178819.85	3592662.64
842	1178790.12	3592695.37
843	1178782.15	3592704.7
844	1178773.34	3592716.49
845	1178762.94	3592733.13
846	1178754.19	3592750.68
847	1178747.54	3592767.84
848	1178742.15	3592786.71
849	1178739.13	3592802.36
850	1178736.5	3592819.95
851	1178540.15	3592791.04
852	1178533.81	3592831.51
853	1178529.57	3592837.98
854	1178450.59	3592822.99
855	1178434.35	3592914.97
856	1178446.57	3592917.17
857	1178422.93	3593064.52
858	1178570.73	3593086.01
859	1178575.42	3593054.38
860	1178760.5	3593080.8
861	1178775.92	3592981.41
862	1178848.7	3592992.14
863	1178797.91	3593099.25
864	1178796.07	3593134.89
865	1178781.93	3593160.11
866	1178702.15	3594692.74
867	1177123.3	3596958.4
868	1176678.7	3596611.35
869	1176547.95	3596509.48
870	1176491.23	3596501.26
871	1176381.57	3596485.36
872	1176248.99	3596500.46
873	1176010.57	3596527.7
874	1175772.1	3596554.92
875	1175533.65	3596582.23
876	1175295.24	3596609.5
877	1175056.72	3596636.81
878	1174818.26	3596664.11
879	1174579.81	3596691.33
880	1174341.33	3596718.68
881	1174102.9	3596745.98
882	1173864.37	3596773.37
883	1173717.13	3596789.81
884	1173556.64	3596782.86
885	1173296.57	3596771.6
886	1173039.83	3596760.48
887	1172819.58	3596748.6

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
888	1172816.83	3596749.45
889	1172812.21	3596750.9
890	1172495.77	3596849.2
891	1172293.48	3596820.31
892	1172114.89	3596794.78
893	1172090.98	3596791.37
894	1172077.46	3596781.02
895	1171977.85	3596704.76
896	1171815.42	3596579.68
897	1171625.29	3596433.28
898	1171435.11	3596286.78
899	1171262.4	3596153.76
900	1171091.28	3596022.03
901	1170944.71	3595909.17
902	1170754.63	3595762.62
903	1170635.36	3595670.7
904	1170528.33	3595618.93
905	1170492.75	3595601.71
906	1170433.87	3595609.67
907	1170347.16	3595621.39
908	1170170.94	3595687.29
909	1170077.25	3595722.22
910	1170058.48	3595729.22
911	1170039.31	3595736.37
912	1170035.58	3595726.63
913	1170017.67	3595679.94
914	1169989.78	3595607.18
915	1169940.16	3595477.71
916	1169940.34	3595470.27
917	1169909.28	3595429.47
918	1169905.71	3595426.06
919	1169893.84	3595414.78
920	1169882.71	3595422.62
921	1169893.86	3595436.94
922	1169926.18	3595479.4
923	1169929.88	3595482.04
924	1169979.51	3595611.13
925	1170007.33	3595683.69
926	1170025.23	3595730.36
927	1170031.85	3595747.65
928	1170032.94	3595750.48
929	1170174.79	3595697.6
930	1170349.86	3595632.12
931	1170490.94	3595613.06
932	1170574.57	3595654.27
933	1170627.58	3595679.64
934	1171255.68	3596162.47
935	1171428.4	3596295.5
936	1171618.57	3596442.0
937	1171808.71	3596588.39
938	1171971.15	3596713.49
939	1172086.59	3596801.85
940	1172164.2	3596812.95
941	1172291.93	3596831.21
942	1172464.58	3596855.86

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
943	1172496.67	3596860.44
944	1172561.2	3596840.39
945	1172594.29	3596835.1
946	1172660.78	3596809.42
947	1172820.96	3596759.68
948	1173039.3	3596771.48
949	1173296.1	3596782.59
950	1173556.17	3596793.85
951	1173720.17	3596800.95
952	1173865.62	3596784.3
953	1174104.15	3596756.91
954	1174342.58	3596729.62
955	1174581.07	3596702.27
956	1174819.5	3596675.03
957	1175057.97	3596647.73
958	1175296.49	3596620.44
959	1175535.13	3596593.06
960	1176011.83	3596538.62
961	1176250.25	3596511.38
962	1176381.41	3596496.45
963	1176499.42	3596513.59
964	1176534.18	3596518.6
965	1176549.96	3596524.98
966	1176846.06	3596754.42
967	1177128.05	3596976.09
968	1177125.23	3596980.06
969	1177126.86	3596981.3
970	1177129.63	3596977.32
529	1177212.62	3597042.1
-	-	-
971	1178850.88	3592987.58
972	1178858.56	3592971.36
973	1178863.28	3592935.78
974	1178859.39	3592935.2
971	1178850.88	3592987.58
-	-	-
975	1178808.19	3593113.28
976	1178849.52	3593039.67
977	1178853.81	3593007.05
978	1178808.77	3593101.99
975	1178808.19	3593113.28
-	-	-
979	1173196.2	3585563.64
980	1173214.08	3585541.2
981	1173024.6	3585381.96
982	1172702.19	3585113.37
983	1172450.94	3584714.83
984	1171315.21	3582885.0
985	1171290.9	3582899.97
986	1172665.11	3585104.98
987	1172674.72	3585118.9
988	1172682.3	3585128.58
989	1172690.88	3585138.43
990	1172701.07	3585148.89
991	1172714.22	3585160.71


Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
992	1173172.99	3585544.29
993	1173178.41	3585538.06
994	1173198.02	3585555.13
995	1173192.91	3585560.94
979	1173196.2	3585563.64
-	-	-
996	1172999.3	3585916.55
997	1173018.55	3585892.97
998	1172958.17	3585838.96
999	1172993.07	3585799.52
1000	1172999.58	3585805.2
1001	1173189.07	3585572.04
1002	1173185.69	3585569.23
1003	1173160.92	3585598.36
1004	1172964.98	3585823.82
1005	1172957.69	3585834.42
1006	1172954.29	3585844.07
1007	1172953.03	3585854.19
1008	1172954.15	3585864.08
1009	1172957.49	3585874.15
1010	1172962.41	3585882.5
1011	1172969.44	3585889.92
996	1172999.3	3585916.55
-	-	-
1012	1170157.06	3585347.55
1013	1170168.08	3585347.23
1014	1170177.63	3585345.81
1015	1170227.91	3585335.48
1016	1170218.58	3585302.8
1017	1170135.98	3585319.66
1018	1170132.92	3585304.75
1019	1170116.59	3585307.6
1020	1170061.98	3585205.07
1021	1170063.28	3585222.48
1022	1170074.9	3585278.28
1023	1170079.26	3585292.79
1024	1170086.07	3585306.32
1025	1170095.13	3585318.46
1026	1170105.06	3585327.99
1027	1170118.81	3585337.18
1028	1170132.72	3585343.18
1029	1170144.73	3585346.23
1012	1170157.06	3585347.55
-	-	-
1030	1174474.82	3587801.51
1031	1174472.29	3587646.55
1032	1174470.86	3587606.56
1033	1174471.51	3587514.74
1034	1174420.52	3587547.39
1035	1174430.32	3587760.91
1030	1174474.82	3587801.51

Губернатор

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Обустройство
кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19
Имилорского+Западно-Имилорского
месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Приложение 24
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Масштаб 1:150000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)

зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет)

земельные участки согласно своду договоров аренды ПовхНГ

86/05/005/2012-12/027 - номер земельного участка учтеный в государственно лесном реестре

• 103 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов

(1) номер линейного объекта

:ЗУ1(1) обозначение формируемого земельного участка

ось проектируемой автодороги


ось проектируемого нефтепровода

ось проектируемой линии электропередач

ось проектируемого водовода

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
1	кустовая площадка №12
2	автодорога на кустовую площадку №12;
3	нефтесборная сеть куст №12-т.вр.;
4	ВЛ 6кВ на кустовую площадку №12 (1 линия);
5	ВЛ 6кВ на кустовую площадку №12 (2 линия).


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3500




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
16	кустовая площадка №15
17	автодорога на кустовую площадку №15;
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)
20	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (2 линия)

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000






Схема совмещения листов



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
16	кустовая площадка №15
17	автодорога на кустовую площадку №15;
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)
20	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (2 линия)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)

зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет)

земельные участки согласно своду договоров аренды ПовхНГ

86/05/005/2012-12/027 - номер земельного участка учтеный в государственно лесном реестре

● 103 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов

(1) номер линейного объекта

:ЗУ1(1) обозначение формируемого земельного участка

ось проектируемой автодороги


ось проектируемого нефтепровода

ось проектируемой линии электропередач

ось проектируемого водовода


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
11	кустовая площадка №14
12	автодорога на кустовую площадку №14;
13	нефтесборная сеть куст №14-т.вр.;
14	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №14 (1 линия)
15	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №14 (2 линия)


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)

Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000


Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
6	кустовая площадка №13
7	автодорога на кустовую площадку №13;
8	нефтесборная сеть куст №13-т.вр.;
9	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (1 линия)
10	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (2 линия)



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Экспликация проектируемых линейных объектов


№	Наименование
16	кустовая площадка №15
17	автодорога на кустовую площадку №15;
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)
20	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (2 линия)

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
6	кустовая площадка №13
7	автодорога на кустовую площадку №13;
8	нефтесборная сеть куст №13-т.вр.;
9	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (1 линия)
10	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (2 линия)

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет)
- земельные участки согласно своду договоров аренды ПовхНГ
- 86/05/005/2012-12/027 - номер земельного участка учтеный в государственно лесном реестре
- ● 103 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- (1) номер линейного объекта
- :ЗУ1(1) обозначение формируемого земельного участка
- ось проектируемой автодороги
- ось проектируемого нефтепровода
- ось проектируемой линии электропередач
- ось проектируемого водовода


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
21	кустовая площадка №16
22	автодорога на кустовую площадку №16;
23	нефтесборная сеть куст №16-т.вр.;
24	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (1 линия)
25	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (2 линия)


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
21	кустовая площадка №16
22	автодорога на кустовую площадку №16;
23	нефтесборная сеть куст №16-т.вр.;
24	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (1 линия)
25	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (2 линия)


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000






Схема совмещения листов



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Экспликация проектируемых линейных объектов


№	Наименование
21	кустовая площадка №16
22	автодорога на кустовую площадку №16;
23	нефтесборная сеть куст №16-т.вр.;
24	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (1 линия)
25	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (2 линия)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет)
- земельные участки согласно своду договоров аренды ПовхНГ
- 86/05/005/2012-12/027 - номер земельного участка учтеный в государственно лесном реестре
- ●103 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- (1) номер линейного объекта
- :ЗУ1(1) обозначение формируемого земельного участка
- ось проектируемой автодороги
- ось проектируемого нефтепровода
- ось проектируемой линии электропередач
- ось проектируемого водовода


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323) Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов


№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- зона планируемого размещения линейных объектов на срок эксплуатации (49 лет)
- земельные участки согласно своду договоров аренды ПовхНГ
- 86/05/005/2012-12/027 - номер земельного участка учтеный в государственно лесном реестре
- ●103 точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- (1) номер линейного объекта
- :ЗУ1(1) обозначение формируемого земельного участка
- ось проектируемой автодороги
- ось проектируемого нефтепровода
- ось проектируемой линии электропередач
- ось проектируемого водовода


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
26	кустовая площадка №17
27	автодорога на кустовую площадку №17;
28	нефтесборная сеть куст №17-т.вр.;
29	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (1 линия)
30	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (2 линия)


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
31	кустовая площадка №18
32	автодорога на кустовую площадку №18;
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)

Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000






Схема совмещения листов




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000






Схема совмещения листов




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:2500



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование
36	кустовая площадка №19
37	автодорога на кустовую площадку №19;
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)
41	Трасса ВЛ 35кВ
42	Трасса ВЛ 6кВ


Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:5000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000




Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Масштаб 1:3000



Проект межевания территории
для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (К-2323)
Землепользователь ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Каталог координат
границы зоны планируемого размещения линейных объектов на период эксплуатации (49 лет)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
	:ЗУ1(1)	
1	1156614.72	3578799.47
2	1156676.38	3578773.79
3	1156673.61	3578767.07
4	1156678.14	3578765.03
5	1156682.92	3578776.49
6	1156646.61	3578791.63
7	1156665.83	3578784.00
8	1156685.83	3578775.94
9	1156707.63	3578767.16
10	1156711.99	3578757.61
11	1156719.54	3578751.14
12	1156751.90	3578737.36
13	1156759.81	3578738.11
14	1156766.50	3578743.29
15	1156874.49	3578696.88
16	1156857.08	3578644.01
17	1156848.06	3578630.68
18	1156809.37	3578541.29
19	1156615.35	3578622.15
20	1156611.50	3578612.93
21	1156582.14	3578625.16
22	1156585.99	3578634.40
23	1156570.15	3578640.99
24	1156560.96	3578637.26
25	1156493.98	3578664.52
26	1156498.11	3578674.49
27	1156505.93	3578688.77
28	1156508.16	3578696.58
29	1156507.59	3578713.63
30	1156503.26	3578718.38
31	1156487.96	3578725.80
32	1156486.45	3578733.46
33	1156479.58	3578740.19
34	1156483.38	3578749.42
35	1156484.88	3578753.09
36	1156499.60	3578746.96
37	1156500.38	3578748.81

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
38	1156485.66	3578754.93
39	1156488.76	3578762.33
40	1156503.45	3578756.21
41	1156504.21	3578758.05
42	1156504.21	3578758.06
43	1156489.53	3578764.18
44	1156501.10	3578791.82
45	1156577.17	3578760.82
46	1156586.31	3578778.27
47	1156588.20	3578781.85
48	1156599.80	3578777.07
49	1156606.68	3578793.63
50	1156607.05	3578794.51
51	1156611.89	3578792.51
52	1156613.55	3578796.59
1	1156614.72	3578799.47
	:ЗУ1(2)	
53	1156067.40	3579141.27
54	1156073.44	3579136.62
55	1156075.05	3579135.39
56	1156081.49	3579130.48
57	1156083.11	3579129.24
58	1156401.69	3578886.02
59	1156445.12	3578860.96
60	1156606.69	3578793.63
61	1156599.80	3578777.07
62	1156588.20	3578781.85
63	1156437.13	3578844.79
64	1156391.69	3578871.02
65	1156077.59	3579110.82
66	1156074.37	3579113.27
67	1156072.77	3579114.50
68	1156069.54	3579116.95
69	1156066.33	3579119.40
70	1156064.72	3579120.63
71	1156061.51	3579123.09
72	1156058.72	3579125.21
53	1156067.40	3579141.27

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ1(3)	
73	1156669.44	3579989.97
74	1156677.72	3579989.49
75	1156674.75	3579986.86
76	1156676.65	3579984.52
77	1156671.2	3579984.84
78	1156654.0	3579969.57
79	1156665.02	3579957.16
80	1156332.02	3579661.47
81	1156310.25	3579642.14
82	1156295.17	3579628.76
83	1156291.8	3579625.75
84	1156250.36	3579574.19
85	1156215.27	3579511.37
86	1156188.91	3579526.09
87	1156153.97	3579463.52
88	1156151.32	3579458.62
89	1156031.37	3579228.88
90	1156012.88	3579199.84
91	1156041.9	3579177.69
92	1156039.43	3579173.29
93	1156005.88	3579198.89
94	1156009.1	3579203.13
95	1156027.02	3579231.39
96	1156146.92	3579460.97
97	1156149.59	3579465.93
98	1156186.98	3579532.89
99	1156213.34	3579518.17
100	1156246.09	3579576.82
101	1156288.32	3579629.36
102	1156289.72	3579630.61
103	1156306.88	3579645.84
104	1156328.7	3579665.21
105	1156657.96	3579957.57
106	1156646.95	3579969.99
73	1156669.44	3579989.97
0	:ЗУ1(4)	
107	1156089.66	3579141.24
108	1156408.15	3578898.06
109	1156452.31	3578872.59
110	1156646.61	3578791.63
111	1156682.92	3578776.49
112	1156678.14	3578765.03
113	1156673.61	3578767.07
114	1156676.38	3578773.79
115	1156614.72	3578799.47
116	1156450.09	3578868.1
117	1156405.4	3578893.9
118	1156087.23	3579136.8
107	1156089.66	3579141.24
0	:ЗУ1(5)	
119	1156081.6	3579147.38
120	1156088.04	3579142.48
121	1156085.61	3579138.04
122	1156079.19	3579142.96
119	1156081.6	3579147.38

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ1(6)	
123	1156073.79	3579153.36
124	1156080.01	3579148.62
125	1156077.57	3579144.17
126	1156071.4	3579148.87
123	1156073.79	3579153.36
0	:ЗУ1(7)	
127	1156760.49	3579956.45
128	1156761.83	3579954.92
129	1156755.88	3579946.15
130	1156417.7	3579647.44
131	1156401.29	3579632.95
132	1156317.92	3579559.31
133	1156091.11	3579143.9
134	1156089.66	3579141.24
135	1156087.23	3579136.8
136	1156085.78	3579134.15
137	1156085.05	3579132.8
138	1156083.11	3579129.24
139	1156081.49	3579130.48
140	1156084.16	3579135.36
141	1156085.61	3579138.04
142	1156088.04	3579142.48
143	1156089.48	3579145.12
144	1156316.32	3579560.58
145	1156400.47	3579634.89
146	1156416.88	3579649.39
147	1156754.37	3579947.49
127	1156760.49	3579956.45
0	:ЗУ1(8)	
148	1156072.77	3579114.5
149	1156074.37	3579113.27
150	1156069.04	3579103.49
151	1156351.9	3578887.46
152	1156469.28	3578772.62
153	1156489.53	3578764.18
154	1156504.21	3578758.06
155	1156503.44	3578756.21
156	1156488.76	3578762.33
157	1156468.16	3578770.93
158	1156350.59	3578885.94
159	1156066.46	3579102.95
148	1156072.77	3579114.5
0	:ЗУ1(9)	
160	1156755.32	3579962.73
161	1156756.63	3579961.12
162	1156749.19	3579953.6
163	1156413.53	3579657.1
164	1156397.15	3579642.64
165	1156309.98	3579565.64
166	1156083.07	3579150.03
167	1156081.6	3579147.38
168	1156079.19	3579142.96
169	1156075.05	3579135.39
170	1156073.44	3579136.62
171	1156077.57	3579144.17

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
172	1156080.01	3579148.62
173	1156081.45	3579151.28
174	1156308.39	3579566.91
175	1156396.3	3579644.57
176	1156412.71	3579659.06
177	1156747.82	3579955.05
160	1156755.32	3579962.73
0	:ЗУ1(10)	
178	1156064.72	3579120.63
179	1156066.33	3579119.4
180	1156056.15	3579100.76
181	1156344.91	3578880.31
182	1156463.58	3578764.12
183	1156485.66	3578754.93
184	1156500.38	3578748.81
185	1156499.6	3578746.97
186	1156484.88	3578753.09
187	1156462.45	3578762.44
188	1156343.6	3578878.8
189	1156053.57	3579100.22
178	1156064.72	3579120.63
0	:ЗУ1(11)	
190	1156762.31	3579969.74
191	1156763.73	3579968.36
192	1156758.03	3579962.53
193	1156756.76	3579964.08
190	1156762.31	3579969.74
0	:ЗУ2(1)	
1	1168075.09	3574877.85
2	1168250.76	3574758.82
3	1168256.37	3574767.07
4	1168305.50	3574734.10
5	1168304.02	3574731.96
6	1168363.76	3574691.07
7	1168331.43	3574643.10
8	1168356.88	3574625.53
9	1168328.34	3574583.41
10	1168258.16	3574630.58
11	1168239.64	3574605.87
12	1168237.40	3574602.38
13	1168236.48	3574602.97
14	1168229.78	3574601.68
15	1168222.39	3574590.80
16	1168220.71	3574588.30
17	1168213.04	3574593.49
18	1168185.00	3574611.18
19	1168163.04	3574625.67
20	1168163.83	3574626.84
21	1168159.72	3574629.62
22	1168158.58	3574627.98
23	1167991.33	3574741.67
24	1168017.03	3574781.04
25	1168021.43	3574790.34
26	1168017.65	3574793.03
1	1168075.09	3574877.85

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ2(2)	
27	1168236.47	3574602.97
28	1168229.78	3574601.68
29	1168222.39	3574590.80
30	1168246.39	3574574.53
31	1168256.06	3574567.38
32	1168267.05	3574558.03
33	1168277.01	3574548.20
34	1168405.99	3574411.18
35	1168409.42	3574407.53
36	1168415.24	3574401.34
37	1168421.29	3574394.91
38	1168434.45	3574407.27
39	1168428.40	3574413.68
40	1168422.56	3574419.88
41	1168419.15	3574423.51
42	1168288.51	3574562.23
43	1168277.27	3574573.28
44	1168265.72	3574582.70
45	1168255.58	3574590.04
46	1168236.47	3574602.97
27	1168236.47	3574602.97
0	:ЗУ2(3)	
47	1168159.72	3574629.62
48	1168163.83	3574626.84
49	1168160.71	3574622.26
50	1168240.71	3574568.07
51	1168249.41	3574561.66
52	1168259.44	3574553.30
53	1168272.34	3574540.76
54	1168397.11	3574408.25
55	1168399.31	3574410.32
56	1168399.47	3574410.46
57	1168400.13	3574409.76
58	1168402.18	3574407.57
59	1168403.89	3574405.76
60	1168405.61	3574403.92
61	1168406.94	3574402.51
62	1168406.46	3574402.07
63	1168407.25	3574401.23
64	1168410.92	3574397.29
65	1168414.01	3574394.07
66	1168404.57	3574385.14
67	1168401.48	3574388.45
68	1168397.68	3574392.43
69	1168397.01	3574393.13
70	1168397.48	3574393.59
71	1168396.16	3574394.98
72	1168392.70	3574398.69
73	1168390.68	3574400.84
74	1168390.00	3574401.56
75	1168391.31	3574402.78
76	1168393.49	3574404.84
77	1168268.70	3574537.33
78	1168255.78	3574549.86
79	1168246.33	3574557.72

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
80	1168237.49	3574564.22
81	1168153.82	3574620.94
82	1168156.58	3574625.07
47	1168159.72	3574629.62
0	:ЗУ2(4)	
83	1168340.01	3574600.58
84	1168343.72	3574598.06
85	1168367.9	3574496.92
86	1168426.55	3574434.62
87	1168428.62	3574432.43
88	1168432.02	3574428.83
89	1168434.08	3574426.62
90	1168437.85	3574422.63
91	1168450.2	3574409.52
92	1168459.0	3574400.16
93	1167835.32	3573812.86
94	1167828.03	3573809.65
95	1167826.41	3573811.13
96	1167834.17	3573814.55
97	1168456.17	3574400.25
98	1168448.71	3574408.16
99	1168436.38	3574421.26
100	1168432.63	3574425.22
101	1168430.56	3574427.46
102	1168427.12	3574431.1
103	1168425.09	3574433.26
104	1168366.13	3574495.93
105	1168341.95	3574596.84
106	1168338.89	3574598.94
83	1168340.01	3574600.58
0	:ЗУ2(5)	
107	1167794.79	3573797.32
108	1167796.4	3573795.84
109	1167788.05	3573792.19
110	1167784.92	3573790.04
111	1167783.41	3573791.42
112	1167787.26	3573794.03
107	1167794.79	3573797.32
0	:ЗУ2(6)	
113	1167821.4	3573808.94
114	1167823.03	3573807.46
115	1167814.58	3573803.76
116	1167812.94	3573805.22
113	1167821.4	3573808.94
0	:ЗУ2(7)	
117	1168345.59	3574608.85
118	1168352.53	3574604.16
119	1168377.0	3574501.84
120	1168433.85	3574441.48
121	1168435.9	3574439.3
122	1168439.3	3574435.68
123	1168441.6	3574433.22
124	1168445.15	3574429.47
125	1168457.5	3574416.35
126	1168473.13	3574399.73
127	1167837.48	3573801.17

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
128	1167835.91	3573802.43
129	1168470.31	3574399.82
130	1168456.03	3574414.99
131	1168443.69	3574428.1
132	1168439.91	3574432.07
133	1168437.85	3574434.3
134	1168434.44	3574437.91
135	1168432.37	3574440.11
136	1168375.2	3574500.82
137	1168350.77	3574602.94
138	1168344.48	3574607.22
117	1168345.59	3574608.85
0	:ЗУ2(8)	
139	1167774.91	3573782.96
140	1167776.46	3573781.57
141	1167775.06	3573778.51
142	1167781.63	3573766.41
143	1167789.64	3573769.56
144	1167791.23	3573768.09
145	1167780.7	3573763.9
146	1167772.82	3573778.44
139	1167774.91	3573782.96
0	:ЗУ2(9)	
147	1167812.93	3573780.79
148	1167814.48	3573779.52
149	1167810.32	3573775.6
150	1167803.62	3573772.95
151	1167801.99	3573774.47
152	1167809.29	3573777.37
147	1167812.93	3573780.79
0	:ЗУ2(10)	
153	1167799.98	3573773.68
154	1167801.58	3573772.15
155	1167793.32	3573768.89
156	1167791.71	3573770.4
153	1167799.98	3573773.68
0	:ЗУ2(11)	
157	1167832.35	3573799.08
158	1167833.77	3573797.68
159	1167827.64	3573791.91
160	1167826.18	3573793.26
157	1167832.35	3573799.08
0	:ЗУ3(1)	
1	1169654.26	3574592.20
2	1169684.04	3574517.06
3	1169717.24	3574529.75
4	1169721.02	3574531.28
5	1169721.32	3574530.50
6	1169738.11	3574536.95
7	1169763.07	3574474.40
8	1169764.24	3574471.45
9	1169766.09	3574466.82
10	1169767.16	3574464.14
11	1169839.03	3574282.23
12	1169794.27	3574264.28
13	1169785.44	3574258.71

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
14	1169788.27	3574251.49
15	1169698.30	3574216.27
16	1169620.98	3574413.90
17	1169611.67	3574410.25
18	1169600.81	3574438.00
19	1169610.13	3574441.64
20	1169603.33	3574458.94
21	1169596.82	3574461.69
22	1169570.29	3574527.75
23	1169627.83	3574547.30
24	1169615.47	3574576.59
25	1169620.18	3574578.49
26	1169623.87	3574579.95
27	1169624.17	3574579.02
28	1169625.99	3574579.77
29	1169625.69	3574580.70
30	1169633.44	3574583.87
31	1169633.76	3574582.94
32	1169635.64	3574583.71
33	1169635.32	3574584.63
34	1169638.75	3574586.00
1	1169654.26	3574592.20
0	:ЗУ3(2)	
35	1169738.11	3574536.95
36	1169608.12	3574868.76
37	1169607.39	3574870.63
38	1169604.48	3574878.07
39	1169603.75	3574879.92
40	1169599.70	3574890.24
41	1169596.46	3574898.51
42	1169579.70	3574891.94
43	1169582.95	3574883.65
44	1169586.99	3574873.30
45	1169587.73	3574871.44
46	1169590.64	3574863.99
47	1169591.37	3574862.13
48	1169592.83	3574858.40
49	1169721.02	3574531.28
50	1169721.32	3574530.50
35	1169738.11	3574536.95
0	:ЗУ3(3)	
51	1169598.38	3574937.51
52	1169602.25	3574928.34
53	1169602.57	3574927.60
54	1169604.00	3574928.16
55	1169608.03	3574917.90
56	1169606.78	3574917.41
57	1169603.98	3574916.32
58	1169605.70	3574911.95
59	1169612.25	3574895.21
60	1169614.46	3574889.61
61	1169616.30	3574884.88
62	1169617.03	3574883.03
63	1169618.50	3574879.28
64	1169619.95	3574875.56
65	1169620.67	3574873.72

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
66	1169622.18	3574869.98
67	1169778.28	3574471.59
68	1169766.09	3574466.82
69	1169764.24	3574471.45
70	1169771.79	3574474.40
71	1169617.50	3574868.15
72	1169616.02	3574871.92
73	1169615.32	3574873.73
74	1169613.84	3574877.49
75	1169612.40	3574881.20
76	1169611.66	3574883.06
77	1169609.66	3574888.22
78	1169607.61	3574893.39
79	1169601.06	3574910.11
80	1169599.33	3574914.50
81	1169596.84	3574913.52
82	1169596.55	3574914.28
83	1169595.46	3574917.03
84	1169593.63	3574921.73
85	1169593.02	3574923.31
86	1169591.60	3574922.72
87	1169587.33	3574932.86
51	1169598.38	3574937.51
0	:ЗУ3(4)	
88	1169633.76	3574582.94
89	1169635.64	3574583.71
90	1169635.32	3574584.63
91	1169631.25	3574596.26
92	1169648.18	3574680.94
93	1169578.48	3574857.02
94	1169577.73	3574858.89
95	1169574.78	3574866.34
96	1169574.45	3574867.17
97	1169572.59	3574866.44
98	1169572.92	3574865.60
99	1169575.88	3574858.16
100	1169576.61	3574856.30
101	1169646.10	3574680.75
102	1169629.21	3574596.10
103	1169633.44	3574583.87
88	1169633.76	3574582.94
0	:ЗУ3(5)	
104	1169625.99	3574579.77
105	1169625.69	3574580.70
106	1169620.94	3574595.56
107	1169637.80	3574679.99
108	1169570.66	3574849.59
109	1169569.17	3574853.35
110	1169568.84	3574854.19
111	1169566.98	3574853.45
112	1169567.31	3574852.64
113	1169568.80	3574848.86
114	1169635.72	3574679.82
115	1169618.88	3574595.43
116	1169623.87	3574579.95
117	1169624.17	3574579.02
104	1169625.99	3574579.77

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ4(1)	
1	1170789.07	3577245.88
2	1170778.21	3577199.89
3	1170777.59	3577189.90
4	1170786.74	3577187.65
5	1170763.24	3577094.39
6	1170557.03	3577144.48
7	1170554.68	3577134.78
8	1170501.40	3577148.78
9	1170432.19	3577167.01
10	1170444.29	3577225.18
11	1170439.38	3577226.34
12	1170435.32	3577227.32
13	1170436.18	3577230.90
14	1170434.23	3577231.38
15	1170433.37	3577227.83
16	1170425.68	3577229.82
17	1170426.52	3577233.27
18	1170424.58	3577233.75
19	1170423.74	3577230.31
20	1170419.78	3577231.34
21	1170417.81	3577231.85
22	1170428.67	3577276.98
23	1170507.74	3577257.06
24	1170514.57	3577285.52
25	1170515.50	3577289.37
26	1170518.33	3577288.67
27	1170522.70	3577306.14
28	1170523.99	3577311.25
29	1170592.32	3577294.40
30	1170597.18	3577293.20
31	1170600.09	3577292.48
1	1170789.07	3577245.88
0	:ЗУ4(2)	
32	1170474.65	3577317.79
33	1170522.7	3577306.14
34	1170518.33	3577288.67
35	1170471.75	3577300.01
36	1170455.92	3577301.26
37	1170439.47	3577296.94
38	1170425.9	3577287.74
39	1170415.94	3577275.08
40	1170410.94	3577262.31
41	1170382.11	3577143.66
42	1170380.78	3577134.92
43	1170380.87	3577127.08
44	1170382.51	3577118.04
45	1170385.16	3577110.67
46	1170560.51	3576721.35
47	1170566.69	3576706.26
48	1170573.91	3576684.87
49	1170579.04	3576665.48
50	1170583.05	3576644.5
51	1170585.64	3576623.32
52	1170586.64	3576603.36
53	1170611.41	3575436.88

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
54	1170610.26	3575411.53
55	1170607.18	3575391.45
56	1170601.36	3575369.08
57	1170593.93	3575349.26
58	1170581.03	3575324.5
59	1170564.95	3575300.75
60	1170546.4	3575280.77
61	1170527.09	3575264.55
62	1170505.34	3575250.19
63	1170479.96	3575238.17
64	1169615.0	3574896.3
65	1169612.25	3574895.21
66	1169605.7	3574911.95
67	1169608.54	3574913.07
68	1170472.7	3575254.84
69	1170495.98	3575265.92
70	1170513.76	3575277.23
71	1170532.76	3575292.64
72	1170551.14	3575312.57
73	1170566.05	3575333.31
74	1170577.12	3575354.45
75	1170585.33	3575376.04
76	1170589.83	3575394.54
77	1170592.96	3575415.34
78	1170593.42	3575436.5
79	1170568.68	3576602.92
80	1170567.77	3576620.61
81	1170565.24	3576641.73
82	1170561.2	3576662.6
83	1170555.98	3576681.99
84	1170549.01	3576702.08
85	1170543.57	3576715.18
86	1170368.76	3577103.29
87	1170365.55	3577111.92
88	1170363.11	3577121.98
89	1170362.67	3577131.93
90	1170363.33	3577141.12
91	1170364.63	3577147.91
92	1170393.44	3577266.55
93	1170396.45	3577275.93
94	1170400.76	3577284.78
95	1170405.6	3577292.06
96	1170413.69	3577300.97
97	1170421.38	3577307.11
98	1170431.84	3577313.03
99	1170441.07	3577316.47
100	1170452.87	3577318.84
101	1170462.71	3577319.23
32	1170474.65	3577317.79
0	:ЗУ4(3)	
102	1169601.06	3574910.11
103	1169607.61	3574893.39
104	1169599.69	3574890.25
105	1169596.46	3574898.51
106	1169579.7	3574891.94
107	1169582.95	3574883.65

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
108	1168549.85	3574475.02
109	1168535.53	3574468.9
110	1168521.54	3574462.02
111	1168507.96	3574454.42
112	1168493.87	3574445.47
113	1168480.32	3574435.73
114	1168469.9	3574427.39
115	1168460.4	3574419.05
116	1168457.5	3574416.35
117	1168445.08	3574429.41
118	1168457.43	3574440.42
119	1168469.4	3574450.05
120	1168482.81	3574459.71
121	1168498.75	3574469.89
122	1168514.23	3574478.51
123	1168528.02	3574485.25
124	1168542.13	3574491.32
32	1169601.06	3574910.11
0	:ЗУ4(4)	
125	1168436.38	3574421.26
126	1168448.71	3574408.16
127	1168445.82	3574405.43
128	1167820.39	3573816.61
129	1167806.95	3573828.77
130	1168401.48	3574388.45
131	1168404.57	3574385.14
132	1168414.01	3574394.07
133	1168410.92	3574397.29
134	1168415.24	3574401.34
135	1168421.29	3574394.91
136	1168434.45	3574407.27
137	1168428.4	3574413.68
125	1168436.38	3574421.26
0	:ЗУ4(5)	
138	1167803.29	3573825.31
139	1167816.83	3573813.26
140	1167810.57	3573807.4
141	1167797.22	3573819.6
138	1167803.29	3573825.31
0	:ЗУ4(6)	
142	1168443.69	3574428.1
143	1168456.03	3574414.99
144	1168453.14	3574412.28
145	1168450.2	3574409.52
146	1168437.85	3574422.63
142	1168443.69	3574428.1
0	:ЗУ4(7)	
147	1167773.53	3573852.63
148	1167782.3	3573844.43
149	1167781.19	3573843.22
150	1167772.3	3573851.29
147	1167773.53	3573852.63
0	:ЗУ4(8)	
151	1168405.99	3574411.18
152	1168409.42	3574407.53
153	1168405.61	3574403.92

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
154	1168402.18	3574407.57
151	1168405.99	3574411.18
0	:ЗУ4(9)	
155	1168427.12	3574431.1
156	1168430.56	3574427.46
157	1168422.56	3574419.88
158	1168419.15	3574423.51
155	1168427.12	3574431.1
0	:ЗУ4(10)	
159	1168434.44	3574437.91
160	1168437.85	3574434.3
161	1168432.02	3574428.83
162	1168428.62	3574432.43
159	1168434.44	3574437.91
0	:ЗУ4(11)	
163	1166742.17	3574455.51
164	1166775.95	3574435.21
165	1166773.88	3574431.73
166	1166763.57	3574414.47
167	1166758.72	3574406.35
168	1166753.57	3574409.42
169	1166745.37	3574395.68
170	1166716.68	3574412.81
171	1166729.84	3574434.85
172	1166740.08	3574452.04
163	1166742.17	3574455.51
0	:ЗУ4(12)	
173	1166747.29	3574464.05
174	1166775.91	3574446.85
175	1166771.97	3574440.25
176	1166777.12	3574437.17
177	1166776.97	3574436.91
178	1166743.17	3574457.2
173	1166747.29	3574464.05
0	:ЗУ4(13)	
179	1166847.61	3574468.99
180	1166895.13	3574440.41
181	1166896.22	3574442.22
182	1166915.93	3574430.37
183	1166914.86	3574428.57
184	1166923.55	3574423.35
185	1166925.29	3574422.34
186	1166932.85	3574417.82
187	1166934.55	3574416.76
188	1167007.45	3574373.01
189	1167008.51	3574374.76
190	1167027.37	3574363.43
191	1167026.29	3574361.64
192	1167044.14	3574350.91
193	1167045.02	3574352.37
194	1167055.31	3574346.19
195	1167054.43	3574344.74
196	1167355.37	3574163.95
197	1167395.91	3574174.07
198	1167461.39	3574134.8
199	1167471.52	3574094.18

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
200	1167610.5	3574010.68
201	1167625.86	3574000.91
202	1167641.87	3573989.78
203	1167658.6	3573976.75
204	1167672.89	3573964.45
205	1167760.3	3573885.57
206	1167769.51	3573876.99
207	1167781.8	3573864.69
208	1167783.43	3573866.45
209	1167793.17	3573856.41
210	1167791.43	3573854.47
211	1167802.29	3573842.91
212	1168392.7	3574398.69
213	1168396.16	3574394.98
214	1167802.07	3573835.84
215	1167788.04	3573850.75
216	1167786.04	3573848.56
217	1167785.63	3573848.1
218	1167776.78	3573856.28
219	1167777.3	3573857.81
220	1167778.46	3573860.93
221	1167765.57	3573873.84
222	1167756.96	3573881.86
223	1167669.54	3573960.75
224	1167655.43	3573972.9
225	1167638.27	3573986.21
226	1167623.01	3573996.86
227	1167607.93	3574006.4
228	1167467.34	3574090.84
229	1167457.06	3574131.5
230	1167395.1	3574168.7
231	1167354.51	3574158.59
232	1167051.84	3574340.41
233	1167050.29	3574337.82
234	1167039.89	3574344.0
235	1167041.47	3574346.6
236	1167023.69	3574357.31
237	1167022.82	3574355.86
238	1167003.96	3574367.19
239	1167004.85	3574368.67
240	1166932.28	3574412.26
241	1166930.57	3574413.32
242	1166922.68	3574417.99
243	1166920.97	3574419.04
244	1166912.26	3574424.27
245	1166911.38	3574422.81
246	1166891.68	3574434.66
247	1166892.58	3574436.15
248	1166859.59	3574455.91
249	1166859.04	3574455.0
250	1166862.1	3574453.15
251	1166861.42	3574452.02
252	1166861.27	3574452.12
253	1166861.53	3574452.49
254	1166851.33	3574458.45
255	1166851.63	3574459.02

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
256	1166842.82	3574464.31
257	1166847.4	3574468.81
179	1166847.61	3574468.99
0	:ЗУ4(14)	
258	1166744.71	3574481.92
259	1166776.26	3574462.94
260	1166776.19	3574462.82
261	1166772.78	3574464.0
262	1166769.88	3574463.91
263	1166766.25	3574462.3
264	1166780.17	3574453.98
265	1166776.93	3574448.61
266	1166748.33	3574465.8
267	1166749.79	3574468.24
268	1166751.02	3574472.03
269	1166750.29	3574476.5
270	1166747.9	3574479.69
271	1166744.37	3574481.55
258	1166744.71	3574481.92
0	:ЗУ4(15)	
272	1169593.63	3574921.73
273	1169595.46	3574917.03
274	1168536.04	3574498.15
275	1168521.99	3574491.86
276	1168508.72	3574485.33
277	1168495.8	3574478.14
278	1168477.57	3574466.55
279	1168463.76	3574456.54
280	1168452.26	3574447.25
281	1168439.3	3574435.68
282	1168435.9	3574439.3
283	1168448.88	3574451.02
284	1168460.64	3574460.51
285	1168474.42	3574470.59
286	1168493.28	3574482.45
287	1168506.5	3574489.85
288	1168520.76	3574496.94
289	1168534.69	3574502.89
290	1169589.42	3574920.07
272	1169593.63	3574921.73
0	:ЗУ4(16)	
291	1164893.05	3575795.04
292	1164895.69	3575793.65
293	1164900.19	3575791.27
294	1164830.46	3575659.22
295	1165116.7	3575508.08
296	1165135.85	3575497.3
297	1166811.27	3574490.82
298	1166812.81	3574493.39
299	1166813.27	3574494.15
300	1166815.03	3574493.09
301	1166824.48	3574487.42
302	1166826.13	3574486.43
303	1166825.66	3574485.66
304	1166824.23	3574483.25
305	1166824.98	3574482.9

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
306	1166824.61	3574482.46
307	1166820.78	3574478.71
308	1166818.69	3574475.73
309	1166806.59	3574482.99
310	1166807.14	3574483.9
311	1166808.67	3574486.51
312	1165133.48	3575492.9
313	1165114.37	3575503.67
314	1164823.62	3575657.17
315	1164893.43	3575789.19
316	1164890.61	3575790.69
291	1164893.05	3575795.04
0	:ЗУ4(17)	
317	1164880.07	3575806.19
318	1164882.97	3575805.87
319	1164882.71	3575803.97
320	1164882.22	3575800.77
321	1164888.58	3575797.41
322	1164886.27	3575792.98
323	1164881.45	3575795.54
324	1164881.0	3575792.36
325	1164880.65	3575790.03
326	1164872.24	3575791.22
317	1164880.07	3575806.19
0	:ЗУ4(18)	
327	1164798.81	3575825.8
328	1164799.07	3575825.74
329	1164806.75	3575823.59
330	1164808.72	3575823.04
331	1164812.42	3575822.01
332	1164800.28	3575784.48
333	1164796.41	3575785.57
334	1164794.34	3575786.15
335	1164786.36	3575788.37
336	1164784.41	3575788.91
337	1164780.05	3575790.13
338	1164787.3	3575816.14
339	1164793.76	3575814.34
340	1164795.48	3575813.86
327	1164798.81	3575825.8
0	:ЗУ4(19)	
341	1170446.38	3577338.59
342	1170599.18	3577301.47
343	1170597.18	3577293.2
344	1170592.32	3577294.4
345	1170593.14	3577297.79
346	1170447.34	3577333.21
347	1170392.81	3577300.01
348	1170348.57	3577117.81
349	1170357.35	3577103.38
350	1170360.66	3577097.73
351	1170363.33	3577092.86
352	1170366.08	3577087.48
353	1170368.98	3577081.33
354	1170526.17	3576732.91
355	1170528.28	3576733.85

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
356	1170532.78	3576723.81
357	1170530.72	3576722.88
358	1170537.95	3576706.37
359	1170543.18	3576692.57
360	1170547.74	3576678.53
361	1170551.32	3576665.48
362	1170554.31	3576652.28
363	1170556.7	3576638.96
364	1170558.62	3576624.33
365	1170559.76	3576610.84
366	1170560.27	3576598.55
367	1170561.81	3576526.28
368	1170564.16	3576415.8
369	1170566.1	3576415.84
370	1170566.57	3576393.85
371	1170564.63	3576393.8
372	1170564.62	3576393.81
373	1170568.34	3576214.37
374	1170570.67	3576214.42
375	1170570.9	3576203.42
376	1170568.66	3576203.38
377	1170584.69	3575450.27
378	1170584.07	3575430.36
379	1170581.12	3575408.19
380	1170576.46	3575388.86
381	1170568.01	3575365.49
382	1170559.22	3575347.67
383	1170548.73	3575330.78
384	1170535.02	3575313.11
385	1170521.26	3575298.76
386	1170506.16	3575285.84
387	1170489.87	3575274.45
388	1170472.53	3575264.71
389	1170456.65	3575257.54
390	1169606.63	3574921.48
391	1169604.8	3574926.14
392	1170454.81	3575262.28
393	1170470.22	3575269.32
394	1170487.15	3575278.72
395	1170502.97	3575289.91
396	1170517.77	3575302.44
397	1170531.12	3575316.48
398	1170544.49	3575333.63
399	1170554.77	3575350.13
400	1170563.27	3575367.47
401	1170571.49	3575390.45
402	1170576.06	3575409.06
403	1170578.95	3575430.75
404	1170579.7	3575450.21
405	1170563.6	3576203.27
406	1170561.91	3576203.23
407	1170561.68	3576214.24
408	1170563.34	3576214.27
409	1170559.63	3576393.7
410	1170557.58	3576393.66
411	1170557.11	3576415.65

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
412	1170559.1	3576415.69
413	1170556.83	3576526.19
414	1170555.47	3576598.76
415	1170554.77	3576610.53
416	1170553.65	3576623.8
417	1170551.76	3576638.18
418	1170549.4	3576651.28
419	1170546.47	3576664.27
420	1170542.95	3576677.1
421	1170538.47	3576690.91
422	1170533.31	3576704.48
423	1170526.15	3576720.83
424	1170524.56	3576720.12
425	1170520.07	3576730.16
426	1170521.63	3576730.87
427	1170364.43	3577079.27
428	1170361.49	3577085.49
429	1170358.8	3577090.74
430	1170355.95	3577095.91
431	1170353.08	3577100.77
432	1170343.22	3577116.94
433	1170388.45	3577303.21
341	1170446.38	3577338.59
0	:ЗУ4(20)	
434	1170424.58	3577233.76
435	1170426.52	3577233.27
436	1170425.68	3577229.82
437	1170420.12	3577207.03
438	1170413.48	3577115.6
439	1170436.87	3577026.94
440	1170598.75	3576668.06
441	1170625.73	3575372.73
442	1170553.4	3575253.26
443	1169617.03	3574883.03
444	1169616.3	3574884.88
445	1170552.1	3575254.9
446	1170623.7	3575373.24
447	1170596.75	3576667.61
448	1170434.98	3577026.28
449	1170411.45	3577115.45
450	1170418.16	3577207.34
451	1170423.74	3577230.31
434	1170424.58	3577233.76
0	:ЗУ4(21)	
452	1164910.28	3578400.66
453	1164909.89	3578391.73
454	1164928.82	3578365.5
455	1164819.37	3575861.45
456	1164808.72	3575823.04
457	1164806.75	3575823.59
458	1164817.38	3575861.79
459	1164926.79	3578364.9
460	1164907.86	3578391.13
461	1164908.27	3578400.75
452	1164910.28	3578400.66

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ4(22)	
462	1169586.99	3574873.3
463	1169587.73	3574871.44
464	1169574.79	3574866.32
465	1169574.45	3574867.17
466	1169572.59	3574866.44
467	1169572.93	3574865.59
468	1168554.88	3574463.05
469	1167844.77	3573794.38
470	1167843.28	3573795.71
471	1168553.77	3574464.76
462	1169586.99	3574873.3
0	:ЗУ4(23)	
472	1164775.89	3575607.0
473	1165065.59	3575453.18
474	1166114.39	3574823.14
475	1166113.37	3574821.45
476	1165064.6	3575451.44
477	1164775.04	3575605.19
472	1164775.89	3575607.0
0	:ЗУ4(24)	
478	1166771.72	3574428.13
479	1166885.51	3574359.93
480	1166899.4	3574351.59
481	1166901.1	3574350.56
482	1167570.45	3573948.47
483	1167628.75	3573905.11
484	1167779.34	3573754.65
485	1167797.9	3573762.06
486	1167799.51	3573760.56
487	1167778.88	3573752.31
488	1167627.39	3573903.64
489	1167569.36	3573946.79
490	1166900.22	3574348.76
491	1166898.5	3574349.8
492	1166770.74	3574426.48
478	1166771.72	3574428.13
0	:ЗУ4(25)	
493	1165748.06	3579537.27
494	1165750.07	3579537.15
495	1165749.29	3579533.11
496	1165678.56	3579442.7
497	1165655.15	3578951.22
498	1165113.22	3578977.01
499	1165062.48	3578939.83
500	1165041.62	3578938.55
501	1165041.74	3578940.59
502	1165061.79	3578941.8
503	1165112.59	3578979.03
504	1165653.26	3578953.3
505	1165676.59	3579443.37
506	1165747.42	3579533.96
493	1165748.06	3579537.27
0	:ЗУ4(26)	
507	1166136.7	3574809.76
508	1166738.03	3574448.59

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
509	1166737.04	3574446.92
510	1166135.66	3574808.06
507	1166136.7	3574809.76
0	:ЗУ4(27)	
511	1164941.34	3578934.6
512	1164941.24	3578932.58
513	1164933.2	3578932.11
514	1164913.45	3578473.86
515	1164911.43	3578473.92
516	1164931.28	3578934.0
511	1164941.34	3578934.6
0	:ЗУ4(28)	
517	1164794.36	3575786.14
518	1164796.41	3575785.57
519	1164733.82	3575679.16
520	1164713.17	3575640.29
521	1164723.38	3575634.88
522	1164722.45	3575633.11
523	1164710.46	3575639.47
524	1164732.06	3575680.13
517	1164794.36	3575786.14
0	:ЗУ4(29)	
525	1164911.35	3578425.19
526	1164910.8	3578412.7
527	1164908.78	3578412.75
528	1164909.33	3578425.28
525	1164911.35	3578425.19
0	:ЗУ4(30)	
529	1167820.37	3573774.13
530	1167821.86	3573772.8
531	1167815.77	3573767.08
532	1167811.86	3573765.5
533	1167810.22	3573767.01
534	1167814.71	3573768.8
529	1167820.37	3573774.13
0	:ЗУ4(31)	
535	1164962.65	3578935.87
536	1164962.55	3578933.87
537	1164953.17	3578933.29
538	1164953.27	3578935.28
535	1164962.65	3578935.87
0	:ЗУ4(32)	
539	1167808.17	3573766.18
540	1167809.8	3573764.69
541	1167801.56	3573761.39
542	1167799.93	3573762.88
539	1167808.17	3573766.18
0	:ЗУ4(33)	
543	1169611.66	3574883.06
544	1169612.4	3574881.2
545	1169604.48	3574878.07
546	1169603.75	3574879.92
543	1169611.66	3574883.06
0	:ЗУ4(34)	
547	1167839.68	3573792.31
548	1167841.17	3573790.99

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
549	1167834.99	3573785.16
550	1167833.54	3573786.53
1	1167839.68	3573792.31
0	:ЗУ4(35)	
551	1164910.72	3578410.62
552	1164910.38	3578402.68
553	1164908.36	3578402.81
554	1164908.7	3578410.67
551	1164910.72	3578410.62
0	:ЗУ4(36)	
555	1164951.35	3578935.17
556	1164951.26	3578933.18
557	1164943.29	3578932.71
558	1164943.45	3578934.72
555	1164951.35	3578935.17
0	:ЗУ4(37)	
559	1164911.22	3578468.91
560	1164913.23	3578468.81
561	1164913.08	3578465.54
562	1164911.07	3578465.61
559	1164911.22	3578468.91
0	:ЗУ4(38)	
563	1165036.72	3578940.29
564	1165036.61	3578938.29
565	1165033.71	3578938.13
566	1165033.82	3578940.11
563	1165036.72	3578940.29
0	:ЗУ4(39)	
567	1170434.23	3577231.38
568	1170436.18	3577230.9
569	1170435.32	3577227.32
570	1170430.05	3577205.47
571	1170423.61	3577116.54
572	1170446.34	3577030.3
573	1170608.7	3576670.33
574	1170635.78	3575370.02
575	1170560.29	3575245.24
576	1169620.67	3574873.72
577	1169619.95	3574875.56
578	1170558.91	3575246.84
579	1170633.77	3575370.55
580	1170606.71	3576669.86
581	1170444.42	3577029.71
582	1170421.46	3577116.37
583	1170428.08	3577205.8
584	1170433.37	3577227.83
567	1170434.23	3577231.38
0	:ЗУ4(40)	
585	1164900.29	3578401.06
586	1164899.75	3578388.7
587	1164918.67	3578362.44
588	1164809.42	3575863.0
589	1164799.07	3575825.74
590	1164798.81	3575825.8
591	1164795.48	3575813.86
592	1164793.76	3575814.34

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
593	1164807.44	3575863.36
594	1164916.64	3578361.86
595	1164897.71	3578388.12
596	1164898.27	3578401.11
585	1164900.29	3578401.06
0	:ЗУ4(41)	
597	1169575.88	3574858.16
598	1169576.61	3574856.3
599	1169569.17	3574853.35
600	1169568.84	3574854.19
601	1169566.98	3574853.45
602	1169567.31	3574852.64
603	1168560.33	3574454.46
604	1167885.8	3573819.18
605	1167868.54	3573783.07
606	1167862.97	3573777.84
607	1167861.48	3573779.18
608	1167866.88	3573784.26
609	1167884.14	3573820.36
610	1168559.21	3574456.14
597	1169575.88	3574858.16
0	:ЗУ4(42)	
611	1164771.24	3575598.15
612	1165060.66	3575444.47
613	1166109.25	3574814.57
614	1166108.21	3574812.87
615	1165059.67	3575442.74
616	1164770.31	3575596.37
611	1164771.24	3575598.15
0	:ЗУ4(43)	
617	1166766.63	3574419.59
618	1167564.86	3573940.17
619	1167622.09	3573897.62
620	1167777.28	3573742.57
621	1167807.28	3573728.18
622	1167820.95	3573741.05
623	1167822.42	3573739.67
624	1167807.65	3573725.78
625	1167776.11	3573740.91
626	1167620.84	3573896.06
627	1167563.79	3573938.48
628	1166765.64	3574417.93
617	1166766.63	3574419.59
0	:ЗУ4(44)	
629	1165739.96	3579537.57
630	1165739.9	3579537.35
631	1165668.73	3579446.36
632	1165645.64	3578961.69
633	1165110.16	3578987.17
634	1165058.93	3578949.63
635	1165042.06	3578948.63
636	1165042.1	3578950.63
637	1165058.24	3578951.61
638	1165109.56	3578989.2
639	1165643.74	3578963.77
640	1165666.75	3579447.08

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
641	1165737.56	3579537.61
629	1165739.96	3579537.57
0	:ЗУ4(45)	
642	1166131.54	3574801.18
643	1166732.94	3574440.04
644	1166731.91	3574438.3
645	1166130.51	3574799.48
642	1166131.54	3574801.18
0	:ЗУ4(46)	
646	1164941.79	3578944.64
647	1164941.68	3578942.65
648	1164923.79	3578941.58
649	1164903.48	3578474.3
650	1164901.46	3578474.33
651	1164921.88	3578943.48
646	1164941.79	3578944.64
0	:ЗУ4(47)	
652	1164784.39	3575788.92
653	1164786.37	3575788.37
654	1164725.08	3575684.04
655	1164699.66	3575636.16
656	1164718.76	3575626.03
657	1164717.84	3575624.22
658	1164696.95	3575635.33
659	1164723.33	3575685.01
652	1164784.39	3575788.92
0	:ЗУ4(48)	
660	1169590.64	3574863.99
661	1169591.37	3574862.13
662	1169578.48	3574857.02
663	1169577.73	3574858.89
660	1169590.64	3574863.99
0	:ЗУ4(49)	
664	1164901.35	3578425.57
665	1164900.81	3578413.08
666	1164898.8	3578413.16
667	1164899.35	3578425.66
664	1164901.35	3578425.57
0	:ЗУ4(50)	
668	1167838.58	3573757.63
669	1167840.07	3573756.28
670	1167831.18	3573747.92
671	1167829.73	3573749.29
668	1167838.58	3573757.63
0	:ЗУ4(51)	
672	1164963.09	3578945.93
673	1164963.07	3578943.92
674	1164953.57	3578943.36
675	1164953.68	3578945.35
672	1164963.09	3578945.93
0	:ЗУ4(52)	
676	1167857.82	3573775.73
677	1167859.32	3573774.41
678	1167853.17	3573768.61
679	1167851.7	3573769.98
676	1167857.82	3573775.73

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ4(53)	
680	1169615.32	3574873.73
681	1169616.02	3574871.92
682	1169608.12	3574868.76
683	1169607.39	3574870.63
680	1169615.32	3574873.73
0	:ЗУ4(54)	
684	1164951.86	3578945.26
685	1164951.79	3578943.25
686	1164943.72	3578942.76
687	1164943.8	3578944.76
684	1164951.86	3578945.26
0	:ЗУ4(55)	
688	1164900.73	3578410.98
689	1164900.38	3578403.04
690	1164898.36	3578403.14
691	1164898.71	3578411.07
688	1164900.73	3578410.98
0	:ЗУ4(56)	
692	1167828.25	3573747.9
693	1167829.74	3573746.56
694	1167823.92	3573741.08
695	1167822.46	3573742.46
692	1167828.25	3573747.9
0	:ЗУ4(57)	
696	1164901.18	3578469.44
697	1164903.26	3578469.29
698	1164903.04	3578465.95
699	1164901.1	3578466.03
696	1164901.18	3578469.44
0	:ЗУ4(58)	
700	1165037.14	3578950.34
701	1165037.07	3578948.33
702	1165034.16	3578948.16
703	1165034.25	3578950.18
700	1165037.14	3578950.34
0	:ЗУ5(1)	
1	1168553.55	3577171.16
2	1168641.29	3576978.08
3	1168650.48	3576982.25
4	1168662.75	3576955.08
5	1168653.60	3576950.97
6	1168661.94	3576932.63
7	1168669.86	3576929.62
8	1168697.53	3576866.84
9	1168646.13	3576842.60
10	1168658.81	3576815.18
11	1168617.64	3576797.92
12	1168615.67	3576798.92
13	1168614.28	3576800.36
14	1168613.21	3576802.02
15	1168609.89	3576809.36
16	1168609.06	3576811.18
17	1168581.29	3576872.42
18	1168568.72	3576867.42
19	1168562.50	3576883.35

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
20	1168527.30	3576869.35
21	1168520.18	3576885.96
22	1168518.83	3576887.21
23	1168517.44	3576888.51
24	1168515.52	3576888.68
25	1168513.03	3576888.01
26	1168512.57	3576889.02
27	1168505.10	3576905.46
28	1168501.42	3576913.10
29	1168499.26	3576917.60
30	1168497.97	3576920.27
31	1168495.50	3576919.15
32	1168411.65	3577100.16
33	1168465.18	3577125.20
34	1168462.97	3577130.02
1	1168553.55	3577171.16
0	:ЗУ5(2)	
35	1168512.57	3576889.02
36	1168488.94	3576876.51
37	1168471.19	3576864.03
38	1168456.55	3576851.14
39	1168443.02	3576835.71
40	1168430.35	3576819.43
41	1168188.28	3576452.15
42	1168169.87	3576428.18
43	1168152.02	3576410.41
44	1168130.06	3576393.49
45	1168103.79	3576378.54
46	1168074.41	3576366.98
47	1168048.69	3576361.09
48	1168021.12	3576358.29
49	1167995.93	3576358.92
50	1167971.00	3576362.58
51	1167903.05	3576376.78
52	1167911.41	3576393.42
53	1167974.68	3576380.20
54	1167997.47	3576376.86
55	1168020.48	3576376.28
56	1168045.68	3576378.84
57	1168070.31	3576384.72
58	1168100.17	3576396.82
59	1168120.04	3576408.45
60	1168140.10	3576423.91
61	1168156.43	3576440.14
62	1168173.25	3576462.05
63	1168415.31	3576829.34
64	1168427.21	3576845.62
65	1168443.14	3576863.21
66	1168460.02	3576878.14
67	1168481.45	3576893.04
68	1168505.10	3576905.46
35	1168512.57	3576889.02
0	:ЗУ5(3)	
69	1167881.17	3576418.25
70	1167883.14	3576417.26
71	1167890.09	3576413.74

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
72	1167889.65	3576412.88
73	1167891.85	3576412.43
74	1167889.52	3576407.77
75	1167887.29	3576408.28
76	1167884.21	3576402.27
77	1167881.99	3576403.34
78	1167179.14	3575011.24
79	1167180.8	3575010.39
80	1167175.84	3575000.57
81	1167174.2	3575001.4
82	1167174.18	3575001.41
83	1166995.88	3574648.28
84	1166975.81	3574641.67
85	1166969.06	3574628.29
86	1166969.05	3574628.29
87	1166970.05	3574627.79
88	1166957.62	3574602.7
89	1166956.44	3574603.29
90	1166919.05	3574529.26
91	1166865.95	3574511.78
92	1166855.34	3574507.96
93	1166840.88	3574501.56
94	1166831.84	3574496.88
95	1166824.03	3574492.54
96	1166821.83	3574489.01
97	1166817.56	3574491.57
98	1166820.43	3574496.27
99	1166829.42	3574501.24
100	1166839.01	3574506.23
101	1166853.5	3574512.6
102	1166864.39	3574516.54
103	1166915.52	3574533.36
104	1166951.99	3574605.54
105	1166951.96	3574605.55
106	1166949.57	3574606.77
107	1166962.2	3574631.75
108	1166964.61	3574630.54
109	1166972.31	3574645.79
110	1166992.43	3574652.41
111	1167169.76	3575003.65
112	1167169.75	3575003.65
113	1167167.82	3575004.63
114	1167172.77	3575014.45
115	1167174.72	3575013.46
116	1167877.54	3576405.48
117	1167875.27	3576406.57
118	1167880.88	3576417.7
69	1167881.17	3576418.25
0	:ЗУ5(4)	
119	1168499.26	3576917.6
120	1168501.42	3576913.1
121	1168494.72	3576910.02
122	1168480.69	3576902.96
123	1168467.26	3576894.83
124	1168456.3	3576887.02
125	1168446.75	3576879.22

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
126	1168436.11	3576869.26
127	1168426.95	3576859.39
128	1168419.17	3576849.81
129	1168411.39	3576838.83
130	1168174.27	3576479.06
131	1168164.28	3576465.2
132	1168148.05	3576446.96
133	1168131.67	3576432.34
134	1168109.64	3576417.0
135	1168090.23	3576406.7
136	1168067.51	3576397.82
137	1168043.87	3576391.71
138	1168017.25	3576388.34
139	1167997.72	3576388.12
140	1167978.27	3576389.78
141	1167963.84	3576392.26
142	1167915.92	3576402.25
143	1167918.28	3576406.9
144	1167964.85	3576397.15
145	1167981.29	3576394.44
146	1167997.9	3576393.12
147	1168016.95	3576393.34
148	1168042.92	3576396.62
149	1168065.98	3576402.57
150	1168085.97	3576410.26
151	1168105.02	3576420.07
152	1168126.67	3576434.77
153	1168142.83	3576448.84
154	1168155.84	3576462.76
155	1168166.06	3576475.9
156	1168170.11	3576481.8
157	1168407.22	3576841.58
158	1168415.19	3576852.83
159	1168423.17	3576862.66
160	1168432.56	3576872.78
161	1168443.46	3576882.99
162	1168454.18	3576891.69
163	1168465.46	3576899.62
164	1168479.28	3576907.89
165	1168492.65	3576914.57
119	1168499.26	3576917.6
0	:ЗУ5(5)	
166	1168609.06	3576811.18
167	1168609.89	3576809.36
168	1168601.54	3576805.09
169	1168409.38	3576763.99
170	1168135.54	3576348.65
171	1167889.34	3576330.26
172	1166930.79	3574431.51
173	1166925.29	3574422.34
174	1166923.55	3574423.35
175	1166929.01	3574432.42
176	1167888.06	3576332.15
177	1168134.53	3576350.58
178	1168408.17	3576765.78
179	1168600.89	3576807.01

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
166	1168609.06	3576811.18
0	:ЗУ5(6)	
180	1166901.98	3574387.36
181	1166903.65	3574386.3
182	1166897.56	3574376.15
183	1166895.87	3574377.18
180	1166901.98	3574387.36
0	:ЗУ5(7)	
184	1166915.66	3574410.16
185	1166917.34	3574409.11
186	1166912.94	3574401.77
187	1166911.3	3574402.89
184	1166915.66	3574410.16
0	:ЗУ5(8)	
188	1166889.66	3574366.84
189	1166891.39	3574365.85
190	1166889.27	3574362.33
191	1166887.22	3574358.91
192	1166885.51	3574359.93
193	1166887.59	3574363.4
188	1166889.66	3574366.84
0	:ЗУ5(9)	
194	1166894.83	3574375.45
195	1166896.52	3574374.42
196	1166892.42	3574367.58
197	1166890.7	3574368.58
194	1166894.83	3574375.45
0	:ЗУ5(10)	
198	1166920.97	3574419.04
199	1166922.68	3574417.99
200	1166919.93	3574413.43
201	1166918.21	3574414.4
198	1166920.97	3574419.04
0	:ЗУ5(11)	
202	1168614.28	3576800.36
203	1168604.88	3576795.59
204	1168415.47	3576755.07
205	1168141.3	3576339.06
206	1167895.71	3576320.69
207	1166934.55	3574416.76
208	1166932.85	3574417.82
209	1167894.51	3576322.73
210	1168140.17	3576340.99
211	1168414.27	3576756.86
212	1168604.25	3576797.49
213	1168613.21	3576802.02
202	1168614.28	3576800.36
0	:ЗУ5(12)	
214	1166913.84	3574380.17
215	1166915.59	3574379.21
216	1166910.2	3574368.53
217	1166908.49	3574369.57
214	1166913.84	3574380.17
0	:ЗУ5(13)	
218	1166925.89	3574404.05
219	1166927.63	3574403.07

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
220	1166923.76	3574395.4
221	1166922.07	3574396.48
218	1166925.89	3574404.05
0	:ЗУ5(14)	
222	1166903.07	3574358.85
223	1166904.77	3574357.79
224	1166901.1	3574350.56
225	1166899.4	3574351.59
222	1166903.07	3574358.85
0	:ЗУ5(15)	
226	1166898.5	3574349.8
227	1166900.22	3574348.76
228	1166896.61	3574341.59
229	1166894.87	3574342.6
226	1166898.5	3574349.8
0	:ЗУ5(16)	
230	1166907.57	3574367.76
231	1166909.33	3574366.79
232	1166905.67	3574359.58
233	1166903.96	3574360.61
230	1166907.57	3574367.76
0	:ЗУ5(17)	
234	1166930.57	3574413.32
235	1166932.28	3574412.26
236	1166929.84	3574407.46
237	1166928.14	3574408.5
234	1166930.57	3574413.32
0	:ЗУ6(1)	
1	1170237.97	3585358.80
2	1170305.07	3585345.02
3	1170307.51	3585344.53
4	1170310.00	3585344.01
5	1170504.42	3585304.10
6	1170507.32	3585303.52
7	1170496.41	3585250.34
8	1170496.25	3585245.56
9	1170499.49	3585244.87
10	1170500.01	3585243.46
11	1170479.35	3585144.46
12	1170272.59	3585187.47
13	1170270.55	3585177.70
14	1170241.37	3585183.78
15	1170243.40	3585193.56
16	1170223.85	3585197.64
17	1170214.59	3585191.53
18	1170144.23	3585204.91
19	1170145.38	3585211.55
20	1170156.21	3585262.10
21	1170125.54	3585268.15
22	1170129.67	3585288.88
23	1170130.07	3585290.86
24	1170131.65	3585298.69
25	1170132.08	3585300.66
26	1170135.98	3585319.66
27	1170218.58	3585302.80
28	1170228.83	3585339.18

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
29	1170229.03	3585339.31
30	1170234.73	3585343.07
31	1170237.38	3585355.90
1	1170237.97	3585358.80
0	:ЗУ6(2)	
32	1170229.03	3585339.31
33	1170178.43	3585349.73
34	1170159.80	3585351.60
35	1170144.02	3585350.17
36	1170129.61	3585346.30
37	1170115.64	3585340.01
38	1170099.25	3585328.28
39	1170088.44	3585316.69
40	1170080.48	3585304.69
41	1170075.55	3585294.26
42	1170070.99	3585279.09
43	1169976.45	3584823.76
44	1169974.67	3584813.87
45	1169972.71	3584795.28
46	1169972.53	3584778.37
47	1169973.72	3584762.39
48	1169975.75	3584749.19
49	1169978.69	3584736.17
50	1170264.11	3583649.26
51	1170267.94	3583636.47
52	1170274.26	3583620.30
53	1170281.36	3583605.93
54	1170291.14	3583590.01
55	1170301.59	3583576.14
56	1170314.18	3583562.32
57	1170326.00	3583551.51
58	1170337.60	3583542.50
59	1171200.54	3582924.26
60	1171211.83	3582916.74
61	1171265.94	3582883.30
62	1171256.46	3582867.98
63	1171202.10	3582901.59
64	1171190.30	3582909.45
65	1170327.12	3583527.87
66	1170314.43	3583537.73
67	1170300.44	3583550.59
68	1170287.70	3583564.68
69	1170275.46	3583581.06
70	1170266.29	3583596.01
71	1170258.41	3583611.67
72	1170250.89	3583630.70
73	1170246.69	3583644.69
74	1169961.27	3584731.60
75	1169958.06	3584745.85
76	1169955.74	3584761.26
77	1169954.50	3584778.75
78	1169954.80	3584797.25
79	1169956.88	3584816.62
80	1169958.79	3584827.16
81	1170053.35	3585282.76
82	1170058.19	3585299.32

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
83	1170065.58	3585314.91
84	1170075.34	3585329.15
85	1170087.22	3585341.66
86	1170098.93	3585350.94
87	1170114.55	3585359.63
88	1170132.42	3585366.02
89	1170149.40	3585369.07
90	1170168.38	3585369.28
91	1170182.06	3585367.36
92	1170237.38	3585355.90
93	1170234.73	3585343.07
32	1170229.03	3585339.31
0	:ЗУ6(3)	
94	1170305.07	3585345.02
95	1170306.13	3585350.19
96	1170136.33	3585385.44
97	1170054.90	3585332.02
98	1169949.54	3584824.37
99	1169946.61	3584806.12
100	1169945.52	3584791.43
101	1169945.57	3584775.79
102	1169947.20	3584757.45
103	1169950.13	3584741.14
104	1169951.86	3584733.98
105	1170240.30	3583635.55
106	1170244.72	3583621.02
107	1170251.36	3583604.35
108	1170260.88	3583585.94
109	1170270.64	3583570.88
110	1170286.33	3583551.62
111	1170297.06	3583540.87
112	1170316.31	3583525.16
113	1171185.83	3582902.20
114	1171197.13	3582894.68
115	1171252.03	3582860.74
116	1171249.23	3582856.51
117	1171194.36	3582890.51
118	1171183.06	3582898.04
119	1170313.40	3583521.10
120	1170293.65	3583537.21
121	1170282.66	3583548.22
122	1170266.57	3583567.98
123	1170257.29	3583582.21
124	1170247.40	3583600.99
125	1170239.99	3583619.39
126	1170235.47	3583634.28
127	1169947.03	3584732.72
128	1169945.25	3584740.05
129	1169942.24	3584756.77
130	1169940.57	3584775.56
131	1169940.53	3584791.62
132	1169941.64	3584806.66
133	1169944.62	3584825.31
134	1170050.43	3585335.06
135	1170135.19	3585390.69
136	1170312.04	3585354.05

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
137	1170310.00	3585344.01
94	1170305.07	3585345.02
0	:ЗУ6(4)	
138	1170131.65	3585298.69
139	1170119.88	3585300.94
140	1170068.95	3585205.38
141	1169989.17	3584820.97
142	1169991.29	3584739.34
143	1170276.64	3583652.73
144	1170345.33	3583552.94
145	1171208.20	3582934.76
146	1171272.92	3582894.63
147	1171271.89	3582892.93
148	1171207.14	3582933.07
149	1170343.88	3583551.54
150	1170274.75	3583651.90
151	1169989.32	3584739.05
152	1169987.15	3584821.12
153	1170067.02	3585206.01
154	1170118.81	3585303.20
155	1170132.07	3585300.66
138	1170131.65	3585298.69
0	:ЗУ6(5)	
156	1170124.15	3585291.99
157	1170130.07	3585290.86
158	1170129.67	3585288.88
159	1170125.23	3585289.73
160	1170078.39	3585201.81
161	1169999.16	3584819.97
162	1170001.25	3584740.85
163	1170285.85	3583656.98
164	1170352.57	3583560.07
165	1171213.8	3582943.05
166	1171278.2	3582903.12
167	1171277.18	3582901.42
168	1171212.64	3582941.43
169	1170351.13	3583558.64
170	1170284.12	3583655.97
171	1169999.28	3584740.38
172	1169997.19	3584820.15
173	1170076.53	3585202.47
156	1170124.15	3585291.99
0	:ЗУ6(6)	
174	1171320.73	3582876.75
175	1171324.93	3582874.14
176	1171323.88	3582872.42
177	1171319.71	3582875.05
174	1171320.73	3582876.75
0	:ЗУ7(1)	
1	1173191.07	3586123.89
2	1173230.74	3586079.90
3	1173233.44	3586082.30
4	1173301.20	3586006.02
5	1173144.57	3585868.40
6	1173151.19	3585860.90
7	1173107.96	3585823.17

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
8	1173054.44	3585776.51
9	1173016.14	3585819.44
10	1173011.67	3585815.67
11	1173008.17	3585819.97
12	1173006.72	3585818.70
13	1173010.19	3585814.42
14	1173004.13	3585809.16
15	1173000.69	3585813.40
16	1172999.17	3585812.11
17	1173002.63	3585807.85
18	1172993.07	3585799.52
19	1172958.17	3585838.96
20	1173018.55	3585892.97
21	1172996.84	3585919.55
22	1173000.11	3585922.40
23	1172987.50	3585936.73
24	1172990.96	3585939.79
25	1172988.71	3585942.34
26	1173038.53	3585987.14
27	1173041.31	3585984.09
28	1173045.02	3585987.36
29	1173042.21	3585990.44
1	1173191.07	3586123.89
0	:ЗУ7(2)	
30	1172987.50	3585936.73
31	1172954.35	3585906.23
32	1172942.18	3585892.20
33	1172935.44	3585878.96
34	1172931.33	3585864.24
35	1172930.83	3585849.14
36	1172933.65	3585834.23
37	1172939.38	3585821.34
38	1172947.87	3585809.13
39	1173160.22	3585565.06
40	1173173.97	3585576.68
41	1172961.45	3585820.95
42	1172953.91	3585832.41
43	1172950.27	3585842.78
44	1172948.93	3585853.70
45	1172949.95	3585864.63
46	1172953.30	3585875.10
47	1172958.81	3585884.61
48	1172966.24	3585892.71
49	1172996.84	3585919.55
50	1173000.11	3585922.40
30	1172987.50	3585936.73
0	:ЗУ7(3)	
51	1173045.02	3585987.36
52	1173042.21	3585990.44
53	1173036.65	3585996.64
54	1172918.91	3585892.86
55	1172914.65	3585824.43
56	1173150.41	3585556.57
57	1173154.25	3585559.77
58	1172919.68	3585826.28
59	1172923.78	3585890.50

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
60	1173036.22	3585989.60
61	1173038.53	3585987.14
62	1173041.31	3585984.09
51	1173045.02	3585987.36
0	:ЗУ7(4)	
63	1165030.08	3580813.24
64	1165029.99	3580811.23
65	1165014.37	3580806.98
66	1164961.16	3579685.16
67	1164977.65	3579681.84
68	1164977.55	3579679.86
69	1164959.09	3579683.55
70	1165012.42	3580808.4
63	1165030.08	3580813.24
0	:ЗУ7(5)	
71	1165067.71	3579663.88
72	1165077.1	3579661.97
73	1165511.62	3579642.11
74	1165511.7	3579640.06
75	1165076.86	3579659.99
76	1165067.63	3579661.79
71	1165067.71	3579663.88
0	:ЗУ7(6)	
77	1173000.69	3585813.4
78	1173004.13	3585809.16
79	1173117.77	3585669.3
80	1173185.22	3585586.36
81	1173183.72	3585585.0
82	1173002.63	3585807.85
83	1172999.17	3585812.11
77	1173000.69	3585813.4
0	:ЗУ7(7)	
84	1165682.46	3579634.22
85	1165708.73	3579620.25
86	1165708.6	3579618.06
87	1165681.82	3579632.25
88	1165542.4	3579638.65
89	1165542.55	3579640.63
84	1165682.46	3579634.22
0	:ЗУ7(8)	
90	1166812.41	3580747.83
91	1166782.58	3580733.74
92	1166762.7	3580736.06
93	1166763.26	3580738.0
94	1166782.22	3580735.78
95	1166808.26	3580748.02
90	1166812.41	3580747.83
0	:ЗУ7(9)	
96	1166714.73	3580752.41
97	1166734.35	3580741.35
98	1166757.38	3580738.7
99	1166756.81	3580736.7
100	1166733.77	3580739.4
101	1166710.3	3580752.59
96	1166714.73	3580752.41

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
0	:ЗУ7(10)	
102	1166021.26	3580784.83
103	1166038.61	3580784.02
104	1166038.57	3580783.41
102	1166021.26	3580784.83
0	:ЗУ7(11)	
105	1166091.58	3580781.58
106	1166095.07	3580781.37
107	1166091.55	3580781.18
105	1166091.58	3580781.58
0	:ЗУ7(12)	
108	1173231.44	3585545.32
109	1173236.47	3585539.1
110	1173051.35	3585383.43
111	1172714.4	3585102.64
112	1172571.94	3584876.82
113	1172460.02	3584699.11
114	1171439.81	3583055.44
115	1170785.29	3582000.94
116	1170750.71	3581988.17
117	1169213.86	3581420.26
118	1168920.66	3581311.95
119	1169212.45	3581420.99
120	1169556.54	3581549.06
121	1169878.68	3581668.07
122	1170062.95	3581736.15
123	1170200.8	3581787.08
124	1170516.12	3581903.6
125	1170749.66	3581989.88
126	1170783.95	3582002.55
127	1171323.88	3582872.42
128	1171324.93	3582874.14
129	1171438.11	3583056.51
130	1172458.34	3584700.28
131	1172570.46	3584878.15
132	1172712.85	3585104.05
133	1173049.91	3585384.87
134	1173233.7	3585539.37
135	1173229.9	3585544.05
108	1173231.44	3585545.32
0	:ЗУ7(13)	
136	1165029.58	3580801.95
137	1165029.48	3580799.91
138	1165023.97	3580798.37
139	1164971.8	3579698.31
140	1164978.34	3579696.73
141	1164978.28	3579694.63
142	1164969.7	3579696.76
143	1165022.03	3580799.82
136	1165029.58	3580801.95
0	:ЗУ7(14)	
144	1165368.44	3580810.52
145	1165426.2	3580807.83
146	1165758.13	3580792.01
147	1165907.28	3580784.91
148	1166038.19	3580775.21

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
149	1166088.15	3580773.05
150	1166088.04	3580771.04
151	1166038.1	3580773.22
152	1165907.16	3580782.91
153	1165757.93	3580790.02
154	1165427.38	3580805.77
155	1165368.31	3580808.53
156	1165338.59	3580809.71
157	1165260.66	3580812.8
158	1165120.03	3580818.4
159	1165120.11	3580820.41
160	1165260.92	3580814.81
161	1165338.61	3580811.69
144	1165368.44	3580810.52
0	:ЗУ7(15)	
162	1166132.77	3580774.85
163	1166701.54	3580748.33
164	1166731.13	3580731.64
165	1166754.64	3580728.93
166	1166754.06	3580726.96
167	1166730.52	3580729.69
168	1166700.97	3580746.34
169	1166132.76	3580772.86
170	1166091.08	3580771.17
171	1166088.04	3580771.04
172	1166088.15	3580773.05
173	1166091.16	3580773.17
162	1166132.77	3580774.85
0	:ЗУ7(16)	
174	1166820.25	3580742.72
175	1167280.46	3580720.91
176	1167280.37	3580718.92
177	1166820.57	3580740.67
178	1166781.95	3580723.77
179	1166759.96	3580726.28
180	1166760.5	3580728.26
181	1166781.61	3580725.81
174	1166820.25	3580742.72
0	:ЗУ7(17)	
182	1165068.14	3579674.46
183	1165078.45	3579671.9
184	1165511.24	3579652.08
185	1165511.32	3579650.11
186	1165078.04	3579669.94
187	1165068.06	3579672.42
182	1165068.14	3579674.46
0	:ЗУ7(18)	
188	1173008.17	3585819.97
189	1173011.67	3585815.67
190	1173192.81	3585592.85
191	1173191.26	3585591.57
192	1173010.19	3585814.42
193	1173006.72	3585818.7
188	1173008.17	3585819.97
0	:ЗУ7(19)	
194	1165543.3	3579650.62

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
195	1165675.3	3579644.55
196	1165675.2	3579642.58
197	1165543.15	3579648.67
194	1165543.3	3579650.62
0	:ЗУ7(20)	
198	1165685.29	3579644.03
199	1165709.08	3579628.1
200	1165708.99	3579625.77
201	1165685.18	3579641.73
198	1165685.29	3579644.03
0	:ЗУ8(1)	
1	1178850.07	3592992.33
2	1178850.88	3592987.58
3	1178859.39	3592935.20
4	1178867.25	3592936.34
5	1178869.23	3592936.62
6	1178871.63	3592936.96
7	1178877.13	3592937.73
8	1178879.15	3592938.02
9	1178880.27	3592938.19
10	1178889.24	3592939.46
11	1178895.95	3592893.96
12	1178808.22	3592880.95
13	1178809.55	3592872.40
14	1178791.58	3592869.14
15	1178798.52	3592827.09
16	1178774.99	3592823.27
17	1178774.40	3592822.47
18	1178774.25	3592821.20
19	1178774.79	3592817.51
20	1178771.88	3592817.08
21	1178753.97	3592814.44
22	1178751.52	3592814.09
23	1178749.36	3592818.98
24	1178748.44	3592819.88
25	1178747.88	3592820.13
26	1178746.25	3592820.91
27	1178744.46	3592820.99
28	1178743.75	3592821.02
29	1178739.49	3592820.40
30	1178736.50	3592819.95
31	1178540.15	3592791.04
32	1178533.81	3592831.51
33	1178529.57	3592837.98
34	1178515.00	3592936.83
35	1178724.79	3592967.82
36	1178723.45	3592977.71
37	1178752.93	3592982.06
38	1178753.70	3592977.78
39	1178775.92	3592981.41
40	1178848.70	3592992.14
1	1178850.07	3592992.33
0	:ЗУ8(2)	
41	1178771.88	3592817.08
42	1178774.92	3592800.05
43	1178779.81	3592782.49

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
44	1178786.36	3592765.47
45	1178791.26	3592755.19
46	1178798.54	3592742.28
47	1178808.14	3592728.14
48	1178819.75	3592714.07
49	1178847.65	3592683.34
50	1178859.35	3592669.28
51	1178870.52	3592653.03
52	1178877.59	3592640.87
53	1178885.36	3592624.40
54	1179806.56	3590468.72
55	1177121.07	3588946.07
56	1177111.76	3588941.09
57	1177100.99	3588936.07
58	1177091.52	3588932.25
59	1174506.00	3587960.28
60	1174499.66	3587977.13
61	1177085.17	3588949.09
62	1177095.23	3588953.20
63	1177104.48	3588957.59
64	1177112.18	3588961.73
65	1179783.71	3590476.46
66	1178868.58	3592617.89
67	1178861.33	3592632.96
68	1178854.54	3592644.64
69	1178844.63	3592658.89
70	1178834.33	3592671.24
71	1178806.42	3592701.96
72	1178796.76	3592713.40
73	1178786.56	3592727.57
74	1178776.99	3592743.64
75	1178769.38	3592759.36
76	1178761.94	3592779.21
77	1178757.09	3592797.28
78	1178753.97	3592814.44
41	1178771.88	3592817.08
0	:ЗУ8(3)	
79	1168855.18	3581347.58
80	1168855.66	3581346.27
81	1168844.39	3581342.14
82	1168843.92	3581343.42
79	1168855.18	3581347.58
0	:ЗУ8(4)	
83	1165158.87	3581642.29
84	1165164.07	3581642.07
85	1165163.61	3581632.09
86	1165156.01	3581450.5
87	1165134.78	3581050.66
88	1165127.29	3580883.59
89	1165361.56	3580873.09
90	1165419.45	3580870.5
91	1165419.57	3580872.2
92	1165431.55	3580871.67
93	1165431.47	3580869.92
94	1165437.47	3580869.65
95	1165437.56	3580871.7

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
96	1165465.54	3580870.44
97	1165465.44	3580868.42
98	1166026.8	3580843.31
99	1166026.87	3580845.0
100	1166039.86	3580844.41
101	1166039.78	3580842.73
102	1166085.34	3580840.67
103	1166094.35	3580840.26
104	1166101.56	3580839.95
105	1166106.37	3580839.64
106	1166111.61	3580839.21
107	1166118.29	3580838.5
108	1166218.93	3580825.64
109	1166156.76	3580828.55
110	1166117.5	3580833.55
111	1166111.15	3580834.23
112	1166106.01	3580834.65
113	1166101.29	3580834.96
114	1166094.11	3580835.29
115	1166085.11	3580835.7
116	1166039.57	3580837.73
117	1166039.43	3580834.75
118	1166039.4	3580834.04
119	1166026.45	3580834.65
120	1166026.45	3580835.29
121	1166026.58	3580838.32
122	1165465.23	3580863.45
123	1165465.13	3580861.45
124	1165437.16	3580862.71
125	1165437.26	3580864.73
126	1165431.25	3580865.01
127	1165431.1	3580861.67
128	1165419.11	3580862.21
129	1165419.26	3580865.52
130	1165361.33	3580868.12
131	1165121.94	3580878.83
132	1165124.02	3580941.78
133	1165124.1	3580943.79
134	1165124.29	3580947.81
135	1165129.78	3581050.92
136	1165144.25	3581323.06
137	1165144.33	3581324.52
138	1165144.4	3581326.04
139	1165150.18	3581450.69
83	1165158.87	3581642.29
0	:ЗУ8(5)	
140	1170041.23	3581783.89
141	1169989.68	3581764.62
142	1169930.04	3581742.35
143	1169622.12	3581627.36
144	1169557.63	3581603.44
145	1169542.44	3581598.0
146	1169384.08	3581539.96
147	1169149.29	3581453.91
148	1169014.51	3581404.49
149	1169059.92	3581421.38

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
150	1169149.13	3581454.25
151	1169383.8	3581540.96
152	1169542.0	3581599.42
153	1169621.63	3581628.85
154	1169929.81	3581742.72
155	1169955.16	3581752.1
140	1170041.23	3581783.89
0	:ЗУ8(6)	
156	1170765.33	3582076.84
157	1170755.09	3582060.25
158	1170750.91	3582056.73
159	1170741.01	3582048.76
160	1170730.76	3582041.42
161	1170705.96	3582032.14
162	1170711.4	3582035.17
163	1170727.22	3582045.03
164	1170737.99	3582052.75
165	1170748.35	3582061.04
156	1170765.33	3582076.84
0	:ЗУ8(7)	
166	1178743.75	3592821.02
167	1178744.46	3592820.99
168	1178747.03	3592803.58
169	1178749.95	3592788.53
170	1178754.37	3592772.63
171	1178760.11	3592757.16
172	1178767.67	3592741.18
173	1178775.36	3592727.93
174	1178785.47	3592713.42
175	1178796.04	3592700.76
176	1178825.78	3592668.02
177	1178836.6	3592655.04
178	1178846.47	3592640.97
179	1178854.72	3592626.84
180	1178862.07	3592611.46
181	1179741.71	3590553.13
182	1179746.11	3590541.7
183	1179749.99	3590529.41
184	1179753.29	3590515.86
185	1179755.52	3590503.18
186	1179756.68	3590494.86
187	1179659.08	3590418.3
188	1179647.21	3590409.72
189	1179634.48	3590401.86
190	1179415.38	3590277.62
191	1179416.5	3590275.62
192	1179406.93	3590270.17
193	1179405.79	3590272.18
194	1177109.36	3588969.9
195	1177103.18	3588966.53
196	1177096.32	3588963.11
197	1177088.45	3588959.58
198	1177080.72	3588956.5
199	1176783.24	3588844.62
200	1176784.05	3588842.53
201	1176773.66	3588838.6

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
202	1176772.84	3588840.75
203	1175379.01	3588316.78
204	1175379.81	3588314.63
205	1175369.52	3588310.76
206	1175368.72	3588312.91
207	1175246.54	3588267.01
208	1175247.24	3588265.12
209	1175221.04	3588255.26
210	1175220.34	3588257.14
211	1174859.47	3588121.51
212	1174860.29	3588119.32
213	1174849.99	3588115.45
214	1174849.18	3588117.62
215	1174619.84	3588031.38
216	1174485.56	3587980.91
217	1174479.43	3587943.87
218	1174477.86	3587932.31
219	1174476.99	3587920.91
220	1174471.87	3587802.89
221	1174427.38	3587762.3
222	1174423.5	3587677.57
223	1174425.49	3587677.48
224	1174422.83	3587619.54
225	1174420.83	3587619.63
226	1174417.43	3587545.8
227	1174468.43	3587513.15
228	1174460.35	3587337.26
229	1174457.32	3587272.0
230	1174454.62	3587224.43
231	1174445.52	3587066.65
232	1174447.79	3587066.52
233	1174447.15	3587055.53
234	1174444.89	3587055.66
235	1174410.93	3586467.24
236	1174408.22	3586443.9
237	1174402.33	3586419.42
238	1174394.14	3586397.4
239	1174381.74	3586373.59
240	1174367.32	3586352.94
241	1174352.85	3586336.61
242	1174338.0	3586323.0
243	1174253.45	3586253.02
244	1174187.49	3586259.18
245	1174148.19	3586306.52
246	1174152.02	3586309.68
247	1174189.92	3586263.97
248	1174251.97	3586258.17
249	1174334.81	3586326.84
250	1174349.3	3586340.12
251	1174363.41	3586356.05
252	1174377.46	3586376.19
253	1174389.57	3586399.41
254	1174397.55	3586420.89
255	1174403.29	3586444.77
256	1174405.94	3586467.53
257	1174439.86	3587055.95

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
258	1174439.84	3587055.95
259	1174438.17	3587056.05
260	1174438.8	3587067.04
261	1174440.48	3587066.94
262	1174452.35	3587272.42
263	1174455.38	3587337.53
264	1174463.29	3587510.49
265	1174412.39	3587543.09
266	1174415.86	3587619.86
267	1174413.83	3587619.95
268	1174416.49	3587677.89
269	1174418.52	3587677.79
270	1174422.48	3587764.59
271	1174467.12	3587805.31
272	1174471.96	3587920.15
273	1174472.89	3587932.83
274	1174474.5	3587944.69
275	1174481.09	3587984.58
276	1174618.07	3588036.07
277	1174847.41	3588122.31
278	1174846.82	3588123.88
279	1174857.12	3588127.75
280	1174857.71	3588126.18
281	1175218.56	3588261.85
282	1175217.88	3588263.68
283	1175244.09	3588273.54
284	1175244.77	3588271.72
285	1175366.93	3588317.62
286	1175366.35	3588319.18
287	1175376.64	3588323.05
288	1175377.23	3588321.49
289	1176771.1	3588845.44
290	1176770.49	3588847.02
291	1176780.73	3588850.89
292	1176781.35	3588849.31
293	1177078.96	3588961.18
294	1177086.2	3588964.06
295	1177094.46	3588967.77
296	1177100.6	3588970.82
297	1177106.89	3588974.25
298	1179403.31	3590276.56
299	1179402.48	3590278.01
300	1179412.05	3590283.43
301	1179412.9	3590281.96
302	1179633.05	3590406.8
303	1179644.92	3590414.2
304	1179656.48	3590422.62
305	1179751.34	3590497.03
306	1179750.56	3590502.48
307	1179748.4	3590514.85
308	1179745.32	3590527.56
309	1179741.4	3590540.04
310	1179736.66	3590552.23
311	1178857.47	3592609.49
312	1178850.31	3592624.48
313	1178841.9	3592638.83

Обозначение Характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
314	1178832.72	3592651.89
315	1178822.08	3592664.65
316	1178792.35	3592697.39
317	1178781.5	3592710.38
318	1178771.6	3592724.54
319	1178763.24	3592738.84
320	1178755.5	3592755.24
321	1178749.99	3592769.94
322	1178745.08	3592787.39
323	1178742.09	3592802.82
324	1178739.49	3592820.4
166	1178743.75	3592821.02
0	:ЗУ8(8)	
325	1177132.47	3596973.23
326	1177134.82	3596969.87
327	1178717.99	3594698.2
328	1178797.63	3593164.82
329	1178803.56	3593154.24
330	1178864.96	3593044.82
331	1178877.34	3592951.61
332	1178879.15	3592938.02
333	1178877.13	3592937.73
334	1178874.5	3592957.59
335	1178862.98	3593044.17
336	1178803.81	3593149.72
337	1178797.17	3593161.55
338	1178795.64	3593164.32
339	1178716.01	3594697.57
340	1177133.25	3596968.62
341	1177130.91	3596971.97
325	1177132.47	3596973.23
0	:ЗУ8(9)	
342	1177126.86	3596981.3
343	1177131.06	3596975.27
344	1177131.36	3596974.83
345	1177129.79	3596973.65
346	1177129.5	3596974.06
347	1177125.23	3596980.06
342	1177126.86	3596981.3
0	:ЗУ8(10)	
348	1178869.23	3592936.62
349	1178865.90	3592961.72
350	1178863.31	3592981.17
351	1178855.30	3593041.58
352	1178804.74	3593131.72
353	1178798.14	3593143.49
354	1178787.77	3593161.97
355	1178708.14	3594694.90
356	1177126.91	3596963.71
357	1177124.57	3596967.06
358	1177123.00	3596965.83
359	1177125.33	3596962.48
360	1178706.18	3594694.21
361	1178785.79	3593161.40
362	1178798.34	3593139.03
363	1178804.95	3593127.24

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
364	1178853.36	3593040.94
365	1178860.51	3592987.08
366	1178863.09	3592967.62
367	1178867.25	3592936.34
348	1178869.23	3592936.62
	:ЗУ8(11)	
368	1174511.61	3587962.39
369	1174511.45	3587958.08
370	1174500.59	3587654.84
371	1174506.26	3587645.32
372	1174504.83	3587605.34
373	1174498.48	3587595.71
374	1174491.81	3587409.33
375	1174436.83	3586456.09
376	1174414.89	3586374.61
377	1174362.33	3586308.74
378	1174265.64	3586228.59
379	1174216.53	3586213.40
380	1174170.99	3586237.44
381	1174127.86	3586289.46
382	1174141.71	3586300.96
383	1174182.57	3586251.67
384	1174218.33	3586232.81
385	1174256.90	3586244.73
386	1174349.42	3586321.41
387	1174398.49	3586382.91
388	1174418.97	3586458.99
389	1174473.83	3587410.18
390	1174480.47	3587596.53
391	1174474.85	3587606.42
392	1174476.29	3587646.40
393	1174482.58	3587655.67
394	1174493.97	3587975.37
395	1174499.66	3587977.13
396	1174499.66	3587977.13
397	1174506.00	3587960.28
368	1174511.61	3587962.39
	:ЗУ9(1)	
1	1172080.39	3596786.39
2	1172061.31	3596779.36
3	1171972.67	3596711.5
4	1171810.24	3596586.41
5	1171620.1	3596440.02
6	1171429.92	3596293.52
7	1171257.03	3596160.71
8	1171086.1	3596028.77
9	1170939.52	3595915.91
10	1170749.44	3595769.35
11	1170630.87	3595677.97
12	1170562.14	3595644.73
13	1170538.3	3595626.53
14	1170634.04	3595672.84

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
15	1170753.11	3595764.6
16	1170943.18	3595911.15
17	1171089.75	3596024.02
18	1171260.87	3596155.74
19	1171433.59	3596288.76
20	1171623.76	3596435.26
21	1171813.9	3596581.65
22	1171976.33	3596706.74
23	1172069.61	3596778.15
1	1172080.39	3596786.39
	:ЗУ9(2)	
24	1172486.29	3596856.43
25	1172292.28	3596828.72
26	1172152.97	3596808.82
27	1172133.92	3596806.08
28	1172107.05	3596796.2
29	1172126.06	3596798.91
30	1172293.13	3596822.79
31	1172492.92	3596851.33
32	1172502.29	3596849.8
33	1172819.89	3596751.11
34	1173039.71	3596762.98
35	1173296.45	3596773.6
36	1173556.54	3596785.36
37	1173719.87	3596792.43
38	1173864.65	3596775.85
39	1174103.18	3596748.46
40	1174341.61	3596721.18
41	1174580.1	3596693.82
42	1174818.54	3596666.58
43	1175057.0	3596639.29
44	1175295.53	3596611.99
45	1175533.94	3596584.71
46	1175772.39	3596557.4
47	1176010.86	3596530.17
48	1176249.28	3596502.94
49	1176381.54	3596487.88
50	1176385.83	3596488.5
51	1176176.24	3596512.44
52	1176031.38	3596528.98
53	1174044.24	3596756.34
54	1174044.16	3596756.36
55	1173716.64	3596793.91
56	1173655.64	3596795.72
57	1172816.66	3596753.46
58	1172751.34	3596778.69
59	1172694.83	3596796.26
60	1172543.96	3596843.14
61	1172516.94	3596851.53
24	1172486.29	3596856.43
	:ЗУ9(3)	
62	1173720.08	3596798.44

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
63	1173684.59	3596796.92
64	1173716.79	3596795.93
65	1174044.36	3596758.36
66	1174044.44	3596758.35
67	1176176.47	3596514.43
68	1176390.31	3596490.01
69	1176486.76	3596505.97
70	1176499.23	3596511.01
71	1176381.44	3596493.93
72	1176249.96	3596508.91
73	1176011.54	3596536.14
74	1175773.34	3596565.85
75	1175534.62	3596590.67
76	1175296.2	3596617.94
77	1175057.68	3596645.25
78	1174819.21	3596672.55
79	1174580.78	3596699.78
80	1174342.3	3596727.13
81	1174103.87	3596754.43
82	1173865.33	3596781.82
62	1173720.08	3596798.44
	:ЗУ9(4)	
83	1177136.49	3596976.37
84	1177132.48	3596973.23
85	1177134.82	3596969.87
86	1177137.97	3596972.33
87	1178721.9	3594699.9
88	1178801.58	3593165.96
89	1178803.1	3593163.25
90	1178796.0	3593300.6
91	1178783.48	3593540.25
92	1178771.1	3593779.97
93	1178757.59	3594039.6
94	1178745.09	3594279.31
95	1178723.39	3594699.64
96	1178494.92	3595027.19
97	1178357.67	3595224.1
98	1178220.42	3595421.0
99	1178083.18	3595617.91
100	1177945.93	3595814.82
101	1177808.7	3596011.81
102	1177671.49	3596208.66
103	1177534.2	3596405.53
104	1177396.95	3596602.44
105	1177259.7	3596799.43
106	1177165.41	3596934.64
107	1177138.83	3596972.99
108	1177217.76	3597035.17
109	1177215.46	3597037.97
83	1177136.49	3596976.37
	:ЗУ9(5)	
110	1177122.18	3596960.0

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
111	1177122.17	3596960.02
112	1177125.33	3596962.48
113	1177123.0	3596965.83
114	1176578.29	3596540.77
115	1176569.76	3596537.27
116	1176558.32	3596528.34
117	1176544.5	3596517.58
118	1176524.42	3596514.67
119	1176507.68	3596512.24
120	1176487.3	3596504.01
121	1176449.22	3596497.69
122	1176501.04	3596505.22
123	1176546.93	3596511.87
124	1176578.64	3596536.57
125	1176580.29	3596537.23
110	1177122.18	3596960.0
	:ЗУ9(6)	
126	1170080.24	3595730.18
127	1170078.13	3595724.56
128	1170171.82	3595689.63
129	1170347.77	3595623.83
130	1170436.67	3595611.81
131	1170443.54	3595617.05
132	1170347.62	3595630.28
133	1170173.92	3595695.25
126	1170080.24	3595730.18
	:ЗУ9(7)	
134	1170009.67	3595682.81
135	1169981.85	3595610.23
136	1169932.27	3595480.94
137	1169929.3	3595477.02
138	1169930.43	3595476.16
139	1169928.83	3595473.94
140	1169929.26	3595473.66
141	1169931.22	3595472.39
142	1169933.74	3595470.73
143	1169935.92	3595473.65
144	1169937.16	3595472.7
145	1169937.78	3595478.49
146	1169987.45	3595608.08
147	1170015.31	3595680.77
134	1170009.67	3595682.81
	:ЗУ9(8)	
148	1178857.48	3592979.46
149	1178854.9	3592998.9
150	1178854.9	3592998.91
151	1178806.3	3593101.37
152	1178805.42	3593118.21
153	1178798.81	3593130.02
154	1178798.81	3593130.0
155	1178800.37	3593099.87
148	1178857.48	3592979.46

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
	:ЗУ9(9)	
156	1173360.58	3596782.88
157	1173296.2	3596780.1
158	1173039.42	3596768.98
159	1172820.64	3596757.17
160	1172779.97	3596769.79
161	1172816.95	3596755.49
156	1173360.58	3596782.88
	:ЗУ9(10)	
162	1177129.5	3596974.06
163	1176575.71	3596541.91
164	1176577.29	3596542.54
165	1177129.78	3596973.65
162	1177129.5	3596974.06
	:ЗУ9(11)	
166	1170034.38	3595747.27
167	1170034.2	3595746.79
168	1170027.58	3595729.52
169	1170033.22	3595727.48
170	1170037.86	3595739.58
171	1170059.37	3595731.55
172	1170061.51	3595737.16
166	1170034.38	3595747.27
	:ЗУ9(12)	
173	1172124.38	3596804.72
174	1172087.58	3596799.47
175	1172066.74	3596783.51
173	1172124.38	3596804.72
	:ЗУ9(13)	
176	1177213.92	3597039.94
177	1177131.06	3596975.27
178	1177131.36	3596974.83
179	1177214.25	3597039.57
176	1177213.92	3597039.94
	:ЗУ9(14)	
180	1177126.91	3596963.71
181	1177133.25	3596968.62
182	1177130.91	3596972.0
183	1177124.57	3596967.05
180	1177126.91	3596963.71
	:ЗУ9(15)	
184	1172503.26	3596855.79
185	1172496.59	3596857.89
186	1172493.1	3596857.4
184	1172503.26	3596855.79

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
	:ЗУ10(1)	
1	1169929.3	3595477.02
2	1169899.73	3595438.26
3	1169897.6	3595435.49
4	1169899.56	3595434.77
5	1169901.32	3595437.05
6	1169929.26	3595473.66
7	1169928.83	3595473.94
8	1169930.43	3595476.16
1	1169929.3	3595477.02
	:ЗУ10(2)	
9	1169933.74	3595470.73
10	1169933.36	3595471.0
11	1169904.79	3595433.49
12	1169904.27	3595432.98
13	1169906.33	3595432.21
14	1169937.16	3595472.7
15	1169935.92	3595473.65
9	1169933.74	3595470.73

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Приложение 25
к постановлению правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 10,7450 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана


План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров из государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ГКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды
- 86:03:0090201 - номер кадастрового квартала
- 162 - номер квартала в лесном реестре
- обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов
- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;

Площадь земельного участка 107450 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г.
ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г. Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3500	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №12)

№	X	У
1	1156614.72	3578799.47
2	1156676.38	3578773.79
3	1156673.61	3578767.07
4	1156678.14	3578765.03
5	1156682.92	3578776.49
6	1156646.61	3578791.63
7	1156665.83	3578784.0
8	1156685.83	3578775.94
9	1156707.63	3578767.16
10	1156711.99	3578757.61
11	1156719.54	3578751.14
12	1156751.9	3578737.36
13	1156759.81	3578738.11
14	1156766.5	3578743.29
15	1156874.49	3578696.88
16	1156857.08	3578644.01
17	1156857.09	3578644.02
18	1156892.87	3578629.67
19	1156888.89	3578621.2
20	1156922.46	3578607.55
21	1156884.64	3578518.18
22	1156877.68	3578520.64
23	1156840.01	3578428.78
24	1156847.45	3578426.01
25	1156826.86	3578375.57
26	1156676.17	3578436.7
27	1156694.7	3578479.11

№	X	У
28	1156522.41	3578550.15
29	1156558.48	3578638.27
30	1156493.98	3578664.52
31	1156498.11	3578674.49
32	1156505.93	3578688.77
33	1156508.16	3578696.58
34	1156507.59	3578713.63
35	1156503.26	3578718.38
36	1156487.96	3578725.8
37	1156486.45	3578733.46
38	1156479.58	3578740.19
39	1156483.38	3578749.42
40	1156484.88	3578753.09
41	1156499.6	3578746.96
42	1156500.38	3578748.81
43	1156485.66	3578754.93
44	1156488.76	3578762.33
45	1156503.45	3578756.21
46	1156504.21	3578758.05
47	1156504.21	3578758.06
48	1156489.53	3578764.18
49	1156501.1	3578791.82
50	1156577.17	3578760.82
51	1156586.31	3578778.27
52	1156588.2	3578781.85
53	1156599.8	3578777.07
54	1156607.05	3578794.51
55	1156611.89	3578792.51

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **107450** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется, –.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1, кустовая площадка №12.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		10,7450	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре – от –
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-02 на электроснабжение куста №12
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 10,3126 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана


План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)


М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров из государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ГКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды
- 86:03:0090201 - номер кадастрового квартала
- 162 - номер квартала в лесном реестре
- обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов
- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;

Площадь земельного участка 103126 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г. ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г. Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3500	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №13)

№	X	У
1	1168092.88	3575033.03
2	1168222.00	3574945.26
3	1168205.55	3574921.72
4	1168365.01	3574819.23
5	1168305.50	3574734.10
6	1168304.02	3574731.96
7	1168363.76	3574691.07
8	1168331.43	3574643.10
9	1168356.88	3574625.53
10	1168347.85	3574612.19
11	1168336.61	3574595.58
12	1168328.34	3574583.41
13	1168258.16	3574630.58
14	1168239.64	3574605.87
15	1168237.40	3574602.38
16	1168236.48	3574602.97
17	1168229.78	3574601.68

№	X	У
18	1168220.71	3574588.30
19	1168213.04	3574593.49
20	1168185.00	3574611.18
21	1168163.04	3574625.67
22	1168163.83	3574626.84
23	1168159.72	3574629.62
24	1168158.58	3574627.98
25	1167991.33	3574741.67
26	1168017.03	3574781.04
27	1168021.43	3574790.34
28	1168017.65	3574793.03
29	1167951.17	3574838.24
30	1168005.75	3574917.71
31	1168018.93	3574908.10
32	1168079.20	3574993.41
33	1168069.61	3575000.64

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **103126** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется , –.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1 , кустовая площадка №13.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		10,3126	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре – от –
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №13
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 9,9247 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана

План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров из государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ГКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды


86:03:0090201 - номер кадастрового квартала

162 - номер квартала в лесном реестре

2 - обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов

- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;





86:03:0070402

Площадь земельного участка 99247кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г.
ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000,
выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г. Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3500	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №14)

№	X	У
1	1169654.26	3574592.20
2	1169684.04	3574517.06
3	1169717.24	3574529.75
4	1169721.02	3574531.28
5	1169721.32	3574530.50
6	1169738.11	3574536.95
7	1169767.16	3574464.14
8	1169839.03	3574282.23
9	1169794.27	3574264.28
10	1169785.44	3574258.71
11	1169788.27	3574251.49
12	1169814.89	3574181.21
13	1169736.05	3574150.11
14	1169730.47	3574164.52
15	1169637.61	3574128.72
16	1169643.96	3574113.49
17	1169591.96	3574092.53

№	X	У
18	1169529.18	3574241.95
19	1169564.65	3574256.52
20	1169496.72	3574423.14
21	1169596.82	3574461.69
22	1169570.29	3574527.75
23	1169627.83	3574547.30
24	1169615.47	3574576.59
25	1169620.18	3574578.49
26	1169623.87	3574579.95
27	1169624.17	3574579.02
28	1169625.99	3574579.77
29	1169625.69	3574580.70
30	1169633.44	3574583.87
31	1169633.76	3574582.94
32	1169635.64	3574583.71
33	1169635.32	3574584.63
34	1169638.75	3574586.00

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **99247** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется , –.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1 , кустовая площадка №14.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		9,9247	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3],[4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ – _____ от _____ – _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №14,15,16
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.
[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.
[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.
[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 9,9873 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана


План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)


М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*


Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка







Площадь земельного участка 9,9873 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г. ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г.
Система координат МСК86

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров на государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ГКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды
- 86:03:0090201 - номер кадастрового квартала
- 162 - номер квартала в лесном реестре
- 2 - обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов
- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3500	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №15)

№	X	У
1	1170523.99	3577311.25
2	1170600.09	3577292.48
3	1170789.07	3577245.88
4	1170778.21	3577199.89
5	1170777.59	3577189.90
6	1170786.74	3577187.65
7	1170859.72	3577168.54
8	1170839.31	3577085.78
9	1170823.37	3577089.42
10	1170799.38	3576993.62
11	1170815.23	3576989.83
12	1170801.30	3576933.12
13	1170641.33	3576970.68
14	1170651.05	3577009.11
15	1170477.31	3577054.23
16	1170501.40	3577148.78
17	1170432.19	3577167.01

№	X	У
18	1170444.29	3577225.18
19	1170439.38	3577226.34
20	1170435.32	3577227.32
21	1170436.18	3577230.90
22	1170434.23	3577231.38
23	1170433.37	3577227.83
24	1170425.68	3577229.82
25	1170426.52	3577233.27
26	1170424.58	3577233.75
27	1170423.74	3577230.31
28	1170419.78	3577231.34
29	1170417.81	3577231.85
30	1170428.67	3577276.98
31	1170507.74	3577257.06
32	1170514.57	3577285.52
33	1170515.50	3577289.37
34	1170518.33	3577288.67

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **9,9873** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <1> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>,<4>,<5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>,<4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется , -.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
-

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>,<4>,<5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1 , кустовая площадка №15.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		9,9873	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №14,15,16
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 9,7497 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана

План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров из государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ГКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды


86:03:0090201 - номер кадастрового квартала

162 - номер квартала в лесном реестре

- обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов

- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;





Площадь земельного участка 9,7497 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г. ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г.
Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3000	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №16)

№	X	У
1	1168648.59	3577291.07
2	1168710.12	3577155.10
3	1168677.98	3577140.6
4	1168722.69	3577049.57
5	1168725.72	3577050.01
6	1168760.88	3576971.29
7	1168669.86	3576929.62
8	1168697.53	3576866.84
9	1168646.13	3576842.60
10	1168658.81	3576815.18
11	1168617.64	3576797.92
12	1168615.67	3576798.92
13	1168614.28	3576800.36
14	1168613.21	3576802.02
15	1168607.41	3576814.80
16	1168581.29	3576872.42
17	1168568.72	3576867.42

№	X	У
18	1168562.50	3576883.35
19	1168527.30	3576869.35
20	1168520.18	3576885.96
21	1168518.83	3576887.21
22	1168517.44	3576888.51
23	1168515.52	3576888.68
24	1168513.03	3576888.01
25	1168497.97	3576920.27
26	1168495.50	3576919.15
27	1168411.65	3577100.16
28	1168465.18	3577125.20
29	1168462.97	3577130.02
30	1168429.52	3577202.57
31	1168515.09	3577240.77
32	1168522.38	3577226.06
33	1168619.33	3577274.45
34	1168623.76	3577280.15

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **97497** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется, –.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1, кустовая площадка №16.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		9,7497	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре – от –
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №14,15,16
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.
[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.
[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.
[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 10,3322 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана

План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров из государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ПКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды


86:03:0090201 - номер кадастрового квартала

162 - номер квартала в лесном реестре

• 2 - обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов

- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;





Площадь земельного участка 10,3322 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г. ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г.
Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3500	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №17)

№	X	У
1	1170237.97	3585358.80
2	1170312.93	3585343.41
3	1170504.42	3585304.10
4	1170507.32	3585303.52
5	1170496.41	3585250.34
6	1170496.25	3585245.56
7	1170499.49	3585244.87
8	1170581.82	3585227.91
9	1170562.35	3585139.85
10	1170545.28	3585143.52
11	1170522.06	3585035.79
12	1170528.09	3585034.49
13	1170520.69	3584997.36
14	1170366.92	3585026.16
15	1170371.96	3585052.50

№	X	У
16	1170194.00	3585085.33
17	1170214.59	3585191.53
18	1170144.23	3585204.91
19	1170145.38	3585211.55
20	1170156.21	3585262.10
21	1170125.54	3585268.15
22	1170128.84	3585284.99
23	1170132.92	3585304.75
24	1170135.98	3585319.66
25	1170218.58	3585302.80
26	1170227.91	3585335.48
27	1170228.83	3585339.18
28	1170229.03	3585339.31
29	1170234.73	3585343.07

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **103322** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется , –.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____%<2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1 , кустовая площадка №17.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		10,3322	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №17,18
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 9,8508 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана


План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)


М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*


Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка







Площадь земельного участка 9,8508 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г. ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г.
Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории

Стадия	Лист	Листов
П	2	6

Чертёж градостроительного плана М 1:3500

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (кустовая площадка №18)

№	X	У
1	1173292.84	3586131.83
2	1173351.63	3586063.23
3	1173337.46	3586051.44
4	1173412.74	3585965.90
5	1173420.24	3585972.51
6	1173440.06	3585950.00
7	1173330.84	3585854.58
8	1173312.18	3585876.01
9	1173174.48	3585751.14
10	1173107.98	3585823.13
11	1173054.44	3585776.51
12	1173016.14	3585819.44
13	1173014.81	3585818.32
14	1173011.67	3585815.67
15	1173008.17	3585819.97
16	1173006.72	3585818.70
17	1173010.19	3585814.42
18	1173007.07	3585811.72
19	1173004.13	3585809.16
20	1173000.69	3585813.40
21	1172999.17	3585812.11

№	X	У
22	1173002.63	3585807.85
23	1172999.58	3585805.20
24	1172993.07	3585799.52
25	1172958.17	3585838.96
26	1173018.55	3585892.97
27	1172999.30	3585916.55
28	1172999.28	3585916.56
29	1172996.85	3585919.54
30	1173000.11	3585922.40
31	1172987.50	3585936.73
32	1172990.96	3585939.79
33	1172988.71	3585942.34
34	1173038.50	3585987.12
35	1173041.31	3585984.09
36	1173045.02	3585987.36
37	1173042.23	3585990.46
38	1173042.34	3585990.55
39	1173044.44	3585992.44
40	1173191.11	3586123.73
41	1173230.74	3586079.90
42	1173233.44	3586082.30

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **98508** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>,<4>,<5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>,<4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется , –.
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>,<4>,<5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1 , кустовая площадка №18.
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		9,8508	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ – _____ от _____ – _____
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №17,18
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

– _____

7. Иная информация (при наличии)

– _____

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

8	6	5	0	7	0	0	0	-					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №347-П от 10.06.2016г «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Ханты-Мансийский автономный округ
(субъект Российской Федерации)
Сургутский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория.
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует.

Описание местоположения границ земельного участка Территориального отдела – Сургутское лесничество, Русскинского участкового лесничества, кварталах 220, 243, 264, 265, 296

Площадь земельного участка 9,7615 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) в границах земельных участков, в местах допустимого размещения объектов в соответствии с чертежом градостроительного плана

План подготовлен Петровой С.В., инженер 2кат., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)


М.П. 25.08.2016 / Петрова С.В. /
(дата) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представлен Правительство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Чертёж градостроительного плана земельного участка





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница земельного участка;
- место допустимого размещения объекта (зданий, строений, сооружений);
- красные линии
- границы земельных участков согласно своду договоров из государственного лесного реестра долгосрочная аренда; ЗУ по сведениям ГКУ
- граница квартала в лесном реестре
- водоохранные зоны, зоны историко культурного наследия;
- озера, реки, водные преграды
- 86:03:0090201 номер кадастрового квартала
- 162 номер квартала в лесном реестре
- обозначение и номер точки поворота границы зоны проектируемого размещения объектов
- ось проектируемой автодороги;
- ось проектируемого нефтепровода;
- ось проектируемой линии электропередач;
- ось проектируемого водовода;

Площадь земельного участка 97615 кв.м.,
Чертёж градостроительного плана земельного участка разработан в августе 2016 г. ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"на топографической основе в масштабе 1:2000, выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2015г.
Система координат МСК86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова			25.08.16
Нач.отдела		Кудряшов			25.08.16
ГИП		Павлов			25.08.16

К-2323-Градостроительный план

«Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

Проект планировки и межевания территории	Стадия	Лист	Листов
	П	2	6
Чертёж градостроительного плана М 1:3500	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть"		

Каталог координат поворотных точек

по объекту: «Обустройство кустов скважин №12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

(кустовая площадка №19)

№	X	У
1	1156614.72	3578799.47
2	1156676.38	3578773.79
3	1156673.61	3578767.07
4	1156678.14	3578765.03
5	1156682.92	3578776.49
6	1156646.61	3578791.63
7	1156665.83	3578784.00
8	1156685.83	3578775.94
9	1156707.63	3578767.16
10	1156711.99	3578757.61
11	1156719.54	3578751.14
12	1156751.90	3578737.36
13	1156759.81	3578738.11
14	1156766.50	3578743.29
15	1156874.49	3578696.88
16	1156857.08	3578644.01
17	1156857.09	3578644.02
18	1156892.87	3578629.67
19	1156888.89	3578621.20
20	1156922.46	3578607.55

№	X	У
21	1178771.88	3592817.08
22	1178753.97	3592814.44
23	1178751.52	3592814.09
24	1178749.36	3592818.98
25	1178748.44	3592819.88
26	1178747.88	3592820.13
27	1178746.25	3592820.91
28	1178744.46	3592820.99
29	1178743.75	3592821.02
30	1178736.50	3592819.95
31	1178540.15	3592791.04
32	1178533.81	3592831.51
33	1178529.57	3592837.98
34	1178450.59	3592822.99
35	1178434.35	3592914.97
36	1178446.57	3592917.17
37	1178422.93	3593064.52

1:2000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2, 3]

1:100000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка **97615** кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)[2, 4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2, 3, 4];
- красные линии [2, 3, 4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2, 4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2, 4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2, 4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)[2, 3, 4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)[2, 3, 4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)[6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:2000), выполненной ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», в 2015г.

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

25.08.2016 . ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>
Назначение объекта капитального строительства

N не имеется, –.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей ____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ___м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
–

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства
N 1, кустовая площадка №19.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1	Сложная конфигурация		9,7615	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1], [2], [3], [4]

3.1. Объекты капитального строительства

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта капитального строительства)*

инвентаризационный или кадастровый номер _____,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____
(дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N не имеются, –,
(согласно чертежу градостроительного плана) *(назначение объекта культурного наследия)*

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре – от –
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

Пункт 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях (ТУ) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ТУ №31-23-002К от 12.2014г для обустройства кустов скважин в части автоматизации и телемеханизации
ТУ №31-23-1135К от 31.12.2014г.на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок
ТУ № 02-48/1-06 на электроснабжение куста №19
ТУ на разработку проектной документации от 25.01.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

–

7. Иная информация (при наличии)

–

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ Р.Б. Замерлов

«___» декабря 2014 г.

Технические условия № 31-23-[illegible]
для обустройства кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19
Имилорского-Западно-Имилорского и Источного месторождений
ТПП «Когалымнефтегаз» в части автоматизации и телемеханизации

1. На кустовой площадке для учета добываемой сырой нефти в разрезе скважин применить трехкомпонентную сертифицированную измерительную установку (АГЗУ «ОЗНА-Массомер») с применением массовых расходомеров по ГОСТ Р 8.615-2004. АГЗУ предусмотреть в комплекте с аппаратурным блоком, размером не менее 2м х 3м, высотой 2м.

1.1. Требования к аппаратурному блоку (АБ):

- Выполнить электроосвещение с использованием светодиодных светильников;
- Обеспечить электрообогрев АБ обогревателями типа ПЭТ-4 не менее 2 х штук, мощностью не менее 1 кВт каждый и напряжением питания 220В;
- Обеспечить вентиляцию помещения АБ при повышенных температурах;
- станцию управления АГЗУ - БИОИ выполнить на базе контроллера ScadaPack в комплекте с источником гарантированного питания, расположить в АБ и обеспечить подключение к станции ТМ (САУ КП) по RS-485;
- БИОИ укомплектовать ИБП с нижним порогом рабочего диапазона температур не выше -20 °С;
- Для питания оборудования АГЗУ и БГ использовать щит электропитания СТ-С-018 (ООО «Координация» г. Уфа), в т.ч. освещением, электрообогревом, вентиляцией, станции управления АГЗУ;
- Обеспечить контроль несанкционированного доступа в помещение АБ с контролем открытия двери датчиками ИО 102К или аналогичными с выводом сигнала в БИОИ или систему телемеханики.

1.2. Требования к технологическому блоку (ТБ):

- Выполнить электроосвещение с использованием светодиодных светильников взрывозащищенного типа;
- Обеспечить принудительную и автоматическую вентиляцию ТБ;
- Обеспечить, в дополнение к техническому манометру, установку преобразователя давления в выходном коллекторе АГЗУ с применением датчика давления МЕТРАН-150 и выводом сигнала в систему телемеханики (ТМ);
- Обеспечить расположение на наружной стенке АГЗУ, вблизи входа в помещение, органов управления освещением, вентиляцией ТБ АГЗУ, а также кнопки управления гидропригоном (без фиксации). Состояние выключателя управления ГП вывести в систему ТМ с использованием БИОИ.
- Предусмотреть установку в ТБ АГЗУ датчика-реле температуры Т21ВМ-1-03 (-5...+35 °С) или аналогичного для управления температурой помещения ТБ. Управление обогревом реализовать через пускатель, установленный в щите электропитания АБ.

2. АБ расположить на расстоянии не менее 5 метров от площадки КТП/КТПН куста.

3. Предусмотреть подключение СУ ЭЦН к контроллерам (САУ КП) системы телемеханики кустовых площадок с выводом всех параметров станций управления ЭЦН и ТМС скважин на сервер и АРМ системы телемеханики.

4. Обеспечить контроль состояния оборудования добывающего фонда с применением индикаторов тока ИТ-2Н с размещением на площадке КТП в СУ ЭЦН для скважин с ЭЦН и на устье скважин в СУ ШГН для скважин с ШГН.

5. Обеспечить подключение станций управления блоков реагентного хозяйства (БРХ и/или БДР) к шкафам САУ КП телемеханики использованием интерфейса RS-485.

6. На устье каждой скважины добывающего фонда установить технический манометр МП4-У.

7. При автоматизации блока гребенок (БГ) предусмотреть:

- электроосвещение с использованием светодиодных светильников;
- контроль давления в общем входном коллекторе БГ;
- установку технических манометров МП4-У в общем входном коллекторе БГ (после задвижки на общем коллекторе) и по направлению каждой скважины;
- учет расхода закачиваемой жидкости по направлению каждой скважины с применением преобразователей расхода ДРС.М.

8. Для сбора информации на кустовой площадке и передачи ее на сервер системы ТМ ЦДНГ предусмотреть из расчета на каждое АГЗУ станцию телемеханики (далее САУ КП) на базе контроллера «ScadaPack 334» ПКБ.508009.000, обеспечивающее подключение всех видов источников информации согласно настоящих технических условий (производитель САУ КП - ЗАО "ПКБ АСУнефть" г. Тюмень).

9. Информацию со всех объектов кустовой площадки вывести в существующую систему ТМ – СТМК «Имплор», для чего произвести необходимое расширение функций сервера и АРМ диспечтера.

10. Для организации каналов передачи данных, измерения и управления предусмотреть кабельную продукцию:

- для средств КИПиА - экранированный кабель КВВГЭнг сечением 1,5 мм2;
- для обогревателей и магнитных/электронных пускателей – кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
- для датчика внутри АБ - ИО 102К - провод КПВВнг LS 1х2х0,5 или аналогичный;
- для интерфейсных сигналов (связь по RS-485 и т.п.), в т.ч. СУ БИОИ – кабель КИПвЭП 2х2х0,78 или аналогичный.

11. Прокладку кабельной продукции по территории кустовой площадки выполнить по кабельным эстакадам (без прокладки подземно) в лотках. Предусмотреть отдельные полки для силовых и контрольных кабелей. В местах пересечения кабельных эстакад с переездами предусмотреть арочные переходы с соответствующими габаритами, позволяющие проезд спецтехники. Прокладку кабельной продукции для сигналов выполнить с применением магистральных участков (для однотипных, равных потенциалов и т.д.).

12. Для связи сервера системы ТМ с кустовыми площадками предусмотреть канал связи на базе ШПД по отдельным техническим условиям.

13. Для комплектного оборудования заполнить опросные листы и задание заводу-изготовителю.

14. В спецификации проекта указать все необходимые закладные детали для установки всех приборов за исключением поставляемых в составе комплектной поставки блочного оборудования.

15. При формировании спецификации предусмотреть не менее 10% резерва каждого наименования для всего перечня КИП, в т.ч. входящих в комплектную поставку из расчета на одну кустовую площадку.

16. Все применяемые приборы и средства автоматизации должны быть адаптированы к условиям эксплуатации в Западной Сибири с категорией УХЛ (-50….+50°С).

17. Предусмотреть преобразователи напряжения и тока МИР-ПТ-04 – 1 шт., МИР-ПН-03 – 1 шт. для каждого КТПН. Преобразователи тока разместить в отдельном шкафу в районе КТПН с созданием необходимых условий для работы первичных преобразователей.

18. В качестве полевых КИПиА используются стандартные датчики давления типа Метран-150 и температуры ТСМУ Метран-274, или их аналоги, с унифицированными токовыми сигналами 4-20 мА. Для обеспечения взрывозащиты применять преобразователи с искробезопасными цепями типа Exia.

19. В опросных листах указать основные требования к поставке оборудования:

19.1 В объем поставки, поставщиком должно быть выполнены требования метрологического обеспечения поставляемых систем управления по ГОСТ Р 8.596-2002, включающее:

- Определение полного перечня измерительных каналов (ИК) систем и отдельных средств измерений (СИ) с разделением на измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (охрана окружающей среды, обеспечение безопасных условий и охраны труда, производственный контроль за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта), и измерения вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- Нормирование, расчет метрологических характеристик ИК;
- Метрологическую экспертизу технической документации на ИК/ИС;
- Испытания ИС с целью утверждения типа; утверждение типа ИС или испытания на соответствие утвержденному типу ИС;
- Поверку ИС/ИК и СИ, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- Калибровку ИС/ИК и СИ, вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

19.2 Поставку средств измерений после проведения государственной поверки на территории РФ с соответствующими документами.

19.3 Определить в ОЛ срок действия свидетельств поверки или калибровки СИ на момент передачи оборудования Заказчику – не менее 60 % от поверочного интервала.

19.4 Межповерочный интервал средств КИП должен быть не менее 2 лет.

19.5 На каждый тип измерительной системы (ИС) и СИ поставляются:

- Копии сертификатов/свительств об утверждении типа СИ/ИС, описание типа СИ/ИС и комплект документов, предусмотренных в описании типа СИ/ИС;
- Копии методик поверки/калибровки СИ;
- Копии сертификатов соответствия или свидетельств о взрывозащищенности;
- Копии Разрешение на применение Ростехнадзора;
- Инструкцию по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации СИ.

19.6 Указать в ОЛ типоразмеры необходимых кабельных вводов, применяемую марку и диаметр подводимых кабелей.

20. Документация передается заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на СД диске.

Составил:
Ведущий инженер ОАМиС
ТПП «Когалымнефтегаз» И.Г. Фазылянов

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела АМиС
ТПП «Когалымнефтегаз» В.И. Шломан
«_____» декабря 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора - главный инженер ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ /Р.Е. Замерлов/
«____» _____2014г.

Технические условия №31-23-1135 от 31.12.14г.
на организацию каналов передачи данных от кустовых площадок №12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Имилорского+Западно-Имилорского лицензионного участка для систем телемеханики.

Выполнить проект на размещение вновь устанавливаемого оборудования. Проектом определить перечень необходимого оборудования и строительно-монтажных работ.

Проект на размещение и подключение оборудования должен быть выполнен организацией, имеющей лицензию на проектирование. Проектные решения согласовать с Заказчиком.

При реализации проекта предусмотреть:

1. Установку 8 абонентских станций ШПД SkyMan Mmxt/5.300 2x200.2x28 на кустовых площадках №12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Имилорского л.у
2. Установку абонентских станций ШБД SkyMan выполнить на верхней площадке мачт освещения высотой 12 метров на минимально возможном расстоянии от БМА системы телемеханики. Проектом определить азимут направления антенны.
3. Для организации КПД по проектируемым радиолиниям для кустовых площадок № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 использовать существующие БС SkyMan, установленные на УС «Имилорского» м/р в рамках организации кустовой телемеханики первого этапа.
4. Прокладку кабеля LK-ECAB FTP Cat.5e, внешний, 24AWG по кабельным каналам от места установки инжектора питания 220/48В до места установки наружных радиомодулей оборудования ШПД SkyMan. Место установки инжекторов питания - в помещении БМА (учесть подключение по 24В).
5. Мероприятия по заземлению проектируемого оборудования и антенно-фидерного устройств, молниезащиты, уравнивания потенциалов предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Электроснабжение предусмотреть от щита эл. питания БМА. Способ энергоснабжения на проектируемых объектах определить проектом.

При проведении проектно-изыскательских работ возможны уточнения ТУ.

Разработал:
Инженер I категории **А.Х. Хамитов**

Согласовано:

И.о.начальника ОАМС
ТПП «Когалымнефтегаз» И.Г. Фазылянов

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОТТ
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
_____А.В. Сопов
«25» 01 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»
_____Р.Н. Замерлов
«____» _____201_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на разработку проектной документации:
Капитального строительства нефтесборных сетей, Ишлорского + Западно-Ишлорского и Источного месторождения.

Нефтесборные сети кустов скважин № 12,13, 14, 15, 16,17,18,19, 4А

1. Перед началом работ представить в ОТТ (ГТТ) копию утвержденного календарного плана работ с указанием дат начала и окончания каждого этапа проектирования.
2. Разработку вести в полном соответствии с техническими условиями с соблюдением требований промышленной безопасности, нормами и правилами, предъявляемыми при строительстве и эксплуатации трубопроводов.
3. Перед проектированием каждой трассы трубопроводов уточнить в ОПР и ЭП и С и ГТТ наличие всех переализованных, а также разрабатываемых проектов, пересекающихся (в том числе проходящих вблизи мест подключения) с проектируемой трассой.
4. Трассировка проектируемых трубопроводов должна проходить с учетом минимизации затрат на обслуживание, текущий ремонт и ликвидацию инцидентов (некатегорийных отказов). Прокладку трубопровода предусматривать ближе к насыпи автодороги, в пределах ранее отведенных земель в коридорах бездействующих трубопроводов. При необходимости, перед производством строительно-монтажных работ предусмотреть демонтаж бездействующих коммуникаций, находящихся в 5-8 метровой зоне монтажа.
5. При проектировании участков трубопроводов прокладываемого вдоль автодорог необходимо предусмотреть производство земляных работ и сборку трубопроводов с насыпи автодороги (по возможности).
6. В проекте необходимо на узлах предусмотреть ЗКЛ – 100х40 с патрубком под БРС и заглушкой, для проведения технологических операций (продувки, прокачки трубопроводов).
7. В проекте необходимо предусмотреть на участках протяженностью более трех километров узлы с секущей запорной арматурой и ЗКЛ – 100х40 с патрубком под БРС и заглушкой, для проведения технологических операций (продувки, прокачки трубопроводов).
8. В проекте необходимо предусмотреть узлы соединений трубопровода с действующими трубопроводами, на каждое ответвление трубопроводов предусмотреть отвод земли, трубу и отводы соответствующим диаметру трубопровода ответвления.
9. Результаты топографических изысканий согласовать с ЦДНГ, ГТТ, маркшейдерской службой, с отражением наименования и привязкой кустовых площадок, трубопроводов (действующих и недействующих), узлов (в том числе, действующих), ВЛ и автодорог, подходы к точкам подключения согласовать с владельцем объектов.
10. Начало трубопровода запроектировать с узлом секущих задвижек на Кустовой площадке.
11. Конец трубопровода запроектировать к действующим трубопроводам с заменой запорной арматуры.
12. Разбить очередность объемов проектирования трубопроводов по этапам строительства, согласовать с ГТТ.
13. Произвести гидравлический расчет трубопроводной системы до соответствующей ДНС с учетом перспективы развития данного района и прогнозируемой добычи жидкости, в

случае необходимости выдать рекомендации по оптимизации существующей системы трубопроводов.

Объемы добычи жидкости, нефти, давления в точках подключения по перспективным и существующим кустовым площадкам актуализировать на момент разработки проекта. Максимальное давление в АГЗУ на кустах не должно превышать 3 мПа. Гидравлический расчет согласовать с ГТТ)

14. Подходы к точкам подключения согласовать с ЦДНГ и ГТТ.

15. Переходы трубопроводов (при наличии таковых):

- через автодороги выполнить в защитном кожухе (футляре);
- через ручьи, реки – способ прохождения (подземно, надземно по эстакаде) определить на основании технико-экономического обоснования.

16. Проектом предусмотреть подбор марки стали трубопроводов, исполнение и технологию строительства, соответствующие требованиям по коррозионной стойкости и хладостойкости применительно к транспортируемой продукции. Для обоснования выбора типа трубы на стадии проектирования, необходимо провести сравнительный технико-экономический расчет для нескольких вариантов типа трубы, с учетом прохождения трассы.

17. После проведения технико-экономического обоснования рекомендовать способ монтажа по одной из технологий применяемой на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз».

18. Для защиты от коррозии нефтесборных трубопроводов предусмотреть применение антикоррозионного внутреннего двухслойного порошкового покрытия обеспечивающего антикоррозионную защиту при температуре эксплуатации трубопровода до + 90 С.

19. Для защиты от наружной коррозии трубопроводов предусмотреть применение двухслойного антикоррозионного покрытия.

20. При необходимости и технико-экономическом обосновании предусмотреть электрохимическую защиту трубопроводов и очистку внутренней поверхности трубопроводов от отложений. Тип, конструкция и материал защитного покрытия и необходимость средств электрохимической защиты трубопроводов должны быть определены в разделе защиты трубопроводов от коррозии, способы защиты согласовать с ОТТ (ГТТ).

21. Срок службы трубопроводов должен быть не менее 20 лет.

22. Надземные участки трубопроводов, соединительные детали и арматуру на узлах линейной запорной арматуры теплоизолировать.

23. Представить в ГТТ на рассмотрение и согласование технологические схемы с нанесенными местами установки отсекающих задвижек, задвижек для подключения перспективных участков. Все подключения трубопроводов и водоводов (узлы задвижек) предусмотреть в надземном исполнении.

24. Принять при проектировании максимальную высоту узлов трубопроводов – 1,4 метра до верхней отметки штурвала задвижки либо запроектировать площадку обслуживания. Предусмотреть отсыпку проездов и узлов в болотистой местности с отводом земли, запроектировать укрепление откосов.

25. По согласованию с Заказчиком мест установки предусматривать на трубопроводах байпасные линии с образцами-свидетелями и устройства зондирования (мониторинга) коррозионных процессов.

26. Для исключения негативного влияния промышленных токов (наводок) на нефтепромысловые трубопроводы предусматривать применение трубных изолирующих вставок на выходе и входе технологических объектов (ДНС, БКНС и т.д.).

27. В проектах закладывать ограждения узлов запорной арматуры трубопроводов заводского изготовления с полимерным покрытием.

В проектах закладывать шильды заводского изготовления с нанесением светоотражающей пленки ORCAL, на штангах покрытых полимерным покрытием, согласно требований СТП 02-29-10. Количество опознавательных знаков должно отвечать условиям не превышения 500м на прямых участках, дополнительно предусмотреть установку на углах поворотов, при пересечениях с естественными и искусственными препятствиями.

Предусмотреть изготовление бирок с указанием номеров на запорную арматуру, схем на узлах трубопроводов с указанием номеров задвижек, направлений движения жидкости

согласно технологическим схемам, информационных табличек с надписями «Огнеопасно», «Высокое давление» и т.д.

28. Проектировщик составляет опросные листы в полном объеме на все проектируемое оборудование и материалы, согласовывает их с Заказчиком, а также ведет сопровождение этих опросных листов в процессе изготовления оборудования и материалов. Все вопросы, уточнения, касающиеся данных, необходимых для расчета проектируемого оборудования и материалов, проектировщик должен самостоятельно запрашивать у изготовителей (поставщиков) данного оборудования и материалов. Принятие решений согласовывать со специалистами ТПП «Когалымнефтегаз».

29. На стадии разработки проектно-сметной документации предварительно согласовать с Заказчиком основные проектные решения и карточку применяемых строительных материалов и конструкций.

30. В случае наличия отступлений конструкции опасного производственного объекта от Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности предусмотреть в проекте разработку раздела «Обоснование безопасности».

Приложение: Ориентировочная схема трассы на проектирование капитального строительства трубопровода. Коридор прокладки трубопроводов уточнить по результатам изысканий.

Зам. начальника — И.В. Воробьев

Руководитель ГТТ
ТПП «Когалымнефтегаз» — Е.А. Кочкуров

Заместитель начальника
ЦИТС «Т» по производству — С.Н. Сиротин

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____И.Д. Фархутдинов
«___»_____2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____Р.Е. Замерлов
«___»_____2015г.

Технические условия №02-48/1-02 от 13.01.2015г.
на проектирование электроснабжения куста № 12
Имилорского+Западно-Имилорского месторождения

1. Головной источник электроснабжения: ПС-110/35/6кВ «Разряд».
2. Источник электроснабжения: ПС-35/6кВ «Имилор».
3. Проектом предусмотреть:

3.1. Расчет потребляемой мощности по $U_{ном}$=6кВ, 0,4кВ;

3.2. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №12 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 6 от резервной ячейки 6кВ 1 с.ш. ПС-35/6кВ «Имилор» (согласно ранее выданным техническим условиям №02-48/1-50 от 22.05.2013г.) согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.3. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №12 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 6 от резервной ячейки 6кВ 2 с.ш. ПС-35/6кВ «Имилор» (согласно ранее выданным техническим условиям №02-48/1-50 от 22.05.2013г.) согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.4. Выбор номера отпаечных опор согласно инженерным изысканиям;

3.5. Установку разъединителей типа РЛК-10/400 на первых отпаечных и концевых опорах проектируемых ВЛ-6кВ;

3.6. Установку на проектируемых ВЛ-6кВ мультикамерных и длинно-искровых разрядников для защиты ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений, со следующим чередованием – опора №1 - фаза А, опора №2 - фаза В, опора №3 - фаза С, опора №4 - фаза А, опора №5 - фаза В и т.д.;

3.7. Тип, марку и способ монтажа мультикамерных и длинно-искровых разрядников на ВЛ-6кВ определить исходя из способа крепления проводов на опорах ВЛ-6кВ;

3.8. Проектируемые ВЛ-6кВ выполнить изолированным проводом;

3.9. Полимерные подвесные изоляторы на проектируемых ВЛ-6кВ;

3.10. Марку и сечение провода на ВЛ-6кВ исходя из нагрузки, протяженности ВЛ-6кВ и требований ПУЭ;

3.11. Строительство проектируемых ВЛ-6кВ с применением металлических опор;

3.12. Мероприятия по защите от морозных выпучиваний свайных оснований опор согласно СНиП 2.02.04-88;

3.13. Объемом отсыпки кустового основания предусмотреть отсыпку площадок под концевые опоры с разъединителями для возможности обслуживания в условиях заводненной и/или заболоченной местности;

3.14. Установку на проектируемой кустовой площадке № 12 двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ с регулируемыми конденсаторными установками 0,4кВ согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.15. Секционирование с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед кустовой площадкой для возможности вывода в ремонт одной из ВЛ-6кВ согласно приложенной схеме;
3.16. Автоматический ввод резерва 0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ куста № 12;
3.17. Прокладку КЛ-0,4кВ под площадками обслуживания от КТПН-6/0,4кВ до проектируемых станций управления ЭЦН выполнить в кабельных лотках;
3.18. Тип, мощность, количество КТПН-6/0,4кВ и конденсаторных установок 0,4кВ определить проектом исходя из нагрузки;
3.19. Эл. обогрев греющим саморегулируемым кабелем устьевой арматуры скважин с установкой на площадках КТПН шкафов управления эл. обогревом с УЗО на каждую скважину выделить в отдельный том;
3.20. Марку, сечение и способ прокладки кабеля 0,4 кВ для подключения греющих кабелей выбрать исходя из нагрузки и требований ПУЭ;
3.21. Систему освещения с фотоэлементами площадки обслуживания КТПН и СУ ЭЦН, в блочных помещениях и на мачтах наружного с применением энергосберегающих светодиодных светильников;
3.22. Режимы работы системы освещения с возможностью работы одного, либо всей группы светильников при снижении освещенности;
3.23. Шкафы для подключения бригад ПРС типа ЯПРС с разъемом ШЩ-60 на стойках кабельной эстакады после каждой позиции скважин, в конце кустовой площадки, а также на площадках обслуживания КТПН;
3.24. Защитные меры электробезопасности.
4. Определить категорию надёжности электроснабжения.
5. Выполнить расчет уставок релейной защиты и автоматики в ячейках 6кВ ПС-35/6кВ «Имилор», отходящих на куст № 12 с учетом работы АВР двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ на проектируемой кустовой площадке.
6. Проект согласовать с СЦ «Когалымэнергонефть».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Главный инженер
СЦ «Когалымэнергонефть» В.В. Гильдебрант

К.С. Жолобов
6-29-28

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ТПП «Когалымнефтегаз»



_____ И.Д. Фархутдинов
«___»_____2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ Р.Е. Замерлов
«___»_____2015г.

Технические условия №02-48/1-06 от 13.01.2015г.
на проектирование электроснабжения куста № 13
Имилорского+Западно-Имилорского месторождения

1. Головной источник электроснабжения: ПС-110/35/6кВ «Разряд».
2. Источник электроснабжения: ПС-35/6кВ «Имилор».
3. Проектом предусмотреть:

3.1. Расчет потребляемой мощности по $U_{ном}$=6кВ, 0,4кВ;

3.2. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №13 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 5 от резервной ячейки 6кВ 1 с.ш. ПС-35/6кВ «Имилор» (согласно ранее выданным техническим условиям №02-48/1-50 от 22.05.2013г.) согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.3. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №13 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 5 от резервной ячейки 6кВ 2 с.ш. ПС-35/6кВ «Имилор» (согласно ранее выданным техническим условиям №02-48/1-50 от 22.05.2013г.) согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.4. Выбор номера отпаечных опор согласно инженерным изысканиям;

3.5. Установку разъединителей типа РЛК-10/400 на первых отпаечных и концевых опорах проектируемых ВЛ-6кВ;

3.6. Установку на проектируемых ВЛ-6кВ мультикамерных и длинно-искровых разрядников для защиты ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений, со следующим чередованием – опора №1 - фаза А, опора №2 - фаза В, опора №3 - фаза С, опора №4 - фаза А, опора №5 - фаза В и т.д.;

3.7. Тип, марку и способ монтажа мультикамерных и длинно-искровых разрядников на ВЛ-6кВ определить исходя из способа крепления проводов на опорах ВЛ-6кВ;

3.8. Проектируемые ВЛ-6кВ выполнить изолированным проводом;

3.9. Полимерные подвесные изоляторы на проектируемых ВЛ-6кВ;

3.10. Марку и сечение провода на ВЛ-6кВ исходя из нагрузки, протяженности ВЛ-6кВ и требований ПУЭ;

3.11. Строительство проектируемых ВЛ-6кВ с применением металлических опор;

3.12. Мероприятия по защите от морозных выпучиваний свайных оснований опор согласно СНиП 2.02.04-88;

3.13. Объемом отсыпки кустового основания предусмотреть отсыпку площадок под концевые опоры с разъединителями для возможности обслуживания в условиях заводненной и/или заболоченной местности;

3.14. Установку на проектируемой кустовой площадке № 13 двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ с регулируемыми конденсаторными установками 0,4кВ согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.15. Секционирование с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед кустовой площадкой для возможности вывода в ремонт одной из ВЛ-6кВ согласно приложенной схеме;
3.16. Автоматический ввод резерва 0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ куста № 13;
3.17. Прокладку КЛ-0,4кВ под площадками обслуживания от КТПН-6/0,4кВ до проектируемых станций управления ЭЦН выполнить в кабельных лотках;
3.18. Тип, мощность, количество КТПН-6/0,4кВ и конденсаторных установок 0,4кВ определить проектом исходя из нагрузки;
3.19. Эл. обогрев греющим саморегулируемым кабелем устьевой арматуры скважин с установкой на площадках КТПН шкафов управления эл. обогревом с УЗО на каждую скважину выделить в отдельный том;
3.20. Марку, сечение и способ прокладки кабеля 0,4 кВ для подключения греющих кабелей выбрать исходя из нагрузки и требований ПУЭ;
3.21. Систему освещения с фотоэлементами площадки обслуживания КТПН и СУ ЭЦН, в блочных помещениях и на мачтах наружного с применением энергосберегающих светодиодных светильников;
3.22. Режимы работы системы освещения с возможностью работы одного, либо всей группы светильников при снижении освещенности;
3.23. Шкафы для подключения бригад ПРС типа ЯПРС с разъемом ШЩ-60 на стойках кабельной эстакады после каждой позиции скважин, в конце кустовой площадки, а также на площадках обслуживания КТПН;
3.24. Защитные меры электробезопасности.
4. Определить категорию надёжности электроснабжения.
5. Выполнить расчет уставок релейной защиты и автоматики в ячейках 6кВ ПС-35/6кВ «Имилор», отходящих на куст № 13 с учетом работы АВР двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ на проектируемой кустовой площадке.
6. Проект согласовать с СЦ «Когалымэнергонефть».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Главный инженер
СЦ «Когалымэнергонефть» В.В. Гильдебрант

К.С. Жолобов
6-29-28

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ И.Д. Фархутдинов
«___»_____2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ Р.Р. Замерлов
«___»_____2015г.

Технические условия №02-48/1-03 от 13.01.2015г.
на проектирование электроснабжения кустов № 14, 15, 16
Имилорского+Западно-Имилорского месторождения

1. Головной источник электроснабжения: ПС-110/35/6кВ «Разряд».
2. Источник электроснабжения: ПС-35/6кВ «Имилор».
3. Проектом предусмотреть:

3.1. Расчет потребляемой мощности по $U_{ном}$=6кВ, 0,4кВ;

3.2. Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №15 от резервной ячейки 1 с.ш. ПС-35/6 кВ «Имилор» согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.3. Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №15 от резервной ячейки 2 с.ш. ПС-35/6 кВ «Имилор» согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.4. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №14 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 15 согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.5. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №14 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 15 согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.6. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №16 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 15 согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.7. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №16 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 15 согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.8. Выбор номера отпаечных опор согласно инженерным изысканиям;

3.9. Установку разъединителей типа РЛК-10/400 на первых отпаечных и концевых опорах проектируемых ВЛ-6кВ;

3.10. Установку на проектируемых ВЛ-6кВ мультикамерных и длинно-искровых разрядников для защиты ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений, со следующим чередованием – опора №1 - фаза А, опора №2 - фаза В, опора №3 - фаза С, опора №4 - фаза А, опора №5 - фаза В и т.д.;

3.11. Тип, марку и способ монтажа мультикамерных и длинно-искровых разрядников на ВЛ-6кВ определить исходя из способа крепления проводов на опорах ВЛ-6кВ;

3.12. Проектируемые ВЛ-6кВ выполнить изолированным проводом;

3.13. Полимерные подвесные изоляторы на проектируемых ВЛ-6кВ;

3.14. Марку и сечение провода на ВЛ-6кВ исходя из нагрузки, протяженности ВЛ-6кВ и требований ПУЭ;

3.15. Строительство проектируемых ВЛ-6кВ с применением металлических опор;

3.16. Мероприятия по защите от морозных выпучиваний свайных оснований опор согласно СНиП 2.02.04-88;
3.17. Объемом отсыпки кустовых оснований предусмотреть отсыпку площадок под концевые опоры с разъединителями для возможности обслуживания в условиях заводненной и/или заболоченной местности;
3.18. Установку на проектируемых кустовых площадках № 14, 15, 16 двухтрансформаторных КТПН-6/0,4кВ с регулируемыми конденсаторными установками 0,4кВ согласно требованиям СНиП и ПУЭ;
3.19. Секционирование с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед кустовыми площадками для возможности вывода в ремонт одной из ВЛ-6кВ согласно приложенной схеме;
3.20. Автоматический ввод резерва 0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ кустов № 14, 15, 16;
3.21. Прокладку КЛ-0,4кВ под площадками обслуживания от КТПН-6/0,4кВ до проектируемых станций управления ЭЦН выполнить в кабельных лотках;
3.22. Тип, мощность, количество КТПН-6/0,4кВ и конденсаторных установок 0,4кВ определить проектом исходя из нагрузки;
3.23. Эл. обогрев греющим саморегулируемым кабелем устьевой арматуры скважин с установкой на площадках КТПН шкафов управления эл. обогревом с УЗО на каждую скважину выделить в отдельный том;
3.24. Марку, сечение и способ прокладки кабеля 0,4 кВ для подключения греющих кабелей выбрать исходя из нагрузки и требований ПУЭ;
3.25. Систему освещения с фотоэлементами площадки обслуживания КТПН и СУ ЭЦН, в блочных помещениях и на мачтах наружного с применением энергосберегающих светодиодных светильников;
3.26. Режимы работы системы освещения с возможностью работы одного, либо всей группы светильников при снижении освещенности;
3.27. Шкафы для подключения бригад ПРС типа ЯПРС с разъемом ШЩ-60 на стойках кабельной эстакады после каждой позиции скважин, в конце кустовых площадок, а также на площадках обслуживания КТПН;
3.28. Защитные меры электробезопасности.
4. Определить категорию надёжности электроснабжения.
5. Выполнить расчет уставок релейной защиты и автоматики в ячейках 6кВ ПС-35/6кВ «Имилор», отходящих на кусты № 14, 15, 16 с учетом работы АВР двухтрансформаторных КТПН-6/0,4кВ на проектируемых кустовых площадках.
6. Проект согласовать с СЦ «Когалымэнергонефть».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Главный инженер
СЦ «Когалымэнергонефть» В.В. Гильдебрант

К.С. Жалобов
6-29-28

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ И.Д. Фархутдинов
«___»_____2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____ Р.Е. Замерлов
«___»_____2015г.

Технические условия №02-48/1-04 от 13.01.2015г.
на проектирование электроснабжения кустов № 17, 18
Имилорского+Западно-Имилорского месторождения

1. Головной источник электроснабжения: ПС-110/35/6кВ «Разряд».
2. Источник электроснабжения: ПС-35/6кВ «Имилор».
3. Проектом предусмотреть:

3.1. Расчет потребляемой мощности по $U_{ном}$=6кВ, 0,4кВ;

3.2. Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №18 от резервной ячейки 1 с.ш. ПС-35/6 кВ «Имилор» согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.3. Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №18 от резервной ячейки 2 с.ш. ПС-35/6 кВ «Имилор» согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.4. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №17 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 18 согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.5. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №17 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 18 согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.6. Выбор номера отпаечных опор согласно инженерным изысканиям;

3.7. Установку разъединителей типа РЛК-10/400 на первых отпаечных и концевых опорах проектируемых ВЛ-6кВ;

3.8. Установку на проектируемых ВЛ-6кВ мультикамерных и длинно-искровых разрядников для защиты ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений, со следующим чередованием – опора №1 - фаза А, опора №2 - фаза В, опора №3 - фаза С, опора №4 - фаза А, опора №5 - фаза В и т.д.;

3.9. Тип, марку и способ монтажа мультикамерных и длинно-искровых разрядников на ВЛ-6кВ определить исходя из способа крепления проводов на опорах ВЛ-6кВ;

3.10. Проектируемые ВЛ-6кВ выполнить изолирсванным проводом;

3.11. Полимерные подвесные изоляторы на проектируемых ВЛ-6кВ;

3.12. Марку и сечение провода на ВЛ-6кВ исходя из нагрузки, протяженности ВЛ-6кВ и требований ПУЭ;

3.13. Строительство проектируемых ВЛ-6кВ с применением металлических опор;

3.14. Мероприятия по защите от морозных выпучиваний свайных оснований опор согласно СНиП 2.02.04-88;

3.15. Объемом отсыпки кустовых оснований предусмотреть отсыпку площадок под концевые опоры с разъединителями для возможности обслуживания в условиях заводненной и/или заболоченной местности;

3.16. Установку на проектируемых кустовых площадках № 17, 18 двухтрансформаторных КТПН-6/0,4кВ с регулируемыми конденсаторными установками 0,4кВ согласно требованиям СНиП и ПУЭ;
3.17. Секционирование с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед кустовыми площадками для возможности вывода в ремонт одной из ВЛ-6кВ согласно приложенной схеме;
3.18. Автоматический ввод резерва 0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ кустов № 17, 18;
3.19. Прокладку КЛ-0,4кВ под площадками обслуживания от КТПН-6/0,4кВ до проектируемых станций управления ЭЦН выполнить в кабельных лотках;
3.20. Тип, мощность, количество КТПН-6/0,4кВ и конденсаторных установок 0,4кВ определить проектом исходя из нагрузки;
3.21. Эл. обогрев греющим саморегулируемым кабелем устьевой арматуры скважин с установкой на площадках КТПН шкафов управления эл. обогревом с УЗО на каждую скважину выделить в отдельный том;
3.22. Марку, сечение и способ прокладки кабеля 0,4 кВ для подключения греющих кабелей выбрать исходя из нагрузки и требований ПУЭ;
3.23. Систему освещения с фотоэлементами площадки обслуживания КТПН и СУ ЭЦН, в блочных помещениях и на мачтах наружного с применением энергосберегающих светодиодных светильников;
3.24. Режимы работы системы освещения с возможностью работы одного, либо всей группы светильников при снижении освещенности;
3.25. Шкафы для подключения бригад ПРС типа ЯПРС с разъемом ШЩ-60 на стойках кабельной эстакады после каждой позиции скважин, в конце кустовых площадок, а также на площадках обслуживания КТПН;
3.26. Защитные меры электробезопасности.
4. Определить категорию надёжности электроснабжения.
5. Выполнить расчет уставок релейной защиты и автоматики в ячейках 6кВ ПС-35/6кВ «Имилор», отходящих на кусты № 17, 18 с учетом работы АВР двухтрансформаторных КТПН-6/0,4кВ на проектируемых кустовых площадках.
6. Проект согласовать с СЦ «Когалымэнергонефть».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Главный инженер
СЦ «Когалымэнергонефть» В.В. Гильдебрант

К.С. Жолобов
6-29-28

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____И.Д. Фархутдинов
«___»_____2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
ТПП «Когалымнефтегаз»

_____Р.Е. Замерлов
«___»_____2015г.

Технические условия №02-48/1-05 от 13.01.2015г.
на проектирование электроснабжения куста № 19
Имилорского+Западно-Имилорского месторождения

1. Головной источник электроснабжения: ПС-110/35/6кВ «Разряд».
2. Источник электроснабжения: проектируемая ПС-35/6кВ «Источная» в районе куста №8.
3. Проектом предусмотреть:

3.1. Расчет потребляемой мощности по $U_{ном}$=6кВ, 0,4кВ;

3.2. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №19 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 9 от резервной ячейки 6кВ 1 с.ш. ПС-35/6кВ «Источная» (согласно ранее выданным техническим условиям №02-48/1-51 от 22.05.2013г.) согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.3. Строительство отпаечной ВЛ-6кВ для электроснабжения эксплуатационного фонда куста №19 от проектируемой ВЛ-6кВ на куст № 9 от резервной ячейки 6кВ 2 с.ш. ПС-35/6кВ «Источная» (согласно ранее выданным техническим условиям №02-48/1-51 от 22.05.2013г.) согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.4. Установку разъединителей типа РЛК-10/400 на первых отпаечных и концевых опорах проектируемых ВЛ-6кВ;

3.5. Установку на проектируемых ВЛ-6кВ мультикамерных и длинно-искровых разрядников для защиты ВЛ-6кВ от грозовых перенапряжений, со следующим чередованием – опора №1 - фаза А, опора №2 - фаза В, опора №3 - фаза С, опора №4 - фаза А, опора №5 - фаза В и т.д.;

3.6. Тип, марку и способ монтажа мультикамерных и длинно-искровых разрядников на ВЛ-6кВ определить исходя из способа крепления проводов на опорах ВЛ-6кВ;

3.7. Проектируемые ВЛ-6кВ выполнить изолированным проводом;

3.8. Полимерные подвесные изоляторы на проектируемых ВЛ-6кВ;

3.9. Марку и сечение провода на ВЛ-6кВ исходя из нагрузки, протяженности ВЛ-6кВ и требований ПУЭ;

3.10. Строительство проектируемых ВЛ-6кВ с применением металлических опор;

3.11. Мероприятия по защите от морозных выпучиваний свайных оснований опор согласно СНиП 2.02.04-88;

3.12. Объемом отсыпки кустового основания предусмотреть отсыпку площадок под концевые опоры с разъединителями для возможности обслуживания в условиях заводненной и/или заболоченной местности;

3.13. Установку на проектируемой кустовой площадке № 19 двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ с регулируемыми конденсаторными установками 0,4кВ согласно требованиям СНиП и ПУЭ;

3.14. Секционирование с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед кустовой площадкой для возможности вывода в ремонт одной из ВЛ-6кВ согласно приложенной схеме;
3.15. Автоматический ввод резерва 0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ куста № 19;
3.16. Прокладку КЛ-0,4кВ под площадками обслуживания от КТПН-6/0,4кВ до проектируемых станций управления ЭЦН выполнить в кабельных лотках;
3.17. Тип, мощность, количество КТПН-6/0,4кВ и конденсаторных установок 0,4кВ определить проектом исходя из нагрузки;
3.18. Эл. обогрев греющим саморегулируемым кабелем устьевой арматуры скважин с установкой на площадках КТПН шкафов управления эл. обогревом с УЗО на каждую скважину выделить в отдельный том;
3.19. Марку, сечение и способ прокладки кабеля 0,4 кВ для подключения греющих кабелей выбрать исходя из нагрузки и требований ПУЭ;
3.20. Систему освещения с фотоэлементами площадки обслуживания КТПН и СУ ЭЦН, в блочных помещениях и на мачтах наружного с применением энергосберегающих светодиодных светильников;
3.21. Режимы работы системы освещения с возможностью работы одного, либо всей группы светильников при снижении освещенности;
3.22. Шкафы для подключения бригад ПРС типа ЯПРС с разъемом ШЩ-60 на стойках кабельной эстакады после каждой позиции скважин, в конце кустовой площадки, а также на площадках обслуживания КТПН;
3.23. Защитные меры электробезопасности.
4. Определить категорию надёжности электроснабжения.
5. Выполнить расчет уставок релейной защиты и автоматики в ячейках 6кВ ПС-35/6кВ «Источная», отходящих на куст № 19 с учетом работы АВР двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ на проектируемой кустовой площадке.
6. Проект согласовать с СЦ «Когалымэнергонефть».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Главный инженер
СЦ «Когалымэнергонефть» В.В. Гильдебрант

К.С. Жолобов
6-29-28


СОГЛАСОВАНО:
Руководитель группы
трубопроводного транспорта
ТПП "Когалымнефтегаз"

В.А. Качуров
2015г

Схема
обустройства кустов скважин
Ныльорского, Западно-Ныльорского и Восточного Ныльорско-Истечного м/р

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер
ТПП "Когалымнефтегаз"

2015г



Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

ЦНГ-8 "Т"

А.Р. Бачтиаров

Зам. Начальника ЦНГС "Т"

С.Н.Сиротин

Приложение 26
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин № 12,13,14,15,16,17,18,19 Имилорского+Западно-Имилорского месторождения» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Имилорского и Западно-Имилорского месторождений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 76 километрах от города Ноябрьска и в 73 километрах от города Когалыма.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Сугрутского лесничества (Когалымское и Руссскинское участковые лесничества).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимых для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

№	Наименование	Общая (проектная) площадь земель под размещение проектируемого объекта, га			Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га			Площадь ЗУ, стоящих на ГКУ, ранее предоставленных в аренду, га
		Долгосрочная аренда	Краткосрочная аренда	Всего	Долгосрочная аренда	Краткосрочная аренда	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	кустовая площадка №12	5,7356	5,0094	10,7450	4,8302 0,9054	4,5342 0,4752	10,7450	0,0000
2	автодорога на кустовую площадку №12;	1,1773	0,6945	1,8718	1,1634	0,6870	1,8504	0,0214
3	нефтесборная сеть куст №12-т.вр.;	0,9570	1,1583	2,1153	0,9256	1,1315	2,0571	0,0582
4	ВЛ 6кВ на кустовую площадку №12 (1 линия);	0,3320	1,3583	1,6903	0,3320	1,3408	1,6728	0,0175
5	ВЛ 6кВ на кустовую площадку №12 (2 линия).	0,3384	1,3270	1,6654	0,3380	1,3179	1,6559	0,0095
	Итого	8,5403	9,5475	18,0878	8,4946	9,4866	17,9812	0,1066
6	кустовая площадка №13	5,3946	4,9180	10,3126	5,0821 0,3125	4,6786 0,2394	10,3126	0,0000
7	автодорога на кустовую площадку №13;	0,5068	0,2304	0,7372	0,5068	0,2304	0,7372	0,0000
8	нефтесборная сеть куст №13-т.вр.;	0,1932	0,2294	0,4226	0,1932	0,2294	0,4226	0,0285
9	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (1 линия)	0,2308	0,9934	1,2242	0,2257	0,9704	1,1961	0,0281
10	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №13 (2 линия)	0,2423	0,9404	1,1827	0,2364	0,9188	1,1552	0,0275
	Итого	6,5677	7,3116	13,8793	6,5567	7,2670	13,8237	0,0841
11	кустовая площадка №14	5,0281	4,8966	9,9247	4,6915 0,3366	4,8966	9,9247	0,0000
12	автодорога на кустовую площадку №14;	0,6988	0,4209	1,1197	0,6988	0,4209	1,1197	0,0000
13	нефтесборная сеть куст №14-т.вр.;	0,2698	0,2710	0,5408	0,2698	0,2710	0,5408	0,0260
14	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №14 (1 линия)	0,0599	0,2799	0,3398	0,0599	0,2799	0,3398	0,0000
15	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №14 (2 линия)	0,0579	0,2293	0,2872	0,0579	0,2293	0,2872	0,0000
	Итого	6,1145	6,0977	12,2122	6,1145	6,0977	12,2122	0,0260
16	кустовая площадка №15	5,1095	4,8778	9,9873	4,7726 0,3369	4,8778	9,9873	0,0000
17	автодорога на кустовую площадку №15;	9,5595	5,6100	15,1695	9,5411	5,6089	15,1500	0,0195
18	нефтесборная сеть куст №15-т.вр.;	5,1477	5,7606	10,9083	4,9269	5,7360	10,6629	0,7169
19	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №15 (1 линия)	2,6875	11,3284	14,0159	2,6312	11,1031	13,7343	0,2816
20	Трасса ВЛ 6 кВ на	2,6977	10,8289	13,5266	2,6417	10,5959	13,2376	0,2890

	кустовую площадку №15 (2 линия)							
	Итого:	26,2019	38,4057	63,6076	24,8504	37,9217	62,7721	1,3070
21	кустовая площадка №16	5,0563	4,6934	9,7497	5,0265 0,0298	4,6934	9,7497	0,0000
22	автодорога на кустовую площадку №16;	1,5727	0,9103	2,4830	1,5480	0,8952	2,4432	0,0398
23	нефтесборная сеть куст №16-т.вр.;	1,5590	2,1977	3,7567	1,5462	2,1762	3,7224	0,0820
24	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (1 линия)	0,6287	3,2744	3,9031	0,6231	3,2125	3,8356	0,0675
25	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №16 (2 линия)	0,6318	2,5171	3,1489	0,6264	2,4573	3,0837	0,0652
	Итого:	9,4485	13,5929	23,0414	9,4000	13,4346	22,8346	0,2545
26	кустовая площадка №17	5,3789	4,9533	10,3322	4,7765 0,6024	4,9533	10,3322	0,0000
27	автодорога на кустовую площадку №17;	5,7456	3,3877	9,1333	5,7089	3,3712	9,0801	0,0532
28	нефтесборная сеть куст №17-т.вр.;	1,6577	2,2783	3,9360	1,6577	2,2778	3,9355	0,0005
29	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (1 линия)	0,6057	2,8759	3,4816	0,5966	2,8311	3,4277	0,0539
30	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №17 (2 линия)	0,5971	2,3217	2,9188	0,5861	2,2954	2,8815	0,0373
	Итого:	13,9850	15,8169	29,8019	13,9282	15,7288	29,6570	0,1449
31	кустовая площадка №18	5,3334	4,5174	9,8508	4,8047 0,5287	4,5174	9,8508	0,0000
32	автодорога на кустовую площадку №18;	0,8926	0,4616	1,3542	0,8349	0,4398	1,2747	0,0795
33	нефтесборная сеть куст №18-т.вр.;	0,3006	0,4377	0,7383	0,2924	0,4273	0,7197	0,0186
34	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (1 линия)	2,5165	10,1133	12,6298	0,4336	2,4250	2,8586	9,7712
35	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №18 (2 линия)	2,5236	10,1011	12,6247	2,0492	7,1219	9,1711	3,4536
	Итого:	11,5667	25,6310	37,1978	8,9435	14,9314	23,8749	13,3229
36	кустовая площадка №19	4,9079	4,8536	9,7615	4,6252 0,2827	4,8536	9,7615	0,0000
37	автодорога на кустовую площадку №19;	15,1831	7,7165	22,8996	15,1831	7,7165	22,8996	0,0000
38	нефтесборная сеть куст №19-т.вр.;	3,6231	2,1381	5,7612	3,5838	2,1171	5,7009	0,0183
	Трасса нефтесбора	11,4867	14,4758	25,9625	6,3255	8,2376	14,5631	11,5786
39	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (1 линия)	0,9095	1,8923	2,8018	0,9091	3,6583	4,5674	0,0116
40	Трасса ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №19 (2 линия)	0,9105	3,6307	4,5412	0,9105	3,6307	4,5412	0,0000
	Итого:	37,0208	34,7070	71,7278	31,8199	30,2138	62,0337	11,6085

41	Трасса ВЛ35кВ	7,3498	5,0512	12,4010	4,5475	2,6435	7,1910	5,2100
42	Трасса ВЛ 6кВ	0,0329	0,0869	0,1198	0,0203	0,0652	0,0855	0,0343
	Итого	**125,8281**	**156,2485**	**282,0766**	**114,6756**	**137,7903**	**252,4659**	**31,3459**

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

Категория земель - земли лесного фонда			
На период эксплуатации – 49 лет		На период строительства– 49 лет	
Площадь, га	№ в лесном реестре	Площадь, га	№ в лесном реестре
1	2	3	4
4,8302	86/08/012/2016-04/00443	4,5342	86/08/012/2016-04/00435
0,9054	86/08/012/2016-08/00852	0,4752	86/08/012/2016-08/00863
1,1634	86/08/012/2016-04/00451	0,6870	86/08/012/2016-04/00515
0,9256	86/08/012/2016-04/00452	1,1315	86/08/012/2016-04/00516
0,3320	86/08/012/2016-04/00453	1,3408	86/08/012/2016-04/00517
0,3380	86/08/012/2016-04/00454	1,3179	86/08/012/2016-04/00518
5,0821	86/08/012/2016-04/00444	4,6786	86/08/012/2016-04/00436
0,3125	86/08/012/2016-08/00853	0,2394	86/08/012/2016-08/00864
0,5068	86/08/012/2016-04/00455	0,2304	86/08/012/2016-04/00519
0,1647	86/08/012/2016-04/00456	0,2294	86/08/012/2016-04/00520
0,0143	86/08/012/2016-04/00459		
0,0142	86/08/012/2016-04/00460		
0,2257	86/08/012/2016-04/00457	0,9704	86/08/012/2016-04/00521
0,2364	86/08/012/2016-04/00458	0,9188	86/08/012/2016-04/00522
4,6915	86/08/012/2016-04/00445	4,8966	86/08/012/2016-04/00437
0,3366	86/08/012/2016-08/00854		
0,6988	86/08/012/2016-04/00461	0,4209	86/08/012/2016-04/00523
0,2438	86/08/012/2016-04/00462	0,2710	86/08/012/2016-04/00524
0,0128	86/08/012/2016-04/00465		
0,0132	86/08/012/2016-04/00466		
0,0599	86/08/012/2016-04/00463	0,2799	86/08/012/2016-04/00525
0,0579	86/08/012/2016-04/00464	0,2293	86/08/012/2016-04/00526
4,7726	86/08/012/2016-04/00446	4,8778	86/08/012/2016-04/00438
0,3369	86/08/012/2016-08/00855		
9,5411	86/08/012/2016-04/00467	5,6089	86/08/012/2016-04/00527
4,4554	86/08/012/2016-04/00468	5,7360	86/08/012/2016-04/00528
0,0099	86/08/012/2016-04/00471		
0,0198	86/08/012/2016-04/00472		
0,0099	86/08/012/2016-04/00473		
0,0179	86/08/012/2016-04/00474		
0,0118	86/08/012/2016-04/00475		

0,0194	86/08/012/2016-04/00476		
0,0203	86/08/012/2016-04/00477		
0,0310	86/08/012/2016-04/00478		
0,0091	86/08/012/2016-04/00479		
0,2470	86/08/012/2016-04/00480		
0,0754	86/08/012/2016-04/00481		
2,6312	86/08/012/2016-04/00469	11,1031	86/08/012/2016-04/00529
2,6417	86/08/012/2016-04/00470	10,5959	86/08/012/2016-04/00530
5,0265	86/08/012/2016-04/00447	4,6934	86/08/012/2016-04/00439
0,0298	86/08/012/2016-08/00856		
1,5480	86/08/012/2016-04/00482	0,8952	86/08/012/2016-04/00531
1,4985	86/08/012/2016-04/00483	2,1762	86/08/012/2016-04/00532
0,0129	86/08/012/2016-04/00486		
0,0099	86/08/012/2016-04/00487		
0,0249	86/08/012/2016-04/00488		
0,6231	86/08/012/2016-04/00484	3,2125	86/08/012/2016-04/00533
0,6264	86/08/012/2016-04/00485	2,4573	86/08/012/2016-04/00534
4,7765	86/08/012/2016-04/00448	4,9533	86/08/012/2016-04/00440
0,6024	86/08/012/2016-08/00857		
5,7089	86/08/012/2016-04/00489	3,3712	86/08/012/2016-04/00535
1,6577	86/08/012/2016-04/00490	2,2778	86/08/012/2016-04/00536
0,5966	86/08/012/2016-04/00491	2,8311	86/08/012/2016-04/00537
0,5861	86/08/012/2016-04/00492	2,2954	86/08/012/2016-04/00538
4,8047	86/08/012/2016-04/00449	4,5174	86/08/012/2016-04/00441
0,5287	86/08/012/2016-08/00858		
0,8349	86/08/012/2016-04/00493	0,4398	86/08/012/2016-04/00539
0,2924	86/08/012/2016-04/00494	0,4273	86/08/012/2016-04/00540
0,4336	86/08/012/2016-04/00495	2,4250	86/08/012/2016-04/00541
2,0492	86/08/012/2016-04/00496	7,1219	86/08/012/2016-04/00542
4,6252	86/08/012/2016-04/00450	4,8536	86/08/012/2016-04/00442
0,2827	86/08/012/2016-08/00859		
15,1167 0,0664	86/08/012/2016-04/00497, 86/08/012/2016-04/00512	7,6811 0,0354	86/08/012/2016-04/00543, 86/08/012/2016-04/00547
3,5838	86/08/012/2016-04/00347	2,1171	86/08/012/2016-04/00348
6,1463	86/08/012/2016-04/00498	8,2376	86/08/012/2016-04/00544
0,0099	86/08/012/2016-04/00501		
0,0099	86/08/012/2016-04/00502		
0,0099	86/08/012/2016-04/00503		
0,0252	86/08/012/2016-04/00504		
0,0099	86/08/012/2016-04/00505		
0,0522	86/08/012/2016-04/00506		
0,0099	86/08/012/2016-04/00507		
0,0016	86/08/012/2016-04/00508		
0,0135	86/08/012/2016-04/00509		
0,0252	86/08/012/2016-04/00510		
0,0120	86/08/012/2016-04/00511		

0,1744 0,7347	86/08/012/2016-04/00499, 86/08/012/2016-04/00513	0,6866 2,9717	86/08/012/2016-04/00545, 86/08/012/2016-04/00548
0,1737 0,7368	86/08/012/2016-04/00500, 86/08/012/2016-04/00514	0,6866 2,9717	86/08/012/2016-04/00546, 86/08/012/2016-04/00549
4,5475	86/08/012/2016-08/00860	2,6435	86/08/012/2016-08/00865
0,0203	86/08/012/2016-08/00861	0,0652	86/08/012/2016-08/00866
114,6756	**итого**	**137,7903**	**итого**

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения проектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась техногенному воздействию.

Проектируемый линейный объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов рек Нярсинъягун, Энтль-Имиягун, Атымтляттыягун и ручья без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных

материалов и аварийных утечках дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» проведено согласование размещения проектируемого объекта с субъектом традиционного природопользования.

Губернатор


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на КНС-1», входящий в состав проектной документации «Обустройство кустов скважин 13, 14, 15, 16, 17, 22. Савуйское нефтегазоконденсатное месторождение»
Землепользователь ОАО «Сургутнефтегаз»
Масштаб 1:5000

Приложение 27
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Общая площадь территории 56,82004га
Площадь планируемого размещения линейного объекта 1,88343га



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на
КНС-1», входящий в состав проектной документации
«Обустройство кустов скважин 13, 14, 15, 16, 17, 22. Савуйское
нефтегазоконденсатное месторождение»
Землепользователь ОАО «Сургутнефтегаз»
Масштаб 1:5000



Каталог координат границы зоны планируемого размещения объекта
МСК 86

Номер	X	Y	Номер	X	Y
1	1 053 622,03	3 590 494,69	23	1 053 623,39	3 589 994,75
2	1 053 636,52	3 590 480,73	24	1 053 621,88	3 589 994,95
3	1 053 611,63	3 590 448,9	25	1 053 622,15	3 590 010,51
4	1 053 596,78	3 590 461,72	26	1 053 643,3	3 590 009,09
5	1 053 556,65	3 590 410,06	27	1 053 643,35	3 589 985,94
6	1 053 562,24	3 590 365,21	28	1 053 643,84	3 589 919,46
7	1 053 572,55	3 590 364,03	29	1 053 587,19	3 589 919,93
8	1 053 566,81	3 590 324,47	30	1 053 574,04	3 589 923,52
9	1 053 564,76	3 590 300,08	31	1 053 545,96	3 589 917,82
10	1 053 563,47	3 590 224,26	32	1 053 546,98	3 589 997,14
11	1 053 562,92	3 590 209,97	33	1 053 547,4	3 590 052,12
12	1 053 565,37	3 590 182,94	34	1 053 544,2	3 590 075,85
13	1 053 570,91	3 590 130,78	35	1 053 540,26	3 590 130,46
14	1 053 573,83	3 590 083,22	36	1 053 540,26	3 590 130,46
15	1 053 575,4	3 590 042,71	37	1 053 536,78	3 590 179,22
16	1 053 575,4	3 590 042,63	38	1 053 537,11	3 590 216,89
17	1 053 574,82	3 589 960,92	39	1 053 537,37	3 590 253,65
18	1 053 575,81	3 589 943,6	40	1 053 540,33	3 590 317,83
19	1 053 577,01	3 589 943,43	41	1 053 543,56	3 590 353,37
20	1 053 589,86	3 589 939,94	42	1 053 535,78	3 590 415,83
21	1 053 623,57	3 589 939,61	43	1 053 593,84	3 590 490,52
22	1 053 623,35	3 589 985,94	44	1 053 608,82	3 590 477,74

Экспликация проектируемых объектов:

(1) - трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на КНС-1

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Приложение 28
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на КНС-1», входящий в состав проектной документации «Обустройство кустов скважин 13, 14, 15, 16, 17, 22. Савуйское нефтегазоконденсатное месторождение»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на КНС-1», входящий в состав проектной документации «Обустройство кустов скважин 13, 14, 15, 16, 17, 22. Савуйское нефтегазоконденсатное месторождение» (далее – проектируемый объект) расположен на землях межселенной территории Савуйского нефтяного месторождения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 26 километрах от населенного пункта Фёдоровский.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях промышленности, и на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Сургутского лесничества (Ульт-Ягунское участковое лесничество).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
«Трубопровод очищенной пластовой воды с ДНС-1 с УПСВ на КНС-1», входящий в состав проектной документации «Обустройство кустов скважин 13, 14, 15, 16, 17, 22. Савуйское нефтегазоконденсатное месторождение»	56,82004	1,88343

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года №145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» проведено согласование размещения проектируемого объекта субъектом традиционного природопользования.


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (АО «ННП»)
Масштаб 1:5000

Приложение 29
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Линия совмещения с листом 2

Схема расположения объекта на листах





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- оси проектируемых линейных объектов
- (1) - номер линейного объекта
- :7145 - кадасровый номер земельного участка
- **86:04:0000001** - номер кадастрового квартала
- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости
- границы зоны размещения линейных объектов (красные линии) и координаты поворотных точек
- 15 • - точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- 1 / 71.93га - номер зоны планируемого размещения объектов /площадь зоны размещения
- зоны планируемого размещения линейных объектов


Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18


Экспликация проектируемых линейных объектов

№ п/п	Наименование
1	Автомобильная дорога
2	ВЛ 6 кВ №1
3	ВЛ 6 кВ №2
4	Нефтегазосборный трубопровод от т.вр.ИУ-1,2 к.18 до т.вр.к.18
5	Высоконапорный водовод от т.вр.к.14 до БГ к.18
6	Высоконапорный водовод от т.вр.к.18 до т.вр.к.14


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000





Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000

Схема расположения объекта на листах





Линия совмещения с листом 5

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая
площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»

Каталог координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов


Номер	X	Y
1	988370.46	4554046.12
2	988424.61	4554045.69
3	988439.71	4554044.85
4	988454.84	4554049.83
5	988487.00	4554026.95
6	989001.36	4554847.20
7	989025.77	4554922.38
8	989062.56	4556146.33
9	989092.65	4556202.36
10	989117.27	4556253.54
11	990373.38	4558137.58
12	990371.46	4558143.72
13	990405.90	4558195.39
14	990407.87	4558189.33
15	990415.88	4558201.37
16	990425.68	4558255.32
17	990537.71	4558599.60
18	990625.13	4558814.09
19	990639.28	4558828.36
20	991329.41	4559111.94
21	991415.17	4559152.44
22	991442.74	4559638.38
23	991518.31	4559678.09
24	992323.26	4559698.07
25	992319.00	4559902.10
26	992371.33	4559916.39
27	992375.54	4559912.36
28	992554.14	4559961.18
29	992631.61	4559964.13
30	992649.78	4559925.48
31	992637.77	4559661.03
32	992643.12	4559660.67
33	992642.52	4559647.76
34	992674.27	4559646.48
35	992688.04	4559954.21
36	992633.64	4559999.21
37	992549.16	4559995.97
38	991506.45	4559711.14
39	991413.94	4559662.78

Номер	X	Y
40	991407.96	4559672.71
41	991409.83	4559689.88
42	991416.15	4559739.27
43	991396.21	4559741.85
44	991392.37	4559724.13
45	991369.33	4559731.73
46	991344.86	4559657.35
47	991341.50	4559648.97
48	991356.06	4559633.11
49	991335.88	4559270.88
50	991326.44	4559203.29
51	990866.47	4559018.43
52	990560.92	4558868.86
53	990454.36	4558625.04
54	990328.04	4558245.11
55	990294.88	4558176.01
56	989134.90	4556434.56
57	989045.27	4556306.89
58	989020.58	4556259.48
59	989003.46	4556204.34
60	988996.68	4556161.30
61	988942.38	4554994.54
62	988931.78	4554930.19
63	988917.10	4554869.93
64	988908.85	4554868.35
65	988892.06	4554834.81
66	988471.79	4554166.81
67	988455.82	4554147.81
68	988353.02	4554180.06
69	988318.06	4554191.02
70	988296.13	4554204.92
71	988283.03	4554185.41
72	988236.38	4554215.52
73	988096.36	4553999.18
74	988126.36	4553979.90
75	988085.39	4553917.06
76	988197.03	4553844.61
77	988239.77	4553910.46
78	988261.24	4553896.47
79	988354.86	4554039.91

Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000

Приложение 30
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости
- границы земельных участков, предоставленные в аренду АО "ННП"(по сведениям лесного реестра)
- границы образуемых земельных участков
- водоохранная зона
- охранная зона проектируемого трубопровода
- охранная зона проектируемой ВЛ


:36247:ЗУ3 - кадастровый номер образуемого земельного участка

:36247:ЗУ3(1) - кадастровый номер контура образуемого земельного участка


15 • - точка поворота границы земельного участка устанавливаемая при проведении кадастровых работ

:1980 - кадасровый номер существующего земельного участка


Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения.
Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000




Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000




Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»

Каталог координат границ земельных участков

86:04:0000001:36247:ЗУ1

Номер	X	Y
н1	988354.86	4554039.91
1	988325.16	4554049.49
2	988323.65	4554044.05
3	988276.37	4554058.78
4	988272.32	4554047.39
5	988278.21	4554045.75
6	988268.10	4554014.13
7	988238.08	4554023.98
8	988247.16	4554053.89
9	988256.23	4554051.16
10	988270.06	4554100.59
11	988238.05	4554110.77
н2	988149.20	4553969.28
н3	988239.77	4553910.46
н4	988261.24	4553896.48
н1	988354.86	4554039.91

86:04:0000001:36247:ЗУ2

Номер	X	Y
н3	988239.77	4553910.46
н2	988149.20	4553969.28
11	988238.05	4554110.77
н5	988264.51	4554197.47
н6	988236.36	4554215.52
н7	988096.36	4553999.18
н8	988126.36	4553979.91
н9	988085.39	4553917.07
н10	988197.03	4553844.61
н3	988239.77	4553910.46

86:04:0000001:36247:ЗУ3

Номер	X	Y
н11	990359.97	4558180.40
12	990356.55	4558191.33
13	990347.73	4558192.02
14	990340.32	4558190.43
15	990331.97	4558186.83
16	990325.38	4558180.25
17	990217.17	4558016.92
18	990212.42	4558010.19
н12	989062.23	4556261.85
н13	989046.58	4556254.58
н14	989031.28	4556213.81
н15	989024.09	4556182.71
н16	989020.75	4556151.49
н17	988968.64	4555008.07
н18	988964.11	4554946.07
н19	988957.65	4554912.08

Номер	X	Y
н20	988945.80	4554879.27
н21	988938.50	4554864.21
н22	988449.69	4554085.35
н23	988438.88	4554092.37
н24	988424.61	4554045.69
н25	988439.71	4554044.84
н26	988454.84	4554049.83
н27	988466.25	4554057.91
н28	988468.74	4554061.05
н29	988472.40	4554065.83
н30	988474.52	4554069.24
н31	988964.78	4554849.85
н32	988973.52	4554867.68
н33	988986.46	4554904.15
н34	988993.95	4554942.34
н35	988997.49	4555006.56
н36	989050.68	4556149.21
н37	989053.73	4556177.72
н38	989060.08	4556205.12
н39	989073.82	4556241.76
н40	989087.75	4556266.05
н41	990340.85	4558146.28
н11	990359.97	4558180.40

86:04:0000001:36247:ЗУ4

Номер	X	Y
н22	988449.69	4554085.35
н21	988938.50	4554864.21
н20	988945.80	4554879.27
н19	988957.65	4554912.08
н18	988964.11	4554946.07
н17	988968.64	4555008.07
н16	989020.75	4556151.49
н15	989024.09	4556182.71
н14	989031.28	4556213.81
н13	989046.58	4556254.58
н12	989062.23	4556281.85
18	990212.42	4558010.19
19	990210.37	4558007.57
20	990208.28	4558005.05
21	990206.08	4558002.53
22	990203.82	4558000.09
23	990201.54	4557997.72
24	990199.15	4557995.39
25	990196.75	4557993.14
26	990194.26	4557990.96
27	990191.70	4557988.82
28	990189.13	4557986.77

Номер	X	Y
29	990186.46	4557984.78
30	990183.79	4557982.88
н42	989147.66	4556428.29
н43	989106.05	4556369.74
н44	989056.97	4556299.19
н45	989051.56	4556290.59
н46	989033.15	4556254.85
н47	989025.67	4556236.33
н48	989021.12	4556217.91
н49	989014.23	4556189.21
н50	989011.54	4556171.40
н51	989010.84	4556160.32
н52	988961.70	4555096.40
н53	988958.77	4555038.19
н54	988956.92	4554993.75
н55	988945.01	4554926.87
н56	988938.76	4554909.44
н57	988931.29	4554887.72
н58	988922.69	4554865.01
н59	988914.22	4554844.76
н60	988904.22	4554827.83
н61	988762.38	4554602.23
н62	988452.41	4554109.77
н63	988445.54	4554114.16
н23	988438.88	4554092.37
н22	988449.69	4554085.35

86:04:0000001:36247:ЗУ5

Номер	X	Y
30	990183.79	4557982.88
н64	990151.98	4557960.89
н65	989136.46	4556436.76
н66	989050.84	4556315.21
н67	989045.13	4556306.68
н68	989039.79	4556297.78
н69	989034.84	4556288.73
н70	989024.97	4556269.29
н71	989020.38	4556259.45
н72	989016.25	4556249.22
н73	989012.78	4556238.83
н74	989009.75	4556228.29
н75	989003.46	4556204.21
н76	989000.99	4556193.7
н77	988999.04	4556182.88
н78	988997.66	4556171.98
н79	988996.86	4556161.08
н80	988942.38	4554994.51

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»

Каталог координат границ земельных участков

86:04:0000001:36247:ЗУ5

Номер	X	Y
н61	988935.58	4554949.44
н62	988931.81	4554930.18
н63	988917.17	4554889.94
н64	988908.88	4554868.33
н65	988901.29	4554851.15
н66	988892.04	4554834.73
н67	988749.93	4554609.65
н68	988471.81	4554166.98
н69	988455.82	4554147.81
н63	988445.54	4554114.16
н62	988452.41	4554109.77
н61	988762.38	4554602.23
н60	988904.22	4554827.83
н59	988914.22	4554844.76
н58	988922.69	4554865.01
н57	988931.29	4554887.72
н56	988938.76	4554909.44
н55	988945.01	4554926.87
н54	988956.92	4554993.75
н53	988958.77	4555038.19
н52	988961.7	4555096.4
н51	989010.84	4556160.32
н50	989011.54	4556171.4
н49	989014.23	4556189.21
н48	989021.12	4556217.91
н47	989025.67	4556236.33
н46	989033.15	4556254.85
н45	989051.56	4556290.59
н44	989058.97	4556299.19
н43	989106.05	4556369.74
н42	989147.66	4556428.29
30	990183.79	4557982.88
н90	990169.96	4557987.91
31	990176.94	4557992.73
32	990179.4	4557994.48
33	990181.8	4557996.27
34	990184.14	4557998.14
35	990186.66	4558002.03
36	990190.88	4558004.08
37	990193.03	4558006.17
38	990195.08	4558008.25
39	990197.14	4558010.48
40	990199.11	4558012.77
41	990201.06	4558015.07
42	990202.9	4558017.4
43	990204.7	4558019.81
44	990207.29	4558023.52
45	990351.23	4558241.01
46	990353.82	4558251.8

Номер	X	Y
46	990353.82	4558251.8
47	990445.13	4558551.7
48	990573.81	4558878.24
49	991314.22	4559180.62
50	991329.45	4559184.42
51	991330.38	4559200.1
52	991343.41	4559199.72
53	991368.38	4559646.97
54	991341.5	4559648.97
н91	991356.08	4559633.11
н92	991336.77	4559269.76
н93	991326.52	4559203.3
н94	990864.34	4559017.56
н95	990560.92	4558868.87
н96	990454.41	4558625.22
н97	990328.11	4558245.31
н98	990320.94	4558226.88
н99	990316.98	4558218.6
н100	990295.16	4558175.86
н90	990169.96	4557987.91

86:04:0000001:36247:ЗУ6

Номер	X	Y
н101	990403.04	4558204.2
н102	990413.21	4558258.49
н103	990525.47	4558604.08
н104	990614.07	4558821.39
н105	990631.9	4558839.39
н106	991323.39	4559123.51
55	991321.76	4559126.65
56	990617.25	4558836.9
57	990497.33	4558532.79
58	990397.03	4558222.7
н101	990403.04	4558204.2
н107	992312.21	4559908.53
н108	992308.81	4559911.75
н109	991512.04	4559694.0
н110	991425.25	4559648.42
н111	991399.52	4559154.8
н112	991402.34	4559155.94
н113	991430.19	4559646.46
н114	991513.52	4559690.26
н107	992312.21	4559908.53
н115	992303.71	4559916.57
59	992302.23	4559917.97
60	992129.55	4559871.96
61	991514.98	4559704.57
62	991425.73	4559657.69

Номер	X	Y
62	991425.73	4559657.69
н116	991425.61	4559655.36
н117	991509.82	4559699.62
н115	992303.71	4559916.57
63	992866.79	4559659.53
64	992879.74	4559944.89
65	992633.34	4559989.22
66	992550.31	4559985.95
67	992354.23	4559932.81
н118	992356.22	4559930.9
н119	992550.61	4559984.06
н120	992633.25	4559987.21
н121	992875.66	4559944.24
н122	992862.82	4559659.72
63	992866.79	4559659.53
н123	992361.22	4559926.1
н124	992364.62	4559922.84
н125	992552.13	4559974.17
н126	992632.5	4559977.19
н127	992863.28	4559936.29
н128	992850.78	4559660.28
н129	992854.76	4559660.09
н130	992867.44	4559939.61
н131	992632.78	4559981.19
н132	992551.54	4559978.08
н123	992361.22	4559926.1
н133	990368.39	4558153.53
н134	990366.85	4558158.45
н135	989102.64	4556261.04
н136	989076.47	4556207.15
н137	989065.64	4556148.29
н138	989008.85	4554925.41
н139	988985.82	4554854.49
н140	988481.79	4554052.58
н28	988468.74	4554061.05
н27	988466.25	4554057.91
н141	988483.01	4554047.02
н142	988989.48	4554852.77
н143	989012.83	4554924.67
н144	989069.64	4556147.82
н145	989080.31	4556205.93
н146	989106.12	4556259.06
н133	990368.39	4558153.53
н147	990364.55	4558165.79
н148	990363.01	4558170.71
н149	989093.94	4556266.01
н150	989066.87	4556210.3
н151	989055.68	4556149.43

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»
Землепользователь АО «ННП»

Каталог координат границ земельных участков

86:04:0000001:36247:ЗУ6

Номер	X	Y
н152	988998.95	4554927.21
н153	988976.73	4554858.83
н154	988478.73	4554066.5
н30	988474.52	4554069.24
н29	988472.4	4554065.83
н155	988479.94	4554060.94
н156	988980.38	4554857.11
н157	989002.91	4554926.49
н158	989059.67	4556148.97
н159	989070.72	4556209.06
н160	989097.43	4556264.01
н147	990364.55	4558165.79

86:04:0000001:36247:ЗУ7

Номер	X	Y
н161	988487.0	4554028.95
н162	989001.36	4554847.19
н163	989025.77	4554922.36
н164	989082.56	4556146.33
н165	989092.65	4556202.36
н166	989117.27	4556253.53
н167	990373.38	4558137.59
н133	990368.39	4558153.53
н146	989106.12	4556259.06
н145	989080.31	4556205.93
н144	989069.64	4556147.82
н143	989012.83	4554924.67
н142	988989.48	4554852.77
н141	988483.01	4554047.02
н27	988466.25	4554057.91
н26	988454.84	4554049.83
н161	988487.0	4554028.95
н134	990366.85	4558158.45
н147	990364.55	4558165.79
н160	989097.43	4556264.01
н159	989070.72	4556209.06
н158	989059.67	4556148.97
н157	989002.91	4554926.49
н156	988980.38	4554857.11
н155	988478.94	4554060.94
н29	988472.4	4554065.83
н28	988468.74	4554061.05
н140	988481.79	4554052.58
н139	988985.82	4554854.49
н138	989008.85	4554925.41
н137	989065.64	4556148.29
н136	989076.47	4556207.15

Номер	X	Y
н135	989102.64	4556261.04
н134	990366.85	4558158.45
н148	990363.01	4558170.71
н11	990359.87	4558180.4
н41	990340.85	4558146.28
н40	989087.75	4556266.05
н39	989073.82	4556241.76
н38	989060.08	4556205.12
н37	989053.73	4556177.72
н36	989050.68	4556149.21
н35	988997.49	4555006.58
н34	988993.95	4554942.34
н33	988986.46	4554904.15
н32	988973.52	4554867.68
н31	988964.78	4554849.65
н30	988474.52	4554069.24
н154	988478.73	4554066.5
н153	988976.73	4554858.83
н152	988998.95	4554927.21
н151	989055.68	4556149.43
н150	989066.87	4556210.3
н149	989093.94	4556266.01
н148	990363.01	4558170.71
н168	990407.87	4558189.33
н169	990415.88	4558201.37
н170	990425.68	4558255.33
н171	990537.71	4558599.6
н172	990625.13	4558814.09
н173	990639.28	4558828.38
н174	991329.41	4559111.93
68	991327.51	4559115.58
н106	991323.39	4559123.51
н105	990631.9	4558839.39
н104	990614.07	4558821.39
н103	990525.47	4558604.08
н102	990413.21	4558258.49
н101	990403.04	4558204.2
н168	990407.87	4558189.33
н175	991415.17	4559152.43
н176	991442.74	4559638.38
н177	991518.31	4559678.09
н178	992323.26	4559898.07
н107	992312.21	4559908.53
н114	991513.52	4559688.28
н113	991435.19	4559646.46
н112	991402.34	4559155.94
н111	991398.52	4559154.8

Номер	X	Y
69	991399.01	4559145.06
н175	991415.17	4559152.43
н108	992306.81	4559911.75
н115	992303.71	4559916.57
н117	991509.82	4559699.62
н116	991425.61	4559655.36
н110	991425.25	4559648.42
н109	991512.04	4559694.0
н108	992306.81	4559911.75
70	992843.03	4559660.65
н128	992850.78	4559660.28
н127	992863.28	4559936.29
н126	992632.5	4559977.19
н125	992552.13	4559974.17
н124	992384.82	4559922.84
н179	992375.54	4559912.36
н180	992554.14	4559961.17
н181	992631.61	4559964.13
н182	992849.78	4559925.48
н183	992837.77	4559661.03
70	992843.03	4559660.65
н118	992356.22	4559930.9
н123	992361.22	4559926.1
н132	992551.54	4559978.08
н131	992632.78	4559981.19
н130	992867.44	4559939.61
н129	992854.76	4559660.09
н122	992862.82	4559659.72
н121	992875.66	4559944.24
н120	992633.25	4559987.21
н119	992550.81	4559984.06
н118	992356.22	4559930.9

Губернатор

Приложение 31
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка

№	R	U	8	6	5	0	4	0	0	0					

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2016 года №430-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(субъект Российской Федерации)
Нижневартовский район
(муниципальный район или городской округ)
Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка: *86:04:0000001:4623, 86:04:0000001:109872, 86:04:0000001:10864, 86:04:0000001:109870, 86:04:0000001:109862*

Описание местоположения границ земельного участка: Нижневартовское лесничество, Охтеурское участковое лесничество, квартал №108

Площадь земельного участка 74700 кв.м

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке: в границах земельных участков, в местах допустимого размещения


План подготовлен А.М. Мишина инженер-землеустроитель ООО «НИИпроект»
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 07.09.2016 (дата) _____ (подпись) А.М. Мишина (расшифровка подписи)

Представлен в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

_____
(дата)


1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования



Каталог координат испрашиваемого земельного участка (МСК-86)

Номер	X	Y
1	988238.05	4554110.76
2	988264.51	4554197.47
3	988236.38	4554215.52
4	988096.36	4553999.18
5	988126.36	4553979.90
6	988085.39	4553917.06
7	988197.03	4553844.61
8	988239.77	4553910.46
9	988261.24	4553896.47
10	988354.86	4554039.91
11	988325.16	4554049.49
12	988323.65	4554044.05
13	988276.37	4554058.78
14	988272.32	4554047.38
15	988278.21	4554045.75
16	988268.10	4554014.14
17	988238.08	4554023.98
18	988247.16	4554053.88
19	988256.23	4554051.16
20	988270.06	4554100.59

Ситуационный план



Масштаб 1:20 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости
- граница земельных участков
- места допустимого размещения объектов капитального строительства
- 4 • - точка поворота границы земельного участка
- 86:04:0000001:401 - кадасровый номер земельного участка
- 86:02:0601001 - номер кадастрового квартала
- 1 - номер земельного участка согласно градостроительному плану

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

№	Наименование объекта
(1)	Кустовая площадка № 18

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:500, выполненной в 2015 году Зайцевым В.С. ООО "Югра-ПЭИ".

Площадь земельного участка 74700 кв.м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	05400			
						"Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18"			
Разработал		Мишина			07.08.16	Кустовая площадка № 18	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
ГИП		Зацепилин			07.08.16	Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования	ООО "НИИпроект"		

1:4000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства 2, 3

1:20000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства 4

Площадь земельного участка 74700 кв. м [2, 3, 4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:

- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)2, 4;
- границы земельного участка с координатами характерных точек 2, 3, 4;
- красные линии 2, 3, 4;
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку 2, 4;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство 2, 4;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства 2, 4;
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии)2, 3, 4;
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)2, 3, 4;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане)6;
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1: 500), выполненной ООО «Югра-ПЭИ» сентябрь 2015г.
(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
07.09.2016 ООО «Проект Экспертиза Изыскание»
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте[2] либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства[1, 3, 4, 5]

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка [2, 3, 4]

основные виды разрешенного использования земельного участка:
градостроительным регламентом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
градостроительным регламентом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка: градостроительным регламентом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства [2]

Назначение объекта капитального строительства

№ Не имеются (согласно чертежу), (назначение объекта капитального строительства).

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включая площадь[2]

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв.м)	Площадь земельного участка (кв.м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв.м)
							макс.	мин.	
1	*2*	3	4	5	6	7	8		9
86:04:0000001:105687					26400				
86:04:0000001:105303					3600				

2.2.2. Предельное количество этажей - или предельная высота зданий, строений, сооружений - м.[2]

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - %.[2]

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) [2]:

2.3 Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке[3, 4, 5]

Назначение объекта капитального строительства

№ 1 (согласно чертежу), Кустовая площадка №18 (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв.м)	Зоны с особыми условиями использования	Зоны действия публичных сервитутов

				территорий (кв.м)	(кв.м)
1	2	3	4	5	6
1	сложная конфигурация		**44700**	-	-
2	сложная конфигурация		**30000**		

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия [1, 2, 3, 4]

3.1. Объекты капитального строительства

№ не имеются (согласно чертежу градостроительного плана), - (назначение объекта капитального строительства),

инвентаризационный или кадастровый номер -,

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен - (дата)

-

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ не имеются (согласно чертежу градостроительного плана), (назначение объекта культурного наследия),

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-ЮГРЫ

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре 3283/1 от 26 августа 2016 года (дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2, 3, 4]

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»: Технические условия на проектирование нефтегазосборных трубопроводов №06-15/16 от 24.06.2015г., Технические условия на проектирование высоконапорных водоводов №06-15/22 от 24.06.2015г., Технические условия на разработку ПД на автомобильную дорогу №29-2-02 ННП/025 от 25.03.2015г.

ОАО «Варьеганэнергонефть»: Технические условия на АСУ ТП №12-3-19-ВНГ/1162 от 20.05.2015г., Технические условия на проектирование электроснабжения бурения и мех.добычи кустовой площадки №УНП-1-28 от 29.05.2015г.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

7. Иная информация (при наличии)

[1] Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

[2] Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

[3] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

[4] Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

[5] Заполняется, если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

[6] Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

[7] Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

№ 06-15/16 от 24.06 2015 года

Технические условия на проектирование нефтегазосборных трубопроводов по объекту «Обустройство Колик-Еганского м/р. Кустовая площадка №18».

1. Основные технические решения, предлагаемые к использованию материалы и оборудование согласовать с технологической группой, отделом по управлению целостностью трубопроводов (ОУЦТ) ОАО «Варьеганнефтегаз», и УНП до начала разработки чертежей проектной документации.
2. При выборе марки стали трубной продукции при проектировании учесть требования Положения Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и его дочерних обществ» №П1-01.05 Р-0107 Версия 2.00 с изменениями, внесёнными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.07.2014 №350.
3. В ПЗ обязательно отражать применение альтернативных материалов, учитывая конструктив трубной продукции, взаимозаменяемые марки стали, тип покрытия, согласно Положения Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и его дочерних обществ» №П1-01.05 Р-0107 Версия 2.00.
4. Использовать соединительные детали трубопроводов в соответствии с Методическими указаниями Компании «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов» №П1-01.05 М-0067 версия 1.00 (прилагается).
5. При проектировании трубопроводов предусмотреть обустройство временных переездов через объекты трубопроводного транспорта.
6. Предусмотреть способ защиты от внутренней коррозии - эпоксидное покрытие с защитой сварных стыков втулками; от наружной коррозии - двухслойное полиэтиленовое покрытие с защитой сварных стыков манжетами термоусаживающимися, в соответствии с Положением Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и его дочерних обществ» №П1-0105 Р-0107 Версия 2.00
7. Конструкцию и месторасположение узлов задвижек разработать согласно представленным технологической группой ОАО «ННП» схем трасс и узлов задвижек трубопровода, согласованных с ОУЦТ и утвержденных главным инженером ОАО «ННП».
8. На узлах задвижек предусмотреть установку арматуры на продувку и разделителей сред, на обоих концах каждого участка (с двух сторон от каждой секущей задвижки), с высотой патрубков учитывающих толщину изоляции утепления узла.
9. На узлах запорной арматуры предусмотреть установку вантузных задвижек для технических нужд (стравливание, прокачка) с монтажом БРС 2" по ТУ 3666-016-32729091-04 (для сборки насосно-компрессорного оборудования) со съемной заглушкой и расположением на вертикальном участке компенсаторов направленных в сторону подъездной дороги. Предусмотреть точки контроля давления в начале и в конце участков, в том числе до и после запорной арматуры согласно предоставленных схем технологической группой.
10. Предусмотреть обустройство автодорог для подъезда спец. техники к узлам задвижек. Площадки узлов задвижек предусмотреть на уровне дорог, с которых осуществляется подъезд. При необходимости предусмотреть площадки обслуживания (с учетом высоты расположения задвижек).
11. На узлах задвижек предусмотреть установку табличек с наименованием трубопровода, схемой узла, номерами задвижек, направлением движения жидкости, фамилией ответственного за эксплуатацию, № телефона эксплуатирующего подразделения, образец таблички предоставляет технологическая группа. Согласно РД-39-132-94 по трассе трубопровода установить аншлаги на высоте от уровня земли не менее 2 метров по предоставленному технологической группой образцу. Аншлаг должен быть выполнен светоотражающей краской.
12. Предусмотреть теплоизоляцию надземных участков трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной S=0,5мм и негорючих теплоизоляционных матов толщиной 80мм. Вертикальные участки трубопровода должны быть утеплены на 500 мм ниже отметки земли, концы изоляции в земле должны быть загерметизированы битумной заливкой. Теплоизоляция не должна перекрывать свободный доступ к резьбовым соединениям запорной арматуры, фланцевых пар, открытию-закрытию вантузных задвижек и разделителей сред.
13. Стойки ограждения узлов задвижек запроектировать из трубы Ø76 мм. Изготовить ограждение из панелей сетчатых (каркас - уголок, внутри сетка-рабица) с покраской светоотражающей краской желтого цвета, стойки ограждения, площадки обслуживания, опоры задвижек – праймер двойного слоя. Высота ограждения должна иметь высоту не менее 1,5 метра. Все конструктивные зазоры между элементами ограждения должны быть не более 150 мм.
14. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
15. В местах перехода через автодороги, пересечений с ЛЭП и трассами трубопроводов предусмотреть установку патрона длиной не менее 20м, на концах патронов предусмотреть аншлаги с указанием диаметра патрона. В случае пересечения проектируемым трубопроводом автодороги с твердым покрытием (ж/б, асфальт), предусмотреть проектом пересечение автодороги трубопроводом методом «прокола» без нарушения дорожного покрытия. Для защиты межтрубного пространства между патроном и трубопроводом от проникновения грунтовых вод, атмосферных осадков и попадания грунта предусмотреть использование манжет герметизирующих. Предусмотреть опоры трубопровода (спейсеры) в межтрубном пространстве между патроном и трубопроводом.
16. При наличии переходов через водные преграды по согласованию с технологической группой и ОУЦТ предусмотреть проектирование переходов:

а) с заглублением трубопровода в дно водоема - труба в трубе большего диаметра с герметизацией концов и выводом точки контроля за межтрубным пространством;
б) в надводном исполнении на эстакадах, с площадками обслуживания для проведения профилактических, диагностических и ремонтных работ.
Узлы задвижек отсечения водного перехода предусмотреть до и после перехода через водную преграду, вне пойменной зоны.
17. Предусмотреть подключение проектируемого трубопровода к ИУ и действующей системе трубопроводов с учетом марки сталей, толщины стенки и покрытия трубопровода в который проектируется подключение. Результаты изысканий проектируемых трасс трубопроводов и трасс перемычек до существующих узлов задвижек согласовать с ОУЦТ ОАО "Варьеганнефтегаз".
18. Перед проведением полевого этапа изысканий Проектному институту согласовать предварительное прохождение трассы с технологической группой ОАО «ННП» и ОУЦТ
19. Произвести гидравлический расчет для подтверждения предлагаемого диаметра трубопровода.
20. Предусмотреть очистку полости трубопроводов с применением очистных поршней и испытание на прочность и герметичность перед сдачей в эксплуатацию согласно РД 39-132-94, ВСН 011-88, ВСН 012-88.
21. Балластировку трубопровода провести с помощью кольцевых утяжелителей.
22. Предусмотреть очистку полости трубопроводов с применением очистных поршней и испытание трубопроводов на прочность и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
23. Предусмотреть в местах подключения трубопровода на узлах задвижек монтаж заглушек - межфланцевых поворотных «обтюраторов».
24. Предусмотреть в заказных спецификациях материалы на подключения к действующим трубопроводам и ИУ.
25. Предусмотреть прокладку трассы проектируемого трубопровода по возможности ближе к дорожному покрытию с учетом коммуникаций и ЛЭП.
26. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации.
27. Расчет инфраструктуры трубопроводов системы нефтесбора необходимо произвести с учетом падения добычи жидкости в целом по системе нефтесбора месторождения в соответствии с Приложением 1.

Перечень проектируемых трубопроводов, с указанием предлагаемых технических характеристик и инженерных решений:

п/п	Название участка трубопровода	ØxS, мм	L, м	Qж, м3/сут	Qн, т/сут	ГФ, нм3/м3	Р раб, МПа	Способ защиты от внутренней коррозии	Дополнительные конструктивные решения
1	*Нефтегазосборный трубопровод от ИУ-1 куста 18 до точки врезки ИУ-1,2 куста 18*	159x6	20	140	81	98	4,0	покрытие	-
2	*Нефтегазосборный трубопровод от ИУ-2 куста 18 до точки врезки ИУ-1,2 куста 18*	159x6	150	140	81	98	4,0	покрытие	-
3	*Нефтегазосборный трубопровод от точки врезки ИУ-1,2 куста 18 до точки врезки куста 18 (т.2н/с)*	159x6	6800	280	162	98	4,0	покрытие	-

Начальник ОУЦТ Д.А. Коваленко
И.о. Главного инженера УНП-1 А.Г. Дибаев
Гл. специалист О.С. Ракевич
Вед. инженер М.М. Ковалев

2

Получено в ОРРЧ – 24.06.15 г.


Согласовано:
Директор департамента
Главный маркшейдер
_____ В.Г. Овчарук
_____ 2015г.

Согласовано:
И.о. Директора УПП-1
_____ А.А. Навинский
_____ 2015г.

Согласовано:
Начальник ОУЦТ
_____ Д.А. Коваленко
_____ 2015г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ННП»
_____ А.П. Синяков
23.06. 2015г.

Схема трассы нефтегазосборного трубопровода от куста 18 до точки врезки куста18(т.2н/с), Колик-Ёганского месторождения



Руководитель проекта ЦТ _____ Белялов А.Г.

Ведущий инженер ТГ _____ Бухер В.Ю.

№ 06-15/22 от 14.06 2015 года

Технические условия на проектирование высоконапорных водоводов по объекту «Обустройство Колик-Еганского м/р. Кустовая площадка №18»

1. Основные технические решения, предлагаемые к использованию материалы и оборудование согласовать с технологической группой, отделом по управлению целостностью трубопроводов (ОУЦТ) ОАО «Варьеганнефтегаз», и УНП до начала разработки чертежей проектной документации.
2. При выборе марки стали трубной продукции при проектировании учесть требования Положения Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и его дочерних обществ» №П1-01.05 Р-0107 Версия 2.00 с изменениями, внесёнными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.07.2014 №350.
3. В ПЗ обязательно отражать применение альтернативных материалов, учитывая конструктив трубной продукции, взаимозаменяемые марки стали, тип покрытия, согласно Положения Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и его дочерних обществ» №П1-01.05 Р-0107 Версия 2.00.
4. Использовать соединительные детали трубопроводов в соответствии с Методическими указаниями Компании «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов» №П1-01.05 М-0067 версия 1.00 (прилагается).
5. При проектировании трубопроводов предусмотреть обустройство временных переездов через объекты трубопроводного транспорта.
6. Предусмотреть способ защиты от внутренней коррозии – ингибирование; от наружной коррозии - двухслойное полиэтиленовое покрытие с защитой сварных стыков манжетами термоусаживающимися, в соответствии с Положением Компании «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и его дочерних обществ» №П1-0105 Р-0107 Версия 2.00
7. Предусмотреть обустройство узлов контроля коррозии (УКК) для проведения работ по коррозионному мониторингу с использованием оборудования компании «ROHRBACK COSASCO SYSTEMS» в соответствии со способом обустройства УКК, указанным в прилагаемой таблице данных:
1) Полный комплект оборудования системы Microcor включает: фитинг доступа Модель 50, зонд Microcor Модель 4500, регистратор данных Модель MWT-3905-MDL, переходник от датчика к трансмиттеру Модель 745093. Фитинг доступа приваривается непосредственно на трубопровод. Марку фитинга и зонда предварительно согласовать с ОУЦТ ОАО "Варьеганнефтегаз".
Узлы контроля коррозии запроектировать на конечном участке трубопровода (по ходу движения транспортируемой среды), в непосредственной близости от узла задвижек с отсыпкой подъезда для обслуживания.
Конструкцию и месторасположение узлов контроля коррозии предварительно согласовать с ОУЦТ ОАО «Варьеганнефтегаз».
8. Конструкцию и месторасположение узлов задвижек разработать согласно представленным технологической группой ОАО «ННП» схем трасс и узлов задвижек трубопровода, согласованных с ОУЦТ и утвержденных главным инженером ОАО «ННП».
9. На узлах задвижек предусмотреть установку арматуры на продувку и разделителей сред, на обоих концах каждого участка (с двух сторон от каждой секущей задвижки), с высотой патрубков учитывающих толщину изоляции утепления узла.
10. На узлах запорной арматуры предусмотреть установку вантузных задвижек для технических нужд (стравливание, прокачка) с монтажом БРС 2" по ТУ 3666-016-32729091-04 (для сборки насосно-компрессорного оборудования) со съемной заглушкой и расположением на вертикальном участке компенсаторов направленных в сторону подъездной дороги. Предусмотреть точки контроля давления в начале и в конце участков, в том числе до и после запорной арматуры согласно предоставленных схем технологической группой.
11. Предусмотреть обустройство автодорог для подъезда спец. техники к узлам задвижек. Площадки узлов задвижек предусмотреть на уровне дорог, с которых осуществляется подъезд. При необходимости предусмотреть площадки обслуживания (с учетом высоты расположения задвижек).
12. На узлах задвижек предусмотреть установку табличек с наименованием трубопровода, схемой узла, номерами задвижек, направлением движения жидкости, фамилией ответственного за эксплуатацию, № телефона эксплуатирующего подразделения, образец таблички предоставляет технологическая группа. Согласно РД-39-132-94 по трассе трубопровода установить аншлаги на высоте от уровня земли не менее 2 метров по предоставленному технологической группой образцу. Аншлаг должен быть выполнен светоотражающей краской.
13. Предусмотреть теплоизоляцию надземных участков трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной S=0,5мм и негорючих теплоизоляционных матов толщиной 80мм. Вертикальные участки трубопровода должны быть утеплены на 500 мм ниже отметки земли, концы изоляции в земле должны быть загерметизированы битумной заливкой. Теплоизоляция не должна перекрывать свободный доступ к резьбовым соединениям запорной арматуры, фланцевых пар, открытию-закрытию вантузных задвижек и разделителей сред.
14. Стойки ограждения узлов задвижек запроектировать из трубы Ø76 мм. Изготовить ограждение из панелей сетчатых (каркас - уголок, внутри сетка-рабица) с покраской светоотражающей краской желтого цвета, стойки ограждения, площадки обслуживания, опоры задвижек – праймер двойного слоя. Высота ограждения должна иметь высоту не менее 1,5 метра. Все конструктивные зазоры между элементами ограждения должны быть не более 150 мм.

15. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
16. В местах перехода через автодороги, пересечений с ЛЭП и трассами трубопроводов предусмотреть установку патрона длиной не менее 20м, на концах патронов предусмотреть аншлаги с указанием диаметра патрона. В случае пересечения проектируемым трубопроводом автодороги с твердым покрытием (ж/б, асфальт), предусмотреть проектом пересечение автодороги трубопроводом методом «прокола» без нарушения дорожного покрытия. Для защиты межтрубного пространства между патроном и трубопроводом от проникновения грунтовых вод, атмосферных осадков и попадания грунта предусмотреть использование манжет герметизирующих. Предусмотреть опоры трубопровода (спейсеры) в межтрубном пространстве между патроном и трубопроводом.
17. При наличии переходов через водные преграды по согласованию с технологической группой и ОУЦТ предусмотреть проектирование переходов:
а) с заглублением трубопровода в дно водоема - труба в трубе большего диаметра с герметизацией концов и выводом точки контроля за межтрубным пространством;
б) в надводном исполнении на эстакадах, с площадками обслуживания для проведения профилактических, диагностических и ремонтных работ.
Узлы задвижек отсечения водного перехода предусмотреть до и после перехода через водную преграду, вне пойменной зоны.
18. Предусмотреть подключение проектируемого трубопровода к БГ и действующей системе трубопроводов с учетом марки сталей, толщины стенки и покрытия трубопровода в который проектируется подключение. Результаты изысканий проектируемых трасс трубопроводов и трасс перемычек до существующих узлов задвижек согласовать с ОУЦТ ОАО "Варьеганнефтегаз".
19. Перед проведением полевого этапа изысканий Проектному институту согласовать предварительное прохождение трассы с технологической группой ОАО «ННП» и ОУЦТ
20. Произвести гидравлический расчет для подтверждения предлагаемого диаметра трубопровода.
21. Предусмотреть очистку полости трубопроводов с применением очистных поршней и испытание на прочность и герметичность перед сдачей в эксплуатацию согласно РД 39-132-94, ВСН 011-88, ВСН 012-88.
22. Балластировку трубопровода провести с помощью кольцевых утяжелителей.
23. Предусмотреть очистку полости трубопроводов с применением очистных поршней и испытание трубопроводов на прочность и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
24. Предусмотреть в местах подключения трубопровода на узлах задвижек монтаж заглушек - межфланцевых поворотных «обтюраторов».
25. Предусмотреть в заказных спецификациях материалы на подключения к действующим трубопроводам и БГ.
26. Предусмотреть прокладку трассы проектируемого трубопровода по возможности ближе к дорожному покрытию с учетом коммуникаций и ЛЭП.
27. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации.

Перечень проектируемых трубопроводов, с указанием предлагаемых технических характеристик и инженерных решений:

п/п	Название участка трубопровода	ØxS, мм	L, м	Qж, м3/сут	Qн, т/сут	Qг, нм3/мин	P раб, МПа	Способ защиты от внутренней коррозии	Дополнительные конструктивные решения
1	Высоконапорный водовод от точки врезки куста 14 до БГ куста 18	168x12	4600	1000	-	-	19,0	ингибирование	УКК полный комплект Microkor (п.7)
2	Высоконапорный водовод от точки врезки куста 18 до точки врезки куста 14	219x18	2200	1000	-	-	19,0	ингибирование	-

Начальник ОУЦТ Д.А. Коваленко

И.о. Главного инженера УНП-1 А.Г. Дибаев

Гл. специалист ОУЦТ О.С. Ракевич


Вед.инженер М.М. Ковалев

2

Получено в ОРРЦ - 24.06.15

Согласовано:	**Согласовано:**	**Согласовано:**	**Утверждаю:**
Директор департамента	**И.о. Директора УНП-1**	**Начальник ОУЦТ**	**Главный инженер ОАО «ННП»**
Главный маркшейдер	**А.А. Навинский**	**Д.А. Коваленко**	**А.П. Синяков**
В.Г. Овчарук	**2015г.**	**22.06. 2015г.**	**23.06. 2015г.**
2015г.			

Схема трассы высоконапорного трубопровода от точки врезки куста 18 до куста 18 Колик-Ёганского месторождения



Руководитель проекта ЦТ **Белялов А.Г.**

Ведущий инженер ТГ **Бухер В.Ю.**

Приложение
к заданию на проектирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 29-2-02 ННП/025 от 23.03.2015 года.

на разработку ПД на автомобильную дорогу.
по объекту : «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»

- Автомобильная дорога к кусту № 18 Колик-Еганское м/р проектируется и строится , с учетом положений, изложенных в строительных нормах.
- При проектировании и строительстве, последние должны приниматься по СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.05.07-85* и СНиП 3.06.03-85, а также по ВСН 84-89, ВСН 46-83 и ВСН 197-83 Минтрансстроя, как для дорог общей сети аналогичных категорий.
- При проектировании трассы автомобильной дороги выбирать трассу автомобильной дороги таким образом чтобы избегать или минимизировать пересечение с трубопроводами и ЛЭП.
- Ширина дороги 11 метров, ширина проезжей части из шлака 7 м. обочины с двух сторон шириной по 2 м.- толщина шлакового покрытия 0,35 м. в уплотнённом состоянии, высота земляного полотна 1 -1,2 м., заложение откосов 1:2, укрепление откосов торфом с посевом многолетних трав ,устройство лежневого настила под основание насыпи, предпочтительно из местных материалов(приоритетом рассмотреть использование леса образующегося в процессе вырубки коридора коммуникаций и кустовой площадки.)
- Рассмотреть (согласно Приложения №2) применение геосинтетического высокопрочного материала взамен лежневого настила, в качестве основания при строительстве участков автодороги на слабых грунтах при соблюдении критериев применимости технологии и ограничений.
- Предусмотреть при строительстве автодороги монтаж пандусов с отсыпкой шлаком на въезд кустовой площадки.

Пересечения автодорогами существующих трубопроводов

- При проектировании дороги следует по возможности избегать пересечений с действующими трубопроводами.

- При пересечении действующих трубопроводов должны выполняться требования СНиП 2.05.06-84, снижающие нагрузки на трубопроводы.
- Не допускается пересечение автодороги с трубопроводами в местах их поворота в плане. Пересечение трубопроводов производится под прямым или близким к нему углом. Не допускается пересечение под углом менее 60°.
- Конструктивное решение пересечения автодорогой действующих трубопроводов выбирается на основе технико-экономического анализа и должно быть согласовано с организацией, эксплуатирующей трубопровод.
- Предусмотреть при пересечении промысловых водоводов, промысловых нефте - газопроводов автомобильными дорогами устройство под дорожной насыпью защитного кожуха из стальной трубы с опорами и сальниковыми уплотнениями между рабочим трубопроводом и кожухом.

Мосты и трубы

- Предусмотреть на постоянно действующих и скрытых водотоках мосты или сооружения незамкнутого поперечного сечения, не нарушающие тепловодного режима водотока и обеспечивающие безнапорный режим протекания воды. Элементы поперечного профиля на мостах принимают в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84.
- Предусмотреть при проектировании переходов на периодических (перемерзающих) водотоках трубы из гофрированного металла диаметром не менее 1,5 м или некондиционные стальные трубы диаметром 1,42 м, а в отдельных случаях диаметром 1,22 м.
- Предусмотреть укладку, под полотном автодороги, водопропускных труб, длиной не менее 20 м с укреплением откосов шлаком и укладкой дорожных ж/б плит с обоих концов труб. На концах труб предусмотреть установку аншлагов, окрашенных светоотражающей краской, высотой не менее 2 м с табличками обозначения диаметра труб.

Обустройство дороги и защитные дорожные сооружения

- Предусмотреть схему дислокации дорожных знаков и ограждений для данной автодороги согласно ГОСТ Р 52289-2004 ; ГОСТ Р 52290-2004 ; (опасные повороты, перекрестки, в местах пересечения с ЛЭП и трубопроводами и.т.д)

- Предусмотреть установку аншлагов с корпоративной символикой РН на автодороге на каждом перекрестке, так-же на примыкании проектной дороги к основной дороге в обоих направлениях. (Аншлаги устанавливать со стороны всех проездов, дизайн и размеры аншлагов согласовать с УНП-1).
- Предусмотреть установку предупреждающих, запрещающих и предписывающих знаков по ТБ, ОТ и ООС, перед въездом на кустовую площадку (дизайн и размеры аншлагов согласовать с УНП-1).
- Предусмотреть установку сигнальных столбиков с обоих сторон автодороги на поворотах и не реже чем через 40 м. на прямолинейных участках в соответствии с ГОСТ Р 50970-96.
- Предусмотреть установку дорожных знаков на месте стоянки автотранспорта и на площадке размещения жилых вагонов бригад ТКРС.

Начальник
Транспортного Отдела **Елагин М.В.**

И.о. директора нефтепромысла
УНП-1 **Навинский А.А.**

Ведущий инженер
Транспортного отдела **Марченко А.А.**

Технические условия на АСУ ТП по объекту:

«Обустройство Колик-Еганского месторождения:

Кустовая площадка №18».

№ 12-3-19-ВНГ/1162 от 20.05.2015

1. Для телеуправления, сбора данных о состоянии объектов на кусту скважин, первичной обработки, и передачи данных в систему телемеханики (ТМ) применить контроллерную станцию на базе ТК-84.М1 (с устройствами расширением входов/выходов КР-Д16А, КР-16Р). Контроллерная станция должна быть обеспечена:
   - наличием аналоговых, дискретных и счетных входов под потребность кустовой площадки (включая резерв 10%);
   - наличием интерфейсов RS485 для подключения удаленных контроллеров (по протоколу MODBUS/RTU) станций управления установок кустовой площадки: измерительной установки (ИУ), ЭЦН, СУДР, БРХ.
   - одновременное наличие интерфейсов Ethernet, RS485, V23(радиостанция) для вариантного обмена данными с верхним уровнем системы ТМ «Регион 3.0».

   Контроллерная станция размещается в аппаратурном шкафу напольного типа и установливается в блоке контроля и управления (БКУ).
2. Применить мультифазные измерительные установки (ИУ) со следующими средствами измерений:
   - для измерений массы жидкости - массомеры типа MicroMotion CMF;
   - для измерений объёма жидкости - счётчики типа ТОР;
   - для измерений объёма газа, приведённого к стандартным условиям измерительный комплекс типа СВГ.М;
   - для измерений влагосодержания сырой нефти - поточный влагомер типа ВСН-2, ВСН-АТ.

   ИУ поставляются комплектно с блоками контроля и управления (БКУ). ИУ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.615-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования».

   У входа снаружи ИУ выполняется двух-пороговый (20% и 40% НКПР) пост сигнализации уровня загазованности. В ИУ - радиальный вентилятор низкого давления, силовая пусковая аппаратуру (магнитные пускатели, автоматы питания и пр.) - в силовом шкафу БКУ. Кнопочный пульт управления вентиляцией - у входа снаружи ИУ. Автоматический режим управления вентиляцией по уровню загазованности в ИУ:

   -включение - 20%НКПР с выдачей аварийного сигнала на пульт ТМ ЦДНГ и по месту на пост загазованности;

   -отключение электрооборудования в ИУ (обогреватели, ГП и пр.) - 40%НКПР с повторным формированием аварийного сигнала на посту загазованности и в системе ТМ ЦДНГ.

   Отображение рабочего состояния и дистанционное управление вентилятором выполнить через диспетчерский пульт ЦДНГ.

   Типовой опросный лист на заказ ИУ запросить в отделе автоматизации.

3. Кустовая контроллерная станция, вторичные приборы и аппаратура размещается в общестанционном шкафу одностороннего обслуживания размерами 800х2000х400(ШхВхГ) и устанавливается в БКУ. Составить ОЛ на данный шкаф (задание заводу-изготовителю) с приложением спецификации, принципиальных схем, сборочно-компоновочных чертежей. В ОЛ на ИУ указывается место установки шкафа в БКУ и необходимое количество дополнительных кабельных вводов БКУ.
   Укомплектовать общестанционный шкаф Modbus-шлюзом типа MGate MB3270I.
   Типовой опросный лист на заказ общестанционного шкафа запросить в отделе автоматизации.
   При отсутствии в системе ТМ вновь проектируемых параметров доработать ПО «Регион 3.0». Или предоставить Заказчику в составе РД локальный сметный расчет по справочнику базовых цен на данные виды работ.
   Питание контроллерной станции и другой аппаратуры выполнить от источника бесперебойного питания типа APC Smart-UPS XL 2200VA, предусмотреть переключение на основной ввод питания в случае выхода из строя (пропадания напряжения питания) бесперебойного источника, с выводом сигнализации аварии на диспетчерский пульт ТМ ЦДНГ.
4. Передачу параметров контроля и управления осуществить на базовый сервер ТМ «Регион» в АБК УНП-1 Хохряковского месторождения. Канал связи в соответствии техническими условиями отдела ИТиС.
5. В составе средств и приборов автоматизации запроектировать:
   - для контроля затрубного, устьевого, линейного давления на добывающих скважинах, устьевого на ППД-скважинах и для измерения давления на других открытых установках – малогабаритные датчики давления типа АИР-10Н-Ех в корпусе НГ-06 (указать габариты в ОЛ) без индикации, климатическое исполнение до минус 60°С с унифицированным выходным сигналом 4-20мА/HART;
   - датчики давления типа АИР-10SH-Exd в корпусе АГ-15, климатическое исполнение до минус 60°С с унифицированным выходным сигналом 4-20мА/HART - коллекторное давление в ИУ, ППД-давление в ВРГ;
   - газоанализаторы ГСМ-05 – контроль загазованности ИУ, площадках дренажных емкостей, в блоках дозирования реагента (БРХ) и пр.;
   -искробезопасные барьеры типа «Phoenix Contact», «Turck» или аналог (с поддержкой HART протокола с креплением на DIN-рейку);
   - преобразователь тока AV50/4-20 (НПО "Интротест") - прямой контроль тока скважинных насосов;
   -индикатор тока ИТ-2 - прямой контроль состояния скважинных насосов;
   - преобразователи уровня ПМП-062НВ (НПО "Сенсор") - для дренажно- сборных ёмкостей;
   - взрывозащищенные датчики температуры ТСМУ 0104Exd - АГ-14Exd с унифицированным выходным сигналом (4-20мА) - для измерения температуры жидкости в замерной линии, а также для контроля окружающей температуры в ИУ, БГ, БКУ;
   - термостат типа NET-040/HY(16A/250B), ТАМ-127(16А/380В) или С120-120-М201-М406 для управления нагревателями в ИУ, БКУ, БГ;
   - преобразователи расхода ЭМИС-ВИХРЬ 200-ППД-100/120-А-И-ГП - расход нагнетательных скважин ППД.
6. Выполнить сеть передачи данных по интерфейсу RS-485 для контроля станций управления скважинного насосного оборудования (СУ ЭЦН), установок

дозирования реагента (СУДР, УДХ) и других установок. Для распределения и изоляции RS-сетей ИУ, СУ ЭЦН, СУДР, УДХ применить повторитель типа I-7514U.

7. В блоках оснащенных приборами электрообогрева (ИУ, БГ, БКУ и пр.) предусмотреть автоматический режим поддержания заданной температуры с выводом показаний температуры, функционального состояния и дистанционного управления обогревателями на диспетчерский пульт ЦДНГ.
8. Обогрев приборов расположенных вне помещений выполнить посредством термочехлов (типа ТЕРМОТЭК) с саморегулирующими термоэлементами. Исключение: не оснащать термочехлами приборы на скважинной арматуре.
9. Предусмотреть охранную и пожарную сигнализацию (ОПС) в ИУ, БГ, БКУ. При проектировании ОПС применить оборудование и материалы имеющие сертификаты соответствия и ПБ. Применяемое оборудование для ОПС (приемно-контрольный прибор, извещатели и коробки, световые и звуковые оповещатели и т.д.) должны иметь вид взрывозащиты соответствующий категории помещения или территории. В качестве тепловых извещателей о пожаре использовать - извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП-103-2/1, ИП-101-07е. Звуковое и световое оповещение людей о пожаре должно соответствовать требованиям СП 5 13130.2009. Система ОПС должна отвечать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Предусмотреть спецификацией 10% запас проектируемых извещателей и оповещателей. Датчики и извещатели должны быть подключены к прибору приемно-контрольному (ППКОП), устанавливаемому в БКУ. Сигнализация ОПС и загазованности должна быть выведена на кустовой общестанционный контроллер с передачей на диспетчерский пульт ЦДНГ.
10. Электроснабжение технических средств сигнализации выполнить согласно требованиям ПУЭ, НПБ 88-201* и РД 78.36. 003-2002г.
    Электропитание освещения блоков ИУ, БГ, УДХ обеспечить через силовой щит БКУ, местный кнопочный пульт управления освещением разместить у входа снаружи блоков.
    В качестве кабельной продукции контрольных линий средств автоматизации применять кабель монтажный медный негорючий с пониженным газо-дымовыделением экранированный марки КуПе. НЕ допускать в одном кабеле объединение контрольных цепей (управления, измерения, защиты и сигнализации) с силовыми цепями электроприемников любой мощности (включая электродвигатели, обогреватели и пр.). Для силовых цепей использовать отдельный силовой кабель.
11. При проектировании руководствоваться типовыми решениями при построении автоматизированных систем на объектах добычи и подготовки нефти и газа предприятий ЛНД Роснефть и требованиями стандарта Компании «Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» № ПЗ-04 СД-038.01 версия 2.00.
    Спецификации выполнить с разделением на этапы строительства в соответствии с ТЗП.
    Опросные листы выполнить в соответствии с требованиями Заказчика и ЛНД. В опросных листах указывать:
    - полный заводской код заказа оборудования, включая дополнительные опции;
    - условное обозначение проектной позиции оборудования, место установки;
    - объект проектирования.

Опросные листы выдать дополнительно в электронном виде в формате Word/Exel.
Все технические решения должны быть согласованы с профильными отделами ОАО «Варьеганнефтегаз».
Срок действия ТУ 2 года.

Начальник отдела автоматизации **А.Г. Сидоров**

Исл.Махнутин Д.Б.
(3466)670077-5619

Российская Федерация
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г. Нижневартовск
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» УНП-1
Цех по обслуживанию электрооборудования
№УНП-1-28 29.05.2015 г.
628616, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 17/П
тел.: (3466) 67-00-77

На основании ПРОТОКОЛА
Геолого-технического совещания
ОАО «ВНГ» от 07.05.2014г № б/н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На проектирование электроснабжение бурения и мех. добычи кустовой площадки № 18
Колик - Еганского м/р.
Нагрузка:
Буровая (станок ЭУК-3000) $P_{уст.}$ = 2500 кВт, U=6 кВ
Мех. добыча, $P_{уст.}$ = 960 кВт, U=0,4 кВ.

1. Выполнить проект электроснабжения.
2. Проект согласовать с ЦпоОЭ УНП-1 ОАО «ННП».
3. Произвести техническую экспертизу проекта.
4. Проектом предусмотреть:

4.1. Источник питания, точка подключения: ПС-110/35/6кВ «Хохряково», ВЛ-35кВ фидер №2,4; ОРУ-35кВ ПС-35/6 «Нефть» ВЛ-35кВ фидер №11,12; проектируемая ПС-35/6кВ 2х10000кВА «БКНС-5»; проектируемые ВЛ-6кВ на кустовую площадку №18.

4.2. Строительство вдоль лежневых дорог ЛЭП с полимерной изоляцией от проектируемой ПС-35/6кВ 2х10000кВА «БКНС-5» до кустовой площадки № 18 на основании ранее выданных ТУ №УНП-1-26 от 25.05.2015г.

4.3. Трассу ЛЭП, тип опор, марку и сечение провода.

4.4. Резервный источник электроснабжения с установкой ячеек КПУ-6кВ (КС-120) на К-18.

5. Номера опор для подключения проектируемых ВЛ-6кВ согласовать с ЦпоОЭ УНП-1 ОАО «ННП».
6. При переводе скважин на механизированную добычу электроснабжение скважин выполнить от проектируемых КТПН-6/0,4кВ. Тип, мощность определить проектом.
7. Электроснабжение электроустановок выполнить КЛ-0,4кВ. Марку и сечение определить проектом.
8. Выбор АВ-0,4кВ и расчет токовых уставок определить проектом.
9. Подключение БУ произвести к проектируемой ВЛ-6кВ на кустовую площадку №18 проектируемой ПС-35/6кВ 2х10000кВА «БКНС-5».
10. Номер опоры для подключения БУ согласовать с ЦпоОЭ УНП-1 ОАО «ННП».
11. На первой отпаечной опоре на БУ проектом предусмотреть установку разъединителя 6кВ РЛК-10/400.
12. Подключение БУ произвести через ПЛУ-6кВ с монтажом защит Р.З. выполненных на микропроцессорных устройствах.
13. При производстве буровых работ исключить одновременную работу на 2-х кустах, запитанных от проектируемой ПС-35/6кВ 2х10000кВА «БКНС-5».
14. Электромонтажные и наладочные работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП.

15. Подачу напряжения произвести после:
15.1. Выполнения строительно-монтажных работ;
15.2. Выполнения ТУ;
15.3. Предоставления исполнительной и наладочной документации;
15.4. Допуска в Нижневартовском Комплексном отделе Северо-Уральского Управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.
16. Категорию электроснабжения определить проектом.
17. Срок действия ТУ – 2 года.
18. ТУ №УНП-1-08 от 19.12.2014 г. считать утратившими силу.

Главный энергетик ОАО «ННП» В.В. Кулешов

Согласовано
Начальник ЦпоОЭ УНП-1 ОАО «ННП» В.В. Целищев

Исп.: Ведущий специалист
ПТС УНП-1 ОАО «ННП»
А.В. Земсков
Тел.8(3466) 67-00-77 доб. 6456
сот. тел.: 8(922) 794-88-98, 64-88-98
E-mail: AVZemskov@rosneft.ru

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Приложение 32
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18» (далее проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Колик-Еганского месторождения нефти Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 47 километрах на юг от населенного пункта Колекеъёган и в 140 километрах на северо-восток от города Нижневартовска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях промышленности и на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Нижневартовского лесничества (Охтеурское участковое лесничество).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете, ранее предоставленным в аренду, га	Зона застройки, га
Обустройство Колик-Еганского месторождения. Кустовая площадка № 18	55.38	16.55	71.93

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель
86:04:0000001:36247:ЗУ1	2,02	Земли лесного фонда
86:04:0000001:36247:ЗУ2	2,45	Земли лесного фонда
86:04:0000001:36247:ЗУ3	14,17	Земли лесного фонда
86:04:0000001:36247:ЗУ4	4,52	Земли лесного фонда
86:04:0000001:36247:ЗУ5	9,69	Земли лесного фонда
86:04:0000001:36247:ЗУ6	5,57	Земли лесного фонда
86:04:0000001:36247:ЗУ7	16,96	Земли лесного фонда

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения проектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит на свободной от застройки территории. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки Ай-Ёхканъёган.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, ёмкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечках дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Губернатор

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП» Масштаб 1:5000

Приложение 33
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
г 21 октября 2016 года № 405-п



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗОН ПЛАНИРЕУМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Номер	Наименование
1	**Обустройтво Орехово-Ермаковкого месторождения. Строительство трубопроводов**


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

№п/п	Наименование
1	**Высоконапорный водовод от т.вр.к.206 до к.205**

Условные обозначения:

- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости
- границы земельных участков
- **86:04:0000001:1905** - кадасровый номер земельного участка
- существующие линейные объекты нефтегазодобычи
- 1 / 32,34 га - номер зоны планируемого размещения объектов площадь зоны размещения
- 15 - зоны планируемого размещения линейных объектов и координаты поворотных точек
- трасса проектируемого нефтегазосборного трубопровода
- трасса проектируемого высоконапорного водовода
- (1) - номер линейного объекта

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство
трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

№п/п	Наименование
2	Высоконапорный водовод от КНС-4 гр.А до т.вр. к.293

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗОН ПЛАНИРЕУМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Номер	Наименование
1	Обустройство Орехово-Ермаковкого месторождения. Строительство трубопроводов

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

№п/п	Наименование
3	Высоконапорный водовод "от т.вр.к.421 до т.вр.к.412"


ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗОН ПЛАНИРЕУМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Номер	Наименование
1	Обустройство Орехово-Ермаковкого месторождения. Строительство трубопроводов

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП» Масштаб 1:5000



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ


№п/п	Наименование
5	Нефтегазосборный трубопровод "от к.243 до вр. в н/сбор к.251"

Каталог координат зоны размещения линейных объектов

Номер	X	Y
1	929536.01	4406130.0
2	929536.01	4406140.01
3	929499.79	4406140.95
4	929476.73	4406022.04
5	929963.8	4405909.06
6	929975.06	4405770.02
7	929496.07	4406004.89
8	929514.58	4406116.52
9	929532.92	4406112.55
10	930296.37	4389402.9
11	930260.14	4389423.4
12	930306.83	4389633.47
13	930663.29	4390349.96
14	930677.75	4390349.96
15	930691.19	4390400.94
16	930284.41	4389601.6
17	930228.84	4389417.21
18	930278.34	4389394.46
19	930276.93	4389387.82
20	930287.89	4389383.6
21	932072.98	4400782.79
22	932100.02	4401269.32
23	932167.33	4401278.75
24	932127.84	4401940.63
25	932104.22	4401937.76
26	931909.21	4404012.06
27	931867.81	4404011.48
28	932086.59	4401910.99
29	932104.92	4401913.05
30	932149.59	4401332.39
31	932067.72	4401327.57
32	932039.26	4400867.84
33	932022.93	4400867.18
34	932036.59	4400793.74
35	930837.26	4391930.47
36	930807.42	4391911.67
37	930830.54	4391892.97
38	930843.3	4391897.5
39	930974.76	4391902.21
40	930950.34	4391066.51
41	930931.94	4391057.78
42	930931.86	4391023.4
43	930962.46	4391023.1
44	930956.07	4390502.07
45	930929.23	4390501.17
46	930928.92	4390466.56
47	930973.26	4390466.96
48	930996.92	4391821.6
49	932242.0	4400580.0
50	932232.0	4400580.0
51	932231.16	4400576.92
52	932217.94	4400568.36
53	932222.59	4400560.86
54	932220.13	4400558.73
55	932221.24	4400556.47
56	932170.1	4400476.98
57	932024.51	4400534.68
58	931956.54	4401308.13

Номер	X	Y
59	931929.83	4401329.61
60	931974.4	4401426.75
61	931779.71	4401622.15
62	931387.57	4401553.43
63	931386.51	4401557.92
64	931366.07	4401558.33
65	931365.46	4401565.32
66	931128.87	4401523.17
67	930205.7	4402971.84
68	930221.19	4402980.99
69	930184.01	4403042.6
70	930712.89	4403341.13
71	930716.53	4403381.83
72	930657.3	4403363.3
73	930661.25	4403332.93
74	930177.06	4403062.93
75	930170.55	4403082.02
76	930134.69	4403061.98
77	930175.1	4402986.65
78	930146.24	4402961.74
79	930147.46	4402950.5
80	930165.64	4402947.21
81	930189.98	4402962.04
82	930808.42	4401950.25
83	930744.63	4401904.68
84	930759.81	4401878.56
85	930793.53	4401908.02
86	930804.76	4401897.7
87	930837.27	4401907.73
88	931096.37	4401531.98
89	931009.8	4401461.51
90	931030.46	4401434.48


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000




Каталог координат зоны размещения линейных объектов

Номер	X	Y
91	931102.3	4401490.72
92	931093.03	4401403.8
93	931107.62	4401401.67
94	931134.35	4401511.94
95	931363.33	4401519.76
96	931371.23	4401528.57
97	931773.09	4401601.16
98	931950.79	4401426.82
99	931911.0	4401347.23
100	931879.48	4401371.57
101	932000.44	4400533.64
102	932178.32	4400457.7
103	933844.98	4391939.94
104	933844.0	4391939.99
405	933849.12	4391948.75
106	933823.8	4391965.94
107	933869.32	4392031.97
108	933437.85	4392302.44
109	933443.88	4392319.32
110	933399.26	4392345.85
111	933393.53	4392335.3
112	933245.18	4392410.68
113	933241.57	4392424.25
114	932993.41	4392516.21
115	932993.0	4392530.0
116	932983.0	4392530.0
117	932974.41	4392508.36
118	933219.42	4392410.57
119	933215.82	4392398.49
120	933389.94	4392312.43
121	933385.32	4392304.9
122	933415.15	4392286.75
123	933422.84	4392291.05
124	933841.47	4392025.67
125	933797.33	4391960.83
126	933840.07	4391932.4
127	932978.0	4399020.0
128	932954.51	4399020.21
129	932872.15	4397703.04
130	932853.09	4397701.9
131	932844.16	4397592.84
132	932889.99	4397594.04
133	932970.8	4398989.46
134	932985.27	4398990.67
135	932985.27	4399020.22
136	928077.0	4400360.0
137	928059.77	4400361.96
138	928094.75	4400231.11
139	928237.37	4400122.87
140	928285.61	4400184.68
141	928948.79	4400378.54
142	928949.1	4400393.78
143	928917.9	4400395.44
144	928912.5	4400385.04
145	928277.82	4400201.54
146	928236.32	4400147.17
147	928097.66	4400271.54


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов». Землепользователь АО «ННП»
Масштаб 1:5000



Приложение 34
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово - Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Орехово - Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Орехово-Ермаковского нефтяного месторождения Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 0,5 километрах на запад от населенного пункта Сартъеган и в 25 километрах на юго-запад от города Нижневартовска.

II.Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях промышленности и на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Мегионского лесничества (Куль-Еганское, Сарт-Еганское участковые лесничества).

III.Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га	Зона застройки, га
«Обустройство Орехово-Ермаковского месторождения. Строительство трубопроводов»	12,72	19,62	32,34

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

№ земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га	Категория земель	Вид разрешенного использования земельного участка
86:04:0000001:110798	1,10	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001:110803	0,27	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001: 110804	0,93	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001: 110807	1,93	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001:110849	1,14	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001:110848	1,46	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001: 110847	1,50	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001:110844	0,52	Земли лесного фонда	Недропользование

86:04:0000001: 110836	0,45	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001:110788	0,95	Земли лесного фонда	Недропользование
86:04:0000001: 24817	2,21	Земли промышленности	Недропользование
86:04:0000001:24811	0,26	Земли промышленности	Недропользование

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV.Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Строительство проектируемых объектов будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.


В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года №145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» проведено согласование размещения проектируемого объекта с субъектом традиционного природопользования.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2139 и линейные сооружения» Землепользователь – АО «Самотлорнефтегаз»

Приложение 35
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Масштаб 1:3 000




Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
1	Нефтесборный коллектор от куста скважин № 2139 до точки врезки в коллектор куста скважин № 904

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1 / 4,6953га. - номер и площадь зоны планируемого размещения линейного объекта;
- охранная зона проектируемых трубопроводов;
- зона планируемого размещения линейного объекта;
- границы отведенных земельных участков;
- 1 - точки поворота границы зоны планируемого размещения линейного объекта;
- (1) - номер линейного объекта;
- ——— - ось проектируемого линейного объекта;
- 86:04:0000001:2516 - кадастровый номер земельного участка.

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2139 и линейные сооружения» Землепользователь – АО «Самотлорнефтегаз»



Каталог координат границы зоны размещения линейного объекта

Номер	X	Y
1	998 623,63	4 420 748,11
2	998 666,26	4 420 721,29
3	998 655,65	4 420 704,32
4	998 629,94	4 420 720,53
5	998 507,66	4 420 525,34
6	998 372,69	4 420 265,87
7	998 315,46	4 420 063,84
8	998 344,74	4 419 751,92
9	998 448,02	4 419 761,65
10	998 497,81	4 419 738,83
11	998 526,30	4 419 741,51
12	998 527,23	4 419 731,55
13	998 528,16	4 419 721,58
14	998 494,35	4 419 718,46
15	998 444,56	4 419 741,23
16	998 326,71	4 419 730,15
17	998 295,07	4 420 065,80
18	998 353,26	4 420 273,64
19	998 488,65	4 420 532,35

Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
1	Нефтесборный коллектор от куста скважин № 2139 до точки врезки в коллектор куста скважин № 904

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- номер и площадь зоны планируемого размещения линейного объекта;
- охранная зона проектируемых трубопроводов;
- зона планируемого размещения линейного объекта;
- границы отведенных земельных участков;
- 1 - точки поворота границы зоны планируемого размещения линейного объекта;
- (1) - номер линейного объекта;
- ось проектируемого линейного объекта;
- 86:04:0000001:2516 - кадастровый номер земельного участка.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Приложение 36
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2139 и линейные сооружения»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2139 и линейные сооружения» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Самотлорского месторождения Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта расположена в 45,5 километрах на север от города Нижневартовска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях промышленного и иного специального назначения и на землях лесного фонда, находящийся в ведении территориального отдела – Нижневартовского лесничества (Нижневартовское участковое лесничество).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельного участка для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

Наименование проектируемого объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
Нефтесборный коллектор от куста скважин № 2139 до точки врезки в коллектор куста скважин № 904	-	2,6422	2,6422

Координаты земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов ручья без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Органический сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении

строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работы осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также производится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.


Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.





Приложение 37
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры:
"Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы"
Землепользователь ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Схема расположения объекта







Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование	Площадь, га
1	Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы	7.5043


Экспликация проектируемых линейных объектов


Номер	Наименование
①	Нефтегазопровод "к.39 - т.вр."
②	Высоконапорный водовод "т.вр.к.12 - к.17"
③	Высоконапорный водовод "т.вр.к.15 - т.вр.к.12"


Условные обозначения

- Нефтегазопровод "к.39 - т.вр."
- Высоконапорный водовод "т.вр.к.12 - к.17"
- Высоконапорный водовод "т.вр.к.15 - т.вр.к.12"
- границы лицензионных участков
- границы земельных участков
- граница зоны размещения линейных объектов
- зона планируемого размещения линейных объектов
- точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры:
"Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы"
Землепользователь ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"









Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры:
"Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы"
Землепользователь ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"






Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта
регионального значения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры:
"Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы"
Землепользователь ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

выноска 7




М 1:2 500

выноска 8



М 1:2 500

выноска 9



М 1:2 500

Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Губернатор

Приложение 38
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и высоконапорные водоводы» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Мегионского лицензионного участка Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 5,5 километрах на восток от города Мегиона и в 10-13 километрах на запад от города Нижневартовска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях промышленности.

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашива-емых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете и ранее предоставленны м в аренду, га	Зона застройки, га
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ			
Нефтегазопровод «к.39 - т.вр.»	-	0,5807	0,5807
Высоконапорный водовод «т.вр.к.12 - к.17»	-	3,5098	3,5098
Высоконапорный водовод «т.вр.к.15 - т.вр.к.12»	-	3,4138	3,4138
ИТОГО	-	**7,5043**	**7,5043**

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения проектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.


Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Приложение 39
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Приложение 40
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство скважины разведочной 1000Р. Западно-Сургутское нефтяное месторождение»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство скважины разведочной 1000Р. Западно-Сургутское нефтяное месторождение» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Западно-Сургуткого нефтяного месторождения, Западно-Сургутского лицензионного участка Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 18 километрах на северо-запад от города Сургута.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящегося в ведении территориального отдела – Сургутского лесничества (Сургутского участкового лесничества).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование проектируемого объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га	Площадь зоны размещения проектируемого объекта, га
Нефтегазопровод от скважины разведочной 1000Р Линия электропередачи воздушная 6 кВ на скважину разведочную 1000Р Дорога внутрипромысловая на скважину разведочную 1000Р	-	3,7893	3,7893
ВСЕГО		3,7893	3,7893

Координаты поворотных точек границ земельного участка и зоны территории необходимые для размещения проектируемого объекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект располагается параллельно существующему техническому коридору коммуникаций. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект не пересекает водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.


В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не затрагивает границы территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Губернатор

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин №№ 42,47 Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000

Приложение 41
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
1	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №1 на куст №47.1
2	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №2 на куст №47.1
3	ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст №47.1


Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов
- зона планируемого размещения линейных объектов
- ранее запроектированные объекты
- номер линейного объекта
- ось существующей ВЛ коммуникаций
- ось существующей ВОЛС
- ось проектируемого высоконапорного водовода
- ось проектируемой автомобильной дороги
- ось проектируемых нефтегазосборных сетей
- ось проектируемого высоконапорного водовода
- ось проектируемой ВЛ
- ось проектируемой ВОЛС
- ось существующей автомобильной дороги
- ось проектируемых нефтегазосборных сетей

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
3	ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст №47.1
25	ВОЛС на куст 47.2 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ; на самостоятельных опорах в габаритах 6 кВ;

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
3	ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст №47.1
4	ВОЛС на куст 47.2 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ; на самостоятельных опорах в габаритах 6 кВ;ВОЛС на куст 47.1 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
3	ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст №47.1
4	ВОЛС на куст 47.2 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ; на самостоятельных опорах в габаритах 6 кВ;ВОЛС на куст 47.1 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
3	ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ на куст №47.1
4	ВОЛС на куст 47.2 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ; на самостоятельных опорах в габаритах 6 кВ;ВОЛС на куст 47.1 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
5	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №2 на куст №47.2
6	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №1 на куст №47.2
7	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 47.1 - куст № 47.2
№	Наименование объекта
8	Нефтегазосборные сети Куст № 47.2 - т.вр.куст №47.1
9	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2
10	Подъезд №1 к кусту скважин 47.1
11	Подъезд №2 к кусту скважин 47.1

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
5	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №1 на куст №47.2
6	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №1 на куст №47.2
7	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 47.1 - куст № 47.2
8	Нефтегазосборные сети Куст № 47.2 - т.вр.куст №47.1
9	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2
10	Подъезд №1 к кусту скважин 47.1
12	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000



Экспликация проектируемых линейных объектов


№	Наименование объекта
7	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 47.1 - куст № 47.2
8	Нефтегазосборные сети Куст № 47.2 - т.вр.куст №47.1
9	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2
11	Подъезд №2 к кусту скважин 47.1
13	Нефтегазосборные сети Куст № 47.1 - т. вр. узел №2

№	Наименование объекта
14	Высоконапорный водовод т.вр.узел №3 - куст № 47.1
15	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №4 на куст №47.1
16	ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ №3 на куст №47.1

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
9	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2
13	Нефтегазосборные сети Куст № 47.1 - т. вр. узел №2
14	Высоконапорный водовод т.вр.узел №3 - куст № 47.1

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
9	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2
13	Нефтегазосборные сети Куст № 47.1 - т. вр. узел №2
14	Высоконапорный водовод т.вр.узел №3 - куст № 47.1

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
9	Подъезд №1 к кусту скважин 47.2

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
13	Нефтегазосборные сети Куст № 47.1 - т. вр. узел №2
14	Высоконапорный водовод т.вр.узел №3 - куст № 47.1

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
13	Нефтегазосборные сети Куст № 47.1 - т. вр. узел №2
14	Высоконапорный водовод т.вр.узел №3 - куст № 47.1

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000



Экспликация проектируемых линейных объектов 481


№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
19	ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 3 на куст 42
20	ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 4 на куст 42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

21	Подъезд №1 к кусту скважин №42
22	Подъезд №2 к кусту скважин №42

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО О «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к куту скважин №42

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
21	Подъезд №1 к кусту скважин №42


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов


№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42,
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
15	Нефтегазосборные сети Куст № 42 - т. вр. куст № 42
16	Высоконапорный водовод т.вр.куст № 42 - куст № 42

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

№	Наименование объекта
17	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 42
18	ВОЛС на куст 42 на опорах ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ; на опорах ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ;
22	ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 1 на куст 42
23	ВЛ 6 кВ в габаритах 6 кВ № 2 на куст 42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

21	Подъезд №1 к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Экспликация проектируемых линейных объектов

21	Подъезд №1 к кусту скважин №42

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:1 000




Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

№	Наименование объекта
1	Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

24	Нефтегазосборные сети т.5 - ДНС. Вторая нитка

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:1 000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны №1
планируемого размещения линейных объектов

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
1	954623,99	3542650,15	46	952755,81	3543151,46	91	952870,87	3542641,26
2	954637,45	3542676,03	47	952755,78	3543144,94	92	952871,18	3542644,45
3	954632,8	3542688,4	48	952754,56	3543120,3	93	952873,92	3542656,72
4	954631,65	3542691,46	49	952750,26	3543096,09	94	952875,06	3542663,3
5	954628	3542692,13	50	952743,11	3543076,25	95	952875,76	3542669,99
6	954388,42	3542816,77	51	952723,83	3543041,69	96	952876,06	3542676,18
7	954380,2	3542821,05	52	952691,94	3542990,36	97	952876,5	3542685,43
8	954366,28	3542859,62	53	952688,85	3542983,97	98	952876,5	3542692,09
9	954316,45	3542997,71	54	952684,63	3542975,26	99	952875,87	3542701,13
10	954314,92	3543001,95	55	952682,28	3542967,74	100	952874,53	3542709,9
11	954312,68	3543008,17	56	952680,42	3542957,28	101	952871,53	3542722,91
12	954300,17	3543042,8	57	952680,3	3542946,61	102	952866,99	3542737,65
13	954296,64	3543052,6	58	952681,91	3542936,15	103	952862,06	3542749,95
14	954274,86	3543112,98	59	952683,09	3542932,31	104	952857,4	3542759,87
15	954271,46	3543122,39	60	952685,03	3542925,99	105	952851,01	3542771,49
16	953814,82	3544387,83	61	952689,67	3542916,57	106	952843,66	3542782,54
17	952706,8	3544534,32	62	952699,3	3542903,18	107	952825,47	3542805,19
18	952693,86	3544436,38	63	952716,26	3542883,17	108	952822,73	3542808,75
19	952686,83	3544435,77	64	952731,14	3542864,17	109	952813,29	3542820,98
20	952676,68	3544433,38	65	952762,09	3542826,19	110	952799,11	3542840,59
21	952667,04	3544429,39	66	952769,3	3542817,33	111	952798,19	3542841,87
22	952658,15	3544423,91	67	952787,4	3542798,97	112	952768,68	3542875,61
23	952650,26	3544417,07	68	952793,77	3542792,13	113	952758,3	3542887,48
24	952643,61	3544409,03	69	952800,93	3542784,44	114	952728,75	3542919,85
25	952636,3	3544395,23	70	952817,51	3542762,81	115	952716,34	3542941,44
26	952632,77	3544383,43	71	952821,56	3542757,52	116	952714,86	3542952,76
27	952630,22	3544368,36	72	952827,92	3542746,9	117	952718,54	3542967,03
28	952611,55	3544231,61	73	952833,94	3542733,98	118	952726,08	3542981,03
29	952603,93	3544173,43	74	952839,37	3542717,09	119	952739,12	3542996,11
30	952602,75	3544152,42	75	952841,68	3542704,87	120	952745,33	3543004,3
31	952602,73	3544131,39	76	952843,1	3542690,69	121	952756,47	3543021,48
32	952603,78	3544116,6	77	952843,03	3542682,78	122	952764,07	3543040,27
33	952605,79	3544099,92	78	952842,99	3542678,25	123	952770,69	3543051,45
34	952609,75	3544077,47	79	952841,84	3542665,85	124	952776,57	3543063,5
35	952694	3543649,17	80	952839,62	3542651,04	125	952781,45	3543076
36	952723,63	3543498,58	81	952837,28	3542646,33	126	952784,7	3543086,68
37	952737,88	3543423,87	82	952834,5	3542643,63	127	952789,27	3543108,54
38	952746,12	3543380,69	83	952831,1	3542641,8	128	952790,73	3543128,63
39	952752,09	3543346,11	84	952827,58	3542641,06	129	952790,69	3543149,67
40	952755,04	3543316,14	85	952823,41	3542641,48	130	952790,65	3543169,71
41	952755,64	3543301,39	86	952819,92	3542624,56	131	952790,56	3543214,7
42	952755,91	3543294,75	87	952878,63	3542612,37	132	952791,56	3543224,41
43	952756,22	3543234,86	88	952881,96	3542628,36	133	952793,49	3543234,51
44	952756,06	3543201,22	89	952874,73	3542632,33	134	952793,87	3543244,79
45	952755,91	3543171,49	90	952872,45	3542635,55	135	952793,97	3543265,11

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны №1
планируемого размещения линейных объектов

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
136	952792,04	3543275,33	181	953480,39	3543044,97	226	954340,6	3542786,41
137	952790,67	3543285,05	182	953371,84	3543060,05	227	954340,61	3542786,41
138	952790,82	3543315,34	183	953143,84	3543090,39	228	954605,37	3542648,67
139	952789,81	3543336,5	184	953126,46	3543132,5	229	954608,02	3542646,07
140	952787,99	3543353,4	185	953118,02	3543152,97	230	954611,11	3542646,86
141	952786,72	3543361,83	186	952983,08	3543480,08	231	953017,68	3544426,96
142	952769,76	3543446,54	187	952851,81	3543798,27	232	953018,75	3544435,08
143	952750,69	3543538,77	188	952709,34	3544143,61	233	953019,47	3544440,48
144	952739,39	3543593,42	189	952873,95	3544121,7	234	953020,43	3544443,42
145	952715,6	3543710,91	190	952893,99	3544119,04	235	952748,96	3544479,32
146	952714,39	3543730,87	191	953048,83	3544098,43	236	952747,88	3544471,13
147	952708,71	3543760,93	192	953282,93	3544067,28	237	952742,65	3544431,53
148	952708,35	3543761,9	193	953317,49	3544326,99	238	952792,75	3544424,95
149	952701,71	3543779,86	194	953212,51	3544340,96	239	952845,14	3544418,23
150	952642,93	3544073,8	195	953210,69	3544346,68	240	952849,29	3544449,36
151	952637,46	3544106,42	196	953208,01	3544352,31	241	953554,19	3550814,01
152	952635,12	3544129	197	953204,61	3544357,53	242	953585,25	3550887,73
153	952634,76	3544149,79	198	953200,54	3544362,24	243	953474,67	3550934,32
154	952636,28	3544176,23	199	953195,87	3544366,37	244	953469,47	3550921,97
155	952642,44	3544227,29	200	953190,71	3544369,83	245	953455,25	3550888,25
156	952648,15	3544246,64	201	953185,12	3544372,59	246	953436,78	3550896
157	952651,7	3544277,01	202	953179,2	3544374,57	247	953425,17	3550868,35
158	952651,53	3544297,05	203	953173,2	3544375,64	248	953443,6	3550860,61
159	952660,58	3544366,1	204	953153,34	3544378,06	249	953451,98	3550857,08
160	952662,5	3544374,91	205	953147,67	3544378,88	250	957465,23	3548615,52
161	952664,95	3544382,22	206	953115,63	3544383,06	251	957460,96	3548631,73
162	952672	3544393,82	207	953105,16	3544384,43	252	957468,72	3548633,77
163	952680,35	3544400,49	208	953109,2	3544414,78	253	957428,18	3548787,94
164	952689,59	3544404	209	953070,22	3544419,96	254	957365,46	3548771,45
165	952685,52	3544373,26	210	953071,29	3544428,08	255	957358,59	3548797,57
166	952670,82	3544375,22	211	953072,41	3544436,55	256	957343,96	3548793,72
167	952650,57	3544223,12	212	953778,84	3544343,16	257	957343,72	3548794,53
168	953091,53	3543154,32	213	954227,83	3543098,93	258	957340,8	3548802,77
169	953099,97	3543133,85	214	954231,25	3543089,44	259	957336,81	3548811,06
170	953126,99	3543068,36	215	954255,37	3543022,62	260	957323,04	3548827,98
171	953368,65	3543036,2	216	954258,9	3543012,83	261	957306,57	3548836,65
172	953463,44	3543023,01	217	954281,24	3542950,92	262	957291,14	3548837,55
173	953535,28	3542845,89	218	954281,7	3542949,64	263	957274,99	3548835,35
174	953572,53	3542754,05	219	954217,34	3542833,06	264	957251,51	3548828,67
175	953576,24	3542755,56	220	954232,02	3542825,21	265	957173,07	3548807,55
176	953579,23	3542748,18	221	954236,69	3542822,72	266	957169,57	3548809,6
177	953588,49	3542751,95	222	954250,56	3542815,31	267	957168,08	3548815,45
178	953592,19	3542753,46	223	954251,73	3542817,43	268	957204,84	3548824,9
179	953597,76	3542755,7	224	954298,7	3542902,53	269	957197,68	3548852,35
180	953557,75	3542854,34	225	954334,7	3542802,75	270	957186,28	3548872,41

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны №1
планируемого размещения линейных объектов

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
271	957173,53	3548893,71	316	955411,34	3552071,97	361	955910,33	3553561,28
272	957166,35	3548905,72	317	955203,19	3552005,52	362	955907,5	3553569,7
273	956683,13	3549712,98	318	955203,12	3552014,52	363	955808,61	3553536,5
274	956651,99	3549765,01	319	955203,02	3552026,4	364	955732,03	3553531,74
275	956622,18	3549814,82	320	955202,75	3552058,79	365	955734,85	3553486,53
276	956602,62	3549847,5	321	955202,49	3552090,48	366	955735,9	3553469,62
277	956602,01	3549848,22	322	955201,99	3552150,28	367	955737,99	3553466,48
278	956592,28	3549859,85	323	955217,63	3552153,91	368	955768,33	3553420,74
279	956571,74	3549884,41	324	955217,37	3552184,9	369	955673,88	3552953,99
280	956554	3549905,64	325	955211,92	3552194,25	370	955591,99	3552732,58
281	956507,26	3549946,41	326	955205,92	3552190,59	371	955412	3552474,41
282	955644,75	3550735,71	327	955204,98	3552191,09	372	955409	3552471,68
283	955572,47	3550801,86	328	955189,27	3552199,47	373	955353,26	3552421,19
284	955490,59	3550876,79	329	955176,95	3552220,41	374	955230,36	3552309,85
285	955497,36	3550880,64	330	955176,38	3552221,38	375	955130,91	3552251,33
286	955491,02	3550892,67	331	955163,77	3552242,82	376	955141,55	3552233,24
287	955481,95	3550900,97	332	955244,66	3552290,41	377	955155,74	3552209,13
288	955470,8	3550920,46	333	955367,69	3552401,89	378	955155,95	3552208,78
289	955464,13	3550922,06	334	955369,58	3552403,6	379	955166,55	3552190,77
290	955458,47	3550918,85	335	955425,3	3552454,08	380	955160,29	3552187,16
291	955450	3550933,8	336	955430,13	3552458,45	381	955148,24	3552180,48
292	955299,7	3551199,06	337	955475,93	3552524,15	382	955152,25	3552161,99
293	955208,58	3551353,91	338	955555,56	3552638,36	383	955152,57	3552160,53
294	955204,06	3551899,54	339	955613,44	3552721,37	384	955147,02	3552157,58
295	955203,63	3551950,97	340	955697,03	3552947,4	385	955156,54	3552139,7
296	955427,19	3552022,35	341	955793,82	3553425,72	386	955178,03	3552144,7
297	955434,97	3552028,02	342	955788,67	3553433,49	387	955178,55	3552082,09
298	955439,96	3552031,67	343	955763,21	3553471,88	388	955178,81	3552050,39
299	955440,95	3552045,74	344	955759,46	3553477,53	389	955179,07	3552018,76
300	955441,73	3552081,05	345	955758,58	3553491,62	390	955179,24	3551997,88
301	955442,66	3552122,9	346	955757,48	3553509,27	391	955045,85	3551955,3
302	955424,35	3552131,5	347	955808,02	3553512,41	392	955045,92	3551953,17
303	955469,86	3552168,98	348	955813,25	3553512,74	393	955074,09	3551040,6
304	955467,29	3552110,75	349	955896,18	3553540,58	394	955188,01	3550935,7
305	955479,17	3552110,4	350	955902,28	3553522,42	395	955257,12	3550872,07
306	955481,74	3552182,46	351	955903,76	3553518	396	955252,1	3550870,02
307	955467,11	3552183,1	352	955903,92	3553502,03	397	955159,42	3550832,58
308	955420,06	3552143,56	353	955904,37	3553455,97	398	955033,36	3550781,62
309	955404,47	3552144,35	354	955924,8	3553456,18	399	954948,26	3550746,82
310	955403,38	3552122,8	355	955928,39	3553457,61	400	954855,59	3550709,31
311	955430,51	3552117,81	356	955945,12	3553457,78	401	954774,09	3550676,24
312	955429,44	3552081,38	357	955944,67	3553503,11	402	954674,07	3550635,9
313	955429,18	3552072,39	358	955944,6	3553510,75	403	954618,16	3550616,77
314	955412,86	3552067,21	359	955944,39	3553531,44	404	954564,91	3550602,78
315	955411,96	3552070,03	360	955944,1	3553561,61	405	954532,73	3550596,91

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны №1
планируемого размещения линейных объектов

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
406	954501,36	3550584,26	451	954624,25	3550587,92	496	957410,13	3548601,02
407	954465,96	3550589,44	452	954651,32	3550596,69	497	957426,77	3548605,4
408	954438,86	3550586,92	453	954687,4	3550610,64	498	957175,57	3548842,07
409	954372,1	3550588,91	454	954706,12	3550618,24	499	957165,55	3548860,3
410	954361,39	3550589,23	455	954723,57	3550621,79	500	957146,36	3548892,36
411	954311,81	3550595,07	456	954750,05	3550632,45	501	957128,59	3548922,06
412	954136,62	3550621	457	954765,05	3550642,04	502	956656,13	3549711,37
413	953907,44	3550654,9	458	954857,57	3550679,51	503	956624,98	3549763,39
414	953694,14	3550686,9	459	954873,67	3550686,03	504	956605,15	3549796,53
415	953659,37	3550692,09	460	954988,43	3550732,75	505	956583,59	3549832,55
416	953381,5	3550733,59	461	955055,29	3550759,31	506	956582,99	3549833,55
417	953377,29	3550750,48	462	955142,18	3550794,94	507	956574,61	3549843,57
418	953374,95	3550759,86	463	955159,6	3550798,57	508	956553,9	3549868,33
419	953358,51	3550771,54	464	955185,91	3550809,25	509	956536,79	3549888,79
420	953307,54	3550714,01	465	955201,08	3550818,79	510	956491,26	3549928,5
421	953324,88	3550702,58	466	955244,09	3550836,09	511	955627,84	3550718,65
422	953326,99	3550703,5	467	955256,90	3550824,31	512	955560,82	3550779,97
423	953334,02	3550706,54	468	955281,07	3550834,06	513	955468,62	3550864,35
424	953338,85	3550708,62	469	955286,21	3550836,13	514	955458,65	3550858,7
425	953360,33	3550705,51	470	955287,66	3550836,72	515	955455,74	3550857,53
426	953386,75	3550701,68	471	955309,39	3550816,76	516	955519,48	3550799,62
427	953549,62	3550678,08	472	955314,59	3550819,14	517	955554,55	3550767,93
428	953658,34	3550661,95	473	955505,67	3550643,19	518	955611,43	3550716,56
429	953675,2	3550656,3	474	955505,11	3550641,87	519	955619,66	3550709,14
430	953680,24	3550655,56	475	955502,93	3550639,07	520	955771,76	3550571,91
431	953703,44	3550652,17	476	955560,68	3550586,05	521	955916,76	3550440,12
432	953721,24	3550652,82	477	955563,00	3550590,39	522	956052,36	3550315,82
433	953798,19	3550642,53	478	956229,72	3549976,47	523	956067,25	3550302,11
434	953849,54	3550634,2	479	956611,65	3549585,03	524	956071,22	3550298,74
435	953940,48	3550620,81	480	957052,95	3548847,78	525	956081,42	3550290,18
436	954059,08	3550603,3	481	957053,99	3548846,04	526	956096,74	3550277,29
437	954180,8	3550585,4	482	957053,59	3548842,72	527	956111,99	3550264,34
438	954197,67	3550580,02	483	957041,31	3548740,84	528	956125,41	3550253,11
439	954225,83	3550575,7	484	957033,06	3548672,39	529	956127,37	3550251,5
440	954243,57	3550576,01	485	957042,16	3548662,28	530	956134,26	3550245,58
441	954314,62	3550565,65	486	957059,82	3548652,91	531	956137,26	3550248,87
442	954348	3550561,59	487	957072,49	3548662,36	532	956149,06	3550238,06
443	954359,17	3550560,65	488	957098,94	3548669,31	533	956146,05	3550234,77
444	954359,73	3550560,61	489	957099,92	3548665,59	534	956154,29	3550226,58
445	954388,03	3550558,61	490	957120,92	3548585,73	535	956156,79	3550223,99
446	954424,53	3550558,06	491	957177,03	3548600,48	536	956170,84	3550209,77
447	954465	3550558,85	492	957187,7	3548559,87	537	956185,08	3550195,74
448	954497,32	3550562,1	493	957400,11	3548615,73	538	956199,4	3550181,78
449	954533,49	3550567,12	494	957405,86	3548617,24	539	956204,57	3550176,76
450	954591,19	3550578,68	495	957406,82	3548613,59	540	956206,01	3550175,4

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границы зоны №1
планируемого размещения линейных объектов

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
541	956283,6	3550106,62	586	956954,74	3549126,39	631	955583,04	3550699,79
542	956425,52	3549977,37	587	956948,55	3549143,09	632	955572,48	3550714,17
543	956481,11	3549925,49	588	956923,37	3549185,81	633	955542,24	3550742,08
544	956504,54	3549902,54	589	956862,89	3549284,52	634	955453,73	3550823,82
545	956523,68	3549882,56	590	956809,25	3549373,35	635	955413,34	3550860,68
546	956535,6	3549869,08	591	956757,83	3549458,9	636	955405,83	3550867,54
547	956537,53	3549866,9	592	956708,8	3549540,87	637	955388,15	3550878,94
548	956551,35	3549850,05	593	956697,12	3549554,27	638	955366,34	3550882,67
549	956562,72	3549835,04	594	956682,32	3549578,67	639	955346,04	3550877,52
550	956570,79	3549823,53	595	956676,04	3549595,32	640	955333,6	3550872,46
551	956572,13	3549821,62	596	956608,43	3549708,5	641	955370,84	3550838,17
552	956574,53	3549818,17	597	956586,73	3549744,83	642	955418,6	3550794,19
553	956581,38	3549808,34	598	956575,28	3549760,42	643	955432,91	3550781,02
554	956593,76	3549789,72	599	956515,15	3549842,24	644	955525,31	3550695,93
555	956608,55	3549767,51	600	956459,57	3549896,53	645	955585,13	3550640,85
556	956611,54	3549762,59	601	956394,91	3549954,47	646	956266,03	3550013,85
557	956643,1	3549710,58	602	956379,99	3549963,89	647	956566,42	3549705,99
558	956666,5	3549672,01	603	956358,8	3549983,24	648	956653,21	3549617,04
559	956711,67	3549596,5	604	956348,02	3549997,38	649	956974,41	3549080,42
560	956777,45	3549486,74	605	956252,92	3550085,6	650	956975,05	3549079,35
561	956823,92	3549407,41	606	956170,95	3550161,88	651	957000,08	3549037,52
562	956883,03	3549307,65	607	956161,52	3550170,01	652	957059,05	3548939
563	956923,5	3549238,63	608	956146,28	3550182,9	653	957088,7	3548889,48
564	956966,1	3549166,32	609	956130,75	3550195,52	654	957107,84	3548857,5
565	957001,51	3549108,31	610	956127,93	3550197,8	655	957100,8	3548799,11
566	957032,31	3549056,83	611	956122,07	3550202,88	656	957089,49	3548705,16
567	957051,25	3549026,28	612	956115,95	3550195,84	657	957086	3548676,25
568	957091,27	3548960,62	613	956098,12	3550212,16	658	957096,4	3548678,98
569	957112,05	3548926,22	614	956104,71	3550218,94	659	957092,54	3548693,66
570	957132,57	3548892,23	615	956100,93	3550222,62	660	957096,22	3548694,63
571	957159,96	3548839,05	616	956099,15	3550224,42	661	955425,83	3550900,34
572	957160,59	3548838,15	617	956086,81	3550236,82	662	955437,6	3550907,02
573	957122,38	3548701,51	618	956072,54	3550250,85	663	955428,11	3550923,77
574	957113,24	3548736,26	619	956058,36	3550264,99	664	955278,91	3551187,06
575	957130,73	3548740,87	620	956054,41	3550268,94	665	955184,63	3551347,28
576	957118,16	3548789	621	956006,7	3550312,35	666	955180,29	3551871,22
577	957108,84	3548824,63	622	955991,57	3550321,75	667	955180,13	3551890,4
578	957133,49	3548831,08	623	955970,48	3550341,01	668	955179,69	3551943,33
579	957126,17	3548844,55	624	955959,78	3550355,25	669	955108,07	3551920,46
580	957099,86	3548890,91	625	955897,58	3550412,89	670	955108,04	3551920,45
581	957072,1	3548937,33	626	955812,31	3550491,48	671	955099,15	3551917,61
582	957050,84	3548972,86	627	955721,55	3550575,92	672	955099,17	3551917,06
583	957018,17	3549027,5	628	955618,87	3550670,6	673	955125,48	3551064,09
584	956981,37	3549088,64	629	955603,83	3550680,21	674	955187,42	3551007,06
585	956969,58	3549101,98	630	955600,42	3550683,43	675	955310,48	3550893,75

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
назначения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»


Каталог координат границы зоны №1
планируемого размещения линейных объектов

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
676	955329,89	3550901,64	709	947985,99	3553144,88	742	948072,22	3553263,5
677	955347,56	3550908,33	710	947983,07	3553140,49	743	948078,82	3553269,76
678	955351,92	3550909,98	711	947972,92	3553135,56	744	948072,79	3553276,19
679	955368,87	3550912,83	712	947970,42	3553135,83	745	948060,73	3553264,74
680	955382,73	3550911,69	713	947966,23	3553140,14	746	948042,14	3553284,33
681	955393,89	3550908,52	714	947951,23	3553125,45	747	948043,1	3553296,27
682	955395,7	3550907,69	715	947951,39	3553125,28	748	948066,81	3553318,79
683	955401,53	3550904,99	716	947944,46	3553118,5	749	948045,33	3553340,46
684	955409,24	3550899,89	717	947946,13	3553116,08	750	948042,74	3553343,52
685	955420,76	3550889,47	718	947941,79	3553111,84	751	948004,13	3553303,66
686	957290,86	3548750,61	719	947953,07	3553100,32	752	948025,99	3553281,14
687	957283,69	3548777,88	720	947956,08	3553103,27	753	948002,62	3553258,96
688	957315,94	3548786,35	721	947958,34	3553100,3	754	947996,77	3553253,39
689	957311,92	3548796,58	722	947991,49	3553069,2	755	947988,07	3553262,31
690	957301,91	3548805,88	723	947988,07	3553065,16	756	947999,21	3553272,85
691	957287,9	3548807,67	724	948001,78	3553053,51	757	947992,46	3553280
692	957261,02	3548802,64	725	948005,09	3553057,39	758	947974,38	3553262,83
693	957241,9	3548796,48	726	948008,59	3553054,87	759	947981,04	3553255,82
694	957222,07	3548792,91	727	948008,3	3553054,56	760	947973,56	3553248,72
695	957179,68	3548781,79	728	948017,42	3553046	761	948010,22	3553210,13
696	957177,63	3548778,27	729	948018,83	3553047,5	762	948019,81	3553219,25
697	957184,09	3548754,88	730	948022,47	3553044,88	763	948033,72	3553204,62
698	957198,21	3548758,6	731	948024,43	3553046,97	764	948044,6	3553214,96
699	957201,73	3548745,22	732	948056,83	3553229,04	765	948042,98	3553216,71
700	957206,17	3548728,34	733	948075,31	3553246,84	766	948045,67	3553219,44
701	957220,03	3548731,99	734	948065,32	3553257,35	767	948046,17	3553218,99
702	948029,67	3553049,86	735	948067,74	3553259,64	768	948054,89	3553227,21
703	948038,39	3553064,25	736	948070,04	3553257,27	769	948053,33	3553228,83
704	948015,8	3553077,93	737	948071,18	3553258,35	770	948054,24	3553229,71
705	947974,32	3553116,85	738	948068,02	3553261,62	771	948054,92	3553229,00
706	947973,45	3553117,74	739	948069,81	3553263,35	772	948055,93	3553229,98
707	947993,53	3553131,6	740	948072,37	3553260,71			
708	947997,98	3553133,33	741	948073,68	3553261,95			

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин №№ 42,47 Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000

Приложение 42
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


границы земельного участка	• н1 точки поворота земельного участка, устанавливаемые при проведении кадастровых работ
ранее запроектированные земельные участки	охранная зона проектируемой ВЛ
земельные участки на ранее сформированных участках	охранная зона проектируемых трубопроводов
:ЗУ1 (1) зона планируемого размещения линейных объектов	

Лист 1 из 37


Выполнение кадастровых работ в связи с:


1. Образованием земельного участка путем раздела с сохранением исходного в измененных границах (86:08:0020903:2699:ЗУ5, 86:08:0020903:2699:ЗУ6, 86:08:0020903:2154:ЗУ7, 86:08:0020903:2154:ЗУ8);
2. Образованием земельного участка из земель муниципальной или государственной собственности (86:08:0020903:ЗУ3, 86:08:0020903:ЗУ4);
3. Образованием земельного участка из земель государственной собственности (86:08:0020903:ЗУ1, 86:08: 0020903:ЗУ2).

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000







Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2 000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000







Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42,47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ1)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н1	957100,86	3548669,88	н46	957343,72	3548794,53	н91	957136,01	3548825,53
н2	957101,83	3548674,34	н47	957340,80	3548802,77	н92	957116,17	3548820,35
н3	957096,78	3548692,61	н48	957336,81	3548811,06	н93	957125,39	3548785,05
н4	957095,00	3548692,14	н49	957323,04	3548827,98	н94	957130,18	3548782,55
н5	957099,60	3548674,65	н50	957306,57	3548836,65	н95	957121,05	3548817,49
н6	957064,11	3548665,32	н51	957291,14	3548837,55	н96	957137,26	3548821,72
н7	957063,84	3548666,36	н52	957274,99	3548835,35	н97	957138,52	3548817,92
н8	957063,12	3548670,22	н53	957251,51	3548828,67	н98	957129,34	3548815,52
н9	957068,70	3548671,69	н54	957173,07	3548807,55	н99	957139,17	3548777,86
н10	957072,85	3548668,15	н55	957169,57	3548809,60	н100	957143,96	3548775,36
н11	957074,15	3548669,66	н56	957168,08	3548815,45	н101	957134,22	3548812,66
н12	957071,06	3548672,31	н57	957167,91	3548818,73	н102	957139,78	3548814,12
н13	957062,68	3548679,48	н58	957167,12	3548821,25	н103	957145,41	3548797,07
н14	957069,21	3548733,68	н59	957189,79	3548827,18	н104	957152,00	3548771,16
н15	957065,73	3548738,57	н60	957187,77	3548834,91	н105	957184,24	3548754,34
н16	957064,77	3548738,66	н61	957195,51	3548836,93	н106	957184,09	3548754,88
н17	957057,24	3548676,25	н62	957192,08	3548850,08	н107	957177,63	3548778,27
н18	957051,32	3548663,74	н63	957181,10	3548869,38	н108	957179,68	3548781,79
н19	957053,13	3548662,88	н64	957166,74	3548893,38	н109	957222,07	3548792,91
н20	957059,82	3548677,01	н65	957156,58	3548910,35	н110	957241,90	3548796,48
н21	957061,17	3548669,72	н66	957150,26	3548913,11	н111	957261,02	3548802,64
н22	957061,89	3548665,85	н67	957162,21	3548893,15	н112	957287,90	3548807,67
н23	957062,68	3548662,87	н68	957177,64	3548867,37	н113	957301,91	3548805,88
н24	957100,11	3548672,72	н69	957188,34	3548848,55	н114	957311,92	3548796,58
н25	957193,33	3548749,60	н70	957190,63	3548839,80	н115	957315,94	3548786,35
н26	957191,94	3548754,89	н71	957186,76	3548838,78	н116	957317,82	3548781,57
н27	957186,13	3548753,35	н72	957184,61	3548847,03	н117	957319,31	3548780,01
н28	957078,98	3548814,82	н73	957174,19	3548865,35	н118	957292,30	3548772,90
н29	957083,50	3548852,32	н74	957157,68	3548892,92	н119	957299,47	3548745,68
н30	957071,92	3548871,67	н75	957143,95	3548915,86	н120	957227,30	3548726,70
н31	957073,02	3548864,47	н76	957137,64	3548918,62	н121	957272,02	3548694,24
н32	957072,83	3548860,41	н77	957153,15	3548892,70	н122	957323,71	3548648,95
н33	957078,33	3548851,22	н78	957170,73	3548863,33	н123	957184,91	3548830,04
н34	957074,53	3548819,71	н79	957180,87	3548845,51	н124	957183,90	3548833,91
н35	957062,90	3548886,74	н80	957182,89	3548837,78	н125	957164,65	3548828,88
н36	957034,40	3548934,36	н81	957163,26	3548832,64	н126	957165,93	3548825,07
н37	957032,61	3548927,60	н82	957161,92	3548836,26	н127	955573,02	3550613,19
н38	957054,99	3548890,20	н83	957159,96	3548839,05	н128	955575,05	3550618,11
н39	957384,09	3548664,83	н84	957132,57	3548892,23	н129	955517,55	3550671,06
н40	957361,35	3548751,32	н85	957112,05	3548926,22	н130	955515,47	3550666,17
н41	957361,62	3548760,43	н86	957100,01	3548929,24	н131	954857,57	3550679,51
н42	957354,07	3548789,15	н87	957072,10	3548937,33	н132	954855,59	3550709,31
н43	957344,64	3548786,66	н88	957099,86	3548890,91	н133	954774,09	3550676,24
н44	957345,50	3548788,48	н89	957126,17	3548844,55	н134	954674,07	3550635,90
н45	957343,96	3548793,72	н90	957135,25	3548827,84	н135	954618,16	3550616,77

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ1)

№№	X	У	№№	X	У
н136	954564,91	3550602,78	н181	955565,68	3550789,10
н137	954532,73	3550596,91	н182	955563,73	3550785,45
н138	954501,36	3550584,26	н183	955637,08	3550729,18
н139	954465,96	3550589,44	н184	955639,72	3550732,18
н140	954438,86	3550586,92	н185	955569,56	3550796,39
н141	954372,10	3550588,91	н186	955567,62	3550792,75
н142	954359,17	3550560,65	н187	955480,96	3550889,04
н143	954359,73	3550560,61	н188	955474,49	3550900,47
н144	954388,03	3550558,61	н189	955459,51	3550904,84
н145	954424,53	3550558,06	н190	955453,25	3550915,89
н146	954465,00	3550558,85	н191	955444,52	3550931,30
н147	954497,32	3550562,10	н192	955440,87	3550929,62
н148	954533,49	3550567,12	н193	955449,77	3550913,91
н149	954591,19	3550578,68	н194	955454,79	3550905,05
н150	954624,25	3550587,92	н195	955451,18	3550903,33
н151	954651,32	3550596,69	н196	955446,29	3550911,94
н152	954687,40	3550610,64	н197	955437,22	3550927,95
н153	954706,12	3550618,24	н198	955433,57	3550926,28
н154	954723,57	3550621,79	н199	955442,81	3550909,97
н155	954750,05	3550632,45	н200	955447,55	3550901,61
н156	954765,05	3550642,04	н201	955438,51	3550897,31
н157	953680,24	3550655,56	н202	955426,67	3550884,08
н158	953679,89	3550665,01	н203	955420,76	3550889,47
н159	953659,37	3550692,09	н204	955409,24	3550899,89
н160	953381,50	3550733,59	н205	955401,53	3550904,99
н161	953377,29	3550750,48	н206	955395,70	3550907,69
н162	953330,39	3550706,68	н207	955254,68	3550840,36
н163	953334,02	3550706,54	н208	955268,24	3550845,87
н164	953338,85	3550708,62	н209	955281,07	3550834,06
н165	953360,33	3550705,51	н210	955286,21	3550836,13
н166	953379,50	3550704,76	н211	955273,36	3550847,95
н167	953386,75	3550701,68	н212	955280,25	3550850,76
н168	953549,62	3550678,08	н213	955304,36	3550860,57
н169	953658,34	3550661,95	н214	955340,31	3550827,47
н170	953675,20	3550656,30	н215	955346,17	3550828,87
н171	955601,00	3550685,16	н216	955309,48	3550862,65
н172	955619,66	3550709,14	н217	955333,60	3550872,46
н173	955611,43	3550716,56	н218	955346,04	3550877,52
н174	955554,55	3550767,93	н219	955366,34	3550882,67
н175	955542,24	3550742,08	н220	955388,15	3550878,94
н176	955572,48	3550714,17	н221	955405,83	3550867,54
н177	955583,04	3550699,79	н222	955413,34	3550860,68
н178	955600,42	3550683,43	н223	955425,74	3550867,25
н179	955631,80	3550723,16	н224	955430,01	3550869,51
н180	955634,44	3550726,17			

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ2)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н5	957099,60	3548674,65	н115	957315,94	3548786,35	н124	957183,90	3548833,91
н4	957095,00	3548692,14	н239	957283,69	3548777,88	н125	957164,65	3548828,88
н3	957096,78	3548692,61	н240	957290,86	3548750,61	н126	957165,93	3548825,07
н225	957096,22	3548694,63	н241	957220,03	3548731,99	н34	957074,53	3548819,71
н226	957092,54	3548693,66	н120	957227,30	3548726,70	н33	957078,33	3548851,22
н227	957096,40	3548678,98	н242	957465,23	3548615,52	н32	957072,83	3548860,41
н228	957086,00	3548676,25	н243	957460,96	3548631,73	н258	957072,26	3548848,29
н229	957089,49	3548705,16	н244	957468,72	3548633,77	н259	957052,95	3548847,78
н14	957069,21	3548733,68	н245	957428,18	3548787,94	н260	957053,99	3548846,04
н13	957062,68	3548679,48	н246	957365,46	3548771,45	н261	957053,59	3548842,72
н12	957071,06	3548672,31	н247	957358,59	3548797,57	н262	957204,84	3548824,90
н11	957074,15	3548669,66	н45	957343,96	3548793,72	н263	957197,68	3548852,35
н10	957072,85	3548668,15	н44	957345,50	3548788,48	н264	957186,28	3548872,41
н9	957068,70	3548671,69	н43	957344,64	3548786,66	н265	957173,53	3548893,71
н8	957063,12	3548670,22	н42	957354,07	3548789,15	н266	957166,35	3548905,72
н7	957063,84	3548666,36	н41	957361,62	3548760,43	н65	957156,58	3548910,35
н6	957064,11	3548665,32	н40	957361,35	3548751,32	н64	957166,74	3548893,38
н230	957099,92	3548665,59	н39	957384,09	3548664,83	н63	957181,10	3548869,38
н1	957100,86	3548669,88	н122	957323,71	3548648,95	н62	957192,08	3548850,08
н24	957100,11	3548672,72	н248	957339,63	3548635,00	н61	957195,51	3548836,93
н23	957062,68	3548662,87	н249	957400,11	3548615,73	н60	957187,77	3548834,91
н22	957061,89	3548665,85	н250	957405,86	3548617,24	н59	957189,79	3548827,18
н21	957061,17	3548669,72	н251	957406,82	3548613,59	н58	957167,12	3548821,25
н20	957059,82	3548677,01	н252	957411,74	3548612,02	н57	957167,91	3548818,73
н19	957053,13	3548662,88	н253	957426,77	3548605,40	н56	957168,08	3548815,45
н18	957051,32	3548663,74	н104	957152,00	3548771,16	н70	957190,63	3548839,80
н17	957057,24	3548676,25	н103	957145,41	3548797,07	н69	957188,34	3548848,55
н16	957064,77	3548738,66	н102	957139,78	3548814,12	н68	957177,64	3548867,37
н231	957041,31	3548740,84	н101	957134,22	3548812,66	н67	957162,21	3548893,15
н232	957033,06	3548672,39	н100	957143,96	3548775,36	н66	957150,26	3548913,11
н233	957042,16	3548662,28	н99	957139,17	3548777,86	н75	957143,95	3548915,86
н234	957059,82	3548652,91	н98	957129,34	3548815,52	н74	957157,68	3548892,92
н235	957072,49	3548662,36	н97	957138,52	3548817,92	н73	957174,19	3548865,35
н236	957098,94	3548669,31	н96	957137,26	3548821,72	н72	957184,61	3548847,03
н237	957201,73	3548745,22	н95	957121,05	3548817,49	н71	957186,76	3548838,78
н238	957198,21	3548758,60	н94	957130,18	3548782,55	н80	957182,89	3548837,78
н106	957184,09	3548754,88	н93	957125,39	3548785,05	н79	957180,87	3548845,51
н105	957184,24	3548754,34	н92	957116,17	3548820,35	н78	957170,73	3548863,33
н27	957186,13	3548753,35	н91	957136,01	3548825,53	н77	957153,15	3548892,70
н26	957191,94	3548754,89	н90	957135,25	3548827,84	н76	957137,64	3548918,62
н25	957193,33	3548749,60	н254	957133,49	3548831,08	н267	957131,34	3548921,37
н119	957299,47	3548745,68	н255	957108,84	3548824,63	н268	957128,59	3548922,06
н118	957292,30	3548772,90	н256	957118,16	3548789,00	н269	957146,36	3548892,36
н117	957319,31	3548780,01	н257	957121,08	3548787,30	н270	957165,55	3548860,30
н116	957317,82	3548781,57	н123	957184,91	3548830,04	н271	957175,57	3548842,07

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ2)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н272	957160,59	3548838,15	н279	957059,05	3548939,00	н303	955256,90	3550824,31
н82	957161,92	3548836,26	н280	957047,24	3548940,50	н214	955340,31	3550827,47
н81	957163,26	3548832,64	н281	957034,78	3548935,79	н213	955304,36	3550860,57
н38	957054,99	3548890,20	н36	957034,40	3548934,36	н212	955280,25	3550850,76
н37	957032,61	3548927,60	н35	957062,90	3548886,74	н211	955273,36	3550847,95
н273	957032,34	3548926,59	н282	957063,42	3548886,52	н210	955286,21	3550836,13
н274	957029,98	3548911,59	н283	957071,50	3548874,38	н304	955287,66	3550836,72
н275	957040,70	3548896,45	н30	957071,92	3548871,67	н305	955309,39	3550816,76
н276	957100,80	3548799,11	н29	957083,50	3548852,32	н306	955314,59	3550819,14
н277	957107,84	3548857,50	н28	957078,98	3548814,82	н307	955324,60	3550823,72
н278	957088,70	3548889,48	н284	957084,76	3548808,47	н308	955370,84	3550838,17
н279	957059,05	3548939,00	н285	955563,00	3550590,39	н217	955333,60	3550872,46
н280	957047,24	3548940,50	н286	955565,60	3550595,24	н216	955309,48	3550862,65
н281	957034,78	3548935,79	н127	955573,02	3550613,19	н215	955346,17	3550828,87
н36	957034,40	3548934,36	н130	955515,47	3550666,17	н309	955352,73	3550830,44
н35	957062,90	3548886,74	н386	955505,67	3550643,19	н310	955359,15	3550831,97
н282	957063,42	3548886,52	н287	955505,11	3550641,87	н201	955438,51	3550897,31
н283	957071,50	3548874,38	н288	955502,93	3550639,07	н200	955447,55	3550901,61
н30	957071,92	3548871,67	н289	955560,68	3550586,05	н199	955442,81	3550909,97
н29	957083,50	3548852,32	н290	955577,32	3550623,62	н198	955433,57	3550926,28
н28	957078,98	3548814,82	н291	955578,77	3550627,12	н311	955428,11	3550923,77
н284	957084,76	3548808,47	н292	955585,13	3550640,85	н312	955437,60	3550907,02
н285	955563,00	3550590,39	н293	955525,31	3550695,93	н313	955425,83	3550900,34
н286	955565,60	3550595,24	н294	955521,96	3550681,38	н314	955420,76	3550889,47
н127	955573,02	3550613,19	н295	955519,89	3550676,52	н315	955426,67	3550884,08
н130	955515,47	3550666,17	н129	955517,55	3550671,06	н194	955454,79	3550905,05
н386	955505,67	3550643,19	н128	955575,05	3550618,11	н193	955449,77	3550913,91
н287	955505,11	3550641,87	н296	955627,84	3550718,65	н192	955440,87	3550929,62
н288	955502,93	3550639,07	н179	955631,80	3550723,16	н197	955437,22	3550927,95
н289	955560,68	3550586,05	н182	955563,73	3550785,45	н196	955446,29	3550911,94
н290	955577,32	3550623,62	н297	955560,82	3550779,97	н195	955451,18	3550903,33
н291	955578,77	3550627,12	н180	955634,44	3550726,17	н316	955491,02	3550892,67
н292	955585,13	3550640,85	н183	955637,08	3550729,18	н317	955481,95	3550900,97
н293	955525,31	3550695,93	н186	955567,62	3550792,75	н318	955470,80	3550920,46
н272	957160,59	3548838,15	н181	955565,68	3550789,10	н319	955464,13	3550922,06
н82	957161,92	3548836,26	н298	955644,75	3550735,71	н320	955458,47	3550918,85
н81	957163,26	3548832,64	н299	955572,47	3550801,86	н321	955450,00	3550933,80
н38	957054,99	3548890,20	н185	955569,56	3550796,39	н191	955444,52	3550931,30
н37	957032,61	3548927,60	н184	955639,72	3550732,18	н190	955453,25	3550915,89
н273	957032,34	3548926,59	н300	955641,51	3550734,23	н189	955459,51	3550904,84
н274	957029,98	3548911,59	н209	955281,07	3550834,06	н188	955474,49	3550900,47
н275	957040,70	3548896,45	н208	955268,24	3550845,87	н187	955480,96	3550889,04
н276	957100,80	3548799,11	н207	955254,68	3550840,36	н322	955487,04	3550891,37
н277	957107,84	3548857,50	н301	955252,36	3550839,46			
н278	957088,70	3548889,48	н302	955244,09	3550836,09			

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н323	954620,42	3542664,71	н368	952866,99	3542737,65	н413	952716,26	3542883,17
н324	954612,34	3542672,66	н369	952862,06	3542749,95	н414	952731,14	3542864,17
н325	954623,48	3542670,59	н370	952857,40	3542759,87	н415	952762,09	3542826,19
н326	954624,45	3542672,45	н371	952851,01	3542771,49	н416	952769,30	3542817,33
н327	954614,69	3542674,26	н372	952843,66	3542782,54	н417	952787,40	3542798,97
н328	954362,42	3542805,49	н373	952825,47	3542805,19	н418	952793,77	3542792,13
н329	954352,10	3542834,08	н374	952822,73	3542808,75	н419	952800,93	3542784,44
н330	954348,88	3542828,28	н375	952813,29	3542820,98	н420	952817,51	3542762,81
н331	954358,38	3542801,96	н376	952799,11	3542840,59	н421	952821,56	3542757,52
н332	954612,37	3542669,82	н377	952798,19	3542841,87	н422	952827,92	3542746,90
н333	954619,46	3542662,87	н378	952768,68	3542875,61	н423	952833,94	3542733,98
н334	954295,35	3542976,62	н379	952758,30	3542887,48	н424	952839,37	3542717,09
н335	954298,55	3542982,45	н380	952728,75	3542919,85	н425	952841,68	3542704,87
н336	954281,64	3543029,33	н381	952716,34	3542941,44	н426	952843,10	3542690,69
н337	954277,43	3543026,28	н382	952714,86	3542952,76	н427	952843,03	3542682,78
н338	954278,10	3543039,13	н383	952718,54	3542967,03	н428	954251,86	3543111,85
н339	954255,28	3543102,38	н384	952726,08	3542981,03	н429	953826,49	3544290,66
н340	954250,83	3543099,98	н385	952739,12	3542996,11	н430	953798,67	3544367,78
н341	954273,90	3543036,07	н386	952745,33	3543004,30	н431	952725,74	3544509,63
н342	953552,11	3542852,22	н387	952756,47	3543021,48	н432	952715,88	3544435,00
н343	953476,13	3543039,50	н388	952764,07	3543040,27	н433	952693,86	3544436,38
н344	953371,03	3543054,11	н389	952770,69	3543051,45	н434	952686,83	3544435,77
н345	953139,61	3543084,90	н390	952776,57	3543063,50	н435	952676,68	3544433,38
н346	953119,83	3543132,84	н391	952781,45	3543076,00	н436	952667,04	3544429,39
н347	953115,41	3543133,07	н392	952784,70	3543086,68	н437	952658,15	3544423,91
н348	953136,80	3543081,24	н393	952789,27	3543108,54	н438	952650,26	3544417,07
н349	953370,49	3543050,15	н394	952790,73	3543128,63	н439	952643,61	3544409,03
н350	953473,29	3543035,86	н395	952790,69	3543149,67	н440	952636,30	3544395,23
н351	953548,37	3542850,82	н396	952755,81	3543151,46	н441	952632,77	3544383,43
н352	953544,64	3542849,41	н397	952755,78	3543144,94	н442	952630,22	3544368,36
н353	953470,53	3543032,12	н398	952754,56	3543120,30	н443	952611,55	3544231,61
н354	953370,00	3543046,11	н399	952750,26	3543096,09	н444	952603,93	3544173,43
н355	953134,04	3543077,52	н400	952743,11	3543076,25	н445	952602,75	3544152,42
н356	953111,02	3543133,29	н401	952723,83	3543041,69	н446	952602,73	3544131,39
н357	953106,60	3543133,51	н402	952691,94	3542990,36	н447	952603,78	3544116,60
н358	953131,21	3543073,85	н403	952688,85	3542983,97	н448	952605,79	3544099,92
н359	953369,46	3543042,15	н404	952684,63	3542975,26	н449	952609,75	3544077,47
н360	953467,69	3543028,48	н405	952682,28	3542967,74	н450	952694,00	3543649,17
н361	953540,89	3542848,00	н406	952680,42	3542957,28	н451	952723,63	3543498,58
н362	952876,06	3542676,18	н407	952680,30	3542946,61	н452	952737,88	3543423,87
н363	952876,50	3542685,43	н408	952681,91	3542936,15	н453	952746,12	3543380,69
н364	952876,50	3542692,09	н409	952683,09	3542932,31	н454	952752,09	3543346,11
н365	952875,87	3542701,13	н410	952685,03	3542925,99	н455	952755,04	3543316,14
н366	952874,53	3542709,90	н411	952689,67	3542916,57	н456	952755,64	3543301,39
н367	952871,53	3542722,91	н412	952699,30	3542903,18	н457	952763,16	3543301,28

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н458	952762,08	3543201,12	н504	952660,84	3544224,46	н550	953209,01	3544264,23
н459	952756,06	3543201,22	н505	952679,41	3544363,98	н551	953214,23	3544276,71
н460	952755,91	3543171,49	н506	952706,02	3544360,45	н552	953217,84	3544303,79
н461	952790,65	3543169,71	н507	952705,46	3544356,24	н553	953210,83	3544304,72
н462	952790,56	3543214,70	н508	952682,82	3544359,25	н554	953211,80	3544311,63
н463	952791,56	3543224,41	н509	952664,95	3544225,00	н555	953213,72	3544325,30
н464	952793,49	3543234,51	н510	952842,56	3543794,45	н556	953213,66	3544334,62
н465	952793,87	3543244,79	н511	952973,84	3543476,27	н557	953212,51	3544340,96
н466	952793,97	3543265,11	н512	953106,98	3543153,53	н558	953144,05	3544350,07
н467	952792,04	3543275,33	н513	953111,39	3543153,30	н559	953111,87	3544354,35
н468	952790,67	3543285,05	н514	952977,54	3543477,79	н560	952999,86	3544369,26
н469	952790,82	3543315,34	н515	952846,25	3543795,98	н561	952968,45	3544373,44
н470	952789,81	3543336,50	н516	952669,06	3544225,54	н562	952845,56	3544389,80
н471	952787,99	3543353,40	н517	952686,26	3544354,75	н563	952789,23	3544397,29
н472	952786,72	3543361,83	н518	952704,94	3544352,27	н564	952715,38	3544407,12
н473	952769,76	3543446,54	н519	952703,21	3544339,23	н565	952719,03	3544434,59
н474	952750,69	3543538,77	н520	952690,01	3544327,95	н566	952724,30	3544474,26
н475	952739,39	3543593,42	н521	952691,31	3544326,43	н567	952726,08	3544474,02
н476	952715,60	3543710,91	н522	952702,09	3544335,64	н568	952730,04	3544504,01
н477	952714,39	3543730,87	н523	952696,89	3544326,64	н569	953047,56	3544462,04
н478	952708,71	3543760,93	н524	952696,76	3544326,27	н570	953039,06	3544436,03
н479	952708,35	3543761,90	н525	952696,30	3544322,77	н571	953038,58	3544432,44
н480	952701,71	3543779,86	н526	952716,21	3544320,12	н572	953040,57	3544432,17
н481	952642,93	3544073,80	н527	952704,53	3544232,44	н573	953041,02	3544435,58
н482	952637,46	3544106,42	н528	952767,64	3544224,04	н574	953048,80	3544459,39
н483	952635,12	3544129,00	н529	952777,70	3544231,74	н575	953050,60	3544439,37
н484	952634,76	3544149,79	н530	952982,15	3544204,53	н576	953049,49	3544430,99
н485	952636,28	3544176,23	н531	952993,91	3544292,85	н577	953051,47	3544430,72
н486	952642,44	3544227,29	н532	952998,16	3544301,64	н578	953052,61	3544439,33
н487	952648,15	3544246,64	н533	953002,20	3544332,02	н579	953050,60	3544461,63
н488	952651,70	3544277,01	н534	952995,03	3544332,97	н580	953795,00	3544363,22
н489	952651,53	3544297,05	н535	952999,49	3544365,98	н581	953820,91	3544291,39
н490	952660,58	3544366,10	н536	953015,53	3544363,55	н582	954247,41	3543109,47
н491	952662,50	3544374,91	н537	953012,78	3544342,87	н583	953177,86	3544309,11
н492	952664,95	3544382,22	н538	953026,50	3544341,04	н584	953178,70	3544329,93
н493	952672,00	3544393,82	н539	953018,02	3544276,91	н585	953178,15	3544332,93
н494	952680,35	3544400,49	н540	953017,63	3544273,94	н586	953175,92	3544336,87
н495	952689,59	3544404,00	н541	953037,45	3544271,32	н587	953172,31	3544339,67
н496	952690,38	3544404,30	н542	953038,17	3544276,75	н588	953158,55	3544343,56
н497	952711,89	3544404,86	н543	953044,64	3544275,90	н589	953143,58	3544346,33
н498	952707,33	3544370,36	н544	953034,53	3544199,98	н590	953139,84	3544320,07
н499	952706,54	3544364,41	н545	953049,18	3544188,55	н591	953146,97	3544319,12
н500	952675,98	3544368,48	н546	953060,54	3544187,03	н592	953142,52	3544285,67
н501	952656,73	3544223,92	н547	953073,29	3544185,34	н593	953146,81	3544285,10
н502	953098,16	3543153,98	н548	953083,81	3544193,42	н594	953150,49	3544312,75
н503	953102,58	3543153,76	н549	953197,57	3544178,28	н595	953108,10	3544324,30

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н596	953111,40	3544350,72	н641	952858,88	3544384,94	н680	957158,36	3548746,06
н597	953094,92	3544352,87	н642	952851,56	3544329,96	н681	957152,04	3548744,39
н598	953091,41	3544326,52	н643	952831,55	3544332,62	н682	957151,54	3548746,32
н599	953087,44	3544327,04	н644	952830,76	3544326,65	н100	957143,96	3548775,36
н600	953090,95	3544353,41	н645	952932,99	3544313,05	н99	957139,17	3548777,86
н601	953086,99	3544353,95	н646	952936,67	3544340,74	н683	957147,67	3548745,31
н602	953083,47	3544327,57	н647	952848,12	3544334,45	н684	957148,17	3548743,38
н603	953028,92	3544275,48	н648	952854,92	3544385,47	н685	957140,91	3548741,47
н604	953037,40	3544339,59	н649	952850,93	3544385,93	н686	957140,41	3548743,40
н605	953028,48	3544340,78	н650	952844,28	3544335,97	н94	957130,18	3548782,55
н606	953020,00	3544276,66	н651	952832,21	3544337,58	н93	957125,39	3548785,05
н607	953019,87	3544275,66	н652	952832,08	3544336,58	н687	957136,54	3548742,38
н608	953028,79	3544274,48	н653	952840,85	3544340,46	н688	957137,04	3548740,45
н609	953061,60	3544297,02	н654	952846,98	3544386,55	н689	957115,76	3548734,85
н610	953065,98	3544329,90	н655	952845,22	3544386,79	н690	957124,92	3548700,01
н611	953079,50	3544328,10	н656	952837,56	3544385,52	н3	957096,78	3548692,61
н612	953083,02	3544354,48	н657	952831,51	3544379,87	н2	957101,83	3548674,34
н613	953055,80	3544358,19	н658	952829,93	3544375,97	н1	957100,86	3548669,88
н614	953053,05	3544337,50	н659	952827,72	3544360,80	н691	957122,35	3548588,17
н615	953039,39	3544339,33	н660	952835,17	3544359,80	н692	957180,11	3548603,36
н616	953030,91	3544275,21	н661	952832,74	3544341,54	н693	957186,55	3548612,88
н617	953030,78	3544274,22	н662	952797,45	3544364,83	н14	957069,21	3548733,68
н618	953035,73	3544273,56	н663	952799,19	3544380,89	н28	957078,98	3548814,82
н619	953036,45	3544278,99	н664	952798,44	3544385,00	н34	957074,53	3548819,71
н620	953044,92	3544277,88	н665	952796,53	3544388,75	н16	957064,77	3548738,66
н621	953047,70	3544298,88	н666	952793,68	3544391,75	н15	957065,73	3548738,57
н622	952707,50	3544323,30	н667	952788,83	3544394,15	н32	957072,83	3548860,41
н623	952707,69	3544324,51	н668	952738,66	3544401,33	н31	957073,02	3548864,47
н624	952705,36	3544337,31	н669	952716,85	3544404,21	н30	957071,92	3548871,67
н625	952698,73	3544325,82	н670	952712,29	3544369,70	н35	957062,90	3548886,74
н626	952698,55	3544324,50	н671	952711,51	3544363,75	н38	957054,99	3548890,20
н627	952749,42	3544337,48	н672	952733,42	3544360,83	н85	957112,05	3548926,22
н628	952750,58	3544346,20	н673	952737,64	3544355,32	н694	957091,27	3548960,62
н629	952709,89	3544351,61	н674	952751,55	3544353,47	н695	957051,25	3549026,28
н630	952707,74	3544335,37	н675	952753,83	3544370,63	н696	957032,31	3549056,83
н631	952709,64	3544324,87	н122	957323,71	3548648,95	н697	957001,51	3549108,31
н632	952709,45	3544323,04	н121	957272,02	3548694,24	н698	956966,10	3549166,32
н633	952716,47	3544322,11	н120	957227,30	3548726,70	н699	956923,50	3549238,63
н634	952719,06	3544341,52	н676	957201,16	3548719,83	н700	956883,03	3549307,65
н635	952734,90	3544352,32	н25	957193,33	3548749,60	н701	956823,92	3549407,41
н636	952731,25	3544357,09	н27	957186,13	3548753,35	н702	956777,45	3549486,74
н637	952710,98	3544359,79	н677	957184,62	3548752,96	н703	956711,67	3549596,50
н638	952710,42	3544355,58	н105	957184,24	3548754,34	н704	956666,50	3549672,01
н639	952963,74	3544337,13	н104	957152,00	3548771,16	н705	956643,10	3549710,58
н640	952968,01	3544370,12	н679	957157,91	3548748,00	н706	956608,43	3549708,50

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н707	956676,04	3549595,32	н128	955575,05	3550618,11	н777	956571,04	3549822,81
н708	956682,32	3549578,67	н127	955573,02	3550613,19	н778	956558,83	3549813,82
н709	956697,12	3549554,27	н744	956246,14	3549993,37	н779	956522,38	3549858,40
н710	956708,80	3549540,87	н745	956630,43	3549599,50	н780	956534,75	3549869,91
н711	956757,83	3549458,90	н142	954359,17	3550560,65	н781	956535,60	3549869,08
н712	956809,25	3549373,35	н141	954372,10	3550588,91	н782	956523,68	3549882,56
н713	956862,89	3549284,52	н746	954361,39	3550589,23	н783	956504,54	3549902,54
н714	956923,37	3549185,81	н747	954311,81	3550595,07	н784	956481,11	3549925,49
н715	956948,55	3549143,09	н748	954136,62	3550621,00	н785	956425,52	3549977,37
н716	956954,74	3549126,39	н749	953907,44	3550654,90	н786	956283,60	3550106,62
н717	956969,58	3549101,98	н750	953694,14	3550686,90	н787	956206,01	3550175,40
н718	956981,37	3549088,64	н159	953659,37	3550692,09	н788	956204,57	3550176,76
н719	957018,17	3549027,50	н158	953679,89	3550665,01	н789	956199,40	3550181,78
н720	957050,84	3548972,86	н157	953680,24	3550655,56	н790	956185,08	3550195,74
н87	957072,10	3548937,33	н751	953703,44	3550652,17	н791	956170,84	3550209,77
н86	957100,01	3548929,24	н752	953721,24	3550652,82	н792	956156,79	3550223,99
н75	957143,95	3548915,86	н753	953798,19	3550642,53	н793	956154,29	3550226,58
н721	956667,38	3549712,03	н754	953849,54	3550634,20	н794	956146,05	3550234,77
н722	956662,88	3549711,77	н755	953940,48	3550620,81	н795	956149,06	3550238,06
н76	957137,64	3548918,62	н756	954059,08	3550603,30	н796	956137,26	3550248,87
н65	957156,58	3548910,35	н757	954180,80	3550585,40	н797	956134,26	3550245,58
н723	956676,38	3549712,58	н758	954197,67	3550580,02	н798	956127,37	3550251,50
н724	956671,88	3549712,31	н759	954225,83	3550575,70	н799	956125,41	3550253,11
н66	957150,26	3548913,11	н760	954243,57	3550576,01	н800	956111,99	3550264,34
н725	956636,23	3549764,07	н761	954314,62	3550565,65	н801	956096,74	3550277,29
н726	956613,14	3549802,64	н762	954348,00	3550561,59	н802	956081,42	3550290,18
н727	956611,37	3549800,25	н167	953386,75	3550701,68	н803	956071,22	3550298,74
н728	956610,30	3549799,61	н166	953379,50	3550704,76	н804	956067,25	3550302,11
н729	956631,73	3549763,80	н165	953360,33	3550705,51	н805	956052,36	3550315,82
н730	956645,24	3549764,61	н163	953334,02	3550706,54	н806	955916,76	3550440,12
н731	956618,30	3549809,60	н162	953330,39	3550706,68	н807	955771,76	3550571,91
н732	956615,72	3549806,12	н763	953326,99	3550703,50	н172	955619,66	3550709,14
н733	956640,73	3549764,34	н764	956611,54	3549762,59	н171	955601,00	3550685,16
н734	956590,43	3549840,23	н765	956608,55	3549767,51	н178	955600,42	3550683,43
н735	956582,32	3549849,94	н766	956593,76	3549789,72	н811	955603,83	3550680,21
н736	956579,24	3549847,39	н767	956593,73	3549789,70	н812	955618,87	3550670,60
н737	956587,13	3549837,95	н768	956596,17	3549785,64	н813	955721,55	3550575,92
н738	956597,05	3549844,79	н769	956583,84	3549778,27	н814	955812,31	3550491,48
н739	956588,48	3549855,03	н770	956579,58	3549784,65	н815	955897,58	3550412,89
н740	956585,40	3549852,49	н771	956574,00	3549792,81	н816	955959,78	3550355,25
н741	956593,74	3549842,51	н772	956563,61	3549807,37	н817	955970,48	3550341,01
н37	957032,61	3548927,60	н773	956572,65	3549815,18	н818	955991,57	3550321,75
н36	957034,40	3548934,36	н774	956574,53	3549818,17	н819	956006,70	3550312,35
н742	956634,42	3549602,58	н775	956572,13	3549821,62	н820	956054,41	3550268,94
н743	956249,62	3549996,95	н776	956570,79	3549823,53	н821	956058,36	3550264,99

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н822	956072,54	3550250,85	н861	955450,13	3550862,65	н898	955286,36	3550883,94
н823	956086,81	3550236,82	н862	955467,73	3550873,30	н899	955102,26	3551053,48
н824	956099,15	3550224,42	н863	955474,12	3550867,46	н900	955075,05	3551934,65
н825	956100,93	3550222,62	н182	955563,73	3550785,45	н901	955179,49	3551967,99
н826	956104,71	3550218,94	н181	955565,68	3550789,10	н902	955185,48	3551969,90
н827	956098,12	3550212,16	н864	955477,78	3550869,54	н903	955185,64	3551950,09
н828	956115,95	3550195,84	н865	955471,30	3550875,46	н904	955189,62	3551951,61
н829	956122,07	3550202,88	н866	955474,87	3550877,63	н905	955189,46	3551971,17
н830	956127,93	3550197,80	н867	955481,44	3550871,61	н906	955193,46	3551972,45
н831	956130,75	3550195,52	н186	955567,62	3550792,75	н907	955193,62	3551953,13
н832	956146,28	3550182,90	н185	955569,56	3550796,39	н908	955197,61	3551954,66
н833	956161,52	3550170,01	н868	955485,10	3550873,68	н909	955197,45	3551973,72
н834	956170,95	3550161,88	н869	955478,46	3550879,76	н910	955203,43	3551975,63
н835	956252,92	3550085,60	н870	955484,33	3550883,09	н911	955417,58	3552044,00
н836	956348,02	3549997,38	н187	955480,96	3550889,04	н912	955420,36	3552046,97
н837	956358,80	3549983,24	н224	955430,01	3550869,51	н913	955422,07	3552044,75
н838	956379,99	3549963,89	н223	955425,74	3550867,25	н914	955429,09	3552041,48
н839	956394,91	3549954,47	н222	955413,34	3550860,68	н915	955429,19	3552043,64
н840	956459,57	3549896,53	н871	955453,73	3550823,82	н916	955429,44	3552049,35
н841	956515,15	3549842,24	н197	955437,22	3550927,95	н917	955429,53	3552051,49
н842	956575,28	3549760,42	н873	955287,58	3551192,06	н918	955430,85	3552081,32
н843	956561,34	3549875,03	н874	955194,61	3551350,05	н919	955429,44	3552081,38
н844	956543,96	3549895,81	н875	955190,10	3551894,21	н920	955429,18	3552072,39
н845	956497,92	3549935,96	н876	955186,12	3551892,68	н921	955428,56	3552051,18
н180	955634,44	3550726,17	н877	955190,61	3551348,94	н922	955418,95	3552048,11
н179	955631,80	3550723,16	н878	955284,10	3551190,06	н923	955418,50	3552049,54
н846	956495,26	3549932,98	н198	955433,57	3550926,28	н924	955203,39	3551980,87
н847	956541,09	3549893,00	н191	955444,52	3550931,30	н925	955197,41	3551978,95
н848	956558,36	3549872,36	н881	955294,50	3551196,06	н926	955197,22	3552001,47
н849	956567,28	3549880,39	н882	955202,59	3551352,26	н927	955193,23	3552000,20
н850	956549,70	3549901,42	н883	955198,08	3551897,25	н928	955193,42	3551977,68
н851	956503,26	3549941,93	н884	955194,09	3551895,73	н929	955189,42	3551976,40
н184	955639,72	3550732,18	н885	955198,60	3551351,15	н930	955189,23	3551998,93
н183	955637,08	3550729,18	н886	955291,04	3551194,06	н931	955185,24	3551997,65
н852	956500,59	3549938,95	н192	955440,87	3550929,62	н932	955185,43	3551975,13
н853	956546,82	3549898,62	н888	955189,04	3552021,95	н933	955179,45	3551973,22
н854	956564,31	3549877,71	н889	955188,78	3552053,89	н934	955179,44	3551973,22
н130	955515,47	3550666,17	н890	955184,79	3552052,50	н935	955069,94	3551938,26
н129	955517,55	3550671,06	н891	955185,05	3552020,67	н936	955097,32	3551051,22
н215	955346,17	3550828,87	н892	955197,03	3552024,50	н937	955281,23	3550881,87
н214	955340,31	3550827,47	н893	955196,76	3552056,69	н938	955257,12	3550872,07
н175	955542,24	3550742,08	н894	955192,78	3552055,29	н939	955252,10	3550870,02
н174	955554,55	3550767,93	н895	955193,04	3552023,22	н940	955159,42	3550832,58
н859	955519,48	3550799,62	н896	955310,67	3550869,17	н941	955033,36	3550781,62
н860	955455,74	3550857,53	н897	955292,10	3550886,28	н942	954948,26	3550746,82

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ3)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н132	954855,59	3550709,31	н980	955171,50	3552216,71	н1023	955416,53	3552470,42
н131	954857,57	3550679,51	н981	955171,98	3552217,03	н1026	955419,55	3552467,76
н943	954873,67	3550686,03	н982	955171,22	3552218,32	н1027	955659,47	3552865,75
н944	954988,43	3550732,75	н983	955167,78	3552216,28	н1028	955690,27	3552949,33
н945	955055,29	3550759,31	н984	955168,45	3552215,15	н1029	955786,98	3553425,18
н946	955142,18	3550794,94	н985	955262,77	3552314,91	н1030	955756,90	3553470,53
н947	955159,60	3550798,57	н986	955365,51	3552407,99	н1031	955752,70	3553469,62
н948	955185,91	3550809,25	н987	955362,78	3552410,93	н1032	955783,20	3553423,64
н949	955201,08	3550818,79	н988	955238,71	3552298,51	н1033	955687,38	3552950,15
н302	955244,09	3550836,09	н989	955153,53	3552248,39	н1034	955656,56	3552866,82
н301	955252,36	3550839,46	н990	955151,50	3552251,84	н1035	955938,66	3553503,12
н207	955254,68	3550840,36	н991	955236,32	3552301,76	н1036	955938,60	3553509,46
н206	955395,70	3550907,69	н992	955360,06	3552413,86	н1037	955938,38	3553509,41
н950	955393,89	3550908,52	н993	955357,34	3552416,79	н1038	955938,37	3553503,12
н951	955382,73	3550911,69	н994	955233,94	3552304,99	н1039	955938,31	3553539,39
н952	955368,87	3550912,83	н995	955146,03	3552253,26	н1040	955938,15	3553555,55
н953	955351,92	3550909,98	н996	955150,08	3552246,36	н1041	955908,46	3553555,26
н954	955347,56	3550908,33	н997	955143,18	3552242,30	н1042	955902,48	3553553,25
н955	955363,18	3550893,94	н998	955146,73	3552236,28	н1043	955899,93	3553560,84
н956	955196,50	3552088,38	н999	955150,18	3552238,31	н1044	955809,77	3553530,56
н957	955196,00	3552148,88	н1000	955148,67	3552240,89	н1045	955738,39	3553526,12
н958	955195,94	3552156,05	н1001	955152,11	3552242,91	н1046	955740,77	3553487,81
н959	955210,58	3552159,46	н1002	955153,63	3552240,34	н1047	955744,73	3553488,65
н960	955210,39	3552182,97	н1003	955157,07	3552242,37	н1048	955742,63	3553522,38
н961	955205,92	3552190,59	н1004	955155,56	3552244,94	н1049	955810,54	3553526,60
н962	955204,98	3552191,09	н1005	955234,13	3552291,18	н1050	955897,41	3553555,77
н963	955191,91	3552182,21	н1006	955432,24	3552471,96	н1051	955898,69	3553551,98
н964	955152,25	3552161,99	н1007	955600,37	3552713,13	н1052	955811,31	3553522,64
н965	955152,57	3552160,53	н1008	955607,94	3552725,75	н1053	955746,87	3553518,63
н966	955160,16	3552147,73	н1009	955642,15	3552818,66	н1054	955748,68	3553489,50
н967	955183,96	3552153,26	н1010	955639,16	3552819,75	н1055	955752,65	3553490,35
н968	955184,02	3552146,09	н1011	955604,50	3552726,04	н1056	955751,11	3553514,89
н969	955184,53	3552084,19	н1012	955422,57	3552465,10	н1057	955809,59	3553518,53
н970	955188,52	3552085,58	н1013	955418,53	3552461,44	н1058	955809,69	3553518,90
н971	955188,01	3552147,02	н1014	955421,10	3552458,67	н1059	955825,94	3553523,33
н972	955187,95	3552154,19	н1015	955600,93	3552727,91	н1060	955899,96	3553548,18
н973	955191,95	3552155,12	н1016	955683,52	3552951,25	н1061	955901,39	3553543,93
н974	955192,01	3552147,95	н1017	955778,95	3553422,81	н1062	955905,25	3553544,98
н975	955192,51	3552086,99	н1018	955748,49	3553468,72	н1063	955903,75	3553549,46
н976	955164,88	3552213,33	н1019	955744,29	3553467,83	н1064	955909,14	3553551,27
н977	955164,35	3552214,24	н1020	955774,70	3553421,98	н1065	955865,05	3553636,53
н978	955160,91	3552212,19	н1021	955679,67	3552952,34	н1066	955867,20	3553645,92
н979	955161,31	3552211,51	н1022	955597,35	3552729,77			

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н323	954620,42	3542664,71	н345	953139,61	3543084,90	н593	953146,81	3544285,10
н325	954623,48	3542670,59	н344	953371,03	3543054,11	н594	953150,49	3544312,75
н324	954612,34	3542672,66	н343	953476,13	3543039,50	н627	952749,42	3544337,48
н1067	954611,11	3542646,86	н342	953552,11	3542852,22	н628	952750,58	3544346,20
н333	954619,46	3542662,87	н351	953548,37	3542850,82	н629	952709,89	3544351,61
н332	954612,37	3542669,82	н350	953473,29	3543035,86	н630	952707,74	3544335,37
н331	954358,38	3542801,96	н349	953370,49	3543050,15	н631	952709,64	3544324,87
н330	954348,88	3542828,28	н348	953136,80	3543081,24	н632	952709,45	3544323,04
н1068	954334,70	3542802,75	н347	953115,41	3543133,07	н633	952716,47	3544322,11
н1069	954340,60	3542786,41	н356	953111,02	3543133,29	н634	952719,06	3544341,52
н1070	954340,61	3542786,41	н355	953134,04	3543077,52	н595	953108,10	3544324,30
н1071	954605,37	3542648,67	н354	953370,00	3543046,11	н596	953111,40	3544350,72
н1072	954608,02	3542646,07	н353	953470,53	3543032,12	н597	953094,92	3544352,87
н326	954624,45	3542672,45	н532	953544,64	3542849,41	н598	953091,41	3544326,52
н1073	954629,08	3542681,33	н361	953540,89	3542848,00	н599	953087,44	3544327,04
н1074	954392,98	3542804,37	н360	953467,69	3543028,48	н600	953090,95	3544353,41
н1075	954388,42	3542816,77	н359	953369,46	3543042,15	н601	953086,99	3544353,95
н1076	954380,20	3542821,05	н358	953131,21	3543073,85	н602	953083,47	3544327,57
н1077	954366,28	3542859,62	н357	953106,60	3543133,51	н609	953061,60	3544297,02
н329	954352,10	3542834,08	н1092	953099,97	3543133,85	н610	953065,98	3544329,90
н328	954362,42	3542805,49	н1093	953126,99	3543068,36	н611	953079,50	3544328,10
н327	954614,69	3542674,26	н1094	953368,65	3543036,20	н612	953083,02	3544354,48
н1078	954281,24	3542950,92	н1095	953463,44	3543023,01	н613	953055,80	3544358,19
н334	954295,35	3542976,62	н1096	953535,28	3542845,89	н614	953053,05	3544337,50
н337	954277,43	3543026,28	н622	952707,50	3544323,30	н615	953039,39	3544339,33
н1079	954258,90	3543012,83	н623	952707,69	3544324,51	н616	953030,91	3544275,21
н335	954298,55	3542982,45	н624	952705,36	3544337,31	н617	953030,78	3544274,22
н1080	954312,68	3543008,17	н625	952698,73	3544325,82	н618	953035,73	3544273,56
н1081	954300,17	3543042,80	н626	952698,55	3544324,50	н619	953036,45	3544278,99
н336	954281,64	3543029,33	н603	953028,92	3544275,48	н620	953044,92	3544277,88
н341	954273,90	3543036,07	н604	953037,40	3544339,59	н621	953047,70	3544298,88
н340	954250,83	3543099,98	н605	953028,48	3544340,78	н635	952734,90	3544352,32
н1082	954246,16	3543097,45	н606	953020,00	3544276,66	н636	952731,25	3544357,09
н1083	954231,25	3543089,44	н607	953019,87	3544275,66	н637	952710,98	3544359,79
н1084	954255,37	3543022,62	н608	953028,79	3544274,48	н638	952710,42	3544355,58
н1085	954296,64	3543052,60	н583	953177,86	3544309,11	н512	953106,98	3543153,53
н1086	954274,86	3543112,98	н584	953178,70	3544329,93	н511	952973,84	3543476,27
н339	954255,28	3543102,38	н585	953178,15	3544332,93	н510	952842,56	3543794,45
н338	954278,10	3543039,13	н586	953175,92	3544336,87	н509	952664,95	3544225,00
н1087	953557,75	3542854,34	н587	953172,31	3544339,67	н508	952682,82	3544359,25
н1088	953480,39	3543044,97	н588	953158,55	3544343,56	н507	952705,46	3544356,24
н1089	953371,84	3543060,05	н589	953143,58	3544346,33	н506	952706,02	3544360,45
н1090	953143,84	3543090,39	н590	953139,84	3544320,07	н505	952679,41	3544363,98
н1091	953126,46	3543132,50	н591	953146,97	3544319,12	н504	952660,84	3544224,46
н346	953119,83	3543132,84	н592	953142,52	3544285,67	н503	953102,58	3543153,76

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н1097	953118,02	3543152,97	н521	952691,31	3544326,43	н675	952753,83	3544370,63
н1098	952983,08	3543480,08	н520	952690,01	3544327,95	н502	953098,16	3543153,98
н1099	952851,81	3543798,27	н519	952703,21	3544339,23	н501	952656,73	3544223,92
н1100	952709,34	3544143,61	н518	952704,94	3544352,27	н500	952675,98	3544368,48
н1101	952873,95	3544121,70	н517	952686,26	3544354,75	н499	952706,54	3544364,41
н1102	952893,99	3544119,04	н516	952669,06	3544225,54	н498	952707,33	3544370,36
н1103	953048,83	3544098,43	н515	952846,25	3543795,98	н497	952711,89	3544404,86
н1104	953282,93	3544067,28	н514	952977,54	3543477,79	н496	952690,38	3544404,30
н1105	953317,49	3544326,99	н513	953111,39	3543153,30	н495	952689,59	3544404,00
н557	953212,51	3544340,96	н639	952963,74	3544337,13	н1106	952685,52	3544373,26
н556	953213,66	3544334,62	н640	952968,01	3544370,12	н1107	952670,82	3544375,22
н555	953213,72	3544325,30	н641	952858,88	3544384,94	н1108	952650,57	3544223,12
н554	953211,80	3544311,63	н642	952851,56	3544329,96	н1109	953091,53	3543154,32
н553	953210,83	3544304,72	н643	952831,55	3544332,62	н576	953049,49	3544430,99
н552	953217,84	3544303,79	н644	952830,76	3544326,65	н575	953050,60	3544439,37
н551	953214,23	3544276,71	н645	952932,99	3544313,05	н574	953048,80	3544459,39
н550	953209,01	3544264,23	н646	952936,67	3544340,74	н573	953041,02	3544435,58
н549	953197,57	3544178,28	н647	952848,12	3544334,45	н572	953040,57	3544432,17
н548	953083,81	3544193,42	н648	952854,92	3544385,47	н582	954247,41	3543109,47
н547	953073,29	3544185,34	н649	952850,93	3544385,93	н581	953820,91	3544291,39
н546	953060,54	3544187,03	н650	952844,28	3544335,97	н580	953795,00	3544363,22
н545	953049,18	3544188,55	н651	952832,21	3544337,58	н579	953050,60	3544461,63
н544	953034,53	3544199,98	н652	952832,08	3544336,58	н578	953052,61	3544439,33
н543	953044,64	3544275,90	н653	952840,85	3544340,46	н577	953051,47	3544430,72
н542	953038,17	3544276,75	н654	952846,98	3544386,55	н1110	953071,29	3544428,08
н541	953037,45	3544271,32	н655	952845,22	3544386,79	н1111	953072,41	3544436,55
н540	953017,63	3544273,94	н656	952837,56	3544385,52	н1112	953778,84	3544343,16
н539	953018,02	3544276,91	н657	952831,51	3544379,87	н1113	954227,83	3543098,93
н538	953026,50	3544341,04	н658	952829,93	3544375,97	н571	953038,58	3544432,44
н537	953012,78	3544342,87	н659	952827,72	3544360,80	н570	953039,06	3544436,03
н536	953015,53	3544363,55	н660	952835,17	3544359,80	н569	953047,56	3544462,04
н535	952999,49	3544365,98	н661	952832,74	3544341,54	н568	952730,04	3544504,01
н534	952995,03	3544332,97	н662	952797,45	3544364,83	н567	952726,08	3544474,02
н533	953002,20	3544332,02	н663	952799,19	3544380,89	н1114	952747,88	3544471,13
н532	952998,16	3544301,64	н664	952798,44	3544385,00	н1115	952748,96	3544479,32
н531	952993,91	3544292,85	н665	952796,53	3544388,75	н1116	953020,43	3544443,42
н530	952982,15	3544204,53	н666	952793,68	3544391,75	н1117	953019,47	3544440,48
н529	952777,70	3544231,74	н667	952788,83	3544394,15	н1118	953018,75	3544435,08
н528	952767,64	3544224,04	н668	952738,66	3544401,33	н1119	954271,46	3543122,39
н527	952704,53	3544232,44	н669	952716,85	3544404,21	н1120	953814,82	3544387,83
н526	952716,21	3544320,12	н670	952712,29	3544369,70	н1121	952706,80	3544534,32
н525	952696,30	3544322,77	н671	952711,51	3544363,75	н433	952693,86	3544436,38
н524	952696,76	3544326,27	н672	952733,42	3544360,83	н432	952715,88	3544435,00
н523	952696,89	3544326,64	н673	952737,64	3544355,32	н431	952725,74	3544509,63
н522	952702,09	3544335,64	н674	952751,55	3544353,47	н430	953798,67	3544367,78

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н429	953826,49	3544290,66	н1127	957130,73	3548740,87	н737	956587,13	3549837,95
н428	954251,86	3543111,85	н1128	957113,24	3548736,26	н736	956579,24	3549847,39
н253	957426,77	3548605,40	н1129	957122,38	3548701,51	н1138	956574,61	3549843,57
н252	957411,74	3548612,02	н225	957096,22	3548694,63	н1139	956582,99	3549833,55
н251	957406,82	3548613,59	н3	957096,78	3548692,61	н741	956593,74	3549842,51
н1122	957410,13	3548601,02	н229	957089,49	3548705,16	н740	956585,40	3549852,49
н249	957400,11	3548615,73	н276	957100,80	3548799,11	н735	956582,32	3549849,94
н248	957339,63	3548635,00	н285	957084,76	3548808,47	н734	956590,43	3549840,23
н122	957323,71	3548648,95	н28	957078,98	3548814,82	н1140	956601,18	3549847,64
н693	957186,55	3548612,88	н14	957069,21	3548733,68	н1141	956602,01	3549848,22
н692	957180,11	3548603,36	н16	957064,77	3548738,66	н1142	956592,28	3549859,85
н691	957122,35	3548588,17	н34	957074,53	3548819,71	н1143	956591,32	3549858,94
н1	957100,86	3548669,88	н261	957053,59	3548842,72	н1144	956589,66	3549856,00
н230	957099,92	3548665,59	н231	957041,31	3548740,84	н739	956588,48	3549855,03
н1123	957120,92	3548585,73	н30	957071,92	3548871,67	н738	956597,05	3549844,79
н1124	957177,03	3548600,48	н283	957071,50	3548874,38	н1145	956598,15	3549845,55
н1125	957187,70	3548559,87	н282	957063,42	3548886,52	н258	957072,26	3548848,29
н120	957227,30	3548726,70	н35	957062,90	3548886,74	н32	957072,83	3548860,41
н241	957220,03	3548731,99	н76	957137,64	3548918,62	н38	957054,99	3548890,20
н1126	957206,17	3548728,34	н722	956662,88	3549711,77	н275	957040,70	3548896,45
н237	957201,73	3548745,22	н1130	956656,13	3549711,37	н274	957029,98	3548911,59
н25	957193,33	3548749,60	н268	957128,59	3548922,06	н273	957032,34	3548926,59
н676	957201,16	3548719,83	н65	957131,34	3548921,37	н37	957032,61	3548927,60
н27	957186,13	3548753,35	н66	957150,26	3548913,11	н745	956630,43	3549599,50
н105	957184,24	3548754,34	н724	956671,88	3549712,31	н744	956246,14	3549993,37
н677	957184,62	3548752,96	н721	956667,38	3549712,03	н127	955573,02	3550613,19
н680	957158,36	3548746,06	н75	957143,95	3548915,86	н286	955565,60	3550595,24
н679	957157,91	3548748,00	н266	957166,35	3548905,72	н284	955563,00	3550590,39
н104	957152,00	3548771,16	н1131	956683,13	3549712,98	н1146	956229,72	3549976,47
н100	957143,96	3548775,36	н723	956676,38	3549712,58	н1147	956611,65	3549585,03
н682	957151,54	3548746,32	н65	957156,58	3548910,35	н259	957052,95	3548847,78
н681	957152,04	3548744,39	н729	956631,73	3549763,80	н279	957059,05	3548939,00
н684	957148,17	3548743,38	н728	956610,30	3549799,61	н1148	956653,21	3549617,04
н683	957147,67	3548745,31	н1132	956605,15	3549796,53	н1149	956566,42	3549705,99
н99	957139,17	3548777,86	н1133	956624,98	3549763,39	н1150	956542,72	3549704,57
н94	957130,18	3548782,55	н733	956640,73	3549764,34	н1151	956253,81	3550000,68
н686	957140,41	3548743,40	н732	956615,72	3549806,12	н290	955577,32	3550623,62
н685	957140,91	3548741,47	н726	956613,14	3549802,64	н128	955575,05	3550618,11
н690	957124,92	3548700,01	н725	956636,23	3549764,07	н743	956249,62	3549996,95
н689	957115,76	3548734,85	н1134	956651,99	3549765,01	н742	956634,42	3549602,58
н688	957137,04	3548740,45	н1135	956622,18	3549814,82	н36	957034,40	3548934,36
н687	957136,54	3548742,38	н731	956618,30	3549809,60	н281	957034,78	3548935,79
н93	957125,39	3548785,05	н730	956645,24	3549764,61	н280	957047,24	3548940,50
н257	957121,08	3548787,30	н1136	956583,59	3549832,55	н848	956558,36	3549872,36
н256	957118,16	3548789,00	н1137	956586,88	3549837,78	н847	956541,09	3549893,00

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н846	956495,26	3549932,98	н866	955474,87	3550877,63	н1179	955081,40	3551910,28
н179	955631,80	3550723,16	н865	955471,30	3550875,46	н1180	955099,17	3551917,06
н296	955627,84	3550718,65	н864	955477,78	3550869,54	н1181	955099,15	3551917,61
н1152	956491,26	3549928,50	н185	955569,56	3550796,39	н1182	955108,04	3551920,45
н1153	956536,79	3549888,79	н299	955572,47	3550801,86	н1183	955179,65	3551947,80
н1154	956553,90	3549868,33	н1163	955490,59	3550876,79	н903	955185,64	3551950,09
н854	956564,31	3549877,71	н1164	955497,36	3550880,64	н902	955185,48	3551969,90
н853	956546,82	3549898,62	н316	955491,02	3550892,67	н901	955179,49	3551967,99
н852	956500,59	3549938,95	н322	955487,04	3550891,37	н900	955075,05	3551934,65
н183	955637,08	3550729,18	н187	955480,96	3550889,04	н899	955102,26	3551053,48
н180	955634,44	3550726,17	н870	955484,33	3550883,09	н898	955286,36	3550883,94
н845	956497,92	3549935,96	н869	955478,46	3550879,76	н907	955193,62	3551953,13
н844	956543,96	3549895,81	н868	955485,10	3550873,68	н906	955193,46	3551972,45
н843	956561,34	3549875,03	н1166	953554,19	3550814,01	н905	955189,46	3551971,17
н1155	956571,74	3549884,41	н1167	953585,25	3550887,73	н904	955189,62	3551951,61
н1156	956554,00	3549905,64	н1168	953474,67	3550934,32	н937	955281,23	3550881,87
н1157	956507,26	3549946,41	н1169	953469,47	3550921,97	н936	955097,32	3551051,22
н298	955644,75	3550735,71	н1170	953451,98	3550857,08	н935	955069,94	3551938,26
н300	955641,51	3550734,23	н198	955433,57	3550926,28	н934	955179,44	3551973,22
н184	955639,72	3550732,18	н878	955284,10	3551190,06	н933	955179,45	3551973,22
н851	956503,26	3549941,93	н877	955190,61	3551348,94	н932	955185,43	3551975,13
н850	956549,70	3549901,42	н876	955186,12	3551892,68	н931	955185,24	3551997,65
н849	956567,28	3549880,39	н1171	955180,13	3551890,40	н1184	955179,26	3551995,74
н386	955505,67	3550643,19	н1172	955180,29	3551871,22	н1185	955045,92	3551953,17
н130	955515,47	3550666,17	н1173	955184,63	3551347,28	н1186	955074,09	3551040,60
н214	955340,31	3550827,47	н1174	955278,91	3551187,06	н1187	955188,01	3550935,70
н307	955324,60	3550823,72	н311	955428,11	3550923,77	н938	955257,12	3550872,07
н306	955314,59	3550819,14	н192	955440,87	3550929,62	н928	955193,42	3551977,68
н129	955517,55	3550671,06	н886	955291,04	3551194,06	н927	955193,23	3552000,20
н295	955519,89	3550676,52	н885	955198,60	3551351,15	н930	955189,23	3551998,93
н1159	955443,19	3550747,14	н884	955194,09	3551895,73	н929	955189,42	3551976,40
н1160	955406,40	3550781,01	н875	955190,10	3551894,21	н1188	955409,83	3552035,72
н309	955352,73	3550830,44	н874	955194,61	3551350,05	н911	955417,58	3552044,00
н215	955346,17	3550828,87	н873	955287,58	3551192,06	н910	955203,43	3551975,63
н297	955560,82	3550779,97	н197	955437,22	3550927,95	н909	955197,45	3551973,72
н182	955563,73	3550785,45	н321	955450,00	3550933,80	н908	955197,61	3551954,66
н863	955474,12	3550867,46	н1175	955299,70	3551199,06	н1189	955203,58	3551956,94
н862	955467,73	3550873,30	н1176	955208,58	3551353,91	н1190	955428,85	3552035,96
н861	955450,13	3550862,65	н1177	955204,06	3551899,54	н914	955429,09	3552041,48
н860	955455,74	3550857,53	н883	955198,08	3551897,25	н913	955422,07	3552044,75
н1161	955458,65	3550858,70	н882	955202,59	3551352,26	н891	955185,05	3552020,67
н1162	955468,62	3550864,35	н881	955294,50	3551196,06	н890	955184,79	3552052,50
н181	955565,68	3550789,10	н191	955444,52	3550931,30	н1191	955178,81	3552050,39
н186	955567,62	3550792,75	н897	955292,10	3550886,28	н1192	955179,07	3552018,76
н867	955481,44	3550871,61	н1178	955108,13	3551055,68	н895	955193,04	3552023,22

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

№№	X	У	№№	X	У	№№	X	У
н894	955192,78	3552055,29	н1207	955155,74	3552209,13	н1019	955744,29	3553467,83
н889	955188,78	3552053,89	н1208	955155,95	3552208,78	н1220	955737,99	3553466,48
н888	955189,04	3552021,95	н984	955168,45	3552215,15	н1221	955768,33	3553420,74
н1193	955203,02	3552026,40	н983	955167,78	3552216,28	н1222	955673,88	3552953,99
н1194	955202,75	3552058,79	н977	955164,35	3552214,24	н1223	955591,99	3552732,58
н893	955196,76	3552056,69	н976	955164,88	3552213,33	н1224	955412,00	3552474,41
н892	955197,03	3552024,50	н1209	955176,95	3552220,41	н1225	955409,00	3552471,68
н922	955418,95	3552048,11	н1210	955176,38	3552221,38	н1024	955413,08	3552467,29
н921	955428,56	3552051,18	н982	955171,22	3552218,32	н1023	955416,53	3552470,42
н920	955429,18	3552072,39	н981	955171,98	3552217,03	н1011	955604,50	3552726,04
н1195	955412,86	3552067,21	н1002	955153,63	3552240,34	н1010	955639,16	3552819,75
н1196	955411,96	3552070,03	н1001	955152,11	3552242,91	н1226	955637,90	3552820,22
н1197	955203,21	3552003,38	н1000	955148,67	3552240,89	н1227	955655,22	3552867,31
н926	955197,22	3552001,47	н999	955150,18	3552238,31	н1034	955656,56	3552866,82
н925	955197,41	3551978,95	н1211	955219,71	3552279,23	н1033	955687,38	3552950,15
н924	955203,39	3551980,87	н1005	955234,13	3552291,18	н1032	955783,20	3553423,64
н923	955418,50	3552049,54	н1004	955155,56	3552244,94	н103	955752,70	3553469,62
н975	955192,51	3552086,99	н1003	955157,07	3552242,37	н1018	955748,49	3553468,72
н974	955192,01	3552147,95	н1212	955367,69	3552401,89	н1017	955778,95	3553422,81
н973	955191,95	3552155,12	н1213	955369,58	3552403,60	н1016	955683,52	3552951,25
н972	955187,95	3552154,19	н986	955365,51	3552407,99	н1015	955600,93	3552727,91
н971	955188,01	3552147,02	н985	955262,77	3552314,91	н1026	955419,55	3552467,76
н970	955188,52	3552085,58	н988	955238,71	3552298,51	н1025	955415,80	3552464,37
н969	955184,53	3552084,19	н987	955362,78	3552410,93	н1013	955418,53	3552461,44
н968	955184,02	3552146,09	н992	955360,06	3552413,86	н1012	955422,57	3552465,10
н967	955183,96	3552153,26	н991	955236,32	3552301,76	н1029	955786,98	3553425,18
н966	955160,16	3552147,73	н990	955151,50	3552251,84	н1228	955788,67	3553433,49
н965	955152,57	3552160,53	н989	955153,53	3552248,39	н1229	955763,21	3553471,88
н1198	955147,02	3552157,58	н994	955233,94	3552304,99	н1030	955756,90	3553470,53
н1199	955156,54	3552139,70	н993	955357,34	3552416,79	н1230	955944,67	3553503,11
н1200	955178,03	3552144,70	н1214	955353,26	3552421,19	н1231	955944,60	3553510,75
н1201	955178,55	3552082,09	н1215	955230,36	3552309,85	н1036	955938,60	3553509,46
н1202	955202,49	3552090,48	н1216	955130,91	3552251,33	н1035	955938,66	3553503,12
н1203	955201,99	3552150,28	н1217	955141,55	3552233,24	н1232	955808,02	3553512,41
н1204	955217,63	3552153,91	н998	955146,73	3552236,28	н1057	955809,59	3553518,53
н1205	955217,37	3552184,90	н997	955143,18	3552242,30	н1056	955751,11	3553514,89
н1206	955211,92	3552194,25	н996	955150,08	3552246,36	н1055	955752,65	3553490,35
н961	955205,92	3552190,59	н995	955146,03	3552253,26	н1233	955758,58	3553491,62
н960	955210,39	3552182,97	н1218	955475,93	3552524,15	н1234	955757,48	3553509,27
н959	955210,58	3552159,46	н1219	955555,56	3552638,36	н1061	955901,39	3553543,93
н958	955195,94	3552156,05	н1007	955600,37	3552713,13	н1060	955899,96	3553548,18
н957	955196,00	3552148,88	н1006	955432,24	3552471,96	н1059	955825,94	3553523,33
н956	955196,50	3552088,38	н1022	955597,35	3552729,77	н1066	955934,31	3553539,43
н979	955161,31	3552211,51	н1021	955679,67	3552952,34	н1065	955934,19	3553551,51
н978	955160,91	3552212,19	н1020	955774,70	3553421,98	н1064	955909,14	3553551,27

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (:ЗУ4)

№№	X	У
н1063	955903,75	3553549,46
н1062	955905,25	3553544,98
н1235	955914,41	3553547,48
н1236	955930,43	3553547,54
н1237	955930,42	3553539,47
н1051	955898,69	3553551,98
н1050	955897,41	3553555,77
н1049	955810,54	3553526,60
н1048	955742,63	3553522,38
н1047	955744,73	3553488,65
н1054	955748,68	3553489,50
н1053	955746,87	3553518,63
н1052	955811,31	3553522,64
н1238	955938,41	3553530,17
н1239	955944,39	3553531,44
н1240	955944,10	3553561,61
н1241	955910,33	3553561,28
н1242	955907,50	3553569,70
н1243	955808,61	3553536,50
н1244	955732,03	3553531,74
н1245	955734,85	3553486,53
н1046	955740,77	3553487,81
н1045	955738,39	3553526,12
н1044	955809,77	3553530,56
н1043	955899,93	3553560,84
н1042	955902,48	3553553,25
н1041	955908,46	3553555,26
н1040	955938,15	3553555,55
н1039	955938,31	3553539,39
н1246	955938,41	3553539,39

Каталог координат земельного участка (2699:ЗУ5)

№№	X	У
н346	953119,83	3543132,84
н513	953111,39	3543153,30
н512	953106,98	3543153,53
н347	953115,41	3543133,07
н356	953111,02	3543133,29
н503	953102,58	3543153,76
н502	953098,16	3543153,98
н357	953106,60	3543133,51
н395	952790,69	3543149,67
н461	952790,65	3543169,71
н460	952755,91	3543171,49
н396	952755,81	3543151,46

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (2699:ЗУ6)

№№	X	У
н1091	953126,46	3543132,50
н1097	953118,02	3543152,97
н513	953111,39	3543153,30
н346	953119,83	3543132,84
н347	953115,41	3543133,07
н512	953106,98	3543153,53
н503	953102,58	3543153,76
н356	953111,02	3543133,29
н357	953106,60	3543133,51
н502	953098,16	3543153,98
н1109	953091,53	3543154,32
н1092	953099,97	3543133,85

Каталог координат земельного участка (2154:ЗУ7)

№№	X	У
н1018	955748,49	3553468,72
н1247	955745,71	3553472,92
н1047	955744,73	3553488,65
н1046	955740,77	3553487,81
н1248	955741,78	3553471,60
н1019	955744,29	3553467,83
н1249	955913,90	3553504,17
н1250	955913,75	3553519,68
н1251	955912,12	3553524,53
н1252	955908,18	3553523,69
н1253	955909,75	3553519,00
н1254	955909,91	3553503,31
н1030	955756,90	3553470,53
н1255	955753,57	3553475,56
н1055	955752,65	3553490,35
н1054	955748,68	3553489,50
н1256	955749,63	3553474,24
н1031	955752,70	3553469,62
н1037	955938,38	3553509,41
н1036	955938,60	3553509,46
н1238	955938,40	3553530,17
н1257	955934,41	3553529,31
н1258	955934,61	3553508,60

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального назначения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство кустов скважин №№ 42, 47
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат земельного участка (2154:ЗУ8)

№№	X	У
н1229	955763,21	3553471,88
н1259	955759,46	3553477,53
н1233	955758,58	3553491,62
н1055	955752,65	3553490,35
н1255	955753,57	3553475,56
н1030	955756,90	3553470,53
н103	955752,70	3553469,62
н1256	955749,63	3553474,24
н1054	955748,68	3553489,50
н1047	955744,73	3553488,65
н1247	955745,71	3553472,92
н1018	955748,49	3553468,72
н1019	955744,29	3553467,83
н1248	955741,78	3553471,60
н1046	955740,77	3553487,81
н1260	955734,85	3553486,53
н1261	955735,90	3553469,62
н1262	955737,99	3553466,48
н1263	955909,47	3553503,22
н1254	955909,91	3553503,31
н1253	955909,75	3553519,00
н1252	955908,18	3553523,69
н1264	955902,28	3553522,42
н1265	955903,76	3553518,00
н1266	955903,92	3553502,03
н1258	955934,61	3553508,60
н1257	955934,41	3553529,31
н1267	955930,41	3553528,45
н1268	955925,86	3553527,48
н1269	955922,40	3553526,73
н1270	955918,41	3553525,88
н1251	955912,12	3553524,53
н1250	955913,75	3553519,68
н1249	955913,90	3553504,17
н1271	955918,39	3553505,13
н1272	955922,38	3553505,99
н1273	955926,38	3553506,84
н1274	955930,38	3553507,70
н1231	955944,60	3553510,75
н1239	955944,39	3553531,44
н1238	955938,41	3553530,17
н1036	955938,60	3553509,46

Губернатор

Приложение 43
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Градостроительный план земельного участка
N

R	U	8	6	5	0	3	0	0	0				

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 10.06.2016 г. №348-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(субъект Российской Федерации)

Нефтеюганский район
(муниципальный район или городской округ)

Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует

Описание местоположения границ земельного участка Омбинское месторождение

Площадь земельного участка 151 227 кв.м.

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке

План подготовлен Воропай Д.Е., инженер ООО «Томскнефтепроект»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)


М.П. 23.06.2016г. (дата) (подпись) Воропай Д.Е. (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7017115965 Томскнефтепроект ОГРН 1067000136270 Россия г.Томск

Представлен <1> Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Ситуационный план
Масштаб 1:25 000



Условные обозначения:


- граница земельного участка
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- водоохранные зоны
- 1● точки поворота границы, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
- (1) номер объектов капитального строительства


Экспликация объектов

№№	Наименование объектов
1	Куст скважин №47.2
2	Куст скважин №47.1

Площадь земельного участка - 151 227 кв.м.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:5 000, выполненной в 2015 г. ООО "ТомскНИПИнефть".
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 23 июня 2016г., ООО "Томскнефтепроект".

Масштаб 1:5 000





Выноска масштаба 1:1 000



Выноска масштаба 1:1 000

Каталог координат точек поворота границы земельного участка

№№	X	У	№№	X	У
1	953282,93	3544067,28	45	952832,08	3544336,58
2	953317,49	3544326,99	46	952848,12	3544334,45
3	953212,51	3544340,96	47	952854,92	3544385,47
4	953213,66	3544334,62	48	952850,93	3544385,93
5	953213,72	3544325,30	49	952844,28	3544335,97
6	953211,80	3544311,63	50	952832,21	3544337,58
7	953210,83	3544304,72	51	952832,74	3544341,54
8	953177,86	3544309,11	52	952840,85	3544340,46
9	953178,70	3544329,93	53	952846,98	3544386,55
10	953178,15	3544332,93	54	952845,22	3544386,79
11	953175,92	3544336,87	55	952837,56	3544385,52
12	953172,31	3544339,67	56	952831,51	3544379,87
13	953158,55	3544343,56	57	952829,93	3544375,97
14	953143,58	3544346,33	58	952827,72	3544360,80
15	953139,84	3544320,07	59	952797,45	3544364,83
16	953108,10	3544324,30	60	952799,19	3544380,89
17	953111,40	3544350,72	61	952798,44	3544385,00
18	953094,92	3544352,87	62	952796,53	3544388,75
19	953091,41	3544326,52	63	952793,68	3544391,75
20	953087,44	3544327,04	64	952788,83	3544394,15
21	953090,95	3544353,41	65	952738,66	3544401,33
22	953086,99	3544353,95	66	952734,10	3544366,86
23	953083,47	3544327,57	67	952733,42	3544360,83
24	953079,50	3544328,10	68	952737,64	3544355,32
25	953083,02	3544354,48	69	952751,55	3544353,47
26	953055,80	3544358,19	70	952751,11	3544350,17
27	953053,05	3544337,50	71	952750,58	3544346,20
28	953039,39	3544339,33	72	952709,89	3544351,61
29	953030,91	3544275,21	73	952707,74	3544335,37
30	953028,92	3544275,48	74	952709,64	3544324,87
31	953037,40	3544339,59	75	952707,69	3544324,51
32	953028,48	3544340,78	76	952705,36	3544337,31
33	953020,00	3544276,66	77	952698,73	3544325,82
34	953018,02	3544276,91	78	952696,76	3544326,27
35	953026,50	3544341,04	79	952696,89	3544326,64
36	953012,78	3544342,87	80	952702,09	3544335,64
37	953015,53	3544363,55	81	952691,31	3544326,43
38	952999,49	3544365,98	82	952690,01	3544327,95
39	952995,03	3544332,97	83	952688,67	3544318,76
40	952963,74	3544337,13	84	952675,22	3544226,34
41	952968,01	3544370,12	85	952709,34	3544143,61
42	952858,88	3544384,94	86	952873,95	3544121,70
43	952851,56	3544329,96	87	952893,99	3544119,04
44	952831,55	3544332,62	88	953048,83	3544098,43

Масштаб 1:5 000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2,3,]

Масштаб 1:5 000 (масштаб)

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст.2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477, N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]

Площадь земельного участка 151 227 кв. м. [2,3,4]

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:

- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план) [2,4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2,3,4];
- красные линии [2,3,4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2,4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2,4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2,4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии) [2,3,4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) [2,3,4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане) [6];
- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:5 000), выполненной 23.06.2016.

(дата)

Воропай Дмитрий Евгеньевич

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

23.06.2016, ООО «Томскнефтепроект»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка [2],[3], [4]

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства [2]

Назначение объекта капитального строительства

№ не имеется
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь [2]

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей _____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. [2]

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% [2].

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) [2]:

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке [3], [4], [5]

Назначение объекта капитального строительства

№ 1
(согласно чертежу) Куст скважин №47.2
(назначение объекта капитального строительства)

№ 2 (согласно чертежу) Куст скважин №47.1 (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1 (вновь отводимые земельные участки)	сложная конфигурация		62 030	-	-
2 (вновь отводимые земельные участки)	сложная конфигурация		89 197	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>,<4>

3.1. Объекты капитального строительства

№ не имеется (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _____

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____ (дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ не имеется (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____ (дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>

-

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

- Технические условия №71-02/05-6180 от 29.12.2014г. на технологическое присоединение кустов добычи №42, 47 Омбинского месторождения;
- Технические условия №23/02/01/02-1030 от 29.02.2016г. на прокладку ВОЛС по ВЛ по проекту «Обустройство кустов скважин №№42, 47 Омбинского месторождения» (ш.2907);
- Технические условия №03/03/01/02-02-1540 от 08.06.2015г. на подключение нефтегазосборных трубопроводов и высоконапорных водоводов кустов добычи №42, 47 Омбинского месторождения

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

отсутствует

7. Иная информация (при наличии)

отсутствует

<1> Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

<5> Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

<6> Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

<7> Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

R	U	8	6	5	0	3	0	0	0				

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 10.06.2016 г. №348-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(субъект Российской Федерации)

Нефтеюганский район
(муниципальный район или городской округ)

Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует

Описание местоположения границ земельного участка Омбинское месторождение

Площадь земельного участка 58 652 кв.м.

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке

План подготовлен Воропай Д.Е., инженер ООО «Томскнефтепроект»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 23.06.2016г. Воропай Д.Е.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7017115985 Томскнефтепроект ОГРН 1067000136270 Россия г.Томск

Представлен <1> Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Ситуационный план
Масштаб 1:25 000




Условные обозначения:

- граница земельного участка
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- водоохранные зоны
- 1● точки поворота границы, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
- (1) номер объектов капитального строительства

Экспликация объектов

№№	Наименование объектов
1	Куст скважин №42

Масштаб 1:5 000



Выноска масштаба 1:500

Выноска масштаба 1:500

Площадь земельного участка - 58 652 кв.м.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:5 000, выполненной в 2015 г. ООО "ТомскНИПИнефть".
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 23 июня 2016г., ООО "Томскнефтепроект".

Каталог координат точек поворота границы земельного участка

№№	X	У	№№	X	У
1	957465,23	3548615,52	31	957136,54	3548742,38
2	957460,96	3548631,73	32	957130,73	3548740,87
3	957468,72	3548633,77	33	957113,24	3548736,26
4	957428,18	3548787,94	34	957122,38	3548701,51
5	957365,46	3548771,45	35	957096,22	3548694,63
6	957358,59	3548797,57	36	957092,54	3548693,66
7	957343,96	3548793,72	37	957096,40	3548678,98
8	957345,50	3548788,48	38	957086,00	3548676,25
9	957344,64	3548786,66	39	957071,06	3548672,31
10	957319,31	3548780,01	40	957074,15	3548669,66
11	957317,82	3548781,57	41	957072,85	3548668,15
12	957315,94	3548786,35	42	957068,70	3548671,69
13	957283,69	3548777,88	43	957063,12	3548670,22
14	957290,86	3548750,61	44	957063,84	3548666,36
15	957220,03	3548731,99	45	957061,89	3548665,85
16	957206,17	3548728,34	46	957061,17	3548669,72
17	957201,73	3548745,22	47	957057,99	3548668,88
18	957198,21	3548758,60	48	957060,54	3548659,21
19	957184,09	3548754,88	49	957072,49	3548662,36
20	957184,24	3548754,34	50	957098,94	3548669,31
21	957184,62	3548752,96	51	957099,92	3548665,59
22	957158,36	3548746,06	52	957120,92	3548585,73
23	957157,91	3548748,00	53	957177,03	3548600,48
24	957151,54	3548746,32	54	957187,70	3548559,87
25	957152,04	3548744,39	55	957400,11	3548615,73
26	957148,17	3548743,38	56	957405,86	3548617,24
27	957147,67	3548745,31	57	957406,82	3548613,59
28	957140,41	3548743,40	58	957410,13	3548601,02
29	957140,91	3548741,47	59	957426,77	3548605,40
30	957137,04	3548740,45			

Масштаб 1:5 000 (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2,3,]
Масштаб 1:5 000 (масштаб)
Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст.2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477, N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]
Площадь земельного участка 58 652 кв. м. [2,3,4]
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план) [2,4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2,3,4];
- красные линии [2,3,4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2,4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2,4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2,4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии) [2,3,4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) [2,3,4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане) [6];
- условные обозначения отображаемой информации;
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:5 000), выполненной 23.06.2016.

(дата)

Воропай Дмитрий Евгеньевич

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

23.06.2016, ООО «Томскнефтепроект»

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>,<3>, <4>

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>

Назначение объекта капитального строительства

№ не имеется
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей _____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. <2>

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% <2>.

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>

Назначение объекта капитального строительства

№ 1
(согласно чертежу) Куст скважин №42
(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1 (вновь отводимые земельные участки)	сложная конфигурация		58 652	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>,<4>

3.1. Объекты капитального строительства

№ не имеется _____
(согласно чертежу) градостроительного плана (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _____
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____ (дата)

_____
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ не имеется _____
(согласно чертежу) градостроительного плана (назначение объекта культурного наследия)

_____
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____ (дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>

-
_____
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

- Технические условия №71-02/05-6180 от 29.12.2014г. на технологическое присоединение кустов добычи №42, 47 Омбинского месторождения;

- Технические условия №23/02/01/02-1030 от 29.02.2016г. на прокладку ВОЛС по ВЛ по проекту «Обустройство кустов скважин №№42, 47 Омбинского месторождения» (ш.2907);

- Технические условия №03/03/01/02-02-1540 от 08.06.2015г. на подключение нефтегазосборных трубопроводов и высоконапорных водоводов кустов добычи №42, 47 Омбинского месторождения

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

отсутствует

7. Иная информация (при наличии)

отсутствует

<1> Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

<5> Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

<6> Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

<7> Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮНГ-Энергонефть»

628305, РФ, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, Промышленная зона
Пионерная, ул.Жилая, здание № 20
тел.: (3463) 25-35-00 факс (3463)25-35-35
e-mail: sekr_aup@energy.yungjsc.com
Приемная ООО «ЮНГ-Энергонефть»
http://www.yungjsc.com/DAO/Energoneft/default.htm

ИНН 8604035441/ КПП 860401001
ОГРН 1058602819406
р/с 40702810700080000018 БИК 047173611
в НФ ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
в г. Нефтеюганск к/с 30101810400000000611
ОКПО-76841446; ОКАТО-71134000000; ОКФС-16;
ОКОПФ-65; ОКОГУ-49014; ОКВЭД-40.10.5.29.24.9,31.10.9

от 29.12.2014 г. № 71-02/05-6180
на № 03/03/01/03-06-11009 от 25.12.2014 г.

И.о. начальника
Управления наземных сооружений
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Д.И. Годину
И.о. начальника УЭ
Главному энергетику
ООО «РН- Юганскнефтегаз»
С.Ш. Шарифуллину

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение кустов добычи №42, 47 Омбинского месторождения.

1. ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ (источник питания).

1.1 Основным источником питания принять:

- для куста 42 вновь проектируемая ПС-35/6 кВ (в районе куста 75, разрабатывается по отдельному проекту) с питанием от вновь проектируемой ПС-110/35/6 кВ «Омбинская-2» (разрабатывается по отдельному проекту).
- для куста 47 вновь проектируемая ПС-35/6 кВ (в районе куста 37, разрабатывается по отдельному проекту) с питанием от ПС-110/35/6 кВ «Бекмеметьевская».
- УЭ запросить дополнительный отбор мощности в ОАО «Тюменьэнерго».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

2.1 Разрешаемая присоединяемая мощность – к.д. 42 - 1400 кВт, к.д.80 – 950 кВт.

2.2 Категория надёжности электроснабжения куста – I.

3.УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

3.1 Строительство ЛЭП-6 кВ.

Строительство двухцепных ВЛ-6 кВ до кустов скважин №№42, 47. ВЛ-6 кВ в габарите 35, 110 кВ по арх. 3078тм института «Энергосетьпроект» на свайных основаниях из свай С-35. Расчет свайных фундаментов (количество и длину свай) исходя из инженерных изысканий. Выхода с ПС 35/6 кВ, спуски с двухцепных опор к БРУ-6 кВ осуществить на металлических опорах по арх. №4,0639 института «Сельэнергопроект» предусмотреть опоры согласно эскизу, направленному письмом исх. №03/03/01-07-4395 от 23.05.2014г. с установкой на первой опоре разъединителя типа РЛК-10. Сечение провода определить расчётом. Изоляция ВЛ – стеклянная (ШС10Г и ПС70Е.). Грозозащитный трос по всей длине ВЛ. Установка ограничителей перенапряжения типа МОПН-6 кВ. Габарит проводов от земли – 7 м., в местах проезда автотранспорта не менее – 9 м. Пересечение с другими ВЛ согласно ПУЭ.

Выход с ПС 35/6 кВ кабельный, непосредственно на первую анкерную опору ВЛ-6 кВ, т.е. без устройства порталов. Кабель рекомендуем одножильный высоковольтный марки ПвВнг-LS.

Расчет сечения кабелей, провода (жилы, экрана). Спуски с конечных опор ВЛ-6 кВ на БРУ-6 кВ выполнить проводом СИП.

Все пересечения ВЛ-6 кВ между собой и с ВЛ другого напряжения выполнять с разносом цепей, согласно ПУЭ, строящейся или существующей ВЛ в разные анкерные пролеты. При пересечении существующих ВЛ-6 кВ для уменьшения потерь нефтедобычи при строительстве предусмотреть монтаж временных кабельных линий в пролётах пересекаемых ВЛ-6 кВ.

Провод для ВЛ-6 кВ определить расчётом.

3.2 Строительство объектов мехдобычи.

При монтаже на кустовой площадке двух (трех) КТПН 6/0,4 кВ, суммарной мощностью до 2МВА, установку БРУ исключить. Подключение КТПН 6/0,4 кВ к фидерам 6 кВ через разъединитель типа РЛК-10. Секционирование КТПН 6/0,4 кВ по стороне 6 кВ - кабелем, с использованием распредустройства самих КТПН. Кабель из сшитого полиэтилена типа ПвВнг-LS. Сечение кабеля определить проектом с учетом возможного увеличения потребляемой мощности и перспективы установки третьей (четвертой) КТПН 6/0,4 кВ.

При монтаже на кустовой площадке четырех и более КТПН 6/0,4 кВ для секционирования фидеров 6 кВ предусмотреть БРУ-6 кВ. Тип БРУ, количество отходящих ячеек в БРУ определить исходя из количества устанавливаемых КТПН и рекомендованных схем подключения. Габаритные размеры БРУ 12000х3000х3000 мм. Комплектация, исполнение БРУ согласно типовым техническим требованиям ООО «РН-Юганскнефтегаз», с использованием выключателей и микропроцессорных защит во всех ячейках.

Монтаж БРУ на площадках обслуживания, совместно с КТПН 6/0,4 кВ. Габарит площадки от земли 1,5 м. Подключение БРУ к фидерам 6 кВ через разъединитель типа РЛК-10.

Оборудование ТМ на БРУ-6 кВ не предусматривать.

Строительство кабельных эстакад с защитой от солнечного излучения и прокладка КЛ 6 кВ от БРУ-6 кВ до КТПН 6/0,4 кВ.

Расчет мощности и количества и выбор типа КТПН согласно заявленной нагрузке, а также запрашиваемой категории надёжности, с учётом возможности переключения скважин при выходе одной КТП в ремонт. Монтаж КТПН-6/0,4 кВ на площадке обслуживания со свайным основанием в пределах обваловки куста. Габарит от земли 1,5 м. При открывании дверей ячеек КТПН, расстояние от двери до ограждения не менее 0,6 м. Разделение площадки СУ и КТПН. Предусмотреть возможность выкатки силового трансформатора по площадке обслуживания.

Заземление и грозозащиту КТП.

Конструкция и комплектация КТПН-6/0,4 кВ согласно «Технических требований к КТПНУ-6/0,4 кВ 1000 (630) кВА» ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Площадки КТП размещать с условием возможности расстановки техники для демонтажа и транспортировки КТПН.

Расчет сечения кабелей 0,4 кВ и выбор их типа до СУ в соответствии зон взрыво и пожароопасности.

Кабели питания СУ и высоковольтные кабели на погружные установки не должны пересекаться, даже в параллельных кабельных каналах.

Прокладку кабелей по кабельным эстакадам или в кабельном коробе.

Освещение территории выполнить с использованием типовых прожекторных мачт с высотой не менее 20 метров и применением современных светильников, рекомендуется типа Факел-2 или прожектора с ксеноновыми лампами, с промежуточными площадками для отдыха обслуживающего персонала каждые 6 метров. Предусмотреть ручное и автоматическое управление прожекторами на мачтах. При оборудовании мачт лестницами туннельного типа в ОЛ заводу изготовителю указать закрывающиеся люки на промежуточных площадках для отдыха обслуживающего персонала. Предусмотреть управление наружным освещением кустовой площадки в автоматическом и ручном режиме.

4. УКАЗАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ.

Покраску вновь устанавливаемого оборудования приведённую к стандарту НК «РОСНЕФТЬ», с нанесением знаков безопасности и логотипов. Применение стойких к атмосферному воздействию красок на акриловой основе.

Пожарную безопасность выполнить согласно действующих в РФ норм и правил.

В сметной документации должны быть предусмотрены затраты, необходимые для ввода энергообъекта (объектов) в эксплуатацию: содержание эксплуатационного персонала, привлекаемого на период ввода объекта в эксплуатацию (допуск персонала СМО, сборка и разборка электрических схем, осуществление технического надзора за состоянием электротехнического и технологического оборудования персоналом СМО во время производства работ, индивидуальные испытания электрооборудования и т.д.).

Уставки релейных защит согласовать с ОРЗА и И ООО «ЮНГ-Энергонефть».

Опросные листы на ПС согласовать с ООО «ЮНГ-Энергонефть» при предпроектной подготовке.

В опросные листы включить установку постоянных плакатов и ограждений в соответствии с требованиями ПУЭ и комплектацию проектируемых объектов средствами защиты и пожаротушения согласно требований нормативных документов.

Всё применяемое оборудование должно быть вновь изготовленным и соответствовать условиям эксплуатации.

В проектно-сметной документации предусмотреть затраты на наладку и предпусковую ревизию всего вновь устанавливаемого оборудования, а также изготовление аншлагов и табличек на всё поставляемое оборудование.

Согласовать техническое задание на проектирование и проектную документацию с ООО «ЮНГ-Энергонефть».

Уточнение и согласование проектных решений с ООО «ЮНГ-Энергонефть» произвести на стадии проектирования, до разработки рабочей документации.

Прохождение трассы ВЛ 35 кВ и расположение вновь проектируемой ПС 35 кВ согласовать с маркшейдерской службой ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «ЮНГ-Энергонефть» и остальными заинтересованными организациями.

Все пересечения с другими ВЛ и водными преградами согласовать с ООО «ЮНГ-Энергонефть». Все согласования приложить к проекту.

Предоставить копию проекта в электронном виде в ООО «ЮНГ-Энергонефть». В проекте выполнить:

Раздел «Расчет токов КЗ на шинах ПС 110-35 кВ и в прилегающей сети». В разделе провести выбор вновь устанавливаемого оборудования, проверку существующего оборудования на соответствие его токам нагрузки и КЗ и определить необходимость замены выключателей с недостаточной отключающей способностью.

На основании письма ОАО НК «Роснефть» № ЭХ/вн.-428 от 17.06.2010г. включить в проект раздел – расчёт увеличения численности персонала ООО «ЮНГ-Энергонефть» и затрат на обслуживание электрооборудования.

Раздел «Обеспечение нормативных требований к качеству электроэнергии». В разделе определить комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения электроустановок Заявителя до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97, во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

Раздел «Разработка комплекса мероприятий по выполнению требований электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств». В разделе определяется электромагнитная обстановка на всех подстанциях, на которых устанавливаются микропроцессорные устройства РЗА.

Раздел «Организация связи». В составе раздела предусмотреть обеспечение создания систем связи, в направлении ближайшего ЦУС Общества для организации передачи в данные пункты управления технологической информации (РЗА и ПА, АСКУЭ, ТМ, диспетчерской телефонии).

Перечень ЗИП согласно приложений 1, 2, 3.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

5.1 Срок действия настоящих технических условий – 3 года.

5.2 По истечении срока действия технических условий или изменений условий УЭ ООО "РН-ЮНГ" получить новые технические условия.

И.о. ЗУД - главный инженер п/п В.Л. Сапецкий

Согласовано:
Зам. начальника ЦЮЭС п/п С.Н. Аксёнкин
Начальник УЭЭТОиЭС п/п И.Х. Фасахов

Нач. ТС ЦЮЭС
Хасанов Д.Ж,
(3463)25-35-74

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

ул. Ленина, д. 26, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра, Российская Федерация, 628309
Телефон: (3463) 31 51 84, факс: (3463) 22 89 51, e-mail: RN_ynp@yungisc.com
ОКПО 76841742, ОГРН 1058602819538, ИНН/КПП 8604035473 / 860401001

от 29.02.2016г. №23/02/01/02-1030
на № 03/03/01/03-06-0770 от 03.02.2016 г.

Зам. Начальника Управления
наземных сооружений
В. С. Кунц

Начальнику Управления
информационных технологий
И. Д. Яцишену

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на прокладку ВОЛС по ВЛ по проекту «Обустройство кустов скважин №№42, 47 Омбинского месторождения» (ш.2907).

1. Выполнить рабочий проект «Обустройство кустов скважин №№42, 47 Омбинского месторождения» (ш.2907).
2. Проектом определить тип используемого кабеля и согласовать с УИТ ООО «РН-Юганскнефтегаз».
3. Проектом определить тип каналообразующего оборудования.
4. Прокладку ВОЛС произвести по опорам ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ с интеграцией в общекорпоративную сеть ООО «РН-Юганскнефтегаз».
5. Трассу прохождения ВОЛС по ВЛ, а также места подключения к существующим системам связи определить проектом. Подключение проектируемой ВОЛС к корпоративной сети ООО «РН-Юганскнефтегаз» согласовать с УИТ ООО «РН-Юганскнефтегаз».
6. Все элементы ВОЛС-ВЛ должны соответствовать условиям работы ВЛ (п.2.5.180 ПУЭ).
7. Элементы ВОЛС-ВЛ, включая вводы ОК на регенерационные пункты, узлы связи энергообъектов должны проектироваться на те же климатические устройства, что и ВЛ, на которой эта ВОЛС-ВЛ размещается.
8. Оптические кабели, размещаемые на элементах ВЛ, должны удовлетворять требованиям (п.2.5.184 ПУЭ):
   - механической прочности;
   - термической стойкости;
   - стойкости к воздействию грозовых перенапряжений;
   - обеспечения нагрузок на оптические волокна, не превышающих допускаемые;

- стойкости к воздействию электрического поля.

9. Напряженность электрического поля в точке подвеса ОКСН должна рассчитываться с учетом реального расположения кабеля, транспозиции фаз ВЛ, вероятности отключения одной цепи в случае двухцепной ВЛ, а также конструкции зажима (проектора) (п.2.5.194 ПУЭ).
10. Место крепления ОКСН на опоре с учетом его вытяжки в процессе эксплуатации определяется, исходя из условий:
    - стойкости оболочки к воздействию электрического поля;
    - обеспечения наименьшего расстояния от нижней точки провиса ВОК до поверхности земли не менее 7м независимо от напряжения ВЛ и вида местности;
    - обеспечения расстояния от нижней точки провиса ВОК до поверхности земли 9 м при пересечении через автодорогу;
    - обеспечения расстояний от ОКСН до фазных проводов на опоре не менее 1 м в вертикальной плоскости для ВЛ до 35 кВ, при отсутствии гололёда и ветра.
11. При подвеске на ВЛ ОК любого типа должна быть выполнена проверка опор и их закреплений в грунте с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом. (п.2.5.199).
12. Высота расположения соединительных муфт на опорах ВЛ должна быть не менее 5 м от основания опоры. К опорам ВЛ, на которых размещаются соединительные муфты ОК, должен быть обеспечен в любое время года подъезд транспортных средств со сварочным и измерительным оборудованием.
13. Способы прокладки ВОК на объекте определить проектом.
14. При размещении ПС 35 в районе куста скважин, установку УС (узла связи) в районе ПС 35 исключить, размещение оборудования связи предусмотреть в блок-боксе на кусту скважин. В помещении ЗРУ 6 кВ, ОПУ допускается установка только оконечного оборудования связи для нужд ТМ подстанции и компактного оптического кросса для подключения двух кабелей ВОЛС. Установку оконечного оборудования связи предусмотреть в шкафу ТМ или в отдельном компактном шкафу рядом со шкафом ТМ.
15. В случае необходимости размещения оборудования связи на территории или в районе ПС 35, 110 кВ, предусмотреть отдельный блок-бокс для данного оборудования с доступом в него за пределами ограждения ПС 35, 110 кВ. Размещение оборудования связи в ЗРУ 6 кВ, ОПУ не предусматривать. Данное решение согласовать с Управлением электроэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» при предпроектной подготовке.
16. Проект должен содержать пояснительную записку и чертежи на прокладку кабелей по существующим инженерным сооружениям, и внутри помещений до волоконно-распределительных модулей.

17. Разработка организационно-технических мероприятий при производстве работ. Проект производства работ на ВЛ согласовать с Управлением электроэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз».
18. Рабочий проект согласовать с Управлением электроэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» и всеми заинтересованными сторонами.
19. Спецификацию используемого оборудования согласовать с УИТ ООО «РН-Юганскнефтегаз».
20. Срок действия технических условий – 2 (два) года.

С уважением,
Начальник Управления электроэнергетики п/п О.А. Шаталов

Согласовано
Начальник ОЭиРЭС п/п В. Л. Сапецкий

Исп. Яковлев Владимир Дмитриевич
Тел.: 253-526

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

ул. Ленина, д. 26, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра, Российская Федерация, 628309
Телефон: (3463) 31 51 84, факс: (3463) 22 89 51, e-mail: RN_ynq@yungjsc.com
ОКПО 76841742, ОГРН 1058602819538, ИНН/КПП 8604035473 / 860401001

от 08.06.2015г. № 03/03/01/02-02-1540

на № б/н от 20.05.2015г.

И.о. руководителя проектного
офиса №4
Бочкаревой Ю.В.
Копия:
Руководителю
проектного офиса №4
ОАО «ТомскНИПИнефть»
Д.В. Мрако

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Направляю Вам согласованные службой УЭТ технологические схемы нефтегазосборных трубопроводов и высоконапорных водоводов по объектам:

- ш.2907 «Обустройство кустов скважин №42, 47 Омбинского месторождения»;
- ш.3337 «Обустройство кустов скважин №65, 76, 80 Омбинского месторождения»;
- ш.3525 «Обустройство кустов скважин №30, 43 Омбинского месторождения».


Приложения:


1. Письмо ОАО «ТомскНИПИнефть» №б/н от 20.05.2015г.;
2. Письмо УЭТ исх.№ 02/16-03-3996 от 08.06.2015г.;
3. Приложения в архивном файле.


С уважением,


И.о. Начальника
управления наземных сооружений п/п С.В. Никифорова

Исп. Ридько Е.В.
т.8(3463)313-086


Условные обозначения
ранее запроектированные промысловые трубопроводы ш.1241
проектируемые нефтегазосборные сети ш.2907
проектируемая эстакада ш. 2907
проектируемая эстакада ш.1241
направление потока
проектируемая кустовая площадка по ш.2907
проектируемая кустовая площадка по ш.1241
Куст № 42
Куст № 36
Узел запорной арматуры. Куст №42
Узел запорной арматуры. Куст № 36
Начало врезки "НГС. Куст № 42 - куст № 36"
НГС. Куст № 42 - куст № 36 (ш.2907), Ø 159х7 мм, L=5183 м (ВНП)
Узел запорной арматуры №1
Узел запорной арматуры №2
Конец врезки НГС. Куст № 42 - куст № 36
DN 50, PN 4,0 МПа
DN 150, PN 4,0 МПа
на ДНС Сибкинского месторождения
2907-ГП-013.000.000-ОПР-01-Ч-015.1
Общетоварное кустов скважин №№ 42,47 Сибкинского месторождения
Линейные трубопроводы
Технологическая схема нефтегазосборных сетей с кустовой площадкой № 42
2907-РР-013_000_ВКО-ФРР-01-ЧЧ-015.1-ГС01.dwg
Инв № 11495
Формат А2
Разраб. Жуков
Проверил Турбанцев
Нач. отд. Турбанцев
Н. контр. Кулебова
Стадия: ГП
Лист: 1
Листов:
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Согласовано
11495


Условные обозначения
ранее запроектированные промысловые трубопроводы на 12.41
проектируемый высоконапорный водовод на 2907
проектируемая эстакада на 2907
перспективная проектируемая эстакада на 12.41
направление потока
проектируемая кустовая площадка по на 2907
проектируемая кустовая площадка по на 12.41
Куст № 42
ВГ
ТХ
АГ
DN 150, PN 25.0 МПа
Концы врезки ВВД Куст № 36 – куст № 42 (на 2907)
Узел запорной арматуры Куст №42
ВВД Куст № 36 – куст № 42 (на 2907)
ф 168х16 тип L-6087 п 1949
DN 150, PN 25.0 МПа
Узел запорной арматуры № 2
Прокопка Тунгусская
DN 150, PN 25.0 МПа
Узел запорной арматуры № 1
Куст № 36
Начало врезки ВВД Куст № 36 – куст № 42 (на 2907)
DN 150, PN 25.0 МПа
Узлы запорной арматуры Куст № 36 (на 12.41)
с КНС-1 Онбинского месторождения
2907-ПП-013.000.000-ОПР-01-Ч-015.2
Общесплавство кустов скважин №№ 42, 47 Онбинского месторождения
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб. Жуков 09.15
Проверил Гуляшкин 09.15
Н.контр. Гладков 09.15
Линейные трубопроводы
Стадия ПП
Лист 2
Листов
Технологическая схема высоконапорных водоводов на кустовую площадку № 42
2907-PP-013_000_000-OPR-01-CH-0152-rC01.dwg
Инв. № 11495
Формат А2
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Согласовано
11495


2907-ПП-013.000.000-ОПР-01-Ч-0161
Обустройство кустов скважин №№ 42,47 Ондырского месторождения
Линейные трубопроводы
Технологическая схема нефтегазосборных сетей с кустовой площадкой № 47
Куст № 75
Куст № 27
Куст № 43
Куст № 47
Куст № 39
Узел № 2
АПТХ
на ДНС Ондырского месторождения
Условные обозначения


2907-ПП-013.000.000-ОПР-01-Ч-016.2
Обустройство кустов скважин КНГ 42,47 Эябинского месторождения
Линейные трубопроводы
Технологическая схема высоконапорного водовода на кусты площадку № 47
Куст № 29
Куст № 75
Куст № 27
Куст № 43
Куст № 47
Куст № 39
Условные обозначения

Градостроительный план земельного участка
N

R	U	8	6	5	0	3	0	0	0				

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 10.06.2016 г. №348-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(субъект Российской Федерации)

Нефтеюганский район
(муниципальный район или городской округ)

Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует

Описание местоположения границ земельного участка Омбинское месторождение

Площадь земельного участка 10 200 кв.м.

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке

План подготовлен Воропай Д.Е., инженер ООО «Томскнефтепроект»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 23.06.2016г. _____ Воропай Д.Е.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7017115965 Томскнефтепроект ОГРН 1067000138070 Россия г.Томск

Представлен <1> Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

_____
(дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Ситуационный план
Масштаб 1:25 000




Условные обозначения:

- граница земельного участка
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- водоохранные зоны
- 1● точки поворота границы, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
- (1) номер объектов капитального строительства

Экспликация объектов

№№	Наименование объектов
1	Временный городок строителей

Масштаб 1:2 000



Координаты характерных точек

№№	X	У
1	953554,19	3550814,01
2	953585,25	3550887,73
3	953474,67	3550934,32
4	953469,47	3550921,97
5	953455,25	3550888,25
6	953436,78	3550896,00
7	953425,17	3550868,35
8	953443,60	3550860,61
9	953451,98	3550857,08

Площадь земельного участка - 10 200 кв.м.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:5 000, выполненной в 2015 г. ООО "ТомскНИПИнефть".
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 23 июня 2016г., ООО "Томскнефтепроект".

Масштаб 1:5 000 (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2,3,]
Масштаб 1:5 000 (масштаб)
Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст.2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477, N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]
Площадь земельного участка 10 200 кв. м. [2,3,4]
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план) [2,4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2,3,4];
- красные линии [2,3,4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2,4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2,4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2,4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии) [2,3,4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) [2,3,4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане) [6];
- условные обозначения отображаемой информации;
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:5 000), выполненной 23.06.2016.
(дата)
Воропай Дмитрий Евгеньевич
(наименование кадастрового инженера)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
23.06.2016, ООО «Томскнефтепроект»
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка [2],[3], [4]

основные виды разрешенного использования земельного участка:

Градостроительным планом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства [2]

Назначение объекта капитального строительства

№ не имеется
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь [2]

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей _____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. [2]

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% [2]

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) [2]:

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке [3], [4], [5]

Назначение объекта капитального строительства

№ 1 (согласно чертежу) Здание, сооружение вахтового поселка (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1 (вновь отводимые земельные участки)	сложная конфигурация		9 297	-	-
1 (на ранее отведенных земельных участках, в местах допустимого размещения)	сложная конфигурация		903	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>,<4>

3.1. Объекты капитального строительства

№ не имеется (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _____

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____ (дата)

_____

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ не имеется (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

_____

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____ (дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>

-

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения <7>

отсутствуют

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

отсутствует

7. Иная информация (при наличии)

Электроснабжение предусмотрено от передвижных ДЭС (дизельных электростанций);
Теплоснабжение предусмотрено от электронагревательных приборов заводского изготовления;
Водоснабжение на производственные нужды предусмотрено привозной бутилированной водой.

<1> Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

<5> Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

<6> Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

<7> Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Градостроительный план земельного участка
N

R	U	8	6	5	0	3	0	0	0				

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 10.06.2016 г. №348-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объектов регионального значения»

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(субъект Российской Федерации)

Нефтеюганский район
(муниципальный район или городской округ)

Межселенная территория
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка отсутствует

Описание местоположения границ земельного участка Омбинское месторождение

Площадь земельного участка 6 644 кв.м.

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке

План подготовлен Воропай Д.Е., инженер ООО «Томскнефтепроект»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. 23.06.2016г. Воропай Д.Е.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7017115965 Томскнефтепроект ОГРН 1067000138270 Россия г.Томск

Представлен <1> Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Ситуационный план
Масштаб 1:25 000


N
S
Ясная Поляна
Ясная Поляна
Ясная Поляна

Каталог координат точек поворота
границы земельного участка

№№	X	У	№№	X	У
1	948056,83	3553229,04	22	948002,62	3553258,96
2	948075,31	3553246,84	23	947996,77	3553253,39
3	948065,32	3553257,35	24	947988,07	3553262,31
4	948067,74	3553259,64	25	947999,21	3553272,85
5	948070,04	3553257,27	26	947992,46	3553280,00
6	948071,18	3553258,35	27	947974,38	3553262,83
7	948068,02	3553261,62	28	947981,04	3553255,82
8	948069,81	3553263,35	29	947973,56	3553248,72
9	948072,37	3553260,71	30	948010,22	3553210,13
10	948073,68	3553261,95	31	948019,81	3553219,25
11	948072,22	3553263,50	32	948033,72	3553204,62
12	948078,82	3553269,76	33	948044,60	3553214,96
13	948072,79	3553276,19	34	948042,98	3553216,71
14	948060,73	3553264,74	35	948045,67	3553219,44
15	948042,14	3553284,33	36	948046,17	3553218,99
16	948043,10	3553296,27	37	948054,89	3553227,21
17	948066,81	3553318,79	38	948053,33	3553228,83
18	948045,33	3553340,46	39	948054,24	3553229,71
19	948042,74	3553343,52	40	948054,92	3553229,00
20	948004,13	3553303,66	41	948055,93	3553229,98
21	948025,99	3553281,14			

Масштаб 1:5 000 (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства [2,3,]
Масштаб 1:5 000 (масштаб)
Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст.2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477, N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства [4]
Площадь земельного участка 6 644 кв. м. [2,3,4]
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план) [2,4];
- границы земельного участка с координатами характерных точек [2,3,4];
- красные линии [2,3,4];
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку [2,4];
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство [2,4];
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства [2,4];
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии) [2,3,4];
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) [2,3,4];
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане) [6];
- условные обозначения отображаемой информации;
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:5 000), выполненной 23.06.2016.
(дата)
Воропай Дмитрий Евгеньевич
(наименование кадастрового инженера)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
23.06.2016, ООО «Томскнефтепроект»
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>,<3>, <4>, <5>

Градостроительный регламент не установлен
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка [2],[3], [4]

основные виды разрешенного использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

вспомогательные виды использования земельного участка:
Градостроительным планом не установлено

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства [2]

Назначение объекта капитального строительства

№ не имеется
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь [2]

Кадастровый номер земельного участка	Длина (м)	Ширина (м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)	Площадь земельного участка (кв. м)	Номер объекта капитального строительства согласно чертежу градостроительного плана земельного участка	Размер (м)		Площадь застройки земельного участка (кв. м)
							макс.	мин.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Предельное количество этажей _____ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. [2]

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% [2].

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) [2]:

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке [3], [4], [5]

Назначение объекта капитального строительства

№ 1 (согласно чертежу) Мачта связи (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (кв. м)	Зоны с особыми условиями использования территорий (кв. м)	Зоны действия публичных сервитутов (кв. м)
1	2	3	4	5	6
1 (на ранее отведенных земельных участках, в местах допустимого размещения)	сложная конфигурация		6 644	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>,<4>

3.1. Объекты капитального строительства

№ не имеется (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер _____

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен _____ (дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ не имеется (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре _____ от _____ (дата)

4. Информация о разделении земельного участка [2], [3], [4]

-

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения [7]

- Технические условия №02/08-06-1997 от 08.06.2016г. на организацию канала связи по объекту «Обустройство кустов скважин №№42,47 Омбинского месторождения» ш.2907

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

отсутствует

7. Иная информация (при наличии)

отсутствует

<1> Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.

<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

<5> Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

<6> Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

<7> Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

08.06.2016 г. № 02/08-06-1997

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ИТ

п/п И.Д. Яцишен

«____» февраля 2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
На организацию канала связи по объекту «Обустройство кустов скважин №№42,47 Омбинского месторождения» ш.2907

1. Наименование объекта
«Обустройство кустов скважин №№42,47 Омбинского месторождения» ш.2907

2. Основание для выдачи ТУ

Письмо УНС № _№ 03/03/01/03-06-0746 от 02.02.2016г. О выдачи ТУ по ш.2907

3. География расположения объекта

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Нефтеюганский район.

4. Основные требования.

1. В качестве основного канала связи на кустах №№ 42,47 предусмотреть организацию ВОЛС с подключением к корпоративной сети ООО «РН-Юганскнефтегаз». Точкой подключения к корпоративной сети основного канала ВОЛС куста скважин № 47 использовать коммутатор в шкафу связи ПС 35/6 кВ в районе куста скважин № 75 Омбинского мр., для куста скважин № 42 – коммутатор на кусте скважин № 37.1 Омбинского мр.

2. Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) при строительстве линейно-кабельных сооружений (ЛКС) волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) может быть осуществлена по:

- существующим и проектируемым опорам ВЛ 110 кВ; 35кВ;
- опорам ВЛ – 6 кВ в габаритах 35(110)кВ
- опорам КЛ 0,4; 6 кВ
- существующим стойкам на зданиях;
- вновь устанавливаемым стойкам на зданиях.

- существующим столбовым опорам
- вновь проектируемым столбовым опорам
- существующим кабельным эстакадам
- вновь проектируемым кабельным эстакадам
- прокладку кабелей связи в модульных зданиях выполнить в лотках, предусмотренных заводом изготовителем данного модульного здания.

3. Трасса и способ прокладки ВОК уточняются на стадии проектно-изыскательских работ и согласуется с Заказчиком актом выбора трассы;

4. Трассу ВОЛС выбрать с учётом ранее разработанных проектов обустройства и проектных решений по другим объектам региона.

5. При проведении предпроектных работ оформить акт обследования существующих объектов, определить трассу прокладки, согласовать АКТ обследования с УИТ.

6. Проектные решения по ВОЛС согласовывать с проектировщиками ВОЛС других титулов

7. Для снижения деформации ВОК, гашения вибрации до безопасного уровня и для обеспечения надёжной эксплуатации ВОЛС предусмотреть защиту от вибрации волоконно-оптического кабеля путём подвески многочастотных виброгасителей по методике фирмы ЗАО «Электросетьстройпроект», либо по другой, более эффективной методике.

8. Параметры, необходимые для выбора ВОК (допустимые напряжения и физико-механические характеристики) определить с учётом характеристик подвешенных на ВЛ грозозащитных тросов, проводов, климатических условий районов прохождения трассы ВЛ и на основании выполненных расчётов нагрузок от ВОК на конструкции опор ВЛ. Механические характеристики подвешиваемого кабеля определить исходя из того, что создаваемые им нагрузки не превышали бы несущей способности наиболее нагруженных элементов опор, с необходимым запасом на экстремальные ситуации (обледенение, повышенная сила ветра);

9. Место размещения ВОК на опорах выбрать с учётом обеспечения допустимых нормируемых величин сближения ВОК с ВВ проводами и тросом.

10. Для крепления ВОК к опорам ВЛ применять крепежные изделия и элементы, рассчитанные на заданные условия эксплуатации.

11. Вдоль трассы прокладки ВОЛС предусмотреть отпаечные муфты ВОК и технологический запас кабеля для резервирования возможности подключения вблизи расположенных объектов ДНГ, ППД, ППН, ...

12. На кабельных эстакадах прокладывать ВОК с дополнительной механической защитой или в отдельном стальном коробе.

13. При необходимости, предусмотреть проектирование некоторых участков ВОЛС с подвесом к отдельно устанавливаемым столбовым опорам.

14. При проектировании воздерживаться от решений связанных с прокладыванием ВОК в грунте. В случае обоснованной необходимости прокладки ВОК в грунте в отсутствии иных документированных вариантов прохождения ВОК на конкретном участке, допустимо проложить ВОК в грунте с заменой марки кабеля, с применением бронированных кабелей (в т.ч. бронированных оплеткой из стекловолоконных прутков), выполнять все требования предъявляемые к

проектированию, строительству и эксплуатации КЛС в грунте в районах вечной мерзлоты. Кабель проложенный в грунте должен быть обозначен соответствующими вешками и аншлагами.

15. При проектировании линейных сооружений магистральных и внутренних кабельных линий связи должны соблюдаться действующие СНиП РФ, нормы и правила охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности; проектирование ВОЛС выполнить согласно «Правилам проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше», Москва, 1999г.

16. При разработке проектной документации и строительстве предусмотреть получение всех необходимых технических условий и согласований на ввод оптического кабеля на позиции ООО «РН-Юганскнефтегаз» от владельцев зданий и помещений (все материалы согласований должны быть приложены к материалам проектной документации. Оказать техническую помощь Заказчику в получении необходимых технических условий;

17. Размещение проектируемых оптических кроссов выполнить в существующих или во вновь устанавливаемых (определить проектом) 19" телекоммуникационных стойках ООО «РН-Юганскнефтегаз» или шкафах закрытого исполнения. Место установки кроссов и стоек (шкафов) согласовать с УИТ ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

18. Предусмотреть необходимое пассивное и активное коммутационное оборудование;

19. Ввод ВОК в здания должны выполняться раздельно с вводами кабелей электроснабжения и отдельными каналами ввода антенных фидеров (в случае их загруженности для ВОК предусматривать отдельный ввод);

20. При вводе самонесущего ВОК с опоры в здание, с использованием телефонной канализации, предусмотреть прокладку кабеля по всей длине в дополнительно организованном субканале из полиэтиленовой трубки.

21. Открытую прокладку кабеля по помещениям зданий осуществлять в пожаробезопасном гофрорукаве (подтвердить сертификатом пожарной безопасности), либо с использованием ОК в не поддерживающей горение оболочке, имеющий сертификат пожарной безопасности.

22. Размещение муфт и отдельных запасов кабеля на опорах осуществлять в устройствах типа «УПМК».

23. При монтаже на кабель возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, у натяжных и поддерживающих зажимов через четыре опоры, у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки.

24. В случае если устанавливаемая разветвительная муфта на трассе не попадает в место соединения строительных длин монтаж муфты производить по технологии «транзитной петли».

25. Схему распределения волокон согласовать с УИТ.

26. Строительно–монтажные работы должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами по организации строительного производства, в том числе:

· приказом МИТиС РФ №47 от 19.04.2006 «Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон»;

· Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи. АООТ «ССКТБ-ТОМАСС»;

· Руководством по монтажу соединительных муфт и оконечных кабельных устройств на кабелях с гидрофобным заполнением для местных сетей связи. АООТ «ССКТБ-ТОМАСС»;

· Руководством по строительству линейных сооружений связи. ССКТБ-ТОМАСС, 1995г.;

· Руководством по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (линейно-кабельные сооружения. Москва, 1987г.

· Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ. М., 2002г.

27. В проекте указать необходимость проведения на стадии строительства измерений затухания между оконечными пунктами производить оптическим рефлектометром и тестером. Результаты измерений представить протоколом. Предоставить рефлектометрические измерения - по каждому оптическому волокну ВОЛС в электронном виде в двух направлениях.

28. Предусмотреть технологический запас ВОК:

· на муфтах – не менее 15 метров с каждой стороны;

· на оптических кроссах – не менее 5 м;

· Технологический запас ВОК 10%;

29. Предоставить геопространственные данные о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК формате Google kml, датум WGS84. По согласованию с Заказчиком возможно представление данных в другом графическом формате;

30. Разработать методику расчёта затрат на проведение регламентных работ в рамках технического обслуживания проектной ВОЛП.

31. Разработать требования по техническому обеспечению персонала бригад сервисных служб по аварийно-восстановительным работам и техническому обслуживанию ВОЛС.

32. Объем предоставления Исполнительной документации должен соответствовать требованиям:

- РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП

- РД 45.190-2002 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний», М.,2001 г.

33. Требования к содержанию исполнительной документации:

а) общая пояснительная записка

б) ситуационный план проектируемых ЛС и сетей;

в) структурные (функциональные) схемы линий связи с указанием длин все отрезков и количества волокон на всех участках, разветвительных и соединитель-

ных муфт, схему сварки волокон, трассы прокладки линий связи по объектам, с указанием способов подвеса и крепления ВОК;

г) планы расположения оборудования и линий связи;

д) планы и чертежи установки технических средств;

е) схемы (таблицы) соединений и подключений внутренних и внешних проводок;

ж) спецификации оборудования и материалов;

з) задание на проектирование и строительство;

и) материалы предпроектного обследования.

к) копии протоколов измерений (предусмотренных нормативными требованиями к ВОЛС).

34. Выполнить требования, не противоречащие данным ТУ, указанные в документе: "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ", утверждённые Министерством энергетики РФ 27.12.2002г., и Министерством РФ по связи и информатизации 24.04.2003 г., при необходимости данного вида прокладки ВОЛС.

35. В состав РД включить подробную схему организации сети с учётом всех длин пролётов, муфт и указанием опор (номера, тип).

36. Минимизировать количество муфт на проектируемой ВОЛС. Подключение к существующей сети ВОЛС предпочтительно на оптических кроссах и каналообразующем оборудовании существующих объектов.

37. Выбор точки подключения согласовать с УИТ

38. Затраты на монтаж ВОЛС включить в сметную документацию на ВЛ.

39. В качестве точки присоединения каналов связи по проектируемой ВОЛС к существующей сети передачи данных выбрать свободный порт каналообразующего оборудования ближайшего объекта, подключённого к существующей сети ВОЛС. При необходимости предусмотреть доукомплектацию существующего каналообразующего оборудования.

40. Требование к выбору оборудования, ВОК и других материалов

41. Предусмотреть в качестве каналообразующего оборудования ВОЛС: мультиплексоры с использованием STM-4 / STM-16 (на объектах с инфраструктурой связи - базовые станции и коммутаторы систем связи, АТС) и управляемые коммутаторы, поддерживающие протоколы Ethernet (TCP/IP), EIGRP, CDP, VTP домена (на всех остальных объектах. Всё оборудование должно быть совместимо с действующей системой мониторинга сети ООО «РН-Юганскнефтегаз». Применить медиаконверторы с возможностью организации приёмо-передачи оптического сигнала по одному оптическому волокну.

42. Тип и марку волоконно-оптического кабеля определить проектом. Рекомендуется применить кабель, аттестованный в ОАО «ФСК ЕЭС России». При разработке ПД учесть возможность применения оборудования и МТР ВОЛС, не менее двух вендеров. Применить одномодовые ВОК, как для внешних сетей связи, так и для внутренних, с полуторным запасом прочности. Для прокладки по опорам ВЛ не применять негорючий кабель.

43. Количество оптических жил ВОК: для магистральных ВОЛС не менее 64 шт., для остальных - не менее 16 шт.

44. Тип оптических кроссов – стоечные, конкретную модель определить проектированием;

45. Вводы ВОЛС во все помещения выполнять с применением модульных кабельных вводов с разборными рамами.

46. В случае необходимости прокладки ВОК по опорам существующих ЛЭП, запросить дополнительные технические условия в Управлении электроэнергетики.

47. В качестве точки подключения принять свободный порт коммутатора близлежащего объекта, подключенного к сети ВОЛС ООО «РН-Юганскнефтегаз».

5). Требования к организации канала связи с использованием оборудования БШД

1. Применить оборудование БШД, работающее в диапазоне частот 6,0-6,4 ГГц, совместимое с существующей сетью передачи данных ООО "РН-Юганскнефтегаз". С подключением к проектируемому узлу связи куст №90 Омбинского м.р. ш.3809. Частоты на стадии получения.

2. Оборудование должно учитывать требования общего решения ГКРЧ № 10-07-02 от 15.07.10 "Об использовании полос радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа"

3. В комплектах оборудования радиомостов, применить внутренние или внешние антенны, имеющие коэффициент усиления более +28дБи, для выполнения условия общего решения ГКРЧ по обеспечению ширины диаграммы направленности менее 5 градусов.

6). Требования к оснащению эксплуатирующего персонала системой подвижной связи

1. Эксплуатирующий персонал оснастить носимыми взрывобезопасными радиостанциями подвижной связи системы TETRA с тастатурной клавиатурой – 10 шт.

2. На проектных рабочих местах диспетчера / оператора пульта / начальника смены / мастера бригады, при их наличии, установить радиостанцию в стационарной комплектации.

3. В комплект каждой носимой радиостанции включить:
   - радиостанция
   - зарядное устройство от 220В
   - зарядное устройство автомобильное
   - 4 шт. дополнительных взрывобезопасных аккумуляторных батарей
   - выносная гарнитура с микрофоном и динамиком

· Чехол, клипса

Рассмотреть возможность подключения радиостанций системы TETRA к существующим базовым станциям TETRA.

7) Требование к организации бесперебойного питания оборудования

1. Система бесперебойного электропитания должна обеспечивать возможность автономной работы от АКБ на период времени, соответствующий требованиям действующих нормативных документов РФ, но не менее:

- 4 часов, для узлов связи и объектах ОПО. Система должна иметь возможность удаленного мониторинга параметров ИБП;
- 0,5 часов для других объектов, включая кусты скважин, с выводом информации об отключении электроэнергии в систему телемеханики, в случае применения удалённого контроля за технологическим процессом;

2. Использовать источники бесперебойного питания фирмы APC (или аналог) с байпасом и возможностью контроля работы по электронной сети.
3. Предусмотреть основной и резервный контроллеры питания и возможность контроля работы по электронной сети.

8). Требование к УКВ

1. Применить оборудование УКВ для аварийного канал – с подключением к проектируемой базовой станции УКВ телемеханики УС КНС-1 Омбинского месторождения - f=300 МГц, симплекс, разрешение на использование радиочастот находиться на стадии получения.

2. Канал связи проектируемого объекта организовать на стационарных комплектах УКВ-радиостанций Motorola или аналогичных.
3. В случае невозможности подключения проектируемых абонентских станций к существующим базовым станциям, предусмотреть проектом установку дополнительной опорно-стыковой станции связи (ОССС) в комплекте с базовой радиостанцией.
4. При проектировании дополнительных ОССС предусмотреть её подключение к существующим серверам и диспетчерским станциям управления системы телемеханики.
5. Выполнить расчеты зоны покрытия базовой станции.
6. По результатам расчетов зон покрытия базовой станции предоставить карты с изображением зон покрытия для абонентских радиостанций, проект частотно-территориального плана.
7. Нижнее оборудование стационарного комплекта радиостанции разместить в шкафу станции управления.
8. АФУ должно включать в себя два кабельных участка, разделённых грозозащитой, а так же другие составные элементы и материалы:

9. ВЧ Кабель диаметром 5-6 мм между радиостанцией и грозозащитой, длиной 1-3 м,
10. Модуль грозозащиты, жёстко закреплённого на металлической конструкции шкафа, в котором размещена радиостанция. Предусмотреть электрическое соединение грозозащиты с шиной заземления помещения.
11. ВЧ Кабель 10-11 мм между грозозащитой и антенной,
12. Направленная антенна многоэлементный волновой канал с петлевым вибратором симметричной системы запитки, имеющая сварную конструкцию и литые силуминовые лапы, позволяющие крепить антенну на мачте диаметром 38-65 мм и имеющая следующие параметры:
13. в диапазоне частот 146-172 МГц 5-элементная с коэффициентом усиления не менее 10 дБи, 300-350 МГц 5-элементная с коэффициентом усиления не менее 8,5 дБи , 403-470 МГц 6-элементная с коэффициентом усиления не менее 11 дБи.
14. крепёжные элементы для закрепления ВЧ кабеля вдоль мачты и по эстакаде между Опорой связи и помещением связи.
15. Средства герметизации разъёмов, кабельных вводов, мест заземления ВЧ-кабелей.
16. Предусмотреть заземление на Опоре связи ВЧ-кабеля - на верхней площадке и в районе горизонтальной эстакады
17. Внутри помещения проложить ВЧ-кабель в кабельных лотках соответствующего размера.
18. Предусмотреть трубостойку для монтажа антенны.
19. В шкафу связи где будет располагаться радиостанция предусмотреть отдельный источник питания (розетку).

9). Требование к антенно-мачтовому сооружению

1. АМС должна быть башенного типа (без оттяжек) и должна соответствовать климатическим условиям региона установки. Возможно использование прожекторной мачты.
2. Нагрузочная способность опоры связи должна обеспечивать размещение на ней проектируемого оборудования с резервом на установку: АФУ РРЛ 2 шт. (диаметр антенн 90 см.
3. АМС должна быть на расстоянии не более 7м от помещения с нижним оборудованием связи, без проездов и проходов между ними.
4. АМС должна быть обустроена:
   - молниезащитой;
   - контуром заземления, соединённым с контуром заземления помещения с нижним оборудованием связи;
   - вертикальным кабельным мостом шир.200 мм между мачтой связи и аппаратурным блоком, кабельный мост должен быть на вводе в узел связи расположен ниже уровня ввода, кабельный мост должен быть устойчив и удобен для монтажа и технического обслуживания фидеров, с защитой от падения льда;

• кабель-ростом шириной 200 мм, расположенным вблизи лестницы опоры связи, для крепления фидеров устройством крепления RSB с шагом 0,8 метра;

• верхней площадкой обслуживания антенн РЭС (радиоэлектронных средств);

• трубостойками для крепления антенн;

5. Прокладку ВЧ-фидеров, контрольных кабелей произвести согласно ПУЭ, раздельно от силовых кабелей;

Высоту опоры связи определить проектом из условий обеспечения необходимых зон покрытия базовых станций (в соответствии с разрешениями на использование радиочастот и радиочастотных каналов) систем радиосвязи и обеспечения условий связи для организации проектных РРЛ или радиомостов.

6. Перечень необходимой технической документации на металлическую антенную опору, принимаемую в эксплуатацию должны соответствовать Приложению №1 «Инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи» Министерства связи СССР от 14.01.1980г."

7. Допустимые отклонения в конструкции опоры связи должны соответствовать нормам, указанным в Приложениях 14-17 «Инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи» Министерства связи СССР от 14.01.2015г..

8. Рабочая документация на антенную опору комплектуется в отдельные альбомы по маркам чертежей. Рабочая документация должна состоять из следующих марок: ИГ, КЖ, КМ, ЭМ.

10) . Узел связи

1. Проектом предусмотреть строительство отдельного узла связи (УС) с антенно-мачтовым сооружением (АМС) вблизи существующего УС КНС-1 Обминского месторождения. ТУ на строительство УС и АМС запросить в УИТ при проектировании. При строительстве нового УС и АМС перенести все оборудования с УС КНС-1 в новый УС, все установленное оборудование с мачты связи перенести на проектируемую АМС.

11). Требование к узлу связи

Технически требования к узлу связи приложены отдельно.

12). Дополнительные требования

1. Режим работы оборудования связи круглосуточный.
2. Обеспечить экологическую безопасность строительства сети в соответствии с нормативными документами РФ и стандартами ОАО «НК «Роснефть».
3. Требования к режиму безопасности и гигиене труда, в соответствии с требованиями СНиП.
4. Выполнить требования ОАО «НК «Роснефть» к обезличиванию оборудования в проектных спецификациях.

5. Проектные решения должны соответствовать действующим СНиП РФ, нормы и правила охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, в частности:

· СНиП 2.08.02-89* Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения;

· ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок;

· РД 45.120-2000 Нормы технического проектирования «Городские и сельские телефонные сети»;

· ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

· ГОСТ 464-79 Заземление для стационарных установок проводной связи;

· ГОСТ 21406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства единой автоматизированной системы связи;

· ГОСТ Р 21.1703-2000 Расположение оборудования связи. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;

· ВНТП 113-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные и передачи данных.

· ВНТП 113-93 (дополнение) Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. (Дополнение по применению установок горизонтально-направленного бурения при строительстве . Руководство по строительству линейных сооружений « ССКТБ – ТОМАСС» 1995

· ГОСТ 67 – 78 Пересечение линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Москва. 1978

· СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники

· ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования

· СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

· СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

· «Методика расчета трасс цифровых РРЛ прямой видимости в диапазоне частот 2-20 ГГц». НИИР (ЗАО «Инженерный центр»), 1998 г.

6. Выполнение расчётов СЗЗ и ЗОЗ проектируемых ПРТО предусматривать в объёме, который требуется согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. В соответствии с письмом РОСПОТРЕБНАДЗОРА №01/1028-1-23 от 01.02.2011г., оформление санитарного паспорта ПРТО не требуется.

7. Проектная организация сама запрашивает ТУ от организаций, с ЛКС (дороги, трубопроводы, ЛЭП) которых возможны пересечения, а так же собственников зданий и объектов, по которым планируется прокладка ВОК.

8. Сбор исходных данных, обследование объектов осуществить силами проектной организации.

9. Монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями действующих ПУЭ и СНиП 3.05.06-85, с использованием системы грозозащиты и системы заземления для защиты персонала и оборудования от постороннего напряжения.
10. По окончанию строительно-монтажных, пусконаладочных работ в УИТ представить исполнительную документацию на бумажном носителе и в электронном виде.
11. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации должны иметь сертификаты по системе сертификации «Связь».
12. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.
13. При проектировании радиоканалов, в проекте предусмотреть расчет интервалов РРЛ. Высоту подвеса АФУ РРС определить построением профиля земной поверхности с учетом лесного массива, застройки;
14. Оборудование, устанавливаемое вне помещения, должно быть рассчитано на работу при температуре окружающей среды до минус 55°С.
15. Приемо-сдаточные испытания ВОЛС провести в соответствии с РД 45.190-2002 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний». Измерения произвести по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в двух направлениях;
16. Срок действия настоящих ТУ 1 год.
17. Точки присоединения проектируемых систем связи к инфраструктуре ООО "РН-Юганскнефтегаз", а так же трассу прокладки ВОЛС, выбрать на основе технико-экономического обоснования из числа возможных, определённых на стадии проведения предпроектных обследований и предложенных в данных ТУ. Решение по выбору точек подключения согласовываются с УИТ.
18. Из-за ограниченного срока действия документов, УИТ не требует получение на все проектируемые РЭС положительных заключений экспертизы возможности их использования и электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС и Разрешений на использование радиочастот до завершения проектных работ. Проектная организация готовит все необходимые материалы для своевременной подачи заявок ООО "РН-Юганскнефтегаз"в ФГУП ГРЧЦ и Роскомнадзор.

11. Требования к составу и объему документов.

1. Проектные решения, схемы прокладки и схемы размещения оборудования – согласовывать с УИТ в процессе проектирования, до готовности проекта.
2. Проект согласовать с УИТ ООО «РН-Юганскнефтегаз».
3. Документы на согласование представлять в электронном виде, в формате PDF (*.pdf).

Срок действия данных ТУ 1 год.

Подг. Ведущий специалист ОИТ
по ЮР УИТ п/п Старыш Д.Ю.

Согласовано:

Начальник сектора
инфраструктуры и телеком-
муникации п/п Фролов В.М.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Приложение 44
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин №№ 42,47 Омбинского месторождения»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения» (далее - проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Омбинского месторождения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 20 километрах на юг от города Пыть-Ях и в 25 километрах на юго-восток от города Нефтеюганска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях запаса, землях промышленности и на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Нефтеюганского лесничества (Нефтеюганское участковое лесничестве, урочище Пойменное).

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
Обустройство кустов скважин №№ 42, 47 Омбинского месторождения	93,9171	13,7158	107,6329

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га.	Категория земель	Вид разрешенного использования
86:08:0020903:ЗУ1	5,6451	земли лесного фонда	недропользование – 6.1
86:08:0020903:ЗУ2	3,5706	земли лесного фонда	
86:08:0020903:ЗУ3	35,1182	земли запаса	
86:08:0020903:ЗУ4	49,3257	земли запаса	
86:08:0020903:2699:ЗУ5	0,0874	земли промышленности	
86:08:0020903:2699:ЗУ6	0,0354	земли промышленности	
86:08:0020903:2154:ЗУ7	0,0332	земли промышленности	
86:08:0020903:2154:ЗУ8	0,1015	земли промышленности	

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Проектируемый объект технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов ручьев без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечках дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.



Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000


Приложение 45
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница зон планируемого размещения объекта
- ВЛ 10 кВ
- ВЛ 48 В
- КЛ 0,4 кВ
- подъезд
- ось газопровода
- 1 - наименование объета в соответствии с экспликацией

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000






Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000





Лист 3А



Лист 3Б


Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000






Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

Линия совмещения с листом 5Б




Линия совмещения с листом 4


Линия совмещения с листом 6А




Линия совмещения с листом 5А

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000







Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000





Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000






Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000





Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

Линия совмещения с листом 10Б



Лист 10А

Лист 10Б

Линия совмещения с листом 10А

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

Каталог поворотных точек зоны планируемого размещения объекта.

№	X	Y
1	864152.15	2701377.15
2	864154.85	2701349.47
3	864159.43	2701349.95
4	864157.38	2701367.96
5	864160.96	2701368.37
6	864160.67	2701370.9
7	864184.52	2701373.62
8	864184.81	2701371.09
9	864192.95	2701372.02
10	864195.66	2701348.25
11	864218.57	2701350.35
12	864218.96	2701346.42
13	864221.91	2701346.74
14	864248.79	2701349.29
15	864249.26	2701344.32
16	864249.27	2701344.32
17	864251.06	2701325.4
18	864251.53	2701320.42
19	864225.36	2701317.91
20	864225.73	2701313.96
21	864192.81	2701310.84
22	864192.91	2701309.84
23	864191.81	2701309.74
24	864193.72	2701293.01
25	864327.55	2701308.31
26	864324.14	2701338.11
27	864353.93	2701341.48
28	864357.35	2701311.71
29	864494.16	2701327.35
30	864497	2701302.51
31	864244.47	2701273.65
32	864246.23	2701258.24
33	864250.17	2701258.66
34	864254.89	2701214.57
35	864424.55	2701237.19
36	864421.62	2701262.69
37	864443.48	2701265.19
38	864451.66	2701193.66
39	864429.8	2701191.16

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

40	864427.04	2701215.33
41	864257.23	2701192.69
42	864259.1	2701174.62
43	864246.44	2701173.28
44	864248.8	2701151.06
45	864201.54	2701146
46	864224.72	2700878.58
47	864236.47	2700729.36
48	864208.9	2700520.2
49	864198.7	2700426.1
50	864193.8	2700300.17
51	864134.93	2700070.53
52	864124.33	2700022.01
53	864118.37	2699970.5
54	864096.01	2699655.27
55	864092.73	2699559.55
56	864080.68	2699453.46
57	864063.22	2699270.58
58	864054.35	2699164.67
59	864054.64	2699101.33
60	864041.2	2698903.7
61	864033.24	2698803.01
62	864023.29	2698712.04
63	864014.31	2698564.85
64	863933.57	2698316.06
65	863868.08	2698140.51
66	863823.13	2697657.46
67	863819.57	2697563.57
68	863826.71	2697499.87
69	863903.46	2697204.84
70	864269.22	2695632.99
71	864367.78	2695200.25
72	864401.96	2695083.21
73	864400.89	2695048.97
74	864399.11	2694879.54
75	864391.19	2694632.89
76	864387.32	2694554.57
77	864384.6	2694442.66
78	864374.6	2694336.98
79	864360.26	2694071.02

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

80	864354.69	2693987.48
81	864341.91	2693682.85
82	864338.2	2693482.94
83	864344.96	2693399.95
84	864321.46	2693271.33
85	864299.19	2692794.81
86	864357.73	2692644.01
87	864357.32	2692428.48
88	864382.97	2692350.51
89	864441.22	2692236.33
90	864460.03	2692196.85
91	864502.49	2692107.75
92	864599.01	2691907.97
93	864610.03	2691900.05
94	864884.54	2691807.29
95	864927.61	2691719.24
96	864970.69	2691631.19
97	864996.18	2691579.09
98	865034.08	2691446.76
99	865071.28	2691368.15
100	865111.92	2691282.33
101	865159.08	2691169.21
102	865190.52	2691101.03
103	865239.45	2690981.17
104	865237.62	2690925.66
105	865182.44	2690774.9
106	865172.07	2690726.6
107	865162.46	2690668.08
108	865040.77	2690033.7
109	865019.78	2689904.8
110	864966.9	2689652.02
111	864961.72	2689591.18
112	864941.01	2689503.89
113	864936.36	2689446.41
114	864917.56	2689380.75
115	864865.21	2689092.64
116	864851.4	2689009.86
117	864800.89	2688753.86
118	864775.23	2688606.79
119	864805.87	2688509.23

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

120	864858.29	2688336.98
121	864986.84	2688096.84
122	865164.56	2687778.99
123	865209.67	2687699.75
124	865245.78	2687624.4
125	865283.72	2687556.65
126	865325.17	2687478.5
127	865367.05	2687397.57
128	865380.47	2687373.25
129	865387.17	2687361.11
130	865409.01	2687321.54
131	865474.09	2687212.72
132	865543.82	2687079.14
133	865653.43	2686877.61
134	865684.49	2686816.67
135	865880.5	2686454.01
136	866062.26	2686123.16
137	866128.67	2686010.36
138	866212.93	2685753.51
139	866281.18	2685537.72
140	866427.97	2685105.33
141	866495.32	2684891.67
142	866448.68	2684876.96
143	866502.81	2684705.26
144	866604.11	2684273.68
145	866646.88	2684283.72
146	866673.2	2684171.47
147	866693.64	2684088.97
148	866725.4	2684004.15
149	866775.74	2683928.85
150	866850.8	2683840.6
151	867023.57	2683552
152	867062.92	2683466.25
153	867189.14	2683150.52
154	867227.41	2683090.03
155	867278.57	2683004.1
156	867313.56	2682939.13
157	867383.52	2682827.67
158	867479.28	2682682.31
159	867516.56	2682620.04

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

160	867515.19	2682577.47
161	867511.9	2682509.65
162	867509.93	2682425.94
163	867493.78	2682187.02
164	867487.82	2682009.6
165	867481.73	2681921.8
166	867462.93	2681446.03
167	867457.77	2681364.7
168	867450.16	2681180.85
169	867443.75	2681075.76
170	867441.95	2681005.55
171	867433.7	2680823.64
172	867440.92	2680823.31
173	867439.51	2680792.07
174	867432.28	2680792.4
175	867429.71	2680735.84
176	867625.26	2680726.95
177	868000.88	2680486.95
178	867978.81	2679997.06
179	867990.23	2679996.54
180	867989.86	2679988.42
181	868061.64	2679985.6
182	868060.86	2679965.61
183	867988.96	2679968.44
184	867987.68	2679941.1
185	867976.21	2679941.61
186	867975.32	2679921.93
187	867974.34	2679921.97
188	867973.56	2679904.57
189	867967.56	2679904.84
190	867968.35	2679922.25
191	867955.31	2679922.83
192	867954.55	2679905.84
193	867924.58	2679907.2
194	867925.93	2679937.17
195	867955.95	2679935.81
196	867956.25	2679942.51
197	867923.78	2679943.98
198	867924.12	2679951.43
199	867923	2679951.43

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

200	867923.01	2679954.99
201	867923.02	2679955.21
202	867923.01	2679955.32
203	867923.01	2679955.39
204	867922.3	2679955.31
205	867921.88	2679955.24
206	867921.84	2679955.24
207	867919.58	2679954.66
208	867917.45	2679953.72
209	867915.5	2679952.43
210	867913.8	2679950.84
211	867913.19	2679950.13
212	867911.9	2679948.19
213	867910.95	2679946.07
214	867910.36	2679943.81
215	867910.19	2679942.42
216	867909.66	2679929.59
217	867907.69	2679929.66
218	867906.56	2679904.98
219	867901.57	2679905.2
220	867884.58	2679905.93
221	867879.59	2679906.15
222	867881.27	2679944.47
223	867881.78	2679948.74
224	867883.58	2679955.67
225	867886.51	2679962.2
226	867890.47	2679968.16
227	867889.69	2679968.78
228	867891.59	2679971.02
229	867896.95	2679976.01
230	867903.06	2679980.04
231	867909.76	2679983.01
232	867916.86	2679984.82
233	867917	2679984.84
234	867918.31	2679985.04
235	867920.85	2679985.3
236	867920.86	2679985.48
237	867920.88	2679992.64
238	867920.87	2679993.32
239	867922.42	2679993.4

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

240	867923.27	2679993.42
241	867923.31	2679993.42
242	867924.16	2679993.43
243	867926.02	2679993.38
244	867926.29	2679999.43
245	867958.76	2679997.96
246	867980.38	2680476.31
247	867619.01	2680707.21
248	867408.83	2680716.76
249	867411.73	2680780.66
250	867370.59	2680782.52
251	867370.16	2680773.01
252	867365.26	2680773.23
253	867327.38	2680761.36
254	867315.84	2680761.91
255	867184.51	2680758.51
256	867183.36	2680732.78
257	867161.38	2680733.76
258	867164.6	2680805.69
259	867186.58	2680804.71
260	867185.5	2680780.54
261	867316.08	2680783.92
262	867324.52	2680783.52
263	867347.65	2680790.77
264	867347.89	2680796.06
265	867351.8	2680795.88
266	867352.08	2680802.07
267	867371.43	2680801.19
268	867370.86	2680788.51
269	867412	2680786.66
270	867412.3	2680793.3
271	867408.88	2680793.45
272	867410.17	2680822.15
273	867003.06	2680840.34
274	867003.95	2680860.32
275	867414.51	2680841.98
276	867421.96	2681006.26
277	867423.76	2681076.63
278	867430.18	2681181.87
279	867437.8	2681365.74

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

280	867442.96	2681447.06
281	867461.76	2681922.89
282	867468.08	2682010.69
283	867473.8	2682188.03
284	867489.94	2682426.85
285	867491.91	2682510.37
286	867495.06	2682575.23
287	867496.4	2682614.78
288	867462.34	2682671.66
289	867366.7	2682816.85
290	867296.27	2682929.06
291	867261.17	2682994.24
292	867210.36	2683079.57
293	867171.25	2683141.39
294	867044.53	2683458.36
295	867005.85	2683542.66
296	866834.49	2683828.9
297	866760.5	2683915.89
298	866707.6	2683995.02
299	866674.22	2684084.17
300	866653.76	2684166.78
301	866631.98	2684259.68
302	866589.2	2684249.65
303	866483.51	2684699.96
304	866423.59	2684890.02
305	866470.24	2684904.73
306	866408.96	2685099.11
307	866262.17	2685531.49
308	866193.89	2685747.37
309	866110.34	2686002.08
310	866044.88	2686113.27
311	865862.94	2686444.44
312	865666.78	2686807.37
313	865635.73	2686868.29
314	865526.17	2687069.73
315	865456.63	2687202.96
316	865391.66	2687311.58
317	865361.16	2687366.85
318	865349.41	2687388.14
319	865307.46	2687469.22

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

320	865266.16	2687547.07
321	865228.02	2687615.18
322	865191.94	2687690.47
323	865147.14	2687769.16
324	864969.3	2688087.24
325	864839.73	2688329.28
326	864786.76	2688503.33
327	864754.7	2688605.44
328	864781.23	2688757.52
329	864831.73	2689013.44
330	864845.51	2689096.08
331	864898.06	2689385.3
332	864916.58	2689450
333	864920.51	2689498.53
334	864921.21	2689507.07
335	864941.92	2689594.35
336	864947.08	2689654.92
337	865000.11	2689908.45
338	865021.08	2690037.19
339	865142.77	2690671.58
340	865152.42	2690730.32
341	865163.18	2690780.46
342	865217.74	2690929.52
343	865219.32	2690977.56
344	865172.17	2691093.06
345	865140.76	2691161.17
346	865093.64	2691274.2
347	865053.2	2691359.6
348	865015.31	2691439.69
349	864977.43	2691571.89
350	864870.23	2691791.02
351	864587.16	2691886.67
352	864527.77	2692008.21
353	864423.28	2692227.49
354	864364.46	2692342.8
355	864337.31	2692425.29
356	864337.72	2692640.29
357	864279.01	2692791.52
358	864301.55	2693273.6
359	864324.81	2693400.95

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

360	864318.19	2693482.32
361	864321.91	2693683.46
362	864334.72	2693988.56
363	864340.3	2694072.23
364	864354.65	2694338.46
365	864364.62	2694443.84
366	864367.33	2694555.3
367	864371.2	2694633.7
368	864379.11	2694879.97
369	864380.9	2695049.39
370	864381.87	2695080.66
371	864348.41	2695195.22
372	864249.73	2695628.5
373	863884.04	2697200.06
374	863806.99	2697496.22
375	863799.53	2697562.83
376	863803.16	2697658.77
377	863848.42	2698145
378	863914.68	2698322.64
379	863994.5	2698568.61
380	864003.36	2698713.74
381	864013.33	2698804.89
382	864021.25	2698905.16
383	864034.64	2699101.96
384	864034.35	2699165.46
385	864043.3	2699272.37
386	864060.79	2699455.54
387	864072.77	2699561.03
388	864076.03	2699656.32
389	864098.46	2699972.35
390	864104.57	2700025.3
391	864115.47	2700075.15
392	864173.9	2700303.07
393	864178.74	2700427.57
394	864189.04	2700522.58
395	864216.37	2700729.88
396	864204.71	2700876.92
397	864179.93	2701163.8
398	864226.8	2701168.81
399	864226.56	2701171.15

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

400	864172.75	2701165.39
401	864176.46	2701127.38
402	864154.56	2701125.24
403	864150.87	2701163.05
404	864144.11	2701162.33
405	864136.2	2701245.72
406	864136.13	2701246.46
407	864128.81	2701310.54
408	864129.81	2701312.05
409	864125.7	2701356.52
410	864132	2701357.16
411	864130.27	2701374.9
412	864138.12	2701294.38
413	864142.67	2701247.16
414	864142.08	2701247.1
415	864136.71	2701294.23
416	864168.25	2701304.48
417	864170.77	2701282.44
418	864174.41	2701250.55
419	864164.55	2701249.5
420	864159.65	2701300.3
421	864151.29	2701299.5
422	864154.77	2701303.21


Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Губернатор

Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000


Приложение 46
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- границы образуемого земельного участка для строительства
- границы образуемого земельного участка для эксплуатации
:ЗУ1 - условный номер образуемого земельного участка
- границы земельных участка по сведениям ГКН
:6963 - номер земельных участка по сведениям ГКН
•1 - поворотная точка образуемого земельного участка




Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000



Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000



Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000



Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

Каталог поворотных точек образуемых земельных участков.

:ЗУ1		
№	X	Y
1	864336.1	2701225.4
2	864337.1	2701215.45
3	864435.6	2701228.58
4	864432.7	2701253.89
5	864434.7	2701254.12
6	864440.6	2701202.46
7	864438.6	2701202.23
8	864435.8	2701226.59
9	864337.3	2701213.46
10	864338.4	2701203.51
11	864427	2701215.33
12	864429.8	2701191.16
13	864451.7	2701193.66
14	864443.5	2701265.19
15	864421.6	2701262.69
16	864424.6	2701237.19
:ЗУ2		
1	864337.14	2701215.45
2	864337.34	2701213.46
3	864435.82	2701226.59
4	864438.6	2701202.23
5	864440.59	2701202.46
6	864434.68	2701254.12
7	864432.7	2701253.89
8	864435.59	2701228.58
:ЗУ3		
1	864600.39	2691882.2
2	864597.2	2691888.9
3	864602.36	2691891.88
4	864592.91	2691911.75
5	864589.28	2691910.63
6	864584.5	2691892.12
7	864587.16	2691886.67
:ЗУ4		

Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

1	865377.42	2687372.24
2	865374.34	2687377.91
3	865358.06	2687372.46
4	865361.16	2687366.85
:ЗУ5(1)		
1	865407.69	2687316.49
2	865377.42	2687372.24
3	865361.16	2687366.85
4	865391.66	2687311.58
5	865391.88	2687311.22
:ЗУ5(2)		
6	867004.05	2680840.3
7	867004.94	2680860.28
8	867003.95	2680860.32
9	867003.06	2680840.34
:ЗУ6		
1	867309.44	2680761.74
2	867309.9	2680771.76
3	867174.94	2680768.26
4	867173.82	2680743.22
5	867171.82	2680743.31
6	867174.14	2680795.25
7	867176.14	2680795.17
8	867175.03	2680770.26
9	867305.99	2680773.66
10	867306.47	2680783.67
11	867185.5	2680780.54
12	867186.58	2680804.71
13	867164.6	2680805.69
14	867161.38	2680733.76
15	867183.36	2680732.78
16	867184.51	2680758.51
:ЗУ7		
1	867309.9	2680771.76
2	867309.96	2680773.2
3	867305.98	2680773.39
4	867305.99	2680773.66
5	867175.03	2680770.26

Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
Масштаб 1:10000

6	867176.14	2680795.17
7	867174.14	2680795.25
8	867171.82	2680743.31
9	867173.82	2680743.22
10	867174.94	2680768.26

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
Губернатор

Приложение 47
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Кондинского месторождения. Газопровод внешнего газоснабжения ГТЭС» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 96,0 километрах от города Ханты-Мансийск.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящегося в ведении территориального отдела – Самаровского лесничества и территориального отдела – Кондинского лесничества.

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Проект планировки подготовлен в отношении земельного участка общей площадью 51,4845 га.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

№ п/п	Наименование объекта	Длина (м)	Ширина (м).	Площадь, га
				Всего
1	2	3	4	5
1	КУ 1 - КУУГ (газопровод), в том числе: Амбар 1 свеча КУУГ свеча КУ 1	Сложная конфигурация		**1,0615**
2	КУ 1, в том числе: газопровод КЛ 0,4 кВ БКЭС КУУГ - КУ №1	Сложная конфигурация		**0,0991**
3	подъезд к КУ 1, в том числе: КЛ 0,4 кВ БКЭС КУУГ - КУ №1 газопровод	Сложная конфигурация		**0,4789**
4	ВЛ 10 кВ т.вр. причал Цингалы - БКЭС КУУГ	Сложная конфигурация		**0,2444**
5	КЛ 0,4 кВ БКЭС КУУГ - КУ №1	Сложная конфигурация		**0,0302**
6	КУУГ, СОД 1, в том числе: ВЛ 48 В СКЗ №1 - ГАЗ №1 КЛ 0,4 кВ БКЭС КУУГ - КУ №1 газопровод ВЛ 10 кВ т.вр. причал Цингалы - БКЭС КУУГ	Сложная конфигурация		**0,9734**
7	ВЛ 48 В СКЗ №1 - ГАЗ №1, в том числе: глубинный анодный заземлитель(ГАЗ №1) - 2 шт	Сложная конфигурация		**0,5351**
8	КУУГ - граница районов (газопровод), в том числе: свеча вытяжная DN 50	Сложная конфигурация		**29,0049**

9	граница районов - ГТЭС (газопровод), в том числе: Амбар 2 свеча СОД-2 свеча вытяжная DN 50 -2 шт свеча КУ 2	Сложная конфигурация	**17,7207**
10	КУ 2	Сложная конфигурация	**0,0959**
11	КЛ 0,4 кВ БЭЛП КУ №2 - КУ №2	Сложная конфигурация	**0,0365**
12	БЭЛП	Сложная конфигурация	**0,0547**
13	ВЛ 48 В СКЗ №2 на ГАЗ №2, в том числе: глубинный анодный заземлитель(ГАЗ №2) - 2 шт	Сложная конфигурация	**0,5322**
14	СОД 2, в том числе: КЛ 0,4 кВ КТП ГТЭС - ПКУ СОД 2	Сложная конфигурация	**0,3552**
15	подъезд к СОД 2	Сложная конфигурация	**0,2395**
16	КЛ 0,4 кВ КТП ГТЭС - ПКУ СОД 2	Сложная конфигурация	**0,0223**
		Итого:	**51,4845**

Таблица 2

Площади образуемых земельных участков
под проектируемый объект

№	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь, га
:ЗУ1	Земли лесного фонда	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	0,0303
:ЗУ2	Земли лесного	строительство, реконструкция,	0,3246

	фонда	эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	
:ЗУ3	Земли сельскохозяйственного назначения	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	0,0302
:ЗУ4	Земли лесного фонда	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	0,0109
:ЗУ5	Земли лесного фонда	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	0,1076
:ЗУ6	Земли лесного фонда	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	0,3920
:ЗУ7	Земли лесного фонда	строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины	0,0372
		Итого:	**0,9328**

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов ручьев без названия и рек Иртыша, Ярки, Ломовая.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» проведено согласование размещения проектируемого объекта с субъектом традиционного природопользования.




Приложение 48
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство низконапорного водовода УПС ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождени Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Экспликация проектируемых линейных и площадных объектов:


№ объекта	Наименование
1	Трасса водовода
2	Площадка "Узел"
3	Площадка переход



Условные обозначения:


- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- зона планируемого размещения линейных объектов
- границы земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости
- ось проектируемых линейных объектов
- граница кадастровых кварталов
- 1 - характерные точки границ зоны планируемого размещения линейных объектов
- (1) - номер линейного объекта
- 25,4149 площадь земельного участка, га
- 86:03:0090201:1245 - кадастровый номер земельного участка

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Сургутский район


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000



Сургутский район

Схема расположения объекта на листах



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

Каталог координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов

Точка	X	Y
1	1134345.25	3700579.94
2	1134368.63	3700584.44
3	1134363.92	3700609.00
4	1134354.71	3700607.24
5	1134318.62	3700648.95
6	1134270.37	3700607.22
7	1134240.78	3700617.49
8	1133827.54	3700803.58
9	1133602.17	3700899.14
10	1133576.41	3700914.61
11	1133468.92	3700916.42
12	1133464.74	3700665.89
13	1133462.24	3700604.21
14	1133459.48	3700569.45
15	1133455.56	3700532.19
16	1133452.08	3700505.76
17	1133446.23	3700468.55
18	1133441.04	3700440.70
19	1133434.36	3700408.22
20	1133420.09	3700345.91
21	1133416.46	3700327.97
22	1133413.67	3700309.25
23	1133412.29	3700295.68
24	1133411.03	3700273.35
25	1133411.10	3700254.39
26	1133411.99	3700237.51
27	1133412.92	3700226.49
28	1133419.85	3700172.10
29	1133421.62	3700154.54
30	1133422.48	3700137.38
31	1133422.43	3700119.41
32	1133421.47	3700101.98
33	1133419.77	3700085.85
34	1133417.01	3700068.20
35	1133401.16	3699981.68
36	1133397.50	3699964.26
37	1133393.44	3699948.82
38	1133387.57	3699930.47
39	1133378.66	3699907.80
40	1133365.92	3699882.02
41	1133094.36	3699803.80
42	1133076.34	3699799.13
43	1133058.46	3699795.53
44	1133040.23	3699792.88
45	1133022.14	3699791.25
46	1133011.39	3699790.73
47	1132993.67	3699790.64
48	1132965.50	3699792.42
49	1132947.21	3699794.84
50	1132935.63	3699796.91
51	1132921.65	3699799.96
52	1132913.08	3699802.13
53	1132895.41	3699807.43
54	1132879.25	3699813.18
55	1132861.28	3699820.71
56	1132555.46	3699959.23
57	1132421.71	3700009.07
58	1132403.99	3700015.15
59	1132380.39	3700021.60
60	1132366.77	3700024.72
61	1132350.47	3700027.61
62	1132329.74	3700030.21
63	1132308.20	3700031.60
64	1132294.07	3700031.84
65	1132272.65	3700031.14
66	1131911.92	3700008.45
67	1131786.13	3700017.68
68	1131470.84	3700000.68
69	1131287.48	3700019.15
70	1131093.07	3699994.66
71	1130994.41	3699980.72
72	1130895.53	3699963.94
73	1130647.97	3699934.59
74	1130053.99	3700112.16
75	1129766.48	3700222.84
76	1129773.62	3700290.14
77	1129778.78	3700538.85
78	1129751.09	3700617.82
79	1129895.87	3700916.83
80	1130080.88	3701102.93
81	1130141.36	3701174.60
82	1130165.80	3701177.45
83	1130219.52	3701242.79
84	1130265.79	3701361.73
85	1130246.42	3701391.02
86	1130254.62	3701396.61
87	1130231.24	3701431.77
88	1130221.64	3701583.89
89	1130370.32	3701884.15
90	1130287.52	3701958.29
91	1130280.41	3702086.95
92	1130269.46	3702086.28
93	1130260.67	3702244.94
94	1130229.56	3702344.21
95	1130173.84	3702326.74
96	1130168.62	3702342.17
97	1130158.96	3702339.11
98	1130159.02	3702338.86
99	1130158.95	3702338.30
100	1130158.58	3702337.76
101	1130141.87	3702332.09
102	1130077.41	3702595.14
103	1130056.94	3702791.11
104	1130119.40	3702931.13
105	1130080.52	3702948.47
106	1129859.22	3703018.22
107	1129736.59	3703036.32
108	1129648.94	3703058.89
109	1129566.27	3703077.18
110	1129497.52	3703094.88
111	1129480.86	3703077.89
112	1129425.51	3703092.14
113	1129343.67	3703119.54
114	1129321.67	3703115.08
115	1129326.63	3703090.58
116	1129342.08	3703093.70
117	1129418.41	3703068.14
118	1129488.62	3703050.07
119	1129505.27	3703067.06
120	1129560.45	3703052.86
121	1129643.12	3703034.57
122	1129731.62	3703011.77
123	1129853.60	3702993.76
124	1130071.64	3702925.05
125	1130086.36	3702918.48
126	1130031.37	3702795.19
127	1130052.71	3702590.85
128	1130123.77	3702304.24
129	1130123.25	3702301.93
130	1130124.61	3702301.61
131	1130125.51	3702298.64
132	1130150.21	3702293.12
133	1130213.16	3702312.85
134	1130235.86	3702240.44

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

135	1130243.63	3702099.92
136	1130231.48	3702099.09
137	1130227.77	3702099.14
138	1130221.56	3702098.87
139	1130225.15	3702076.19
140	1130229.56	3702077.86
141	1130231.93	3702078.77
142	1130236.17	3702078.96
143	1130236.58	3702071.48
144	1130245.18	3702071.94
145	1130252.39	3701941.42
146	1130326.67	3701874.89
147	1130247.16	3701714.33
148	1130184.27	3701745.13
149	1130182.37	3701746.44
150	1130179.89	3701749.14
151	1130176.64	3701751.18
152	1130164.37	3701732.00
153	1130168.80	3701729.60
154	1130172.27	3701728.18
155	1130229.23	3701699.93
156	1130225.60	3701693.33
157	1130234.45	3701688.94
158	1130186.10	3701591.03
159	1130196.89	3701420.19
160	1130212.00	3701397.47
161	1130209.19	3701395.62
162	1130207.65	3701394.24
163	1130206.59	3701392.49
164	1130206.07	3701389.59
165	1130206.26	3701388.13
166	1130200.94	3701386.68
167	1130200.13	3701386.90
168	1130195.66	3701381.51
169	1130194.28	3701380.86
170	1130197.09	3701363.55
171	1130201.99	3701364.20
172	1130203.40	3701365.36
173	1130204.86	3701366.31
174	1130206.31	3701366.86
175	1130223.76	3701371.68
176	1130227.55	3701374.19
177	1130237.78	3701358.70
178	1130223.50	3701322.03
179	1130205.29	3701329.11
180	1130201.68	3701331.08
181	1130200.13	3701333.06
182	1130201.26	3701335.22
183	1130197.88	3701336.83
184	1130184.05	3701309.03
185	1130189.45	3701306.63
186	1130190.65	3701308.54
187	1130191.70	3701309.73
188	1130193.89	3701310.72
189	1130195.96	3701310.74
190	1130205.54	3701307.01
191	1130202.83	3701300.03
192	1130213.35	3701295.92
193	1130198.03	3701255.60
194	1130153.09	3701201.00
195	1130128.73	3701198.26
196	1130062.57	3701119.78
197	1129875.47	3700931.30
198	1129724.34	3700619.26
199	1129753.69	3700534.85
200	1129748.64	3700291.70
201	1129739.59	3700206.39
202	1130045.90	3700088.48
203	1130645.77	3699909.16
204	1130899.10	3699939.17
205	1130998.25	3699956.00
206	1131096.47	3699969.88
207	1131287.79	3699993.96
208	1131470.26	3699975.61
209	1131785.89	3699992.61
210	1131911.80	3699983.38
211	1132273.85	3700006.15
212	1132294.28	3700006.83
213	1132307.18	3700006.61
214	1132327.37	3700005.29
215	1132346.72	3700002.88
216	1132361.79	3700000.20
217	1132374.79	3699997.22
218	1132396.48	3699991.28
219	1132413.28	3699985.52
220	1132545.93	3699936.10
221	1132851.27	3699797.78
222	1132870.21	3699789.86
223	1132887.63	3699783.63
224	1132906.41	3699778.04
225	1132915.88	3699775.61
226	1132930.76	3699772.36
227	1132943.37	3699770.12
228	1132963.07	3699767.50
229	1132992.95	3699765.62
230	1133012.05	3699765.72
231	1133023.87	3699766.28
232	1133043.17	3699768.03
233	1133062.73	3699770.88
234	1133081.94	3699774.75
235	1133100.95	3699779.66
236	1133383.46	3699861.03
237	1133401.42	3699897.38
238	1133411.18	3699922.19
239	1133417.45	3699941.83
240	1133421.83	3699958.50
241	1133425.70	3699976.87
242	1133441.68	3700064.01
243	1133444.58	3700082.60
244	1133446.42	3700099.98
245	1133447.44	3700118.68
246	1133447.50	3700137.98
247	1133446.58	3700156.42
248	1133444.70	3700174.96
249	1133437.79	3700229.12
250	1133436.94	3700239.22
251	1133436.11	3700255.08
252	1133436.05	3700272.69
253	1133437.23	3700293.72
254	1133438.48	3700306.13
255	1133441.09	3700323.62
256	1133444.55	3700340.63
257	1133458.79	3700402.91
258	1133465.58	3700435.89
259	1133470.88	3700464.32
260	1133476.84	3700502.18
261	1133480.39	3700529.25
262	1133484.39	3700567.16
263	1133487.22	3700602.71

Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

264	1133489.75	3700665.17
265	1133493.51	3700890.98
266	1133569.28	3700889.72


267	1133590.79	3700876.79
268	1133817.52	3700780.65
269	1134231.52	3700594.92

270	1134275.81	3700578.85
271	1134316.07	3700613.69

Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторожде
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сиби
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000


Приложение 49
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



Условные обозначения:


- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- земельный участок на ранее сформированных участках
- испрашиваемые земельные участки
- н1 — точка поворота границы земельного участка устанавливаемой при проведении кадастровых работ
- 1 — точка поворота границы земельного участка, ранее установленная при проведении кадастровых работ
- :ЗУ1(1) — номер формируемого земельного участка
- граница кадастровых кварталов
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- охранная зона проектируемых водоводов
- малоперспективная зона историко-культурного наследия
- перспективная зона историко-культурного наследия
- 86:03:0090201:1247 — номер существующего земельного участка

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000


Сургутский район




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО«ЛУКОЙЛ - Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

Каталог координат земельных участков

:ЗУ1		
Точка	X	Y
1	1130210.78	3701247.88
2	1130227.34	3701290.47
3	1130228.93	3701289.86
4	1130231.12	3701295.46
5	1130235.77	3701293.64
6	1130243.75	3701314.16
7	1130237.49	3701316.59
8	1130254.59	3701360.51
9	1130239.97	3701382.47
10	1130242.19	3701383.94
11	1130239.14	3701388.52
12	1130244.56	3701392.12
13	1130240.06	3701398.88
14	1130240.75	3701399.40
15	1130221.43	3701428.47
16	1130211.49	3701585.93
17	1130264.75	3701693.48
18	1130267.93	3701692.07
19	1130268.48	3701693.15
20	1130271.63	3701691.61
21	1130279.61	3701707.72
22	1130275.12	3701709.95
23	1130283.03	3701725.92
24	1130285.81	3701724.75
25	1130295.14	3701743.58
26	1130292.38	3701744.79
27	1130306.19	3701772.67
28	1130304.39	3701773.58
29	1130357.98	3701881.77
30	1130277.77	3701953.60
31	1130270.98	3702076.41
32	1130269.12	3702076.24
33	1130268.66	3702084.46
34	1130263.94	3702084.21
35	1130263.02	3702100.99
36	1130258.62	3702100.74
37	1130250.74	3702243.12
38	1130226.26	3702321.26
39	1130222.33	3702317.06
40	1130245.79	3702242.24
41	1130253.53	3702100.47
42	1130244.26	3702099.96
43	1130244.59	3702078.79
44	1130254.21	3702079.12
45	1130254.99	3702061.17
46	1130255.79	3702061.21
47	1130262.15	3701946.10
48	1130339.02	3701877.27
49	1130289.70	3701777.72
50	1130287.93	3701778.60
51	1130274.22	3701750.93
52	1130271.47	3701752.13
53	1130260.82	3701731.23
54	1130263.95	3701729.97
55	1130255.90	3701713.88
56	1130251.31	3701715.96
57	1130247.16	3701714.33
58	1130211.42	3701731.83
59	1130204.95	3701711.94
60	1130229.23	3701699.93
61	1130225.60	3701693.33
62	1130243.51	3701684.46
63	1130196.26	3701588.99
64	1130206.72	3701423.53
65	1130220.22	3701402.90
66	1130219.24	3701402.25
67	1130224.04	3701396.21
68	1130217.03	3701390.60
69	1130229.17	3701375.27
70	1130235.86	3701379.72
71	1130249.00	3701359.91
72	1130232.78	3701318.42
73	1130231.67	3701318.85
74	1130221.33	3701292.80
75	1130222.68	3701292.29
76	1130206.40	3701250.44
77	1130158.25	3701191.50
78	1130133.81	3701188.76
79	1130113.72	3701164.94
80	1130096.69	3701136.96
81	1130136.35	3701184.01
82	1130160.83	3701186.75
83	1130299.91	3701775.83
84	1130351.82	3701880.59
85	1130272.88	3701951.27
86	1130266.84	3702061.82
87	1130260.69	3702061.49
88	1130267.02	3701948.45
89	1130345.18	3701878.46
90	1130294.21	3701775.49
91	1130295.98	3701774.61
92	1130298.14	3701776.72
93	1130228.61	3701408.69
94	1130216.52	3701426.82
95	1130206.41	3701586.95
96	1130258.75	3701692.57
97	1130257.22	3701693.33
98	1130251.00	3701680.78
99	1130248.01	3701682.24
100	1130201.33	3701587.97
101	1130211.62	3701425.16
102	1130224.54	3701405.74
103	1133376.44	3699869.42
104	1133392.33	3699901.55
105	1133401.74	3699925.52
106	1133407.85	3699944.62
107	1133412.11	3699960.82
108	1133415.89	3699978.79
109	1133431.82	3700065.69
110	1133434.67	3700083.90
111	1133436.44	3700100.77
112	1133437.44	3700118.96
113	1133437.49	3700137.74
114	1133436.60	3700155.67
115	1133434.76	3700173.81
116	1133427.85	3700228.07
117	1133426.11	3700254.81
118	1133426.05	3700272.94
119	1133427.25	3700294.50
120	1133428.55	3700307.37
121	1133431.24	3700325.36
122	1133434.77	3700342.73
123	1133449.01	3700405.03
124	1133455.76	3700437.81
125	1133461.02	3700466.01
126	1133466.93	3700503.62
127	1133470.46	3700530.44
128	1133474.42	3700568.07
129	1133477.23	3700603.31
130	1133479.75	3700665.46

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

131	1133483.68	3700901.16
132	1133487.76	3700901.09
133	1133487.86	3700906.09
134	1133478.76	3700906.24
135	1133474.75	3700665.60
136	1133472.23	3700603.61
137	1133469.44	3700568.54
138	1133465.49	3700531.03
139	1133461.98	3700504.34
140	1133456.09	3700466.87
141	1133450.86	3700438.76
142	1133444.12	3700406.09
143	1133429.87	3700343.80
144	1133426.30	3700326.23
145	1133423.57	3700307.99
146	1133422.25	3700294.89
147	1133421.05	3700273.09
148	1133421.09	3700254.67
149	1133421.96	3700238.19
150	1133422.88	3700227.53
151	1133429.80	3700173.24
152	1133431.61	3700155.29
153	1133432.48	3700137.62
154	1133432.44	3700119.11
155	1133431.45	3700101.17
156	1133429.71	3700084.55
157	1133426.89	3700066.53
158	1133410.98	3699979.76
159	1133407.23	3699961.96
160	1133403.04	3699946.02
161	1133397.01	3699927.17
162	1133387.78	3699903.65
163	1133372.93	3699873.62
164	1133097.01	3699794.15
165	1133078.57	3699789.37
166	1133060.17	3699785.67
167	1133041.40	3699782.94
168	1133022.84	3699781.26
169	1133011.66	3699780.73
170	1132993.40	3699780.64
171	1132964.54	3699782.44
172	1132945.68	3699784.94
173	1132933.68	3699787.10
174	1132919.35	3699790.22
175	1132910.41	3699792.50
176	1132892.30	3699797.90
177	1132875.63	3699803.84
178	1132857.27	3699811.54
179	1132551.64	3699949.98
180	1132418.33	3699999.65
181	1132400.98	3700005.60
182	1132378.15	3700011.85
183	1132364.78	3700014.91
184	1132348.97	3700017.71
185	1132328.80	3700020.23
186	1132307.80	3700021.62
187	1132294.16	3700021.83
188	1132273.12	3700021.14
189	1131911.87	3699998.43
190	1131786.02	3700007.65
191	1131734.36	3700004.87
192	1131739.90	3700000.16
193	1131785.99	3700002.63
194	1131911.84	3699993.41
195	1132273.37	3700016.14
196	1132294.20	3700016.84
197	1132307.59	3700016.61
198	1132328.32	3700015.25
199	1132348.22	3700012.76
200	1132363.78	3700010.01
201	1132377.03	3700006.98
202	1132399.48	3700000.83
203	1132416.64	3699994.94
204	1132549.74	3699945.35
205	1132855.28	3699806.96
206	1132873.82	3699799.19
207	1132890.74	3699793.16
208	1132909.07	3699787.67
209	1132918.19	3699785.35
210	1132932.71	3699782.18
211	1132944.92	3699779.99
212	1132964.06	3699777.47
213	1132993.25	3699775.64
214	1133011.79	3699775.73
215	1133023.18	3699776.27
216	1133041.98	3699777.98
217	1133061.02	3699780.76
218	1133079.69	3699784.51
219	1133098.31	3699789.33
220	1130641.13	3699926.19
221	1130050.74	3700102.69
222	1129808.24	3700196.05
223	1129806.97	3700191.17
224	1130049.12	3700097.96
225	1130626.23	3699925.44
226	1134141.77	3700645.62
227	1134134.03	3700654.58
228	1133823.54	3700794.40
229	1133597.63	3700890.20
230	1133574.37	3700904.18
231	1133571.74	3700904.63
232	1133564.08	3700904.82
233	1133563.72	3700899.80
234	1133572.13	3700899.67
235	1133595.34	3700885.72
236	1133821.54	3700789.81
237	1130051.52	3702803.57
238	1130106.19	3702926.07
239	1130076.97	3702939.10
240	1129856.99	3703008.44
241	1129734.62	3703026.44
242	1129704.77	3703034.18
243	1129703.65	3703029.29
244	1129733.69	3703021.64
245	1129855.85	3703003.59
246	1130075.19	3702934.42
247	1130099.57	3702923.54
248	1130045.96	3702803.34
249	1131593.45	3699992.27
250	1131592.32	3699997.21
251	1131470.60	3699990.66
252	1131287.61	3700009.07
253	1131094.43	3699984.74
254	1131061.91	3699980.23
255	1131062.20	3699975.08
256	1131095.11	3699979.79
257	1131287.67	3700004.06
258	1131470.50	3699985.64
259	1129797.40	3700194.86
260	1129798.68	3700199.72
261	1129755.72	3700216.26
262	1129763.63	3700290.76
263	1129768.76	3700537.24
264	1129749.47	3700592.33
265	1129749.53	3700576.98
266	1129763.73	3700536.44
267	1129758.62	3700291.08
268	1129756.77	3700273.64

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

269	1129756.29	3700264.66
270	1129754.61	3700253.24
271	1129752.05	3700227.33
272	1129750.36	3700212.96
273	1131043.60	3699972.51
274	1131043.45	3699977.56
275	1130995.96	3699970.84
276	1130896.97	3699954.03
277	1130679.41	3699928.15
278	1130734.53	3699931.95
279	1130908.11	3699950.84
280	1130996.72	3699965.87
281	1129760.38	3700671.41
282	1129756.99	3700660.16
283	1129754.30	3700647.36
284	1129851.23	3700847.59
285	1129832.50	3700820.37
286	1134276.97	3700593.07
287	1134276.88	3700599.60
288	1134272.54	3700595.87
289	1134237.08	3700608.19
290	1134155.38	3700644.98
291	1134163.11	3700636.00
292	1134235.23	3700603.53
293	1134273.64	3700590.19
294	1130008.43	3701051.21
295	1129961.21	3700999.14
296	1129957.91	3700995.50
297	1129951.79	3700987.19
298	1130056.43	3701092.32
299	1130052.21	3701095.20
300	1129662.83	3703039.82
301	1129660.90	3703045.47
302	1129646.59	3703049.08
303	1129577.48	3703064.45
304	1129575.92	3703059.68
305	1129645.34	3703044.36
306	1131673.20	3699996.56
307	1131673.04	3700001.56
308	1131602.42	3699997.75
309	1131603.55	3699992.79
310	1130211.99	3701296.45
311	1130222.33	3701322.50
312	1130211.93	3701326.52
313	1130202.26	3701310.51
314	1130201.30	3701308.65
315	1130205.54	3701307.01
316	1130202.83	3701300.03
317	1130153.33	3702306.27
318	1130147.08	3702329.36
319	1130134.25	3702323.63
320	1130139.50	3702303.96
321	1130149.24	3702305.01
322	1130168.49	3702310.89
323	1130167.44	3702314.30
324	1130161.45	3702312.44
325	1130160.04	3702316.60
326	1130165.43	3702318.42
327	1130165.97	3702318.31
328	1130166.27	3702318.10
329	1130160.92	3702335.51
330	1130152.63	3702331.82
331	1130159.94	3702308.27
332	1129570.02	3703060.97
333	1129571.59	3703065.75
334	1129563.95	3703067.40
335	1129536.81	3703074.42
336	1129535.61	3703069.57
337	1129562.83	3703062.61
338	1134332.93	3700617.12
339	1134317.60	3700634.83
340	1134314.33	3700632.02
341	1134327.05	3700615.61
342	1130133.42	3702303.29
343	1130129.56	3702317.89
344	1130126.55	3702316.67
345	1130123.31	3702302.18
346	1131737.00	3700000.01
347	1131731.48	3700004.72
348	1131716.50	3700003.91
349	1131717.86	3699998.96
350	1130216.54	3702325.57
351	1130221.94	3702331.31
352	1130199.86	3702324.44
353	1130200.99	3702320.81
354	1130175.76	3702320.86
355	1130169.50	3702339.33
356	1130166.44	3702337.97
357	1130172.08	3702319.63
358	1129697.87	3703030.79
359	1129698.98	3703035.66
360	1129689.29	3703038.16
361	1129687.97	3703033.34
362	1133531.44	3700900.35
363	1133531.57	3700905.36
364	1133522.93	3700905.51
365	1133522.83	3700900.50
366	1133512.82	3700900.67
367	1133512.91	3700905.68
368	1133504.60	3700905.81
369	1133504.49	3700900.81
370	1133545.06	3700900.13
371	1133545.20	3700905.13
372	1133537.58	3700905.25
373	1133537.44	3700900.25
374	1133557.70	3700899.91
375	1133558.06	3700904.92
376	1133551.19	3700905.03
377	1133551.08	3700900.02
378	1130219.98	3701370.64
379	1130213.87	3701378.37
380	1130214.04	3701373.17
381	1130216.50	3701369.67
382	1130178.15	3702313.83
383	1130176.98	3702317.27
384	1130173.16	3702316.10
385	1130174.23	3702312.64
386	1131697.28	3699997.85
387	1131694.37	3700002.70
388	1131693.02	3700002.65
389	1131693.19	3699997.64
390	1130044.31	3702767.64
391	1130046.00	3702776.41
392	1130043.41	3702776.24
393	1131709.28	3699998.51
394	1131708.36	3700001.85
395	1131707.77	3700003.43
396	1131705.67	3700003.32
397	1131707.71	3699999.92
398	1131708.08	3699998.44
399	1134308.22	3700618.17
400	1134304.38	3700623.75
401	1134303.08	3700622.84
402	1133496.48	3700900.94
403	1133496.59	3700905.97
404	1133495.85	3700905.97
405	1133495.75	3700900.95
:ЗУ2		

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

Точка	Точка	Точка
1	1133372.93	3699873.62
2	1133387.78	3699903.65
3	1133397.01	3699927.17
4	1133403.04	3699946.02
5	1133407.23	3699961.96
6	1133410.98	3699979.76
7	1133426.89	3700066.53
8	1133429.71	3700084.55
9	1133431.45	3700101.17
10	1133432.44	3700119.11
11	1133432.48	3700137.62
12	1133431.61	3700155.29
13	1133429.80	3700173.24
14	1133422.88	3700227.53
15	1133421.96	3700238.19
16	1133421.09	3700254.67
17	1133421.05	3700273.09
18	1133422.25	3700294.89
19	1133423.57	3700307.99
20	1133426.30	3700326.23
21	1133429.87	3700343.80
22	1133444.12	3700406.09
23	1133450.86	3700438.76
24	1133456.09	3700466.87
25	1133461.98	3700504.34
26	1133465.49	3700531.03
27	1133469.44	3700568.54
28	1133472.23	3700603.61
29	1133474.75	3700665.60
30	1133478.76	3700906.24
31	1133487.86	3700906.09
32	1133488.06	3700916.09
33	1133468.92	3700916.42
34	1133464.74	3700665.89
35	1133462.24	3700604.21
36	1133459.48	3700569.45
37	1133455.56	3700532.19
38	1133452.08	3700505.76
39	1133446.23	3700468.55
40	1133441.04	3700440.70
41	1133434.36	3700408.22
42	1133420.09	3700345.91
43	1133416.46	3700327.97
44	1133413.67	3700309.25
45	1133412.29	3700295.68
46	1133411.03	3700273.35
47	1133411.10	3700254.39
48	1133411.99	3700237.51
49	1133412.92	3700226.49
50	1133419.85	3700172.11
51	1133421.62	3700154.54
52	1133422.48	3700137.38
53	1133422.43	3700119.41
54	1133421.47	3700101.98
55	1133419.77	3700085.84
56	1133417.01	3700068.20
57	1133401.16	3699981.68
58	1133397.50	3699964.27
59	1133393.44	3699948.82
60	1133387.57	3699930.47
61	1133378.66	3699907.80
62	1133365.92	3699882.02
63	1133094.36	3699803.80
64	1133076.34	3699799.13
65	1133058.46	3699795.53
66	1133040.21	3699792.87
67	1133022.14	3699791.25
68	1133011.39	3699790.73
69	1132993.67	3699790.64
70	1132965.50	3699792.42
71	1132947.21	3699794.84
72	1132935.63	3699796.91
73	1132921.65	3699799.95
74	1132913.08	3699802.13
75	1132895.41	3699807.43
76	1132879.25	3699813.18
77	1132861.28	3699820.71
78	1132555.46	3699959.23
79	1132421.71	3700009.07
80	1132403.99	3700015.15
81	1132380.39	3700021.60
82	1132366.77	3700024.71
83	1132350.47	3700027.61
84	1132329.74	3700030.21
85	1132308.20	3700031.60
86	1132294.07	3700031.84
87	1132272.65	3700031.14
88	1131911.92	3700008.45
89	1131786.13	3700017.66
90	1131724.67	3700014.36
91	1131727.65	3700010.57
92	1131734.36	3700004.87
93	1131786.02	3700007.65
94	1131911.87	3699998.43
95	1132273.12	3700021.14
96	1132294.16	3700021.83
97	1132307.80	3700021.62
98	1132328.80	3700020.23
99	1132348.97	3700017.71
100	1132364.78	3700014.91
101	1132378.15	3700011.85
102	1132400.98	3700005.60
103	1132418.33	3699999.65
104	1132551.64	3699949.98
105	1132857.27	3699811.54
106	1132875.63	3699803.84
107	1132892.30	3699797.90
108	1132910.41	3699792.50
109	1132919.35	3699790.22
110	1132933.68	3699787.10
111	1132945.68	3699784.94
112	1132964.54	3699782.44
113	1132993.40	3699780.64
114	1133011.66	3699780.73
115	1133022.84	3699781.26
116	1133041.40	3699782.94
117	1133060.17	3699785.67
118	1133078.57	3699789.37
119	1133097.01	3699794.15
120	1130219.52	3701242.79
121	1130265.79	3701361.73
122	1130246.42	3701391.02
123	1130254.62	3701396.61
124	1130231.24	3701431.77
125	1130221.64	3701583.89
126	1130370.32	3701884.15
127	1130287.52	3701958.29
128	1130280.41	3702086.95
129	1130269.46	3702086.28
130	1130260.67	3702244.94
131	1130234.12	3702329.63
132	1130226.26	3702321.26
133	1130250.74	3702243.12
134	1130258.62	3702100.74
135	1130263.02	3702100.99
136	1130263.94	3702084.21
137	1130268.66	3702084.46

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

138	1130269.12	3702076.24
139	1130270.98	3702076.41
140	1130277.77	3701953.60
141	1130357.98	3701881.77
142	1130304.39	3701773.58
143	1130306.19	3701772.67
144	1130292.38	3701744.79
145	1130295.14	3701743.58
146	1130285.81	3701724.75
147	1130283.03	3701725.92
148	1130275.15	3701709.93
149	1130279.61	3701707.72
150	1130271.63	3701691.61
151	1130268.48	3701693.15
152	1130267.93	3701692.07
153	1130264.75	3701693.48
154	1130211.49	3701585.93
155	1130221.43	3701428.47
156	1130240.75	3701399.40
157	1130240.06	3701398.88
158	1130244.56	3701392.12
159	1130239.14	3701388.52
160	1130242.19	3701383.94
161	1130239.98	3701382.49
162	1130254.59	3701360.51
163	1130237.49	3701316.59
164	1130243.75	3701314.16
165	1130235.77	3701293.64
166	1130231.12	3701295.46
167	1130228.93	3701289.86
168	1130227.34	3701290.47
169	1130210.78	3701247.88
170	1130160.83	3701186.75
171	1130136.35	3701184.01
172	1130096.69	3701136.96
173	1130067.91	3701089.69
174	1130080.82	3701103.86
175	1130141.43	3701174.51
176	1130165.99	3701177.27
177	1131043.45	3699977.56
178	1131043.16	3699987.60
179	1130994.41	3699980.72
180	1130895.53	3699963.94
181	1130647.97	3699934.59
182	1130053.99	3700112.16
183	1129810.79	3700205.80
184	1129808.24	3700196.05
185	1130050.74	3700102.69
186	1130641.13	3699926.19
187	1130677.76	3699928.05
188	1130896.97	3699954.03
189	1130995.96	3699970.84
190	1133380.75	3699870.08
191	1133392.49	3699891.66
192	1133404.89	3699919.43
193	1133412.84	3699948.63
194	1133438.28	3700082.28
195	1133441.48	3700108.67
196	1133441.06	3700135.27
197	1133430.53	3700262.07
198	1133429.86	3700276.34
199	1133430.20	3700290.96
200	1133431.55	3700305.32
201	1133433.93	3700319.46
202	1133468.70	3700490.26
203	1133470.87	3700502.78
204	1133472.19	3700515.26
205	1133482.54	3700656.38
206	1133482.86	3700661.50
207	1133483.03	3700666.63
208	1133487.76	3700901.09
209	1133483.68	3700901.16
210	1133479.75	3700665.46
211	1133477.23	3700603.31
212	1133474.42	3700568.07
213	1133470.46	3700530.44
214	1133466.93	3700503.62
215	1133461.02	3700466.01
216	1133455.76	3700437.81
217	1133449.01	3700405.03
218	1133434.77	3700342.73
219	1133431.24	3700325.36
220	1133428.55	3700307.37
221	1133427.25	3700294.50
222	1133426.05	3700272.94
223	1133426.11	3700254.81
224	1133426.96	3700238.53
225	1133427.85	3700228.07
226	1133434.76	3700173.81
227	1133436.60	3700155.67
228	1133437.49	3700137.74
229	1133437.44	3700118.96
230	1133436.44	3700100.77
231	1133434.67	3700083.90
232	1133431.82	3700065.69
233	1133415.89	3699978.79
234	1133412.11	3699960.82
235	1133407.85	3699944.62
236	1133401.74	3699925.52
237	1133392.33	3699901.55
238	1133376.44	3699869.42
239	1133098.31	3699789.33
240	1133079.69	3699784.51
241	1133061.02	3699780.76
242	1133041.98	3699777.98
243	1133023.18	3699776.27
244	1133011.79	3699775.73
245	1132993.25	3699775.64
246	1132964.06	3699777.47
247	1132944.92	3699779.99
248	1132932.71	3699782.18
249	1132918.19	3699785.35
250	1132909.07	3699787.67
251	1132890.74	3699793.16
252	1132873.82	3699799.19
253	1132855.28	3699806.96
254	1132549.74	3699945.35
255	1132416.64	3699994.94
256	1132399.48	3700000.83
257	1132377.03	3700006.98
258	1132363.78	3700010.01
259	1132348.22	3700012.76
260	1132328.32	3700015.25
261	1132307.59	3700016.61
262	1132294.20	3700016.84
263	1132273.37	3700016.14
264	1131911.84	3699993.41
265	1131785.99	3700002.63
266	1131739.90	3700000.16
267	1131742.64	3699997.82
268	1131755.06	3699990.95
269	1131785.89	3699992.61
270	1131808.78	3699990.93
271	1131975.65	3699992.46
272	1131983.33	3699992.68
273	1131990.87	3699993.17
274	1132065.11	3699999.74
275	1132068.67	3700000.02

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

276	1132222.47	3700010.34
277	1132229.98	3700010.67
278	1132239.77	3700010.69
279	1132339.16	3700008.97
280	1132348.67	3700008.59
281	1132358.48	3700007.71
282	1132368.01	3700006.40
283	1132377.61	3700004.61
284	1132381.56	3700003.79
285	1132389.27	3700002.01
286	1132396.73	3699999.97
287	1132404.39	3699997.58
288	1132411.54	3699995.04
289	1132533.80	3699948.80
290	1132538.17	3699947.06
291	1132544.27	3699944.42
292	1132898.12	3699785.73
293	1132921.21	3699777.07
294	1132944.86	3699771.40
295	1132969.11	3699768.71
296	1132993.64	3699769.05
297	1133044.25	3699773.15
298	1133064.62	3699776.90
299	1133074.53	3699779.59
300	1129801.23	3700209.45
301	1129766.48	3700222.84
302	1129773.62	3700290.14
303	1129778.78	3700538.85
304	1129751.13	3700617.85
305	1129888.40	3700901.39
306	1129851.23	3700847.59
307	1129754.30	3700647.36
308	1129751.14	3700632.11
309	1129749.47	3700592.33
310	1129768.76	3700537.24
311	1129763.63	3700290.76
312	1129755.72	3700216.26
313	1129798.68	3700199.72
314	1134157.22	3700627.68
315	1134141.77	3700645.62
316	1133821.54	3700789.81
317	1133595.34	3700885.72
318	1133572.13	3700899.67
319	1133563.72	3700899.80
320	1133563.27	3700889.81
321	1133569.28	3700889.72
322	1133590.79	3700876.79
323	1133817.52	3700780.66
324	1130045.96	3702803.34
325	1130099.57	3702923.54
326	1130075.19	3702934.42
327	1129855.85	3703003.53
328	1129733.60	3703021.58
329	1129703.65	3703029.29
330	1129701.41	3703019.56
331	1129731.62	3703011.77
332	1129853.60	3702993.76
333	1130071.59	3702925.11
334	1130086.41	3702918.36
335	1130034.79	3702802.84
336	1131592.32	3699997.21
337	1131590.07	3700007.12
338	1131470.84	3700000.68
339	1131287.48	3700019.15
340	1131093.07	3699994.66
341	1131061.36	3699990.19
342	1131061.92	3699980.16
343	1131094.43	3699984.74
344	1131287.61	3700009.07
345	1131470.60	3699990.66
346	1130062.42	3702803.40
347	1130094.03	3702874.28
348	1130099.33	3702900.02
349	1130108.36	3702933.73
350	1129823.69	3703023.47
351	1129736.59	3703036.32
352	1129707.01	3703043.93
353	1129704.77	3703034.18
354	1129734.59	3703026.50
355	1129856.99	3703008.44
356	1130076.97	3702939.10
357	1130106.19	3702926.07
358	1130051.52	3702803.57
359	1130126.13	3702331.01
360	1130090.70	3702469.45
361	1130060.00	3702588.63
362	1130054.60	3702613.12
363	1130044.38	3702689.39
364	1130042.69	3702712.76
365	1130041.23	3702732.71
366	1130041.22	3702745.16
367	1130042.45	3702759.85
368	1130044.31	3702767.63
369	1130043.41	3702776.24
370	1130033.42	3702775.50
371	1130052.71	3702590.85
372	1130118.03	3702327.41
373	1130220.37	3701402.96
374	1130206.72	3701423.53
375	1130196.26	3701588.99
376	1130243.51	3701684.46
377	1130234.45	3701688.94
378	1130186.10	3701591.03
379	1130196.19	3701431.29
380	1130219.26	3701402.24
381	1130274.22	3701750.93
382	1130287.93	3701778.60
383	1130289.70	3701777.72
384	1130339.02	3701877.27
385	1130262.15	3701946.10
386	1130255.79	3702061.21
387	1130254.99	3702061.17
388	1130260.56	3701934.08
389	1130326.67	3701874.89
390	1130247.16	3701714.33
391	1130251.31	3701715.96
392	1130255.90	3701713.88
393	1130263.95	3701729.97
394	1130260.82	3701731.23
395	1130271.47	3701752.13
396	1130626.23	3699925.44
397	1130049.12	3700097.96
398	1129806.97	3700191.17
399	1129806.72	3700190.25
400	1129935.52	3700139.89
401	1130119.51	3700068.03
402	1130283.47	3700025.16
403	1130588.03	3699934.13
404	1130624.93	3699925.37
405	1134134.03	3700654.58
406	1134129.08	3700660.35
407	1133731.26	3700839.78
408	1133643.03	3700876.64
409	1133579.17	3700903.34
410	1133577.54	3700903.62
411	1133574.37	3700904.19
412	1133597.63	3700890.20
413	1133823.54	3700794.40

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

414	1130253.62	3702100.47
415	1130245.79	3702242.24
416	1130222.33	3702317.06
417	1130222.05	3702316.76
418	1130203.67	3702311.20
419	1130203.94	3702309.96
420	1130213.16	3702312.85
421	1130235.86	3702240.44
422	1130240.96	3702148.28
423	1130244.56	3702148.25
424	1130244.26	3702099.96
425	1131595.04	3699985.25
426	1131593.45	3699992.27
427	1131470.50	3699985.64
428	1131287.67	3700004.06
429	1131095.11	3699979.79
430	1131062.19	3699975.15
431	1131062.36	3699972.12
432	1131141.04	3699984.34
433	1131151.99	3699985.73
434	1131255.59	3699997.17
435	1131264.95	3699997.98
436	1131274.67	3699998.39
437	1131284.47	3699998.30
438	1131293.31	3699997.85
439	1131502.92	3699981.53
440	1131517.53	3699980.87
441	1131530.65	3699981.23
442	1130299.91	3701775.83
443	1130351.82	3701880.59
444	1130272.88	3701951.27
445	1130266.84	3702061.82
446	1130260.69	3702061.49
447	1130267.02	3701948.45
448	1130345.18	3701878.46
449	1130294.21	3701775.49
450	1130295.98	3701774.61
451	1130298.14	3701776.72
452	1129951.79	3700987.19
453	1129911.17	3700932.21
454	1130037.94	3701059.58
455	1130057.42	3701091.64
456	1130056.43	3701092.32
457	1130228.61	3701408.69
458	1130216.52	3701426.82
459	1130206.41	3701586.95
460	1130258.75	3701692.57
461	1130257.22	3701693.33
462	1130251.00	3701680.78
463	1130248.01	3701682.24
464	1130201.33	3701587.97
465	1130211.62	3701425.16
466	1130224.54	3701405.74
467	1130158.25	3701191.50
468	1130206.40	3701250.44
469	1130222.68	3701292.29
470	1130221.33	3701292.80
471	1130214.43	3701275.42
472	1130204.84	3701274.00
473	1130197.64	3701255.54
474	1130153.09	3701201.00
475	1130136.71	3701199.16
476	1130120.26	3701175.68
477	1130113.72	3701164.94
478	1130133.81	3701188.76
479	1134277.15	3700580.00
480	1134276.97	3700593.07
481	1134273.64	3700590.19
482	1134235.23	3700603.53
483	1134163.11	3700636.00
484	1134178.55	3700618.07
485	1134231.52	3700594.22
486	1134275.81	3700578.86
487	1129756.77	3700273.64
488	1129758.62	3700291.08
489	1129763.73	3700536.44
490	1129749.53	3700576.98
491	1129749.61	3700559.60
492	1129753.64	3700543.04
493	1129757.79	3700513.54
494	1129758.79	3700498.69
495	1129759.06	3700483.81
496	1129757.80	3700292.90
497	1129660.90	3703045.47
498	1129656.64	3703056.91
499	1129580.61	3703074.01
500	1129577.48	3703064.45
501	1129646.61	3703049.16
502	1134276.88	3700599.60
503	1134276.76	3700607.92
504	1134272.18	3700608.78
505	1134270.37	3700607.22
506	1134258.69	3700611.27
507	1134247.90	3700613.27
508	1134235.78	3700615.88
509	1134223.70	3700619.28
510	1134212.33	3700623.22
511	1134200.80	3700628.00
512	1134150.44	3700650.71
513	1134150.92	3700650.14
514	1134155.38	3700644.98
515	1134237.08	3700608.19
516	1134272.54	3700595.87
517	1131673.04	3700001.56
518	1131672.74	3700010.96
519	1131672.13	3700011.55
520	1131600.17	3700007.65
521	1131602.42	3699997.75
522	1130899.10	3699939.17
523	1130909.42	3699940.93
524	1130735.51	3699921.98
525	1130680.06	3699918.16
526	1130680.01	3699918.13
527	1130679.99	3699918.13
528	1130624.99	3699915.38
529	1130645.77	3699909.16
530	1129665.44	3703032.14
531	1129662.83	3703039.82
532	1129645.45	3703044.29
533	1129575.92	3703059.68
534	1129575.33	3703057.90
535	1129589.12	3703053.95
536	1129587.46	3703048.18
537	1129573.46	3703052.20
538	1129572.77	3703050.14
539	1129606.73	3703042.68
540	1129608.42	3703048.43
541	1131673.43	3699989.69
542	1131673.20	3699996.56
543	1131603.55	3699992.79
544	1131605.20	3699985.89
545	1131659.64	3699989.27
546	1131666.45	3699989.57
547	1131043.73	3699966.70
548	1131043.60	3699972.51
549	1130996.72	3699965.87
550	1130908.11	3699950.84
551	1130927.40	3699952.95

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

552	1129571.59	3703065.75
553	1129574.72	3703075.31
554	1129539.19	3703084.16
555	1129536.81	3703074.42
556	1129766.91	3700693.04
557	1129760.39	3700671.44
558	1129832.50	3700820.37
559	1129829.41	3700815.89
560	1129803.40	3700764.08
561	1129797.16	3700193.92
562	1129797.40	3700194.86
563	1129750.36	3700212.96
564	1129749.17	3700202.72
565	1129774.04	3700193.12
566	1129776.89	3700197.53
567	1129778.54	3700199.12
568	1129780.07	3700199.70
569	1129781.72	3700199.77
570	1129782.92	3700199.48
571	1130221.94	3702331.31
572	1130230.67	3702340.63
573	1130229.56	3702344.21
574	1130203.00	3702335.88
575	1130198.11	3702330.13
576	1130199.86	3702324.44
577	1131751.30	3699990.75
578	1131741.50	3699996.16
579	1131737.00	3700000.01
580	1131717.86	3699998.96
581	1131718.88	3699995.27
582	1131719.65	3699990.11
583	1131743.66	3699990.33
584	1130232.78	3701318.42
585	1130249.00	3701359.91
586	1130235.86	3701379.72
587	1130229.17	3701375.27
588	1130245.75	3701354.31
589	1130231.67	3701318.85
590	1134340.82	3700619.17
591	1134312.67	3700643.81
592	1134304.83	3700637.01
593	1134312.19	3700634.39
594	1134314.33	3700632.02
595	1134317.60	3700634.83
596	1134332.93	3700617.12
597	1131731.48	3700004.72
598	1131726.21	3700009.19
599	1131722.24	3700014.22
600	1131713.15	3700013.73
601	1131715.27	3700008.35
602	1131716.50	3700003.91
603	1129566.88	3703051.43
604	1129567.67	3703053.84
605	1129534.08	3703063.44
606	1129533.20	3703059.87
607	1129874.63	3700924.63
608	1129884.46	3700937.82
609	1129901.45	3700957.89
610	1129875.17	3700931.51
611	1129862.90	3700906.11
612	1129865.54	3700910.91
613	1130033.42	3701078.76
614	1130008.46	3701051.24
615	1130052.21	3701095.20
616	1130049.18	3701097.27
617	1129698.98	3703035.66
618	1129701.22	3703045.43
619	1129691.97	3703047.83
620	1129689.29	3703038.16
621	1133531.16	3700890.34
622	1133531.44	3700900.35
623	1133522.83	3700900.50
624	1133522.63	3700890.49
625	1130105.66	3702900.32
626	1130119.04	3702930.34
627	1130114.07	3702931.88
628	1133512.61	3700890.66
629	1133512.82	3700900.67
630	1133504.49	3700900.81
631	1133504.28	3700890.80
632	1133544.60	3700890.14
633	1133545.06	3700900.13
634	1133537.44	3700900.25
635	1133537.16	3700890.25
636	1129696.17	3703023.34
637	1129697.87	3703030.79
638	1129687.97	3703033.34
639	1129687.22	3703030.61
640	1129688.99	3703025.43
641	1133557.26	3700889.92
642	1133557.70	3700899.91
643	1133551.08	3700900.02
644	1133551.01	3700896.45
645	1133550.62	3700890.03
646	1130123.77	3702304.24
647	1130126.55	3702316.67
648	1130129.56	3702317.89
649	1130128.69	3702321.17
650	1130120.48	3702317.52
651	1131699.94	3699989.93
652	1131697.28	3699997.85
653	1131693.19	3699997.64
654	1131693.44	3699989.86
655	1130068.05	3702675.17
656	1130067.21	3702692.81
657	1130063.35	3702729.77
658	1130065.73	3702692.02
659	1131707.77	3700003.43
660	1131704.12	3700013.24
661	1131699.67	3700013.01
662	1131705.67	3700003.32
663	1133582.62	3700910.86
664	1133576.41	3700914.60
665	1133552.96	3700915.01
666	1133563.46	3700914.23
667	1133566.03	3700913.78
668	1133570.36	3700913.40
669	1133570.87	3700913.30
670	1133572.46	3700912.64
671	1129569.55	3703059.53
672	1129570.02	3703060.97
673	1129535.61	3703069.57
674	1129535.55	3703069.30
675	1129535.54	3703069.27
676	1130167.44	3702314.30
677	1130166.27	3702318.10
678	1130165.43	3702318.42
679	1130160.04	3702316.60
680	1130161.45	3702312.44
681	1133512.91	3700905.68
682	1133512.97	3700908.43
683	1133504.66	3700908.62
684	1133504.60	3700905.81
685	1133531.57	3700905.36
686	1133531.64	3700907.99
687	1133522.98	3700908.20
688	1133522.93	3700905.50
689	1133545.20	3700905.13

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство низконапорного водовода УПСВ
ДНС-2 – БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»
Землепользователь ООО« ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

690	1133545.26	3700907.54
691	1133537.66	3700907.84
692	1133537.58	3700905.25
693	1130171.87	3702299.91
694	1130171.69	3702300.49
695	1130171.38	3702301.48
696	1130162.83	3702298.90
697	1130163.35	3702297.23
698	1130176.98	3702317.27
699	1130175.76	3702320.86
700	1130172.08	3702319.63
701	1130173.16	3702316.10
702	1133558.06	3700904.92
703	1133558.18	3700906.58
704	1133551.31	3700907.09

705	1133551.19	3700905.03
706	1131711.60	3699990.04
707	1131709.28	3699998.51
708	1131708.08	3699998.44
709	1131710.15	3699990.02
710	1134301.83	3700631.71
711	1134299.60	3700632.50
712	1134295.93	3700629.32
713	1134296.98	3700628.37
714	1129752.07	3700229.29
715	1129754.61	3700253.24
716	1129752.14	3700236.50
717	1133496.27	3700890.95
718	1133496.48	3700900.94
719	1133495.75	3700900.95

720	1133495.55	3700890.95
721	1130181.83	3702303.04
722	1130181.33	3702304.49
723	1130177.13	3702303.22
724	1130177.59	3702301.71
725	1133571.40	3700904.69
726	1133564.32	3700905.94
727	1133564.08	3700904.82
728	1133496.59	3700905.97
729	1133496.65	3700908.82
730	1133495.91	3700908.83
731	1133495.85	3700905.97
732	1131694.37	3700002.70
733	1131692.95	3700005.06
734	1131693.02	3700002.65

Губернатор

Приложение 50
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 - БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 - БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории Сургутского района в границах Повховского месторождения нефти.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 17 километрах на юго-восток от населенного пункта Повховский.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Сургутского лесничества (Когалымское участковое лесничество).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете и ранее предоставленным в аренду, га	Зона застройки, га
Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 - БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения	17,3116	8,1033	25,4149

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

Наименование объекта	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель	Вид разрешенного использования
Строительство низконапорного водовода УПСВ ДНС-2 - БКНС-6 ЦДНГ-3 Повховского месторождения	86:03:0000000:ЗУ1	4,8415	земли лесного фонда	недропользование – 6.1
	86:03:0000000:ЗУ2	12,4701	земли лесного фонда	недропользование – 6.1

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов реки Ватьеган, озер и ручьев без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не затрагивает границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Губернатор

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000

Приложение 51
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков


Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ
- 86:07:0101007 — номер кадастрового квартала
- 86:07:0101007:21 — кадастровые номера существующих земельных участков
- • 1 — обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения - КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ


86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:6000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- территория планируемого использования в границах существующих земельных участках
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 и ЛК РФ, сведения о которых внесены в ГКН и ГЛР и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- проектируемый напорный нефтепровод ЦПС Западно- Малобалыкского месторождения – КУУН №801
- проектируемые линии электропередачи 6кВ
- обозначение границ охранной зоны проектируемого нефтепровода
- обозначение границ охранной зоны проектируемой линии электропередачи 6кВ

86:07:0101007 - номер кадастрового квартала

86:07:0101007:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• 1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
86:08:0020904:ЗУ1-ЗУ17		
1	891735,26	3499396,29
2	891738,96	3499388,54
3	891677,94	3499367,68
4	891532,21	3499422,87
5	891549,38	3499397,22
6	891596,85	3499374,02
7	891618,29	3499341,31
8	891535,74	3499381,62
9	891511,11	3499418,45
10	891810,37	3499424,96
11	891813,67	3499415,6
12	891767,1	3499399,11
13	891763,98	3499405,34
14	891842,48	3499436,66
15	891845,99	3499427,33
16	891824,69	3499419,61
17	891821,34	3499428,85
18	891852,05	3499439,78
19	891855,43	3499430,73
20	891847,41	3499427,83
21	891843,94	3499437,08
22	891527,68	3499475,38
23	891537,5	3499461,18
24	891515,04	3499448,55
25	891527,1	3499430,53
26	891506	3499426,1
27	891497,4	3499438,93
28	891485,47	3499432,3
29	891475,69	3499450
30	891487,93	3499542,62
31	891491,88	3499536,9
32	891454,54	3499517,23
33	891451,05	3499523,54
34	891468,8	3499532,73
35	891469,46	3499569,45
36	891480,41	3499553,53
37	891444,92	3499534,63
38	891435,61	3499551,47
39	891484,51	3499709,79
40	891472,1	3499697,27
41	891482,55	3499679,2
42	891484,59	3499665,95
43	891484,02	3499665,6
44	891466,39	3499699,76
45	891501,07	3499718,95
46	891522,99	3499678,65
47	891547,5	3499633,58
48	891566,15	3499593,96
49	891508,86	3499568,13
50	891505,1	3499568,89
51	891501,65	3499570,45
52	891498,98	3499572,21
53	891493,09	3499580,41
54	891735,26	3499396,29
55	891738,96	3499388,54
56	891677,94	3499367,68

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
57	891540,16	3499602,23
58	891529,68	3499624,5
59	891504,85	3499669,39
60	891491,1	3499663,06
61	891488,29	3499681,23
62	891479,59	3499696,3
63	891493,88	3499710,71
64	891496	3499708,63
65	891497,69	3499710,32
66	891495,56	3499712,41
67	891496,37	3499713,24
68	891494,38	3499715,25
69	892369,36	3499916,07
70	892398,01	3499782,33
71	892303,95	3499589,29
72	891856,91	3499431,27
73	891853,46	3499440,32
74	892024,85	3499501
75	892018,87	3499503,61
76	892293,39	3499600,99
77	892384,72	3499790,77
78	892345,65	3499903,47
79	892365,03	3499936,27
80	892369,04	3499917,59
81	892345,15	3499904,89
82	892339,07	3499922,42
83	892349,01	3499976,77
84	892361,36	3499953,4
85	892364,27	3499939,83
86	892337,91	3499925,78
87	892324,68	3499963,95
88	892346,25	3499981,98
89	892348,31	3499978,08
90	892324,19	3499965,37
91	892322,75	3499969,53
92	892300,08	3500069,33
93	892337,5	3499998,53
94	892316,57	3499987,38
95	892290	3500063,99
96	894563,29	3501301,79
97	894563,71	3501290,9
98	894529,61	3501287,25
99	894535,38	3501234
100	894494,76	3501205,12
101	894366,05	3501134,99
102	893574,65	3500708,99
103	893442,53	3500633,45
104	893356,33	3500593,45
105	893165,41	3500526,11
106	892998,04	3500452,26
107	892803,02	3500365,42
108	892404,68	3500158,12
109	892340,77	3500123,5
110	892266,26	3500089,21
111	892260,85	3500099,02
112	892316,08	3500130,22
113	891540,16	3499602,23

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
114	892396,31	3500170,65
115	892797,09	3500380,94
116	893160,01	3500538,43
117	893353,8	3500608,22
118	893439,4	3500645,69
119	893567,2	3500720,4
120	894524,33	3501240,82
121	894518,8	3501297,24
122	894907,32	3501481,03
123	894915,52	3501468,29
124	894902,3	3501461,48
125	894892,01	3501472,12
126	894891,81	3501505,1
127	894898,65	3501494,49
128	894880,54	3501483,96
129	894840,54	3501483,84
130	894765,77	3501440,4
131	894737,96	3501338,06
132	894703,81	3501320,06
133	894651,57	3501302,88
134	894621,79	3501297,1
135	894578,34	3501292,46
136	894577,88	3501303,28
137	894628,38	3501308,44
138	894729,13	3501347,31
139	894757,64	3501447,25
140	894837,35	3501493,53
141	895719,13	3501832,42
142	895726,26	3501813,44
143	895677,59	3501793,95
144	895690,6	3501823,89
145	895742,37	3501841,49
146	895774,72	3501832,86
147	895743,58	3501820,39
148	895736,61	3501838,98
149	897291,16	3503706,65
150	897262	3503663,12
151	897265,7	3503644,84
152	897246,23	3503641,1
153	897246,57	3503639,36
154	897244,22	3503638,87
155	897240,17	3503658,52
156	897267,02	3503692,21
157	897316,37	3503708,28
158	897344,46	3503682,36
159	897324,11	3503660,36
160	897302,04	3503664,12
161	897301,38	3503569,88
162	897288,85	3503631,45
163	897296,61	3503632,88
164	897294,8	3503642,72
165	897286,84	3503641,27
166	897283,28	3503658,96
167	897575,32	3504389,18
168	897597,59	3504342,95
169	897551,06	3504075,16
170	897578,13	3504070,39

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
171	897510,58	3503974,21
172	897472,46	3503919,96
173	897416,41	3503911,02
174	897362,77	3503836,83
175	897294,6	3503734,37
176	897285,8	3503729,1
177	897252,28	3503709,04
178	897237,04	3503689,91
179	897216,51	3503664,14
180	897230,96	3503594,5
181	897268,25	3503562,84
182	897252,65	3502668,22
183	897224,88	3502532,91
184	896806,5	3502260,22
185	895814,08	3501863,05
186	895787,21	3501852,3
187	895739,13	3501865,2
188	895716,27	3501856,78
189	895674,18	3501841,28
190	895655,89	3501799,28
191	895613,24	3501782,19
192	895458,14	3501704,61
194	895383,11	3501708,69
195	895248,48	3501639,47
196	895194,53	3501650,15
197	895134,15	3501580,69
198	895027,74	3501525,98
199	894991,88	3501507,54
200	894982,04	3501525,86
201	895005,68	3501539,47
202	895017,52	3501546,28
203	895042,74	3501560,8
204	895049,65	3501546,95
205	895100,55	3501572,54
206	895187,05	3501672,01
207	895264,43	3501656,69
208	895380,46	3501715,71
209	895454,75	3501718,2
210	895647,42	3501804,84
211	895665,44	3501847,76
212	895713,71	3501864,95
213	895718,6	3501898,19
214	895817,02	3501883,55
215	895827,31	3501882,02
216	896796,44	3502269,49
217	897211,15	3502539,81
218	897239,4	3502673,38
219	897247,82	3503245,71
220	897232,46	3503261,57
221	897237,09	3503579,55
222	897221,5	3503592,83
223	897207,26	3503661,81
224	897232,86	3503693,45
225	897223,9	3503701,84
226	897265,45	3503746,89
227	897277,7	3503736,06
228	897409,17	3503919,16

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
229	897466,94	3503938,28
230	897498,72	3503976,03
231	897442,64	3503985,71
232	897460,78	3504090,65
234	897522,03	3504080,05
235	897732,18	3504798,62
236	897755,11	3504785,57
237	897752,88	3504735,69
238	897765,56	3504728,38
239	897703,74	3504619,37
240	897724,37	3504596,71
242	897631,66	3504539,18
243	897607,29	3504398,77
244	897584,98	3504445,08
245	897606,34	3504568,51
246	897608,29	3504579,75
247	897732,1	3504687
248	897728,69	3504795,38
249	897708,02	3504811,1
250	897709,09	3504784,93
251	897696,29	3504784,59
253	897696,13	3504787,37
254	897688,75	3504786,98
255	897688,48	3504791,19
256	897595,85	3505862,13
257	897603,75	3505860,88
258	897582,7	3505600,31
259	897577,06	3505393,53
260	897684,19	3505072,57
261	897694,11	3504828,32
262	897689,24	3504823,36
263	897679,28	3505061,87
264	897564,74	3505411,84
265	897597,1	3505880,36
266	897605,3	3505880,15
267	897603,86	3505862,41
268	897595,95	3505863,66
269	897640,86	3506061,68
270	897655,65	3506049,64
271	897652,93	3506045,3
272	897637,07	3506056,03
273	897652,71	3506079,42
274	897666,9	3506067,63
275	897656,54	3506051,07
276	897641,78	3506063,07
277	897693,12	3506271,43
278	897716,16	3506267,3
279	897710,71	3506235,76
280	897742,34	3506230,48
281	897732,59	3506172,58
282	897668,79	3506070,65
283	897654,68	3506082,37
284	897729,53	3506194,3
285	897691,77	3506270,2
286	897675,5	3506347,76
287	897702,26	3506293,99
288	897700,81	3506292,66

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
289	897698,83	3506292,99
290	897672,93	3506346,5
291	897763,64	3506424,52
292	897808,31	3506394,93
293	897798,45	3506397,77
294	897795,54	3506385,14
295	897795,54	3506392,62
296	897794,82	3506396,5
297	897793,78	3506398,84
298	897789,88	3506403,84
299	897780,14	3506412,42
300	897763,1	3506421,6
301	897795,68	3506491,89
302	897856,62	3506482,24
303	897841,32	3506385,45
304	897813,11	3506393,56
305	897763,9	3506426,17
306	897769,33	3506457,61
307	897789,76	3506454,4
308	897822,8	3506767,16
309	897849,1	3506762,75
310	897845,12	3506723,14
311	897817,02	3506733,72
312	897783,4	3506772,64
313	897803,14	3506770,89
314	897798,16	3506742,09
316	897780,79	3506745,05
317	897781,82	3506750,68
318	897780,32	3506750,96
319	897863,14	3507032,49
320	897866,66	3507024,94
321	897840,72	3506836,82
322	897780,16	3506805,95
323	897764,8	3506798,12
324	897753,07	3506715,67
327	897754,71	3506708,51
328	897738,01	3506710,25
329	897748,13	3506809,23
330	897769,81	3506807
331	897835,31	3506839,59
333	897875,51	3507267,12
334	897890,29	3507267,02
335	897880,33	3507252,86
336	897880,66	3507169,66
337	897876,33	3507167,65
338	897941,88	3507272,04
340	897949,26	3507259,3
341	897928,28	3507256,79
342	897972,36	3507289,04
343	897956,76	3507268,97
344	897953,27	3507274,41
345	897949,79	3507279,84
346	898106,98	3507355,04
347	898124,38	3507352,4
348	898128,65	3507353,31
349	898136,25	3507330,6
350	898003,76	3507270,66

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
351	897976,75	3507262,1
352	897991,36	3507280,91
353	898030,5	3507296,59
354	898101,94	3507320,06
355	898097,18	3507334,86
356	898111,56	3507341,37
357	898100,72	3507436,64
358	898117,16	3507387,57
359	898096,84	3507385,93
360	898096,61	3507385,97
361	898082,82	3507427,13
362	898067,34	3507530,3
363	898069,72	3507527,69
364	898067,45	3507526,49
365	898224,39	3507779,3
366	898229,01	3507771,12
367	898039,99	3507667,67
368	898038,19	3507669,61
369	898665,29	3508338,26
370	898685,11	3508332,29
371	898684,26	3508307,6
372	898585,68	3508269,37
373	898580,71	3508237,73
374	898182,56	3508025,89
375	898128,18	3507990,27
376	898110,63	3507980,73
377	898099,5	3507998,85
378	898172,67	3508043,28
379	898562,5	3508250,7
380	898567,61	3508283,21
381	898571,07	3508285,15
382	898664,73	3508321,46
383	898686,12	3508361,53
384	898685,18	3508334,34
385	898665,36	3508340,32
386	898665,73	3508351,14
387	898695,01	3508434,87
388	898700,93	3508423,41
389	898697,91	3508392,59
390	898686,97	3508386,82
391	898666,57	3508376,06
392	898666,55	3508422,59
393	898843,1	3508441,61
394	898854,89	3508418,55
395	898858,42	3508413,01
396	898841,44	3508403,16
397	898825,79	3508432,76
398	898833,5	3508436,7
399	898842,29	3508421,16
400	898848,4	3508424,37
401	898840,01	3508440
402	898807,31	3508382,99
403	898821,59	3508457,75
404	898812,3	3508452,86
405	898746,33	3508418,02
406	898704,32	3508395,96
407	898707,09	3508424,59

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
408	898700,52	3508437,23
409	898728,97	3508449,43
410	898798,35	3508479,16
411	898814,72	3508527,84
412	898819,9	3508517,56
413	898806,85	3508510,78
414	898800,85	3508507,78
415	898806,36	3508497,4
416	898782,82	3508487,2
417	898772,39	3508510,9

автономный округ — Югра
Губернатор


Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:75000


Приложение 52
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п





Общая площадь образуемых участков:21,6271 га
Кадастровый план территории кадастрового квартала 86:08:0020904 № 86/201/16-200270 "КПТ" от 26.05.2016г.
Кадастровый план территории кадастрового квартала 86:08:0020401 № 86/201/16-200254 "КПТ" от 26.05.2016г.

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:2000









УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ1 - 0,1434га
86:08:0020904:ЗУ2 - 0,3543га
86:08:0020904:ЗУ3 - 0,0135га
86:08:0020904:ЗУ4 - 0,1260га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ5 - 0,5401га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га
86:08:0020904:ЗУ7 - 0,0885га
86:08:0020904:ЗУ8 - 0,3603га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га
86:08:0020904:ЗУ9 - 0,4515га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га
86:08:0020904:ЗУ10 - 1,0011га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га
86:08:0020904:ЗУ11 - 0,9756га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков


:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков


Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ12 - 0,6547га
86:08:0020904:ЗУ13 - 0,3254га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:5000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020904:ЗУ6 - 15,8704га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков


• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020401:ЗУ16 - 0,2332га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»
Масштаб 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница образуемых земельных участков
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с ФЗ-№221 сведения о которых внесены в ГКН и не изменяемые при проведении кадастровых работ
- границы существующих земельных участков, установленные в соответствии с Лесным Кодексом РФ, сведения о которых внесены в Государственный лесной реестр

86:08:0020904 - номер кадастрового квартала

86:08:0020904:21 - кадастровые номера существующих земельных участков

• н1 - обозначение характерной точки границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 - обозначение образуемых земельных участков

Площадь образуемых участков:

86:08:0020401:ЗУ14 - 0,0459га
86:08:0020401:ЗУ17 - 0,1250га

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
86:08:0020904:ЗУ1(1)		
н1	891482,55	3499679,2
н2	891472,1	3499697,27
н3	891484,51	3499709,79
н4	891466,39	3499699,76
н5	891484,02	3499665,6
н6	891484,59	3499665,95
86:08:0020904:ЗУ1(2)		
н1	891504,85	3499669,39
н2	891522,99	3499678,65
н3	891501,07	3499718,95
н4	891494,38	3499715,25
н5	891494,52	3499715,1
н6	891496,37	3499713,24
н7	891495,56	3499712,41
н8	891497,69	3499710,32
н9	891496	3499708,63
н10	891493,88	3499710,71
н11	891479,59	3499696,3
н12	891488,29	3499681,23
н13	891491,1	3499663,06
86:08:0020904:ЗУ2(1)		
н1	891469,46	3499569,45
н2	891435,61	3499551,47
н3	891444,92	3499534,63
н4	891480,41	3499553,53
86:08:0020904:ЗУ2(2)		
н1	891508,86	3499568,13
н2	891566,15	3499593,96
н3	891547,5	3499633,58
н4	891522,99	3499678,65
н5	891504,85	3499669,39
н6	891529,68	3499624,5
н7	891540,16	3499602,23
н8	891493,09	3499580,41
н9	891498,98	3499572,21
н10	891501,65	3499570,45
н11	891505,1	3499568,89
86:08:0020904:ЗУ3		
н1	891452,8	3499520,35
н2	891489,56	3499540,26
н3	891487,93	3499542,62
н4	891451,05	3499523,53
86:08:0020904:ЗУ4(1)		
н1	891497,4	3499438,93
н2	891497,41	3499438,93
н3	891515,04	3499448,55
н4	891537,5	3499461,18
н5	891527,68	3499475,38
н6	891475,69	3499450
н7	891485,47	3499432,3
86:08:0020904:ЗУ4(2)		
н1	891489,56	3499540,26
н2	891452,8	3499520,35
н3	891454,54	3499517,23
н4	891491,88	3499536,9

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
86:08:0020904:ЗУ5(1)		
н1	891596,85	3499374,02
н2	891549,38	3499397,22
н3	891532,21	3499422,87
н4	891511,11	3499418,45
н5	891535,74	3499381,62
н6	891618,29	3499341,31
86:08:0020904:ЗУ5(2)		
н1	892037,89	3499495,24
н2	892024,8	3499500,98
н3	891853,46	3499440,32
н4	891856,91	3499431,27
86:08:0020904:ЗУ5(3)		
н1	891677,94	3499367,68
н2	891738,96	3499388,54
н3	891735,26	3499396,29
86:08:0020904:ЗУ5(4)		
н1	891847,41	3499427,83
н2	891855,43	3499430,73
н3	891852,05	3499439,78
н4	891843,94	3499437,08
86:08:0020904:ЗУ5(5)		
н1	891810,37	3499424,96
н2	891763,98	3499405,34
н3	891767,1	3499399,11
н4	891767,25	3499398,79
н5	891813,67	3499415,6
86:08:0020904:ЗУ5(6)		
н1	891824,69	3499419,61
н2	891845,99	3499427,33
н3	891842,48	3499436,66
н4	891821,34	3499428,85
86:08:0020904:ЗУ5(7)		
н1	891527,1	3499430,53
н2	891515,04	3499448,55
н3	891497,41	3499438,93
н4	891506	3499426,1
86:08:0020904:ЗУ6(1)		
н1	892369,36	3499916,07
н2	892345,65	3499903,47
н3	892384,72	3499790,77
н4	892293,39	3499600,99
н5	892018,87	3499503,61
н6	892024,85	3499501
н7	892037,89	3499495,24
н8	892303,95	3499589,29
н9	892398,01	3499782,33
86:08:0020904:ЗУ6(2)		
н1	892365,03	3499936,27
н2	892339,07	3499922,42
н3	892345,15	3499904,89
н4	892369,04	3499917,59
86:08:0020904:ЗУ6(3)		
н1	892349,01	3499976,77
н2	892324,68	3499963,95
н3	892337,91	3499925,78
н4	892364,27	3499939,83

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н5	892361,36	3499953,4
86:08:0020904:ЗУ6(4)		
н1	892346,25	3499981,98
н2	892322,75	3499969,53
н3	892324,19	3499965,37
н4	892348,31	3499978,08
86:08:0020904:ЗУ6(5)		
н1	892300,08	3500069,33
н2	892290	3500063,99
н3	892316,57	3499987,38
н4	892337,5	3499998,53
86:08:0020904:ЗУ6(6)		
н1	894563,29	3501301,79
н2	894518,8	3501297,24
н3	894524,33	3501240,82
н4	893567,2	3500720,4
н5	893439,4	3500645,69
н6	893353,8	3500608,22
н7	893160,01	3500538,43
н8	892797,09	3500380,94
н9	892396,31	3500170,65
н10	892316,08	3500130,22
н11	892260,85	3500099,02
н12	892266,26	3500089,21
н13	892340,77	3500123,5
н14	892404,68	3500158,12
н15	892803,02	3500365,42
н16	892998,04	3500452,26
н17	893165,41	3500526,11
н18	893356,33	3500593,45
н19	893442,53	3500633,45
н20	893574,65	3500708,99
н21	894366,05	3501134,99
н22	894494,76	3501205,12
н23	894535,38	3501234
н24	894529,61	3501287,25
н25	894563,71	3501290,9
86:08:0020904:ЗУ6(7)		
н1	894891,81	3501505,1
н2	894837,35	3501493,53
н3	894757,64	3501447,25
н4	894729,13	3501347,31
н5	894628,38	3501308,44
н6	894577,88	3501303,28
н7	894578,34	3501292,46
н8	894621,79	3501297,1
н9	894651,57	3501302,88
н10	894703,81	3501320,06
н11	894737,96	3501338,06
н12	894765,77	3501440,4
н13	894840,54	3501483,84
н14	894880,54	3501483,96
н15	894898,65	3501494,49
86:08:0020904:ЗУ6(8)		
н1	894907,32	3501481,03
н2	894892,01	3501472,12
н3	894902,3	3501461,48

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н4	894915,52	3501468,29
86:08:0020904:ЗУ6(9)		
н1	895713,71	3501864,95
н2	895665,44	3501847,76
н3	895647,42	3501804,84
н4	895454,75	3501718,2
н5	895380,46	3501715,71
н6	895264,43	3501656,69
н7	895187,05	3501672,01
н8	895100,55	3501572,54
н9	895049,65	3501546,95
н10	895042,74	3501560,8
н11	895017,52	3501546,28
н12	895027,74	3501525,98
н13	895134,15	3501580,69
н14	895194,53	3501650,15
н15	895248,48	3501639,47
н16	895383,11	3501708,69
н17	895458,14	3501704,61
н18	895613,24	3501782,19
н19	895655,89	3501799,28
н20	895674,18	3501841,28
н21	895716,27	3501856,78
86:08:0020904:ЗУ6(10)		
н1	895719,13	3501832,42
н2	895690,6	3501823,89
н3	895677,59	3501793,95
н4	895726,26	3501813,44
86:08:0020904:ЗУ6(11)		
н1	897232,86	3503693,45
н2	897207,26	3503661,81
н3	897221,5	3503592,83
н4	897237,09	3503579,55
н5	897232,46	3503261,57
н6	897247,82	3503245,71
н7	897239,4	3502673,38
н8	897211,15	3502539,81
н9	896796,44	3502269,49
н10	895827,31	3501882,02
н11	895817,02	3501883,55
н12	895814,08	3501863,05
н13	896806,5	3502260,22
н14	897224,88	3502532,91
н15	897252,65	3502668,22
н16	897268,25	3503562,84
н17	897230,96	3503594,5
н18	897216,51	3503664,14
н19	897237,04	3503689,91
86:08:0020904:ЗУ6(12)		
н1	897498,72	3503976,03
н2	897466,94	3503938,28
н3	897409,17	3503919,16
н4	897277,7	3503736,06
н5	897285,8	3503729,1
н6	897294,6	3503734,37
н7	897362,77	3503836,83
н8	897416,41	3503911,02

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н9	897472,46	3503919,96
н10	897510,58	3503974,21
86:08:0020904:ЗУ6(13)		
н1	897575,32	3504389,18
н2	897522,03	3504080,05
н3	897551,06	3504075,16
н4	897597,59	3504342,95
86:08:0020904:ЗУ6(14)		
н1	897606,34	3504568,51
н2	897584,98	3504445,08
н3	897607,29	3504398,77
н4	897631,66	3504539,18
86:08:0020904:ЗУ6(15)		
н1	897708,02	3504811,1
н2	897688,48	3504791,19
н3	897688,75	3504786,98
н4	897696,13	3504787,37
н5	897696,29	3504784,59
н6	897709,09	3504784,93
86:08:0020904:ЗУ6(16)		
н1	897595,85	3505862,13
н2	897564,74	3505411,84
н3	897679,28	3505061,87
н4	897689,24	3504823,36
н5	897694,11	3504828,32
н6	897684,19	3505072,57
н7	897577,06	3505393,53
н8	897582,7	3505600,31
н9	897603,75	3505860,88
86:08:0020904:ЗУ6(17)		
н1	897605,3	3505880,15
н2	897597,1	3505880,36
н3	897595,95	3505863,66
н4	897603,86	3505862,41
86:08:0020904:ЗУ6(18)		
н1	897640,86	3506061,68
н2	897637,07	3506056,03
н3	897648,1	3506048,46
н4	897652,93	3506045,3
н5	897655,65	3506049,64
86:08:0020904:ЗУ6(19)		
н1	897652,71	3506079,42
н2	897641,78	3506063,07
н3	897656,54	3506051,07
н4	897666,9	3506067,63
86:08:0020904:ЗУ6(20)		
н1	897693,12	3506271,43
н2	897691,77	3506270,2
н3	897729,53	3506194,3
н4	897654,68	3506082,37
н5	897668,79	3506070,65
н6	897732,59	3506172,58
н7	897742,34	3506230,48
н8	897710,71	3506235,76
н9	897716,16	3506267,3
86:08:0020904:ЗУ6(21)		
н1	897675,5	3506347,76

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н2	897672,93	3506346,5
н3	897698,83	3506292,99
н4	897700,81	3506292,66
н5	897702,26	3506293,99
86:08:0020904:ЗУ6(22)		
н1	897863,14	3507032,49
н2	897835,31	3506839,59
н3	897769,81	3506807
н4	897780,16	3506805,95
н5	897840,72	3506836,82
н6	897866,66	3507024,94
86:08:0020904:ЗУ6(23)		
н1	897890,29	3507267,02
н2	897875,51	3507267,12
н3	897876,33	3507167,65
н4	897880,66	3507169,66
н5	897880,33	3507252,86
86:08:0020904:ЗУ6(24)		
н1	897941,88	3507272,04
н2	897928,28	3507256,79
н3	897949,26	3507259,3
н4	897949,7	3507259,86
86:08:0020904:ЗУ6(25)		
н1	898106,98	3507355,04
н2	898111,56	3507341,37
н3	898097,18	3507334,86
н4	898101,94	3507320,06
н5	898030,5	3507296,59
н6	897991,36	3507280,91
н7	897976,75	3507262,1
н8	898003,76	3507270,66
н9	898136,25	3507330,6
н10	898128,65	3507353,31
н11	898124,38	3507352,4
86:08:0020904:ЗУ6(26)		
н1	897972,36	3507289,04
н2	897949,79	3507279,84
н3	897956,76	3507268,97
86:08:0020904:ЗУ6(27)		
н1	898100,72	3507436,64
н2	898082,82	3507427,13
н3	898096,61	3507385,97
н4	898117,16	3507387,57
86:08:0020904:ЗУ6(28)		
н1	898067,45	3507526,49
н2	898069,72	3507527,69
н3	898067,34	3507530,3
86:08:0020904:ЗУ6(29)		
н1	898224,39	3507779,3
н2	898038,19	3507669,61
н3	898039,99	3507667,67
н4	898112,44	3507706,9
н5	898229,01	3507771,12
86:08:0020904:ЗУ6(30)		
н1	898665,59	3508338,17
н2	898665,28	3508338
н3	898664,73	3508321,46

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н4	898571,07	3508285,15
н5	898567,61	3508283,21
н6	898562,5	3508250,7
н7	898172,67	3508043,28
н8	898099,5	3507998,85
н9	898110,63	3507980,73
н10	898128,18	3507990,27
н11	898182,56	3508025,89
н12	898580,71	3508237,73
н13	898585,68	3508269,37
н14	898684,26	3508307,6
н15	898685,11	3508332,29
86:08:0020904:ЗУ6(31)		
н1	898685,18	3508334,34
н2	898685,7	3508349,45
н3	898668	3508339,52
86:08:0020904:ЗУ7		
н1	895027,74	3501525,98
н2	895017,52	3501546,28
н3	894982,04	3501525,86
н4	894991,88	3501507,54
86:08:0020904:ЗУ8(1)		
н1	895814,08	3501863,05
н2	895817,02	3501883,55
н3	895718,6	3501898,19
н4	895713,71	3501864,95
н5	895716,27	3501856,78
н6	895739,13	3501865,2
н7	895787,21	3501852,3
86:08:0020904:ЗУ8(2)		
н1	895736,61	3501838,98
н2	895743,58	3501820,39
н3	895774,72	3501832,86
н4	895742,37	3501841,49
86:08:0020904:ЗУ9(1)		
н1	897246,57	3503639,36
н2	897246,23	3503641,1
н3	897265,7	3503644,84
н4	897262	3503663,12
н5	897291,16	3503706,65
н6	897267,02	3503692,21
н7	897240,17	3503658,52
н8	897244,22	3503638,87
86:08:0020904:ЗУ9(2)		
н1	897237,04	3503689,91
н2	897252,28	3503709,04
н3	897285,8	3503729,1
н4	897277,7	3503736,06
н5	897265,45	3503746,89
н6	897223,9	3503701,84
н7	897232,86	3503693,45
86:08:0020904:ЗУ9(3)		
н1	897286,84	3503641,27
н2	897294,8	3503642,72
н3	897296,61	3503632,88
н4	897288,85	3503631,45
н5	897301,38	3503569,88

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н6	897302,04	3503664,12
н7	897324,11	3503660,36
н8	897344,46	3503682,36
н9	897316,37	3503708,28
н10	897283,28	3503658,96
86:08:0020904:ЗУ10		
н1	897510,58	3503974,21
н2	897578,13	3504070,39
н3	897551,06	3504075,16
н4	897522,03	3504080,05
н5	897460,78	3504090,65
н6	897442,64	3503985,71
н7	897498,72	3503976,03
86:08:0020904:ЗУ11		
н1	897631,67	3504539,18
н2	897724,37	3504596,71
н3	897703,74	3504619,37
н4	897765,56	3504728,38
н5	897752,88	3504735,69
н6	897755,11	3504785,57
н7	897732,18	3504798,62
н8	897728,69	3504795,38
н9	897732,1	3504687
н10	897608,29	3504579,75
н11	897606,34	3504568,51
86:08:0020904:ЗУ12(1)		
н1	897795,68	3506491,89
н2	897789,76	3506454,4
н3	897769,33	3506457,61
н4	897763,9	3506426,17
н5	897813,11	3506393,56
н6	897841,32	3506385,45
н7	897856,62	3506482,24
86:08:0020904:ЗУ12(2)		
н1	897763,64	3506424,52
н2	897763,1	3506421,6
н3	897780,14	3506412,42
н4	897789,88	3506403,84
н5	897793,78	3506398,84
н6	897794,82	3506396,5
н7	897795,54	3506392,62
н8	897795,54	3506385,14
н9	897798,45	3506397,77
н10	897808,31	3506394,93
86:08:0020904:ЗУ13(1)		
н1	897849,1	3506762,75
н2	897822,8	3506767,16
н3	897817,02	3506733,72
н4	897845,12	3506723,14
86:08:0020904:ЗУ13(2)		
н1	897798,16	3506742,09
н2	897803,14	3506770,89
н3	897783,4	3506772,64
н4	897780,32	3506750,96
н5	897781,82	3506750,68
н6	897780,79	3506745,05

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»
Землепользователь: ООО «ЮрскНефть»

Каталог координат угловых точек образуемых границ земельных участков

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
86:08:0020904:ЗУ13(3)		
н1	897754,71	3506708,51
н2	897754,72	3506708,51
н3	897753,07	3506715,67
н4	897764,8	3506798,12
н5	897780,16	3506805,95
н6	897769,81	3506807
н7	897748,13	3506809,23
н8	897738,01	3506710,25
86:08:0020904:ЗУ14		
н1	898858,42	3508413,01
н2	898854,89	3508418,55
н3	898844,67	3508438,58
н4	898841,68	3508436,89
н5	898848,4	3508424,37
н6	898842,29	3508421,16
н7	898835,39	3508433,37
н8	898827,74	3508429,08
н9	898841,44	3508403,16
86:08:0020401:ЗУ15(1)		
н1	898668	3508339,52
н2	898685,7	3508349,45
н3	898686,12	3508361,53
н4	898665,73	3508351,14
н5	898665,36	3508340,32
86:08:0020401:ЗУ15(2)		
н1	898666,57	3508376,06
н2	898686,97	3508386,82
н3	898666,55	3508422,59
86:08:0020401:ЗУ15(3)		
н1	898746,33	3508418,09
н2	898812,3	3508452,86
н3	898798,35	3508479,16
н4	898728,97	3508449,43
86:08:0020401:ЗУ16(1)		
н1	898746,33	3508418,09
н2	898728,97	3508449,43
н3	898700,52	3508437,23
н4	898707,09	3508424,59
н5	898704,32	3508395,96
86:08:0020401:ЗУ16(2)		
н1	898686,97	3508386,82
н2	898697,91	3508392,59
н3	898700,93	3508423,41
н4	898695,01	3508434,87
н5	898666,55	3508422,59
86:08:0020401:ЗУ17(1)		
н1	898843,12	3508441,6
н2	898840,01	3508440
н3	898841,68	3508436,89
н4	898844,67	3508438,58
86:08:0020401:ЗУ17(2)		
н1	898798,35	3508479,16
н2	898812,3	3508452,86
н3	898821,59	3508457,77
н4	898807,31	3508482,99

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
86:08:0020401:ЗУ17(3)		
н1	898819,9	3508517,56
н2	898814,72	3508527,84
н3	898772,39	3508510,9
н4	898782,82	3508487,2
н5	898806,36	3508497,4
н6	898800,85	3508507,78
н7	898806,85	3508510,78
86:08:0020401:ЗУ17(4)		
н1	898827,74	3508429,08
н2	898835,39	3508433,37
н3	898833,5	3508436,7
н4	898825,79	3508432,76

Губернатор

Приложение 53
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801» (далее – проектируемый объект) располагается на землях населенного пункта Сентябрьский и на межселенной территории в границах Западно-Малобалыкском месторождения нефти Нефтеюганского района.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 74 километрах на юго-запад от города Нефтеюганска.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях населенного пункта и на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Нефтеюганского лесничества.

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимых для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь территории, планируемой к использованию в границах существующих (ранее арендованных) участков	Общая площадь территории, планируемой к использовани ю
Напорный нефтепровод ЦПС Западно-Малобалыкского месторождения – КУУН № 801	21,6271	14,0297	35,6568
Всего	21,6271	14,0297	35,6568

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

№ земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель
86:08:0020904:ЗУ1	0,1434	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ2	0,3543	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ3	0,0135	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ4	0,1260	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ5	0,5401	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ6	15,8704	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ7	0,0885	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ8	0,3603	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ9	0,4515	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ10	1,0011	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ11	0,9756	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ12	0,6547	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ13	0,3254	Земли лесного фонда
86:08:0020904:ЗУ14	0,0459	Земли лесного фонда
86:08:0020401:ЗУ15	0,3182	Земли населенного пункта

86:08:0020401:ЗУ16	0,2332	Земли населенного пункта
86:08:0020401:ЗУ17	0,1250	Земли населенного пункта

Координаты границ земельных участков, необходимых для реконструкции проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект расположен в существующем коридоре коммуникаций. Работы по строительству будут носить локальный характер, и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект не затрагивает границы территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.


Губернатор

Приложение 54
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000

Экспликация проектируемых линейных и площадных объектов:


Поле1	Поле2
1	Трасса ВЛ 35 кВ
2	Трасса ВЛ 6 кВ
3	Трасса автодороги
4	Подстанция 35/6




Условные обозначения:

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- зона планируемого размещения линейных объектов
- границы земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости
- ось проектируемых линейных объектов
- граница кадастровых кварталов
- 1 - характерные точки границ зоны планируемого размещения линейных объектов
- (1) - номер линейного объекта
- 25,2470 площадь земельного участка, га
- 86:03:0090201:1 - кадастровый номер земельного участка


Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000




Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000



Основная часть проекта планировки территории
для размещения линейного объекта регионального
значения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ
Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:5 000



Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского месторождения» Землепользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»


Каталог координат планируемого размещения границ земельного участка

Точка	X	Y
1	1168423.25	3688375.88
2	1168484.45	3688596.59
3	1168519.12	3688595.00
4	1168522.70	3688673.05
5	1168504.98	3688673.84
6	1168505.69	3688690.88
7	1168476.89	3688808.11
8	1168443.11	3688846.32
9	1168438.72	3688842.23
10	1168428.25	3688840.26
11	1168404.80	3688854.97
12	1168403.23	3688853.75
13	1168405.17	3688844.55
14	1168400.98	3688840.29
15	1168435.36	3688799.91
16	1168477.13	3688698.25
17	1168364.63	3688703.35
18	1168364.75	3688697.35
19	1168373.96	3688688.79
20	1168373.82	3688683.14
21	1168468.70	3688679.06
22	1168468.44	3688675.52
23	1168451.28	3688676.33
24	1168450.25	3688654.61
25	1168322.99	3688662.78
26	1168331.96	3688758.68
27	1168312.81	3688760.04
28	1168300.29	3688647.20
29	1168449.47	3688637.62
30	1168447.71	3688598.28
31	1168473.17	3688597.07
32	1168415.84	3688386.83
33	1165783.82	3688678.82
34	1165609.40	3688499.51
35	1165368.82	3688521.94
36	1165271.71	3688759.25
37	1161610.38	3689167.23
38	1160766.76	3690206.68
39	1158016.77	3692218.05
40	1157431.31	3692759.12
41	1156795.84	3693978.90
42	1153232.16	3695634.23
43	1152173.11	3695725.76
44	1151914.18	3695749.09
45	1150827.02	3696097.96
46	1150401.57	3696316.92
47	1150126.53	3696328.54
48	1150095.33	3695766.22
49	1149924.26	3695773.47
50	1149777.20	3695795.00
51	1149772.36	3695798.53
52	1149766.83	3695808.31
53	1149759.23	3695833.56
54	1149754.15	3695831.72
55	1149749.94	3695834.99
56	1149737.55	3695818.27
57	1149731.50	3695807.01
58	1149760.10	3695782.17
59	1149764.85	3695785.73
60	1149923.64	3695763.32
61	1150105.07	3695756.06
62	1150136.06	3696319.00
63	1150398.26	3696307.59
64	1150823.87	3696087.92
65	1151911.55	3695736.58
66	1152172.27	3695715.04
67	1153229.54	3695623.85
68	1156788.60	3693970.97
69	1157424.02	3692752.13
70	1158009.23	3692210.24
71	1160759.15	3690199.64
72	1161604.85	3689157.09
73	1165264.36	3688749.60
74	1165361.65	3688512.24
75	1165613.40	3688488.83
76	1165787.65	3688667.94

Губернатор

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойског месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибир ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000


Приложение 55
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п




Условные обозначения:

- граница зоны размещения линейных объектов (красные линии)
- земельный участок на ранее сформированных участках
- испрашиваемые земельные участки
- н1 — точка поворота границы земельного участка устанавливаемой при проведении кадастровых работ
- 1 — точка поворота границы земельного участка, ранее установленная при проведении кадастровых работ
- :ЗУ1(1) — номер формируемого земельного участка
- граница кадастровых кварталов
- земельные участки, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости
- охранная зона проектируемых водоводов
- малоперспективная зона историко-культурного наследия
- перспективная зона историко-культурного наследия
- 86:03:0090201:1 — номер существующего земельного участка


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




86:03:0090201:99


Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000




Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»
Масштаб 1:2000



**Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»**

Каталог координат границ земельных участков

:ЗУ1		
точка	X	Y
1	1150128.53	3696326.61
2	1150400.90	3696315.02
3	1150826.42	3696095.78
4	1151913.77	3695746.61
5	1152177.53	3695723.00
6	1153231.34	3695631.41
7	1156794.57	3693976.91
8	1157430.22	3692757.47
9	1158015.32	3692216.04
10	1160765.11	3690205.28
11	1161609.02	3689164.83
12	1165269.84	3688756.97
13	1165367.11	3688519.77
14	1165610.39	3688497.08
15	1165784.92	3688676.00
16	1168417.74	3688384.21
17	1168475.69	3688596.95
18	1168473.17	3688597.07
19	1168447.71	3688598.28
20	1168449.47	3688637.62
21	1168449.64	3688640.66
22	1168305.04	3688651.04
23	1168315.47	3688759.62
24	1168329.20	3688758.10
25	1168318.77	3688659.69
26	1168450.15	3688651.62
27	1168450.25	3688654.61
28	1168451.28	3688676.33
29	1168468.44	3688675.52
30	1168472.54	3688675.37
31	1168472.84	3688682.52
32	1168373.99	3688686.79
33	1168373.96	3688688.79
34	1168475.00	3688684.40
35	1168474.54	3688675.28
36	1168477.76	3688675.10
37	1168478.51	3688692.15
38	1168364.75	3688697.35
39	1168364.76	3688699.35
40	1168480.64	3688694.02
41	1168479.71	3688675.01
42	1168483.21	3688674.86
43	1168484.05	3688691.83
44	1168438.90	3688801.94
45	1168403.85	3688843.19
46	1168405.17	3688844.42
47	1168440.49	3688803.13
48	1168485.98	3688692.32
49	1168485.18	3688674.81
50	1168488.47	3688674.62
51	1168489.31	3688691.80
52	1168453.49	3688795.73
53	1168403.23	3688853.75
54	1168404.80	3688854.97
55	1168455.05	3688796.93
56	1168491.29	3688691.56
57	1168490.53	3688674.62
58	1168493.73	3688674.41
59	1168494.51	3688691.52
60	1168462.14	3688803.31
61	1168428.25	3688840.26
62	1168429.90	3688841.24
63	1168464.05	3688803.92
64	1168496.47	3688691.78
65	1168495.74	3688674.27
66	1168499.03	3688674.12
67	1168499.76	3688690.31
68	1168471.70	3688806.47
69	1168438.72	3688842.23
70	1168440.16	3688843.62
71	1168473.50	3688807.42
72	1168501.64	3688690.96
73	1168500.94	3688674.04
74	1168504.98	3688673.84
75	1168522.70	3688673.05
76	1168519.12	3688595.00
77	1168484.45	3688596.59
78	1168481.87	3688596.67
79	1168421.57	3688378.58
80	1165786.57	3688670.44
81	1165612.44	3688491.26
82	1165363.14	3688514.54
83	1165266.18	3688751.90
84	1161606.41	3689159.66
85	1160760.91	3690201.02
86	1158011.32	3692211.61
87	1157425.59	3692753.68
88	1156790.13	3693972.86
89	1153230.18	3695626.50
90	1152172.36	3695717.36
91	1151911.99	3695739.11
92	1150824.44	3696090.17
93	1150398.71	3696309.53
94	1150134.26	3696320.93
95	1150103.11	3695757.98
96	1149923.59	3695765.36
97	1149765.28	3695788.20
98	1149761.48	3695784.26
99	1149734.77	3695807.48
100	1149739.80	3695817.20
101	1149752.04	3695833.62
102	1149754.15	3695831.72
103	1149756.88	3695832.65
104	1149764.45	3695807.47
105	1149772.36	3695793.15
106	1149923.61	3695771.36
107	1150097.42	3695764.38
108	1149751.25	3695830.70
109	1149753.00	3695824.91
110	1149752.99	3695824.89
111	1149759.02	3695804.93
112	1149764.82	3695794.54
113	1149762.98	3695790.80
114	1149742.28	3695809.05
115	1149745.28	3695814.64
116	1149752.99	3695824.89
:ЗУ2		
точка	X	Y
1	1168472.54	3688675.37
2	1168472.84	3688682.52
3	1168373.99	3688686.79

Проект межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского
месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь»,
ТПП«Повхнефтегаз»

4	1168373.82	3688683.14
5	1168468.70	3688679.06
6	1168468.44	3688675.52
7	1168477.76	3688675.10
8	1168478.51	3688692.15
9	1168364.75	3688697.35
10	1168373.96	3688688.79
11	1168475.00	3688684.40
12	1168474.54	3688675.28
13	1168450.15	3688651.62
14	1168450.25	3688654.61
15	1168322.99	3688662.78
16	1168332.43	3688757.99
17	1168329.20	3688758.10
18	1168318.77	3688659.69
19	1168449.47	3688637.62
20	1168449.64	3688640.66
21	1168305.04	3688651.04
22	1168315.47	3688759.62
23	1168311.77	3688760.10
24	1168300.96	3688647.68
25	1168499.03	3688674.12
26	1168499.76	3688690.31
27	1168471.70	3688806.47
28	1168438.72	3688842.23
29	1168429.90	3688841.24
30	1168464.05	3688803.92
31	1168496.47	3688691.78
32	1168495.74	3688674.27
33	1168483.21	3688674.86
34	1168484.04	3688691.96
35	1168438.90	3688801.94
36	1168403.58	3688843.34
37	1168400.98	3688840.29
38	1168435.36	3688799.91
39	1168477.13	3688698.25
40	1168364.63	3688703.35
41	1168364.76	3688699.35
42	1168480.64	3688694.02
43	1168479.71	3688675.01
44	1168504.98	3688673.84
45	1168505.69	3688690.88
46	1168476.89	3688808.11
47	1168443.11	3688846.32
48	1168440.16	3688843.62
49	1168473.50	3688807.42
50	1168501.64	3688690.96
51	1168500.94	3688674.04
52	1168488.47	3688674.62
53	1168489.31	3688691.80
54	1168453.49	3688795.73
55	1168403.23	3688853.75
56	1168405.17	3688844.55
57	1168440.49	3688803.13
58	1168485.98	3688692.32
59	1168485.18	3688674.81
60	1168493.73	3688674.41
61	1168494.51	3688691.52
62	1168462.13	3688803.37
63	1168428.25	3688840.26
64	1168404.80	3688854.97
65	1168455.25	3688796.66
66	1168491.29	3688691.56
67	1168490.53	3688674.62
68	1149762.98	3695790.80
69	1149764.82	3695794.54
70	1149759.02	3695804.93
71	1149753.00	3695824.91
72	1149745.28	3695814.64
73	1149742.28	3695809.05
74	1168423.40	3688375.73
75	1168484.45	3688596.59
76	1168481.87	3688596.67
77	1168421.57	3688378.58
78	1165786.57	3688670.44
79	1165612.44	3688491.28
80	1165363.14	3688514.54
81	1165266.18	3688751.90
82	1161606.41	3689159.66
83	1160760.91	3690201.02
84	1158011.32	3692211.61
85	1157425.59	3692753.68
86	1156790.13	3693972.86
87	1153230.18	3695626.50
88	1152172.36	3695717.36
89	1151911.99	3695739.11
90	1150824.44	3696090.17
91	1150398.71	3696309.53
92	1150134.26	3696320.93
93	1150103.11	3695757.98
94	1149923.59	3695765.36
95	1149765.28	3695788.20
96	1149761.48	3695784.26
97	1149734.77	3695807.48
98	1149739.80	3695817.20
99	1149752.04	3695833.62
100	1149749.94	3695834.99
101	1149737.55	3695818.27
102	1149731.74	3695807.05
103	1149760.10	3695782.17
104	1149764.85	3695785.73
105	1149923.30	3695762.88
106	1150105.53	3695755.43
107	1150136.57	3696318.45
108	1150397.78	3696307.25
109	1150823.76	3696087.72
110	1151911.67	3695736.76
111	1152172.18	3695715.02
112	1153229.67	3695623.91
113	1156788.53	3693970.97
114	1157423.90	3692752.16
115	1158009.38	3692210.46
116	1160759.05	3690199.67
117	1161605.01	3689157.39
118	1165264.39	3688749.78
119	1165361.46	3688512.11
120	1165613.40	3688488.87
121	1165787.62	3688667.80
122	1168417.74	3688384.21
123	1168475.69	3688596.95
124	1168473.17	3688597.07
125	1168415.69	3688387.01
126	1165783.83	3688678.77
127	1165609.49	3688499.70
128	1165368.86	3688521.95
129	1165271.51	3688759.02
130	1161610.09	3689167.16
131	1160766.78	3690206.88
132	1158016.69	3692217.97

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство ВЛ-35кВ и ПС- 35/6кВ Выинтойского месторождения»
Землепользователь ООО ЛУКОЙЛ «Западная сибирь», ТПП«Повхнефтегаз»

133	1157431.60	3692759.30
134	1156795.89	3693978.91
135	1153232.08	3695634.29
136	1152173.04	3695725.72
137	1151914.22	3695748.86
138	1150826.91	3696098.08
139	1150401.38	3696317.41
140	1150400.33	3696317.47
141	1150126.13	3696329.20
142	1150095.01	3695766.94
143	1149923.96	3695773.82
144	1149777.20	3695795.00

145	1149772.36	3695798.53
146	1149766.83	3695808.31
147	1149759.23	3695833.56
148	1149756.88	3695832.65
149	1149764.45	3695807.47
150	1149772.36	3695793.15
151	1149775.14	3695792.84
152	1149923.61	3695771.36
153	1150097.42	3695764.38
154	1150128.53	3696326.61
155	1150400.90	3696315.02
156	1150826.24	3696095.81

157	1151913.77	3695746.61
158	1152172.90	3695723.41
159	1153231.34	3695631.41
160	1156794.57	3693976.91
161	1157430.22	3692757.47
162	1158015.32	3692216.04
163	1160765.11	3690205.28
164	1161609.02	3689164.83
165	1165269.84	3688756.97
166	1165367.11	3688519.77
167	1165610.39	3688497.08
168	1165784.92	3688676.00

Губернатор

Приложение 56
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 21 октября 2016 года № 405-п

Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-35/6 кВ Выинтойского месторождения»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-35/6 кВ Выинтойского месторождения» (далее – проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах Выинтойского месторождения нефти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 93 километрах на юго-запад от города Когалыма.

II. Функциональное зонирование территории

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Сургутского лесничества (Когалымское участковое лесничество).

III. Решение по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта (кадастровый номер)	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га	Зона застройки, га
Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-35/6 кВ Выинтойского месторождения	25,2470	0	25,2470

Таблица 2

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

Наименование объекта	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель	Вид разрешенного использования
Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-35/6 кВ Выинтойского месторождения	86:03:0090201:ЗУ1	13,6491	земли лесного фонда	недропользование – 6.1
	86:03:0090201:ЗУ2	11,5979	земли лесного фонда	недропользование – 6.1

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

Проектируемый объект пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов реки Ватьеган, озер и ручьев без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный

береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Проектируемый объект затрагивает границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского округа – Югры от 28 декабря 2006 года № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском округе – Югре» проведено согласование размещения проектируемого объекта с субъектами традиционного природопользования.

Губернатор