



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2018 года № 131-п

Ханты-Мансийск

**О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 26 декабря 2014 года № 506-п «Об утверждении Схемы
территориального планирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»**

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 сентября 2017 года № 531-рп «О подготовке изменений в Схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 декабря 2014 года № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

№* п/п	Наименование	Краткая характеристика объекта (параметры, протяженность)	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территорий	Статус объекта**	Показатели сроков строительства (реконструкции)
Назначение объекта регионального значения: объект капитального строительства в области энергетики и инженерной инфраструктуры						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ Прогресс-Нефтяник 2 на ПС Роса (новое строительство)	6,2 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2022 г.
2.	ПС 110/35/10 кВ КНС-39 с питающими ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Мираж-Кольцевая - 1,2)	2х40 МВА (собственность АО «Самотлорнефтегаз»), характеристики будут определены на этапе разработки ПД	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
3.	ПС 110 кВ Куст-15 с отпайкой от ВЛ 110 кВ ПП Восточный – Чистиная 1, 2 цепи	2х10 МВА 2х0,2 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	С	2018 г.
4.	Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.)	Перенос ПС на новую площадку, увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, реконструкция схем ОРУ 110, 35 кВ, замена первичного оборудования 110,35,6кВ, организация заходов питающей ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская-ПП Восточный, замена оборудования РЗА, СДТУ, ТМ, АИИСКУЭ, строительство ОПУ	Нижневартовский район	-	П	2019 г.
5.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации. Изменение схемы ПС	Сургутский район	ОЗ – 20 м	С	2020 г.
6.	ЛЭП 110 кВ Победа-Сайма в г.Сургут (новое строительство)	2х5 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	С	2019 г.
7.	ПС 110/35/10 кВ Парковая с КЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 80 МВА, КЛ протяженностью 2х2,5 км)	2х40 МВА 2х2,5 км	Сургутский район	-	-	2021 г.

8.	Сооружение надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор	2х125 МВА 2х90 км	Сургутский район	ОЗ – 25 м	-	2021 г.
9.	Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линейные ячейки	2 линейные ячейки	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
10.	Перефикация 4 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях за 1 СШ-220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях за 2 СШ-220 кВ	-	Нефтеюганский район	-	-	2019 г.
11.	Строительство ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская – 2 с расширением ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Снежная на 1 линейную ячейку	2х41,5 км 1 линейная ячейка	Нефтеюганский район, Тюменская область (Уватский район)	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
12.	Присоединение ПС 110 кВ Эвихон к ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская – 1,2 с демонтажем участка существующей ВЛ 110 кВ Правдинская – Западно-Салымская	-	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
13.	Строительство ПС 110/35/6 кВ Омбинская-2 с ответвлениями от ВЛ 110 кВ Ленинская - Лосинка 1, 2 с двумя трансформаторами 110 кВ	2х40 МВА 2х1 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
14.	ПС 110 кВ Тайга-2 с ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ ПП Угутский – Среднеугутская-1,2	2х40 МВА 2х21 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
15.	СП 110 кВ Средний Балык	Секционированный пункт 110 кВ на 2 линейные ячейки	Нефтеюганский район		П	2018 г.
16.	Подстанция 110/35/6 кВ Арга с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения	2х25 МВА 2х15,2 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
17.	Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (Тупсилор)	2х40 МВА 2х16 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
18.	Подстанция 110/35/6 кВ «УПСВ-1» с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения	2х25 МВА 2х3,7 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
19.	Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения	2х40 МВА	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
20.	ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная	2х9,94 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
21.	Подстанция 110/35/6 кВ «Среднеугутская 2»	2х40 МВА 2х1,5 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
22.	СП 110 кВ Угутский	Секционированный пункт 110 кВ на 2 линейные ячейки	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
23.	Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Кузоваткинского месторождения	2х25 МВА Протяженность ВЛ определится при проектировании	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.

24.	ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская	2х25 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
25.	СП 110 кВ Чупальский	Секционирующий пункт 110 кВ на 2 линейные ячейки	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
26.	ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ	2х40 МВА 2х17 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
27.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Соровская	4 линейные ячейки	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
28.	ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ	2х40 МВА 2х17км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
29.	Реконструкция ПС 110/10 кВ Лиственная (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, установка ОПУ с увеличением трансформаторной мощности 1Т на 3,8 МВА до 6,3 МВА)	Реконструкция ОРУ-110 кВ, КРУН-10 кВ, установка ОПУ с увеличением трансформаторной мощности 2Т на 3,8 МВА до 6,3 МВА	Нефтеюганский район	-	П	2018 г.
30.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Петелинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ, установка КРУН-6 с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА)	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, установка КРУН-6 кВ, увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА	Нефтеюганский район	-	П	2019 г.
31.	Подстанция 110/35/6 кВ «Север» с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения	2х40 МВА 2х5 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
32.	ПС 110/35/6 кВ Киняминская 2 с ВЛ 110 кВ	2х40 МВА 2х0,6 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
33.	ВЛ 110 кВ Соровская-Кинтус	2х35 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
34.	Расширение ПС 110/10 кВ Кинтус (строительство 2 линейных ячеек 110 кВ)	2 линейные ячейки	Нефтеюганский район			2019 г.
35.	Строительство двух ЛЭП 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский до ПП 110 кВ Угутский с расширением ПП 110 кВ Угутский (строительство 2-х линейных ячеек 110 кВ)	2х125 МВА 2х90 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	-	2020 г.
36.	Расширение ПП 110 кВ Угутский	2 линейные ячейки	Сургутский район	ОЗ – 20 м	-	2021 г.
37.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мортмья (трансформаторы 25 МВА, замена МВ-35 кВ, замена ТТ 35 кВ, замена разъединителей 35 кВ, замена ТН 35 кВ, ОПН)	2х25 и замена оборудования ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ, КРУН-6, установка ОПУ	Советский район	-	П	2019г.
38.	Установка АОПО 1,2 АТ ПС 220 кВ Барсово с УОН и организацией каналов УПАСК	Устройство противоаварийной автоматики с ВОЛС	Сургутский район	-	П	2018 г.
39.	Установка на ПП 110 кВ Меркурий и Приобской ГТЭС на ВЛ 110 кВ Приобская ГТЭС - Меркурий - 1,2 микропроцессорных устройств РЗА	Устройство релейной защиты	Нефтеюганский район	-	П	2019 г.

40.	Установка АОПО 4,5,6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях	Устройство противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
41.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык - 1,2 на ПС 500 кВ Святогор	Устройство противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
42.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Кинтус - Соровская - 1,2 на ПС 110 кВ Соровская	Устройство противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
43.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская - 1,2 на ПС 110 кВ Чупальская	Устройство противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
44.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус - 1,2 на ПС 110 кВ Магистральная с реализацией каналов УПАСК ПС 500 кВ Магистральная - ПС 110 кВ Кинтус - ПС 110 кВ Соровская	Устройство противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
45.	Установка АОСН на ПС 110 кВ Соровская, ПС 110 кВ Чупальская	Устройство противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
46.	Установка на ПС 500 кВ Святогор основной быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Святогор –Чупальская I,II цепи	Устройство релейной защиты	Нефтеюганский район	-	П	2019 г.
47.	Реконструкция ВОЛС ПС Барсово – ПС Энергетик – ПС Олимпийская, ПС Сургут – здание ЛК СурЭС с устройством противоаварийной автоматики на ПП 110кВ Победа	Установка 2 приемников ПАА и организация 2 каналов устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК)	Сургутский район	-	С	2017 г.
48.	Установка АОПО 1,2 АТ ПС 220 кВ Сургут с УОН и организацией каналов УПАСК	Устройство противоаварийной автоматики с ВОЛС	Сургутский район	-	П	2018 г.
49.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Угутская (реконструкция ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ)	Реконструкция ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ	Сургутский район	-	П	2019 г.
50.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ)	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ТСО, установка ОПУ	Нефтеюганский район	-	-	2020 г.
51.	Реконструкция ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ	Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ	Нефтеюганский район	-	С	2018 г.
52.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ)	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6 кВ, ОПУ	Нефтеюганский район	-	-	2021 г.
53.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО)	Реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО	Нефтеюганский район	-	-	2022 г.
54.	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, установка КРУН-10)	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-10 кВ	Нефтеюганский район	-	-	2022 г.

55.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (реконструкция ОРУ 110, ОРУ-35 кВ, ОПУ, установка КРУН-6)	Реконструкция ОРУ 110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, установка КРУН-6 кВ	Нефтеюганский район	-	-	2022 г.
56.	Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-6 (реконструкция ОРУ-110, КРУН-10, ОПУ)	Реконструкция ОРУ-110 кВ, КРУН-10 кВ, ОПУ	Нефтеюганский район	-	П	2019 г.
57.	Реконструкция ПС 110 кВ Горноправдинская с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установкой здания ОПУ	Замена оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установка здания ОПУ	Ханты-Мансийский район	-	П	2018 г.
58.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лосинка (замена оборудования ОРУ-35 кВ)	Замена оборудования ОРУ-35 кВ	Нефтеюганский район	-	-	2021 г.
59.	Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ)	Замена оборудования ОРУ-35 кВ	Нефтеюганский район	-	-	2021 г.
60.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская)	Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская	Ханты-Мансийский район, Тюменская область (Уватский район)	-	П	2023 г.
61.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Средний Балык (замена 47 опор, 2х14 км провода)	Замена опор – 47 шт, замена провода - 2х14 км	Нефтеюганский район	-	-	2023 г.
62.	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода)	Замена опор – 13 шт, замена провода - 2х3,2 км	Сургутский район	-	-	2019 г.
63.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)	Замена опор - 54 шт, замена провода - 2х14 км	Нефтеюганский район	-	-	2019 г.
64.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода)	Замена опор – 40 шт, замена провода - 2х11 км	Нефтеюганский район	-	-	2019 г.
65.	Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр. Покамас)	Большой переход через пр. Покамас	Сургутский район	-	-	2022 г.
66.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода)	Замена опор -- 37 шт, замена провода - 10 км	Нефтеюганский район	-	-	2021 г.
67.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода)	Замена опор – 84 шт, замена провода - 23 км	Нефтеюганский район	-	-	2022 г.
68.	Реконструкция ВЛ 110 кВ КС-6 – Эвихон (замена 21 опоры, 7 км провода)	Замена опор – 21 шт, замена провода - 7 км	Нефтеюганский район	-	-	2021 г.
69.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода)	Замена опор – 37 шт, замена провода - 2х9 км	Нефтеюганский район	-	П	2022 г.
70.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Эвихон (замена 128 опор, 33 км провода)	Замена опор – 128 шт, замена провода - 33 км	Нефтеюганский район, Тюменская область (Уватский район)	-	П	2022 г.

71.	Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала Нефтеюганские электрические сети площадью 560,28 га (ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Лосинка – 14,5 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Парус – 33,9 га, ВЛ-110 кВ Магистральная – Кинтус – 32,13 га, ВЛ-110 кВ Кинтус – Вандрас – 19,45 га, ВЛ-110 кВ Кинтус – ЛПХ – 8,85 га, ВЛ-110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская – 14,68 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская – 3,1 га, ВЛ-110 кВ Магистральная – Правдинская – 60,85 га, ВЛ-110 кВ ПП Восточный – Киняминская – 29,94 га, ВЛ-110 кВ отпайка Тепловская – 19,7 га, ВЛ-110 кВ Ленинская - Лосинка-2 – 31,15 га, ВЛ-110 кВ Средний Балык - КНС-20 – 20,16 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-1, 2 – 1,47 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3, 4 – 10,14 га, ВЛ-110 кВ отпайка Компрессорная – 8,9 га, ВЛ-110 кВ отпайка КНС-18 – 3,52 га, ВЛ-110 кВ Кратер - Средний Балык-28,65 га, ВЛ-110 кВ отпайка Угутская – 1 га, ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный с отпайками Согорье, КС-4, Катесовская – 84 га, ВЛ-110 кВ отпайка Восточно-Сургутская – 13,53 га, ВЛ-110 кВ отпайка Асомкинская – 2,99 га, ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-1 – 3,81 га, ВЛ-110 кВ Правдинская - Сатарино-2 – 6,59 га, ВЛ-110 кВ отпайка Речная -23,13 га, ВЛ-110 кВ отпайка Приобская -6,23 га, ВЛ-110 кВ Магистральная - Средний Балык – 53,09 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Пойковская – 8,5 га, ВЛ-110 кВ шлейфовый заход на ПС-110 кВ Петелинская – 16,32 га)	Расширение просек	Нефтеюганский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район, Тюменская область (Уватский район)	-	П	2021 г.
72.	Проектирование ВЛ 110 кВ Парус-Нефтеюганская	Протяженность ВЛ будет определена при проектировании.	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
73.	Проектирование ПС 110/35/6 кВ Акопас с заходами ВЛ 110 кВ	Протяженность ВЛ и мощность трансформаторов будет определена при проектировании	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
74.	Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга 1, Инга-Южная (установка анкерно-угловой опоры для устранения негабарита)	Замена провода 1 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.

75.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла)	Замена провода 2 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2023 г.
76.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная)	Замена провода 1,2 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2022 г.
77.	Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла)	Замена провода 0,69 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2022 г.
78.	Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Таврическая-КНС 5 1,2 на ПС КНС-1 (переустройство отпаечного узла, замена провода АС95/16 на провод АС120/19, с установкой спиральной арматуры в пролетах опор №№ 1-73, 83-86, № 86-портал ПС Белая)	Замена провода 40,9 км	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
79.	ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная (46.83 км)	Реконструкция одноцепной ВЛ 110 кВ с заменой опор общей длиной 46,83 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2022 г.
80.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ)	Расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», организация шлейфового захода ВЛ 110 кВ Кирьяновская - ПП Восточный на ПС, замена первичного оборудования 110 кВ, установка основных и резервных защит ВЛ, сооружение ОПУ	Нижневартовский район	-	П	2020 г.
81.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей С-35 7 шт; разъединителей РНДЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА)	Замена первичного оборудования 110,35,6кВ, замена оборудования РЗА, АСУ ТП, СДТУ	Нижневартовский район	-	П	2020 г.
82.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РНДЗ-35 16 шт, РНДЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА)	Замена первичного оборудования 110,35,6кВ, замена оборудования РЗА, сооружение ОПУ	Нижневартовский район	-	П	2020 г.

83.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 Вар. м/р (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 2 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 6 шт; ОПУ, трансформаторов собственных нужд 2 шт и устройств питания опер. тока - 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА)	Замена первичного оборудования 110,35,6кВ, замена оборудования РЗА, АСУ ТП, СДТУ, сооружение ОПУ	Нижневартовский район	-	П	2022 г.
84.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Космос-Медвежья, Космос-Вах (замена дефектных фундаментов опор 2 шт)	Замена дефектных фундаментов опор № 9а, 9б	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
85.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт)	Замена дефектных фундаментов опор № 34, 35	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
86.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Мегион-Кирияновская 1,2 ц (замена дефектных фундаментов опор 5 шт)	Замена дефектных фундаментов опор № 49, 50, 53, 62, 87	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
87.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт)	Замена дефектного фундамента опоры № 5	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
88.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Факел-Комета 1,2 ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт)	Замена дефектных фундаментов опор № 26, 27	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
89.	Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахилловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор 2 шт)	Замена дефектных фундаментов опор № 57, 60	Нижневартовский район	-	П	2020 г.
90.	Газопровод от пикета ПК 24+10 газопровода высокого давления «ГРС-Котельная №3» до газовой блочно-модульной котельной комплектовочно-накопительной базы филиала АО -«Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (Новое -строительство)	Строительство участка газопровода, протяженностью ориентировочно 700м, и блочно-модульной газовой котельной (мощность определится проектом)	Нижневартовский район	-	П	2019 г.
91.	Строительство ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская – 2	2х41,5 км	Нефтеюганский район, Тюменская область (Уватский район)	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
92.	Присоединение ПС 110 кВ Эвихон к ВЛ 110 кВ Снежная – Западно-Салымская – 1,2	2х8 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
93.	ПС 110/35/6 кВ Южно-Конитлорская с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайки от ВЛ 110 кВ Сова-Паклиновская-1,2)	2х25 МВА 2х20,5 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
94.	ПС 110/35/6 кВ Южно-Ляминская с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Западно-Камынская - Селияровская - 1,2)	2х25 МВА 2х0,4 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.

95.	ПС 110/35/6 кВ Южно-Ватлорская с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Ватлорская	2х16 МВА 2х37,5 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г
96.	Двухцепная ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Южно-Ватлорская до ПС 110/35/6 кВ Юкьяунская	2х52 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г
97.	Изменение схемы ПС 110 кВ Юкьяунская с отпаечной на шлейфовый заход двух цепей ВЛ 110 кВ Лукьявинская – В.Надымская-1,2	Изменение схемы подключения ПС 110 кВ с отпаечной на шлейфовый заход ВЛ 110 кВ	Сургутский район	-	П	2020 г.
98.	ПС 110 кВ Верхне-Шапшинская с ВЛ 110 кВ Южно-Приобская - Верхнешапшинская - 1,2	2х25 МВА 2х18 км	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
99.	Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Нижне-Шапшинская к вновь строящейся ПС 110 кВ Верхне-Шапшинская	2х53 км	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
100.	Реконструкция ПС 110 кВ Вандрас	Реконструкция ПС 110 кВ Вандрас с заменой 1Т 2.5 МВА на трансформатор 4МВА	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	С	2018 г.
101.	Установка на РУ 35 кВ ПС 220 кВ Правдинская реакторов суммарной мощностью не менее 235 кВА	Установка реакторов суммарной мощностью не менее 235 кВА	Нефтеюганский район	-	С	2018 г.
102.	Установка на РУ 35 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях реакторов суммарной мощностью не менее 243 кВА	Установка реакторов суммарной мощностью не менее 243 кВА	Нефтеюганский район	-	С	2018 г.
103.	Установка на РУ 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Балык реакторов суммарной мощностью не менее 440 кВА	Установка реакторов суммарной мощностью не менее 440 кВА	Нефтеюганский район	-	С	2018 г.
104.	ПС 110 кВ КНС-ЮЗ с отпайками от ВЛ 110 кВ Приобская ГТЭС - Елыково - 1,2	2х40 МВА 2х42 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	С	2018 г.
105.	ПС 110 кВ КНС ЮЗ-2 с отпайками от ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ КНС ЮЗ	2х40 МВА 2х10 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
106.	ПС 110 кВ Пойковская-2 с отпайками от ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1, 2 цепи	2х40 МВА 2х10,5 км	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
107.	Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА	2х40 МВА	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	С	2020 г.
108.	ПС 110 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ СП Выкатная - Эргинская - 1,2	2х40 МВА 2х25 км	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
109.	СП 110 кВ в районе ПС 110 кВ Выкатная	Секционированный пункт 110 кВ на 2 линейные ячейки	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
110.	Реконструкция ПС 110 кВ Выкатная с переходом схемы РУ 110 кВ со схемы 4Н на схему 9	Расширение до схемы 110-13Н с 2 рабочими и обходной системами шин	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.

111.	ПС 35 кВ Западно-Эргинская с питающими ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Эргинская (ВЛ в габаритах 110 кВ)	2х10 МВА 2х34 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
112.	ПС 110 кВ Невская с питающими ВЛ 110 кВ Батово – Невская – 1,2 (с переходом ВЛ 110 кВ через р.Иртыш)	2х40 МВА 2х36 км	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
113.	Реконструкция ПС 110 кВ Батово с изменением схемы подключения с отпаечной на шлейфовый заход двух цепей ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская -1,2 и переходом схемы РУ 110 кВ ПС 110 кВ Батово со схемы 5Н на схему 13Н	Расширение до схемы 110-13Н с 2 рабочими и обходной системами шин	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
114.	СП 110 кВ в районе ПС 110 кВ Батово	Секционирующий пункт 110 кВ на 2 линейные ячейки	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	С	2017 г.
115.	ПС 110 кВ Чапровская с отпайками от ВЛ 110 кВ Батово – Невская – 1,2	2х25 МВА 2х16 км	Кондинский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
116.	ПС 35 кВ Кондинская с питающими ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Невская (ВЛ в габаритах 110 кВ)	2х25 МВА 2х16 км	Нефтеюганский район	-	С	2017 г.
117.	ПС 35 кВ Новоендырская с питающими ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Невская (ВЛ в габаритах 110 кВ)	2х10 МВА 2х14 км	Нефтеюганский район	-	П	2022 г.
118.	Строительство ПС 110 кВ Реполовская с ВЛ 110 кВ СП Выкатная - Реполовская - 1,2	2х25 МВА 2х12 км	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 20 м	П	2018 г.
119.	ПС 110 кВ (новая) с отпайками от ВЛ 110 кВ Снежная - Западно-Салымская - 1,2	2х40 МВА 2х13 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
120.	Замена ОВ-110 в ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Снежная	ОВ 110 кВ	Тюменская область (Уватский район)	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
121.	Замена провода ВЛ 110 кВ Снежная - Западно-Салымская - 1,2 на участке от ПС 220 кВ Снежная до отпайки на ПС 110 Эвихон	Протяженность будет определена при проектировании	Нефтеюганский район Тюменская область (Уватский район)	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
122.	Замена трансформаторов тока и ВЧ-заградителей ВЛ 110 кВ Снежная - Западно-Салымская - 1,2 на ПС 220 кВ Снежная	Замена трансформаторов тока	Тюменская область (Уватский район)	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
123.	Реконструкция ПС 110 кВ Родник с заменой трансформаторов	2х63 МВА	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
124.	Сооружение ПС 110 кВ КП-9 (с отпайками от ВЛ 110 кВ Вектор - Нефтеюганская)	2х25 МВА 2х20 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
125.	Надстройка 220 кВ на ПС 110 кВ Белоярская с шинопроводом до ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Белоярская	1х125 МВА	Октябрьский район	-	П	2020 г.
126.	Строительство ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Надстройка 220 кВ на ПС Белоярская (190 км)	1х190 км	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.

127.	Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Белоярская с расширением ОРУ-110 кВ на 1 линейную ячейку	1 линейная ячейка	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
128.	Строительство СП 110 кВ Белоярский	-	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
129.	Строительство ПС 110 кВ Южно-Куноватская - 1	2х80 МВА	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
130.	Строительство ВЛ 110 кВ Белоярская - Южно- Куноватская - 1 (2х60 км)	2х60 км	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
131.	Строительство ПС 110 кВ Южно-Куноватская - 2	2х16 МВА	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
132.	Строительство отпаяк от ВЛ 110 кВ Белоярская - Южно-Куноватская - 1 до ПС 110 кВ Южно-Куноватская - 2 (2х2)	2х2 км	Октябрьский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
133.	ПС 110 кВ Юганского м/р с отпайками от ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская - 1,2	2х25 МВА 2х12 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
134.	ПС 110 кВ КСПГ с шлейфовым заходом ВЛ 110 кВ Сургут – Импор	2х25 МВА 2х10 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
135.	ПС 110 кВ Унтыгейская с отпайками от ВЛ 110 кВ Угутский – Восточный – 1,2	2х25 МВА 2х20 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
136.	Изменение схемы подключения ПС 110 кВ Тайга с отпаячной на шлейфовый заход ВЛ 110 кВ Угутский - Восточный 2 цепь	Изменение схемы подключения ПС 110 кВ Тайга с отпаячной на шлейфовый заход ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский - 2 цепь	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
137.	Строительство ПС 110 кВ ЮГП с отпайками от ВЛ 110 кВ Кратер – Средний Балык - 1,2	2х25 МВА 2х2,5 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
138.	Изменение схемы ПС 110 кВ Промысловая с отпаячной на шлейфовый заход	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ с отпаячной на шлейфовый заход	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
139.	Замена провода на участке от ВЛ 110 кВ Кратер – Средний Балык - 1,2 до ПС 110 кВ Промысловая с АС-120 на АС-150, протяженностью 2,9 км	2,9 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
140.	Строительство ПС 110 кВ Конденсат-3 с двухцепной ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Полоцкая - Блочная-1,2	2х63 МВА 2х10 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
141.	Строительство ПС 110 кВ Кварцевая с отпайками от ЛЭП 110 кВ Победа - Сайма - 1,2	2х25 МВА 2х3 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
142.	Сооружение надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Лосинка и установкой АТ 220/110 кВ (2х125 МВА), с подключением по сети 110 кВ к РУ 110 кВ данной ПС 110 кВ	2х125 МВА	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.

143.	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Пыть-Ях – ЮБГПЗ на РУ 220 кВ надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Лосинка	2х8 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
144.	Расширение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Лосинка на две ячейки	Расширение ОРУ 110 кВ на 2 ячейки	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
145.	Сооружение новой ПС 220 кВ Исток (в районе ПП 110 кВ Победа) с шлейфовым заходом ВЛ 220 кВ СГРЭС1 – КС-3 и установкой АТ 220/110 кВ (2х125 МВА)	2х125 МВА 2х4,4 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
146.	Сооружение ВЛ 110 кВ Исток – ПП 110 кВ Победа - 1.2	2х3 км	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
147.	Реконструкция ПП 110 кВ Победа с расширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки	2 линейные ячейки	Сургутский район	ОЗ – 20 м	П	2021 г.
148.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Фоминская – ЮПГТЭС – 1,2	Установка противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	С	2018 г.
149.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Батово – Фоминская – 1,2	Установка противоаварийной автоматики	Ханты-Мансийский район	-	П	2020 г.
150.	Установка АОПО ВЛ 110 кВ Снежная – КС-7	Установка противоаварийной автоматики	Нефтеюганский район	-	П	2020 г.
151.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым – Родник – 1,2 на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на Тевлин	Протяженность будет определена при проектировании	Нижневартовский район	ОЗ – 20 м	П	2020 г.
152.	Замена на ПС 220 кВ Когалым ошиновки ячеек 110 кВ Тевлин 1, 2	Замена ошиновки	Нижневартовский район	-	П	2020 г.
153.	Сооружение надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Батово с заходами ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары	2х125 МВА	Ханты-Мансийский район	-	П	2020 г.
154.	ВЛ 220 кВ Святогор - Угутская-2	2х95 км	Сургутский район, Нефтеюганский район	-	П	2021 г.
155.	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, установка ОПУ	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, установка ОПУ	Нижневартовский район	-	П	2018 г.
156.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)	Замена провода 60 км	Ханты-Мансийский район, Тюменская область (Уватский район)	-	П	2019 г.
157.	ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Унтыгейская	2х20 км	Нефтеюганский район	ОЗ – 20 м	П	2019 г.
158.	ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская 2 с ВЛ 110 кВ	2х25 МВА 2х30 км	Сургутский район	-	П	2020 г.
159.	ПС 110/35/6 кВ Водозабор 2 с ВЛ 110 кВ	2х25 МВА	Нефтеюганский район	-	П	2020 г.

160.	Реконструкция ВЛ-110 кВ Краснотенинская-Вандмтор 1,2 с отпайками на ПС «Чульчам» и ПС «Хугор». Замена провода, арматуры, установка ГВ и спиральной арматуры на промежуточных опорах»	40,5 км	Октябрьский район	ОЗ – 50 м	Р	2019 г.
------	--	---------	-------------------	-----------	---	---------

Примечание:

1) * в таблице номер по порядку объекта регионального значения соответствует номеру планируемого для размещения объекта регионального значения на Карте планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры. Электроснабжение.

2) ** проектируемый - П, реконструируемый - Р, строящийся - С.

3) ОЗ – охранный зона.».

2. Таблицу 2 дополнить строками 36, 37 следующего содержания:

«

36.	Газораспределительная станция	ГРС д. Ярки	Ханты-Мансийский район	ОЗ – 100 м СЗЗ – 300 м	Р	2015-2018 гг.
37.	Газопровод высокого давления	Газопровод высокого давления АГРС г. Мегион – пгт. Высокий г. Мегион, диаметр 219, протяженность 31,73 км	Нижневартовский район, г. Мегион, пгт. Высокий	ОЗ – 3 м	П	2021-2023 гг.

».

3. Таблицы 4, 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

№ * п/п	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территорий	Статус объекта**	Показатели сроков строительства (реконструкции)
Назначение объекта регионального значения: объект капитального строительства в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Белоярский р-он, сп. Верхнеказымский, п. Верхнеказымский	СЗЗ – 100 м	П	2014 -2035 гг.
2.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Белоярский р-он, сп. Лыхма, п. Лыхма	СЗЗ – 100 м	П	2014 -2035 гг.

3.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Белоярский р-он, сп. Сосновка, п. Сосновка	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
4.	Югорск - Советский -Верхний Казым (до границы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) на участке км 528 - 630 км	102 км	Белоярский р-он	СР – 100 м	Р	2014 - 2035 гг.
5.	Авторечвокзал	1 объект	Березовский р-он, гп. Березово, пгт. Березово	СЗЗ – 300 м	П	2014 - 2019 гг.
6.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Березовский р-он, гп. Игрим, пгт. Игрим	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
7.	Дорожно-ремонтный пункт на автомобильной дороге «с. Саранпауль - Неройка - Пуйва - Халмер Ю» 40 км	1 объект	Березовский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
8.	Автодорожный мост через р. Ляпин (автомобильная дорога пгт. Игрим - с. Саранпауль)	1 объект	Березовский р-он	Не требуется	П	2014 - 2035 гг.
9.	Автодорожный мост через р. Сев. Сосьва (автомобильная дорога пгт. Березово - пгт. Игрим)	1 объект	Березовский р-он	Не требуется	П	2014 - 2035 гг.
10.	Паромная переправа (автомобильная дорога пгт. Березово - пгт. Игрим) на подъезде к п. Ванзетур	1/731м.п.	Березовский р-он	Не требуется	П	2014 - 2035 гг.
11.	Автомобильная дорога пгт. Березово - пгт. Игрим	109,91 км	Березовский р-он	СР – 50 м	П	2014 - 2035 гг.
12.	Автомобильная дорога пгт. Игрим- с. Саранпауль	Определится проектом	Березовский р-он	СР – 50 м	П	2014 - 2035 гг.
13.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Кондинский р-он, гп. Куминский, пгт. Куминский	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
14.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Кондинский р-он, гп. Междуреченский, пгт. Междуреченский	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
15.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Кондинский р-он, гп. Мортка, пгт. Мортка	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
16.	Дорожно-ремонтный пункт на 68 км автомобильной дороги ЮГ	1 объект	Кондинский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
17.	Автомобильная дорога г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский – граница Свердловской области	Определится проектом	Кондинский р-он	СР – 100 м	П	2035 г.
18.	Мостовой эксплуатационный участок в районе р. Юганская Обь	1 объект	Нефтеюганский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2035 г.

19.	Аэропорт	1 объект	г. Нижневартовск	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	Р	2021 - 2030 гг.
20.	Аэропорт	1 объект	г. Нягань	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	Р	2021 - 2030 гг.
21.	Аэропорт	1 объект	г. Сургут	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	Р	2021 - 2030 гг.
22.	Аэропорт	1 объект	г. Белоярский	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	Р	2021 - 2030 гг.
23.	Самолетная посадочная площадка	1 объект	Березовский р-он, гп. Березово, пгт. Березово	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	П	2021 - 2030 гг.
24.	Аэропорт	1 объект	г. Урай	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	Р	2021 - 2030 гг.
25.	Аэропорт	1 объект	г. Ханты-Мансийск	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	Р	2021 - 2030 гг.

26.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Октябрьский р-он, гп. Андра, пгт. Андра	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
27.	Причал (причальная стенка)	1 объект	Октябрьский р-он, гп. Приобье, пгт. Приобье	СЗЗ – 50 м	П	2014 - 2016 гг.
28.	Речной порт	1 объект	Октябрьский р-он, гп. Приобье, пгт. Приобье	СЗЗ – 50 м	Р	2021 - 2030 гг.
29.	Дорожно-ремонтный пункт на 89 км автомобильной дороги «г. Нягань - пгт. Талинка»	1 объект	Октябрьский район	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
30.	Строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе	Определится проектом	Октябрьский р-он	Не требуется	П	2014 - 2025 гг.
31.	Автомобильная дорога г. Нягань - пгт. Талинка	3,45км	Октябрьский р-он	СР – 100 м	Р	2017-2018 гг.
32.	Строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п.Комсомольский	12,982км	Октябрьский р-он	СР – 50 м	П	2016-2019 гг.
33.	Автомобильная дорога пгт. Октябрьское – п. Горнореченск на участке от п. участке пгт. Октябрьское – п. Большие Леуши до примыкания к частной автомобильной дороге		Октябрьский р-он	СР – 50 м	Р	2014 - 2030 гг.
34.	Автомобильная дорога п. Большие Леуши – п. Горнореченск (от примыкания к частной дороге на п. Карымкары)	Определится проектом	Октябрьский р-он	СР – 50 м	П	2014 - 2035 гг.
35.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	г. Пыть-Ях	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
36.	Железнодорожный вокзал	1 объект	г. Пыть-Ях		П	2019 - 2030 гг.
37.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Советский р-он, пгт. Агириш	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
38.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Советский р-он, пгт. Коммунистический	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
39.	Дорожно-ремонтный пункт на 88 км автомобильной дороги «г. Советский - Ловинское м/р»	1 объект	Советский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.

40.	Реконструкция автомобильной дороги г.Югорск-пгт.Таёжный. В том числе: Реконструкция автомобильной дороги г.Югорск-пгт.Таёжный. Переустройство коммуникаций	18,53 км	г. Югорск, г. Советский	Не требуется	П	2018 – 2019 гг.
41.	Реконструкция автомобильной дороги г.Советский-Ловинское м/р. IV пусковой комплекс (корректировка)	27,9 км	г. Советский, Советский р-он	Не требуется	Р	2020 – 2022 гг.
42.	Автомобильная дорога в обход г. Югорска	Определится проектом	Советский р-он	СР – 100 м	П	2030 г.
43.	Автомобильная дорога г. Югорск – пгт. Агириш	Определится проектом	Советский р-он	СР – 50 м	П,Р	2014 - 2025 гг.
44.	Железнодорожный вокзал	1 объект	г. Сургут	-	Р	2018 - 2030 гг.
45.	Дорожно-ремонтный пункт	1 объект	Сургутский р-он, сп. Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
46.	Дорожно-ремонтный пункт на 125 км автомобильной дороги г. Сургут - г. Когалым - граница Ханты - Мансийского автономного округа – Югры	1 объект	Сургутский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
47.	Дорожно-ремонтный пункт на 194 км автомобильной дороги г. Сургут - г. Когалым - граница Ханты - Мансийского автономного округа – Югры	1 объект	Сургутский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
48.	Мостовой переход через реку Обь	Определится проектом	Сургутский р-он, Нефтеюганский р-он, г. Сургут	Не требуется	П	2014 – 2030 гг.
49.	Реконструкция автомобильной дороги Сургут – Лянтор, км 14 – км 21	4,24 км	Сургутский р-он	СР – 100 м	Р	2001 – 2019 гг.
50.	Реконструкция автомобильной дороги Сургут – Лянтор км 21 – км 33 (в т.ч.ПИР)	12,0 км	Сургутский р-он		Р	2007-2030 гг.
51.	Строительство автомобильной дороги г.Урай-п.Половинка	26,95 км	Кондинский р-он	Не требуется	П	2018 – 2020 гг.
52.	Речной порт	1 объект	г. Ханты-Мансийск	СЗЗ – 50 м	Р	2021 - 2030 гг.
53.	Дорожно-ремонтный пункт на 105 км автомобильной дороги г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка	1 объект	Ханты-Мансийский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.

54.	Дорожно-ремонтный пункт на 26 км автомобильной дороги Иртыш	1 объект	Ханты-Мансийский р-он	СЗЗ – 100 м	П	2014 - 2035 гг.
55.	Строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический-п.Уньюган	45,22 км	Советский р-он, Октябрьский р-он	Не требуется	П	2018 – 2019 гг.
56.	Строительство автомобильной дороги пгт.Приобье-пгт.Игрим (в том числе ПИР)	140 км	Октябрьский р-он, Берёзовский р-он	Не требуется	П	2015 - 2035 гг.
57.	Автомобильная дорога «Убинское месторождение – а/д пгт.Талинка - г.Советский»	Определится проектом	Советский район, Кондинский р-он	СР – 100 м	П,Р	2014 - 2035 гг.
58.	Автомобильная дорога г. Когалым – г. Покачи	Определится проектом	Сургутский р-он, Нижневартовский р-он	СР – 100 м	П,Р	2014 - 2035 гг.
59.	Строительство автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль	41,55 км	Кондинский р-он	Не требуется	П	2005 – 2020 гг.
60.	Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р.Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367	100 м/400 м	Нефтеюганский р-он	Не требуется	Р	2017 – 2021 гг.
61.	Автомобильная дорога Подъезд к п.Сингапай. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 3+847	0,67 км/222 м	Нефтеюганский р-он	Не требуется	П,Р	2021 - 2022 гг.
62.	Строительство автомобильной дороги пгт. Новоаганск - г. Покачи	70 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П	2017 – 2035 гг.
63.	Автомобильная дорога г.Лангепас-г.Покачи. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 49+584	0,42 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2021-2022 гг.
64.	Автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г.Радужный. Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган на км 18+854	0,43 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2021-2022 гг.
65.	Автомобильная дорога Сургут-Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Еган на км 142+973 (в т.ч. ПИР)	0,62 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2021-2024 гг.

66.	Автомобильная дорога Сургут- Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 175+071 (в т.ч. ПИР)	0,62 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2022-2023 гг.
67.	Автомобильная дорога Сургут- Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка на км 217+880 (в т.ч. ПИР)	0,58 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2022-2025 гг.
68.	Автомобильная дорога г.Нижневартовск-г.Радужный. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км57+503 (в т.ч. ПИР)	0,43 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2023-2024 гг.
69.	Реконструкция автомобильной дороги г.Нижневартовск-г.Излучинск (в т.ч. ПИР)	12,21 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	р	2023-2030 гг.
70.	Реконструкция автомобильной дороги г.Сургут-г.Нижневартовск, км198- км212	13,633 км	Нижневартовский р-он	Не требуется	П,Р	2021-2030 гг.
71.	Автомобильная дорога г. Сургут – г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Кучиминская на км 33+365 (в т.ч. ПИР)	35,15 м/350 м	Сургутский р-он	Не требуется	Р	2017 – 2019 гг.
72.	Автомобильная дорога Сургут- Нижневартовск, км12-км34. Реконструкция участка км18-км34 (в т.ч. ПИР)	15,224 км	Сургутский р-он	Не требуется	р	2021-2025 гг.
73.	Автомобильная дорога г. Сургут – г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучиминская на км 37+436 (в т.ч. ПИР)	20,1 м/600 м	Сургутский р-он	Не требуется	Р	2017 – 2019 гг.
74.	Автомобильная дорога г. Сургут – г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 34+815 (в т.ч. ПИР)	20,1 м/300 м	Сургутский р-он	Не требуется	Р	2017 – 2019 гг.
75.	Автомобильная дорога г.Сургут- г.Когалым-граница Ханты- Мансийского автономного округа- Югры. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Моховая на км 42+322 (в т.ч. ПИР)	0,31 км	Сургутский р-он	Не требуется	р	2026-2030 гг.

76.	Автомобильная дорога г.Сургут-г.Когалым-граница Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км49+848 (в т.ч. ПИР)	0,38 км	Сургутский р-он	Не требуется	Р	2026-2030 гг.
77.	Строительство площадки приготовления и хранения песко-солевой смеси на км 64 автомобильной дороги г.Ханты-Мансийск-г.Нягань на участке г.Ханты-Мансийск – пгт.Талинка	13629 кв.м	Ханты-Мансийский р-он	Не требуется	С	2018-2020 гг.

Примечание:

- 1) * в таблице номер по порядку объекта регионального значения соответствует номеру планируемого для размещения объекта регионального значения на Карте планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры. Электроснабжение;
- 2) ** проектируемый – П, реконструируемый – Р, строящийся – С;
- 3) ОЗ – охранный зона.

Таблица 5

№ * п/п	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территорий	Статус объекта**	Показатели сроков строительства (реконструкции)
Назначение объекта регионального значения: объект капитального строительства в области образования						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спортивный зал Белоярского профессионального колледжа	Спортивный зал Белоярского профессионального колледжа с мощностью 200 мест	Белоярский р-он, г. Белоярский	не требуется	П	2021-2022 гг.
2.	Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым (Общешитие кампусного типа на 100 мест)	мощность 100 мест	г. Когалым	не требуется	С	2019-2021 гг.

3.	Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж». Станция юных техников		г. Когалым	не требуется	П	2021-2022 гг.
4.	Реконструкция и расширение зданий Лангепасского профессионального колледжа	96 мест (9 мастерских)	г. Лангепас	не требуется	Р	2011 – 2019 гг.
5.	Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида	145 учаш.	г. Мегион	не требуется	П	2021-2023 гг.
6.	Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»	144 учаш./60 воспит.	г. Нефтеюганск	не требуется	П	2021-2023 гг.
7.	Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) в г. Нижневартовске	144 учаш./ 48 воспит./ 100 мест	г. Нижневартовск	не требуется	П	2021-2023 гг.
8.	Реконструкция Нижневартовского медицинского колледжа	4874 кв.м	г. Нижневартовск	не требуется	П	2021-2022 гг.
9.	Строительство Окружного сборного пункта	300 чел	г. Пыть-Ях	не требуется	П	2016 – 2018 гг.
10.	Инновационно-образовательный комплекс (кампус) в г. Сургуте. ПИР	408000 кв.м	г. Сургут	не требуется	П	2021 г.
11.	Реконструкция зданий Сургутского профессионального колледжа, по ул. 30 лет Победы (Профессиональное училище № 17 в г. Сургуте. Реконструкция)	380 учаш.	г. Сургут	не требуется	Р	2021-2023 гг.
12.	Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида	145 учаш.	г. Ханты-Мансийск	не требуется	П	2019 – 2021 гг.
13.	Учебный корпус медицинского института в г. Ханты-Мансийске	900 мест	г. Ханты-Мансийск	не требуется	П	2021 – 2023 гг.
14.	Малосемейное общежитие № 1	513 мест	г. Ханты-Мансийск	не требуется	П	2021-2023 гг.
15.	Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)	300 учаш./200 мест	г. Ханты-Мансийск	не требуется	П	2021-2023 гг.

16.	Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа	300 учаш.	г. Югорск	не требуется	Р	2018-2021 гг.
17.	Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа	80 комнат	г. Нижневартовск	не требуется	С	2011-2018 гг.
18.	Расширение КОУ «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»	320 учаш.	Ханты-Мансийский р-он, сп. Нялинское	не требуется	П	2021-2023 гг.
19.	Профессиональное училище в г. Нягань	400 учаш.	г. Нягань	не требуется	П	2018 г.

Примечание:

1) *в таблице номер по порядку объекта регионального значения соответствует номеру планируемого для размещения объекта регионального значения на Карте планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры. Электроснабжение;

2) ** проектируемый - П, реконструируемый – Р, строящийся – С;

3) ОЗ – охранный зона.

Таблица 6

№ * п/п	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территорий	Статус объекта**	Показатели сроков строительства (реконструкции)
Назначение объекта регионального значения: объект капитального строительства в области здравоохранения						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинске	50 коек/135 пос. в смену	Ханты-Мансийский р-он	-	П	2012-2020 гг.
2.	Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт. Талинка	25 коек/85 пос. в смену/3107 кв.м	Октябрьский р-он	-	С	2012-2018 гг.
3.	Реконструкция не жилого строения роддома. «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив»	-	г. Нефтеюганск	-	Р	2018-2035 гг.
4.	Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский	235 коек/665 пос. в смену/36188,76 кв.м	Советский р-он г.Советский	-	Р	2011-2019 гг.
5.	Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы	425 пос. в смену	г. Сургут	-	Р	2012-2022 гг.
6.	Центральная больница на 1100 коек (1 и 2 очереди)	1100 коек/108872 кв.м	г. Нижневартовск	-	С	2011-2019 гг. (2 очередь)
7.	Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену	315 коек/165 пос. в смену	г. Сургут	-	С	2015-2024 гг.
8.	2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (Хозяйственный блок № 14)	-	г. Нягань	-	С	2012-2020 гг.

Примечание:

- 1) * в таблице номер по порядку объекта регионального значения соответствует номеру планируемого для размещения объекта регионального значения на Карте планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры. Электроснабжение;
- 2) ** проектируемый - П, реконструируемый - Р, строящийся - С;
- 3) ОЗ – охранный зона.

Таблица 7

№ * п/п	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территорий	Статус объекта*	Показатели сроков строительства (реконструкции)
Назначение объекта регионального значения: объект капитального строительства в области физической культуры и спорта						
1	2	3	4	5	6	7
	Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме	1 объект	г. Когалым	Зона с ОУИТ будет определена в проектной документации	П	2017-2018 гг.
	Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегион	1 объект	г. Мегион	Не требуется	С	2006-2019 гг.
	Универсальная спортивная арена на 5000 мест в 27 квартале	1 объект	г. Нижневартовск	Зона с ОУИТ будет определена в проектной документации	П	2018-2019 гг.
	Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганск	1 объект	г. Нефтеюганск	Зона с ОУИТ будет определена в проектной документации	П	2018-2019 гг.
	Лыжная база	1 объект	г. Покачи	Зона с ОУИТ будет определена в проектной документации	П	2016-2018 гг.
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. 1 г. Пыть-Ях	1 объект	г. Пыть-Ях	Не требуется	С	2016-2020 гг.
	Крытый каток в г. Урай	1 объект	г. Урай	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2014-2015 гг.; 2017-2018 гг.
	Многофункциональный центр спортивной подготовки	Мощность 400 чел./смену	г. Ханты-Мансийск	Зона с ОУИТ будет определена в проектной документации	П	2020-2023 гг.
	Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийск	Мощность 214 чел./смену	г. Ханты-Мансийск	Не требуется	С	2011-2019 гг.

	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в п. Верхнеказымский	Мощность 40 чел./час	Белоярский р-он, п.Верхнеказымский	Не требуется	П	2014 - 2018 гг.
	Бассейн в п. Сосновка	Мощность 28 чел./час	Белоярский р-он, п.Сосновка	Не требуется	С	2016-2019 гг.
	Бассейн в п.Приполярный	1 объект	Березовский р-он, п. Приполярный	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2015-2018 гг.
	Бассейн в д. Хулимсунт	1 объект	Березовский р-он, д. Хулимсунт	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2015-2018 гг.
	Бассейн в п. Светлый	1 объект	Березовский р-он, п. Светлый	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2016-2019 гг.
	Физкультурно-спортивный комплекс в п. Сингапай	Мощность 80 чел./час	Нефтеюганский р-он, п. Сингапай	Не требуется	С	2013-2014 гг.; 2017-2018 гг.
	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск	Мощность 30 чел./час	Нижневартовский р-он, пгт. Новоаганск	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2017-2018 гг.
	ФОК с бассейном в с. Перегребное	1 объект	Октябрьский р-он, с. Перегребное	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2016-2018 гг.
	ФОК с бассейном в пгт. Андра	1 объект	Октябрьский р-он, пгт. Андра	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2015-2018 гг.
	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в пгт. Федоровский	Мощность 80 чел./час	Сургутский р-он, пгт. Федоровский	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2017-2019 гг.
	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в пгт. Барсово	Мощность 50 чел./час	Сургутский р-он, пгт. Барсово	Зона с ОУИТ определена в проектной документации	С	2017-2018 гг.

Примечание:

1) *в таблице номер по порядку объекта регионального значения соответствует номеру планируемого для размещения объекта регионального значения на Карте планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры. Электроснабжение.

2) ** проектируемый - П, реконструируемый – Р, строящийся – С.

3) ОЗ – охранная зона.

».

4. Таблицу 13 дополнить строкой 13 следующего содержания:

«

13.	Майский газоперерабатывающий комплекс в Нефтеюганском районе	В соответствии с заданием	Нефтеюганский район	Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной	П	2017-2022 гг.
-----	--	---------------------------	---------------------	--	---	---------------

	ХМАО-Югра			документации на объект		
--	-----------	--	--	------------------------	--	--

».

5. В таблице 24:

5.1. Строку 33 изложить в следующей редакции:

«

33.	Пожарное депо	2 автомобиля	Нефтеюганский район сельское поселение Усть-Юган п. Усть-Юган	Не требуется	П	2014 - 2018 гг.
-----	---------------	--------------	---	--------------	---	-----------------

».

5.2. Дополнить строками 83-85 следующего содержания:

«

83.	Отдельный пост	2 автомобиля	Белоярский район сельское поселение Сорум п. Сорум	Не требуется	П	2017 – 2018 гг.
84.	Отдельный пост	2 автомобиля	Белоярский район сельское поселение Сосновка п. Сосновка	Не требуется	П	2017 – 2018 гг.
85.	Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт.Пойковский	4 автомобиля/3713 кв м	Нефтеюганский район городское поселение Пойковский пгт. Пойковский	Не требуется	П	2017 – 2018 гг.

».

6. Таблицу 25 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25


№ * п\п	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территорий	Статус объекта**	Показатели сроков строительства (реконструкции)
Назначение объекта регионального значения: объекты специального назначения						
1.	Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений	1 объект	Нефтеюганский район	СЗЗ – 1 000 м	П	2018 – 2020 гг.

	Нефтеюганского района					
2.	Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района	1 объект	Нижневартовский район	СЗЗ – 1 000 м	П	2020 – 2022 гг.
3.	Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города Нягань, поселений Октябрьского района	1 объект	Городской округ город Нягань	СЗЗ – 500 м	П	2023 – 2025 гг.
4.	Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Сургут, поселений Сургутского района	1 объект	Городской округ город Сургут	СЗЗ – 1 000 м	П	2019 – 2021 гг.
5.	Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города Ханты-Мансийск, поселений Ханты-Мансийского района	1 объект	Городской округ город Ханты-Мансийск	СЗЗ – 500 м	П	2020 – 2022 гг.

Примечание:

- 1) * в таблице номер по порядку объекта регионального значения соответствует номеру планируемого для размещения объекта регионального значения на Карте планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры. Электроснабжение.
- 2) ** проектируемый – П, реконструируемый – Р, строящийся – С.
- 3) ОЗ – охранный зона.».

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова