



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2026 года № 251-п

г. Ханты-Мансийск

**Об установлении нормы площади на одного человека
и требований к материально-техническому оснащению
и санитарно-гигиеническому состоянию помещений
для временного пребывания конвоируемых подозреваемых
и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре**

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2009 года № 11-оз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить:

1.1. Норму площади помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на одного человека (приложение 1).

1.2. Требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Р.Н.Кухарук

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 20 июля 2026 года № 251-п

Норма площади помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на одного человека

1. Норма площади помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – помещения для временного пребывания) на одного человека составляет не менее 2 квадратных метров.

2. В помещениях для временного пребывания обеспечивается раздельное размещение различных категорий лиц (мужчин, женщин, больных инфекционными заболеваниями и иных категорий, в отношении которых Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусмотрено отдельное содержание под стражей).



Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 20 июля 2026 года № 251-п

**Требования к материально-техническому оснащению
и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного
пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых
в зданиях судебных участков мировых судей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре**

I. Общие положения

1.1. Требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – помещений для временного пребывания) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2009 года № 11-оз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

**II. Требования к материально-техническому оснащению
помещений для временного пребывания**

2.1. Материально-техническое оснащение помещений для временного пребывания, включает в себя следующее оборудование (обустройство):

2.1.1. Скамьи, которые устанавливаются вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными досками.

2.1.2. Столы для принятия пищи, каркас стола для принятия пищи выполняется из металлического уголка и крепится к стене и полу.

2.1.3. Система освещения, обеспечивающая соблюдение стандартов освещения в интересах здоровья и безопасности конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. Электрические лампы для освещения размещаются в нишах над дверью или на потолке и ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат). Электрическая проводка выполняется скрытой.

2.1.4. При наличии оконных проемов остекление предусматривается из стойкого к пробиванию стекла. Оконные проемы вместо подоконников оборудуются откосами с закругленными углами.

2.1.5. Система воздухообмена, обеспечивающая одновременное поступление свежего воздуха внутрь помещения и удаление отработанного загрязненного воздуха наружу (далее – приточно-вытяжная вентиляция), которая подлежит оборудованию с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена.

2.1.6. Элементы системы отопления в камерах, которые подлежат скрытому размещению и монтируются внутри стен.

2.1.7. Металлическая усиленная дверь со звукоизолирующим наполнением, камерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочненного стекла (допускается установка смотрового глазка). Двери без ручек с внутренней стороны открываются наружу и закрываются на засов (задвижку).

Угол открывания дверного полотна устанавливается ограничителем (упором) из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека. Конструкция ограничителя (упора) выбирается с учетом возможности полного открывания дверей.

2.1.8. Стены помещения для временного пребывания подлежат гладкой отделке штукатуркой, недопустимо наличие выступающих труб, а также предметов, которые могут быть использованы для осуществления противоправных действий.

III. Требования по обеспечению санитарно-гигиенического состояния

3.1. Санитарные помещения (уборные) для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых оснащаются металлическими раковинами для умывания с жестким креплением к стене, напольным санитарным оборудованием из нержавеющей стали, антивандальными дверями со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны), освещением (электрические лампы ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат), естественное освещение в уборных не допускается), приточно-вытяжной вентиляцией по аналогии с оборудованием в помещениях для временного пребывания.

Санитарные помещения обеспечиваются бумагой для гигиенических целей, мылом, дезинфицирующими средствами для быстрой антисептической обработки кожи рук.

3.2. Влажная уборка с применением моющих и чистящих средств, в том числе утилизация отходов, помещений для конвоируемых

подозреваемых и обвиняемых осуществляется ежедневно, а также по мере необходимости.

3.3. Применение бактерицидных излучателей осуществляется ежедневно перед началом рабочего дня и после окончания работы. Дополнительная дезинфекция проводится по мере загрязнения помещений.

