



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2026 г. № 17-П

г. Салехард

О внесении изменения в состав комплекта чума и нарт

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа **постановляет:**

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав комплекта чума и нарт, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 апреля 2021 года № 338-П.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от **22 января 2026 г. № 17-П**

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в состав комплекта чума и нарт

Состав комплекта чума и нарт изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 апреля 2021 года № 338-П
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от **22 января 2026 г. № 17-П**)

СОСТАВ комплекта чума и нарт

№ п/п	Наименование	Количество /единица измерения	Рекомендуемые минимальные характеристики
1	2	3	4
1.	Шест (для чума)	35 штук	Материал: молодая, тонкоствольная древесина (сосна, ель). Структура: однородная, без составных частей, дефектов и искривлений. Длина: не менее 5 м. Диаметр нижней части: не менее 6 см. Диаметр средней части: не менее 4 см. Диаметр верхней части: не менее 2 см. Способ изготовления: изготовлен с использованием традиционных методов путем ручной обработки, в том числе с использованием электроинструмента
2.	Нюк зимний для покрытия чума	2 штуки	Высота: не менее 4,5 м. Ширина нижнего основания: не менее 10 м. Ширина верхнего основания: не менее 1,7 м. Количество оленьих шкур – не менее 30 штук на 1 нюк. Длина ворса: не менее 2 см. Количество петель по боковым краям: не менее 3 штук на каждую сторону. Материал петель: капроновая веревка/шнур. Конечная обработка нюка: обработка ручная,

1	2	3	4
			копчение древесным дымом 100% поверхности. Кармашки: наличие кармашков на верхних краях нюка, предназначенных для натягивания нюка на чум, не менее 2 штук. Выделка шкур: ручная, способом мездрения, без применения химических веществ. Способ шитья: ручной, прошит капроновой нитью либо нитками, изготовленными из сухожилий северного оленя или их синтетическим аналогом. Окантовка изделия: окантовка края изделия по всему периметру шнуром диаметром не менее 2 мм
3.	Нюк летний для покрытия чума	2 штуки	Материал: парусина полульняная (брезент). Плотность ткани: не менее 680 г/м². Сорт: 1 сорт. Водоупорность: по кошель-пенетрометру – не менее 250 мм. вод. ст. Пропитка: светопрочная, комбинированная, водупорно-биостойкая с повышенной водупорностью (СКПВ). Высота: не менее 4,5 м. Ширина нижнего основания: не менее 10 м. Ширина верхнего основания: не менее 1,7 м. Кармашки: наличие кармашков на верхних краях нюка, предназначенных для натягивания нюка на чум, не менее 2 шт. Количество петель по боковым краям: не менее 3 штук на каждую сторону. Материал петель: капроновая веревка/шнур. Окантовка изделия: окантовка края изделия по всему периметру шнуром диаметром не менее 2 мм
4.	Печь (для чума)	1 штука	Материал: сталь листовая. Толщина материала: не менее 1,5 мм. Длина печи: не менее 800 мм. Высота печи без ножек: не менее 280 мм. Ширина печи: не менее 370 мм. Функциональность: не менее 1 конфорки, дверца с затворным механизмом, поддув, выходное отверстие для монтажа трубы, притопочный лист. Притопочный лист: ширина – не менее 800 мм, длина – не менее 1200 мм. Труба для печи: сборная, длина – не менее 4000 мм. Материал трубы: листовая сталь толщиной не менее 0,8 мм
5.	Доска обрезная	1 м куб.	Материал древесины: сосна, ель. Толщина: не менее 25 мм. Длина: не менее 4 000 мм. Ширина: не менее 125 мм
6.	Нарты	2 штуки	Материал: лиственница, ель, сибирская кедровая сосна, береза. Высота: не менее 450 мм. Длина: не менее 3 000 мм.

1	2	3	4
			Ширина: верхняя часть не менее 800 мм, нижняя часть не менее 900 мм. Передняя поперечина: 1 шт., длина не менее 750 мм. Продольные поперечины: 2 шт., длина не менее 2900 мм. Поперечины толстые: не менее 3 шт., длина не менее 650 мм. Ножки для нарт: не менее 6 шт. Полосья: 2 шт., ширина не менее 100 мм. Способ сборки: все составные части нарт соединяются путем вставки друг в друга, закрепляются деревянными деталями (шпенек/шкант) без использования металлических креплений