



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка согласования вероятного вреда в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2024 № 347 «Об утверждении Методики определения оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», от 30.12.2022 № 737-ЗС «О Правительстве Севастополя», Положением о Департаменте природных ресурсов и экологии города Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 31.10.2020 № 566-ПП, в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, организации и проведения согласования вероятного вреда в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при авариях гидротехнических сооружений, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя, Правительство Севастополя **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования вероятного вреда в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора города Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Губернатор города Севастополя



М.В. Развожаев

15.09.2025
№ 421-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Севастополя
от 15.09.2025 № 421-П/П

ПОРЯДОК

согласования вероятного вреда

в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок согласования вероятного вреда в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя (далее – Порядок, Расчет вероятного вреда соответственно), разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2024 № 347 «Об утверждении Методики определения оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», Положением о Департаменте природных ресурсов и экологии города Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 31.10.2020 № 566-ПП, в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, организации и проведения согласования вероятного вреда в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при авариях гидротехнических сооружений, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя.

2. Согласование Расчета вероятного вреда осуществляет Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее – Уполномоченный орган).

3. Расчет вероятного вреда производится собственником гидротехнического сооружения (далее – ГТС) или эксплуатирующей

организацией (далее – Заявитель) в соответствии с Методикой определения оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2024 № 347 (далее – Методика), и направляется в Уполномоченный орган.

4. Для согласования Расчета вероятного вреда Заявителю необходимо представить в Уполномоченный орган заявление о согласовании Расчета вероятного вреда (далее – Заявление) по форме, утвержденной Уполномоченным органом, в двух экземплярах в бумажном виде с описью (перечнем) представляемых документов.

4.1. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению:

1) копии учредительных документов Заявителя (представляются юридическим лицом);

2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;

3) документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы Заявителя (в случае предъявления документов представителем Заявителя);

4) документ, подтверждающий наличие согласия Заявителя на обработку персональных данных, по форме, утвержденной Уполномоченным органом (представляется физическим лицом или индивидуальным предпринимателем);

5) копии документов, подтверждающих право собственности и право пользования (владения) ГТС (представляются в случае, если это право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

6) копии разрешительной документации на строительство ГТС (при наличии);

7) копия выписки из Российского регистра гидротехнических сооружений;

8) Расчет вероятного вреда, оформленный в соответствии с пунктами 108, 109 Методики, пронумерованный, прошнурованный, подписанный Заявителем и скрепленный печатью Заявителя (при наличии) (три экземпляра в бумажном виде, один экземпляр на электронном носителе в формате PDF (полностью идентичный материалам, представляемым в бумажном виде)). Титульный лист Расчета вероятного вреда должен быть оформлен в соответствии с формой, утвержденной Уполномоченным органом, заверен подписью Заявителя (с указанием даты заверения) и скреплен печатью (при наличии);

9) копия декларации безопасности ГТС, а при отсутствии такой декларации обоснование прогнозируемых сценариев аварий ГТС, в результате

которых может быть причинен вероятный вред, в которых отражены данные о возможной зоне воздействия аварии ГТС с результатами расчета параметров зон аварийного воздействия аварии ГТС, значения величин негативных воздействий аварии ГТС, а также сведения о вероятности каждого сценария возникновения аварии указанного сооружения;

10) графические приложения к расчету вероятного вреда: ситуационный план ГТС и территории нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными створами и границами зон негативных воздействий от аварии ГТС (планы зон аварийного воздействия при наиболее тяжелой и наиболее вероятной авариях ГТС) в масштабе, доступном для общего пользования, но не более 1:100000;

11) материалы проекта ГТС, в том числе основные чертежи (схемы), картографические материалы, сведения по оценке воздействия ГТС на природную среду (при наличии);

12) результаты проектных, изыскательских, научно-исследовательских работ, эксплуатационные материалы и результаты обследований, оценки технического состояния ГТС (при наличии);

13) сведения о составе, классе опасности и объеме отходов, размещенных на накопителях жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии);

14) прочие сведения (по усмотрению Заявителя), в том числе поперечные разрезы ГТС, аварии которых учтены при Расчете вероятного вреда;

15) сведения о создании экспертной группы для проведения анализа риска аварий ГТС: реквизиты приказа собственника ГТС или эксплуатирующей организации о создании экспертной группы, перечень персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС, и специалистов в области анализа риска аварий ГТС, привлеченных к проведению анализа риска аварий ГТС, с подтверждением прохождения ими соответствующей аттестации в области безопасности ГТС;

16) копия ранее выданного заключения о согласовании Расчета вероятного вреда, заверенная в установленном порядке (при наличии);

17) результаты последнего преддекларационного обследования ГТС (в случае его проведения);

18) документы, необходимые для обоснования величины финансового обеспечения ответственности (по усмотрению Заявителя);

19) дополнительные сведения по вопросам безопасной эксплуатации ГТС (по усмотрению Заявителя).

4.2. В случае, если при Расчете вероятного вреда используются сведения, составляющие государственную тайну, эти сведения рассматриваются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

4.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и документах, прилагаемых к Заявлению, несет Заявитель.

4.4. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган Заявителем одним из следующих способов:

- непосредственно при личном обращении в Уполномоченный орган;
- посредством направления на почтовый адрес Уполномоченного органа.

5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Уполномоченный орган выписку:

- из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую право собственности на ГТС, в случае, если это право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления Заявления (для собственника ГТС);

- из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую право владения ГТС на ином законном основании, в случае, если это право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления Заявления (для эксплуатирующей организации);

- из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления Заявления (для юридических лиц);

- из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления Заявления (для индивидуальных предпринимателей).

Заявитель вправе представить иные документы, содержащие, по его мнению, сведения, являющиеся существенными при подготовке Расчета вероятного вреда.

6. В случае если Заявитель по собственной инициативе не представил документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

7. Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется Уполномоченным органом в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня подачи в Уполномоченный орган Заявления и прилагаемых к нему документов.

8. Для полного и качественного анализа учтенных Расчетом вероятного вреда объектов, попадающих в зоны воздействия прогнозируемой волны прорыва, согласование осуществляется с привлечением исполнительных органов города Севастополя, организаций, предприятий и учреждений, заинтересованных в согласовании расчета вероятного вреда в результате аварии ГТС (далее – заинтересованные лица):

- Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя;
- Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя;
- Департамента общественной безопасности города Севастополя;
- Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя;
- Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя;
- Управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя;
- общества с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»;
- Государственного унитарного предприятия города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз»;
- Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

Для рассмотрения заинтересованными лицами Расчета вероятного вреда Уполномоченный орган обеспечивает его рассылку в их адрес в электронном виде (в том числе с использованием системы электронного документооборота).

Заинтересованные лица в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления материалов, осуществляют рассмотрение Расчета вероятного вреда и уведомляют Уполномоченный орган о согласовании или невозможности его согласования (с указанием замечаний к Расчету вероятного вреда) в той форме, в которой поступил запрос.

В случае непредставления в указанный срок в Уполномоченный орган уведомления о согласовании или невозможности согласования Расчета вероятного вреда он считается согласованным.

Расчет вероятного вреда считается согласованным при условии отсутствия замечаний по результатам рассмотрения представленной документации всеми заинтересованными лицами, участвующими в согласовании Расчета вероятного вреда.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании Расчета вероятного вреда являются:

- 1) наличие ошибок в Расчете вероятного вреда в части определения величин, составляющих вероятный вред при аварии ГТС;
- 2) представление Заявителем документов, не соответствующих требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка;
- 3) получение уведомления о невозможности согласования Расчета вероятного вреда заинтересованными лицами в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
- 4) отсутствие документов, подтверждающих право собственности

и право пользования (владения) ГТС;

5) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, а также записей, исполненных карандашом;

6) наличие в представленных документах недостоверной и (или) неполной информации.

10. По результатам рассмотрения Заявления и прилагаемых к нему документов Уполномоченным органом принимается решение о согласовании или об отказе в согласовании Расчета вероятного вреда.

11. Решение о согласовании или об отказе в согласовании Расчета вероятного вреда оформляется в виде заключения о согласовании (невозможности согласования) вероятного вреда в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории города Севастополя, по форме, утвержденной Уполномоченным органом (далее – Заключение).

12. В случае принятия решения о согласовании Расчета вероятного вреда Уполномоченный орган выдает Заявителю (лично или направляет посредством почтового отправления с уведомлением на адрес Заявителя, указанный в Заявлении) Заключение и два экземпляра согласованного Расчета вероятного вреда, титульный лист которого подписан директором Уполномоченного органа (лицом, исполняющим обязанности директора Уполномоченного органа), скрепленного гербовой печатью Уполномоченного органа, с указанием даты согласования.

13. В случае принятия решения об отказе в согласовании Расчета вероятного вреда Уполномоченный орган выдает Заявителю лично или направляет посредством почтового отправления с уведомлением на адрес Заявителя, указанный в Заявлении, Заключение с указанием основания, послужившего для отказа в согласовании, и три экземпляра Расчета вероятного вреда без согласования.

14. Заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с Заявлением после устранения замечаний, послуживших основанием для принятия решения об отказе в согласовании Расчета вероятного вреда.
